

Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 206, 207, 209, 214, 216, 217	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00020-2017	09.01.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 135, 151, 154, 156, 164, 168, 173, 179, 181, 183, 187, 192, 196	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00022-2017	09.01.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 141, 143, 146, 152, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 175, 186, 191, 193, 197	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00024-2017	09.01.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 142, 155, 171, 177, 178, 189	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00025-2017	09.01.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 153, 167, 169, 1099, 1101	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00027-2017	09.01.2017

<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 144, 145, 150, 159, 161, 163, 170, 174, 172, 176, 180, 182, 184, 185, 188, 190, 194, 195, 198, 1100, 1102	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00030-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизер типа С-190 № 147	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00033-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизер типа С-190 № 148	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00036-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-190 № 149	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00038-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 202, 205, 208, 212, 213, 215	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00041-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 201, 211, 218	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00044-2017	09.01.2017

<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-175 №№ 203, 204, 210</p>	<p>ООО НПО "СиБЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>65-ТУ-00046-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>пламенная отражательная печь переплава вместимостью 20 тонн, инв. № 572528</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-00049-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>миксер поворотный № 9 инв. №140000025418</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-00050-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности П: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №1»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович □</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТТИ-00051-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности П: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №2,3,5,6».</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович □</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТТИ-00052-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №4»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович □</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00053-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №17-23»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович □</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00054-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №9-16»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович □</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00056-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина,68, Телефон 8 (39422) 5-65-62 , факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspr.progorb mail.tardan@aurigian.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию «Техническое перевооружение карьера «Тардан» в части изменения календарного плана отработки»</p>	<p>ООО «ЗСПИ», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Телефон 8 (3843) 91-02-44 , факс -, info@zspr.progorb info@zspr.pro, Максимов Артем Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 11.06.2013</p>	<p>АЭ.15.00289.001</p>	<p>66-ТП-00060-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина,68, Телефон 8 (39422) 5-65-62 , факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspi.pgoroyl mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	техническое перевооружение	на документацию «Техническое перевооружение комплекса по переработке руд Тарданского рудного узла (Фабрика обогатительная «Тардан», Участок кучного выщелачивания, Цех извлечения золота)»	ООО «ЗСПИ», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Телефон 8 (3843) 91-02-44 , факс –, info@zspi.pgoroyl info@zspi.pgo, Максимов Артем Александрович	ДЭ-00-014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00289.001	66-ТП-00061-2017	09.01.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	буровой станок 2СБШ-200-32 зав.№2421	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niio.gr, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-00062-2017	09.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	здания и сооружения	трубопровод мазута на эстакаде ПЮК-ПВК, рег.№2 т/т. АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ЗС-00065-2017	09.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	здания и сооружения	трубопровод мазута в здании ПВК рег.№1 т/т, эксплуатируемый филиалом «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ЗС-00067-2017	09.01.2017
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	техническое устройство	"участок трубопроводов теплосети Водопьянова", рег.№А66-04148-0006 эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7-й микрорайон Северного жилого района , ул. Водопьянова ,15 "а"; 7-й микрорайон Северного жилого района , ул. 9Мая 61.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00072-2017	09.01.2017
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	техническое устройство	"участок трубопроводов теплосети Республики", рег.№А66-04148-0007 эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, от границы земельного участка до жилого дома по ул. Республики, 47	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00073-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муоров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухоборники ПС 500 кВт "Красноярская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00074-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муоров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухоборники ПС 500 кВт "Камала-1" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00075-2017	09.01.2017

ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухоборники ПС 220 кВ Левобережного филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00076-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	кран-манипулятор 5849В зав.№055, рег.64км	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-00077-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	автоподъемник АПТ-17М зав.№126, рег.№622-в	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-00078-2017	09.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здание и сооружение	здание ХВО 1-ой очереди АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00079-2017	09.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	здание главного корпуса 2-ой очереди АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00080-2017	09.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до здания переменной этажности АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00081-2017	09.01.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	техническое устройство	котел паровой типа ДКВР 6,5/13, зав. №3860, рег.№5013-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00082-2017	10.01.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	техническое устройство	котел паровой типа ДКВР 6,5/13, зав. №3826, рег.№4889-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00084-2017	10.01.2017
ООО «Аэропорт Емельяново», 663021 Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», Телефон: (391)2-286-199 , факс(391)2-286-124, office@kja.aero, Генеральный директор Метцлер Андрей Владимирович	техническое устройство	Подъемник (Самоходная Площадка Обслуживания) СПО-15М рег.№500-В зав.№1200820	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.02438.001	66-ТУ-00089-2017	10.01.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест», РФ,660019,г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80 Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru, генер. директор Шутов В.В.	техническое устройство	кран стреловой самоходный на пневмоколесном ходу TR-350M-2-00101 рег. № 23952кр, зав.№ 505931	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00090-2017	10.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, ресивер заводской номер 01077, регистрационный номер 13543-а, стационарный номер 5	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00216.001	66-ТУ-00108-2017	10.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	резервуар горизонтальный сварной V=100м3 , завод. № 748, стационарный № 4	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-00109-2017	11.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, ресивер заводской номер 01087, регистраци-онный номер 13539-а, стационарный номер 4	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00216.001	66-ТУ-00110-2017	11.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	резервуар (бак хранения едкого натра), I очереди , стационарный № 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00113-2017	11.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, подогреватель завод. №5067, рег. № 10945-а,	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002	66-ТУ-00118-2017	11.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfitova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	техническое устройство	дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№5890	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00166-2017	11.01.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4077</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-TY-00171-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-12 зав.№4069</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-TY-00173-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-12 зав.№4070</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-TY-00175-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4079</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-TY-00177-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4058</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-TY-00180-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, г.Дивногорск, ул.Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закриев И.Ю.	здания и сооружения	строительные конструкции корпуса №1 литейно-литейного производства (ОПО, рег.номер А66-01996-001), расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1Б/2, ООО "ЛМЗ"СКАД"	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович □	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01866.001	66-ЗС-00195-2017	11.01.2017
АО "Транснефть-Западная Сибирь". Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37, ген. Директор Чепурной О.В.	техническое устройство	паровой котел ППУА-1600/100 зав.№4092, рег.№7895-к.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00212-2017	12.01.2017
акционерное общество «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalntag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	крана гусеничного, МКГС-100, Рег.№15996-кр, Зав.№36	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.02438.001	66-ТУ-00214-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое устройство	полимеризатор рег.№ 266-х, зав.№ 7966, тех.№ 105-3-3 бат.АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00215-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№1, рег.№47, тех.№124/4 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00216-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№6, рег.№41-4к, тех.№123/4 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00218-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое устройство	трубопровод слива масла из аппаратов в маслосборник Е-9 рег. №155-18А-2К АО «КЗСК», цех ЭОиВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00219-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№117-х, зав.№72167-1, тех.№37/2, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00229-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№ 38-х, зав.№ 73583-7, тех.№ 1151 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00233-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	отделитель тех.№109 А/3 – 4 бат, зав.№61382-10, рег.№22-х АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00235-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№7, рег.№39, тех.№123/2 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00236-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник рег.№270-х, зав.№3391, тех.№119/1 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00237-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник зав.№100, рег.№121, тех.№4/1 АО «КЗСК», цех ЭОиВО, участок 20А	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00238-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник зав.№4, рег.№52-х, тех.№Т-6/1 АО «КЗСК», цех 8в(7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00239-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	полимеризатор рег.№9-х, зав.№8262, тех.№105-4-4 бат.АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00241-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	гидрозатвор зав.№786, рег.№146-3к, тех.№127/3 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00242-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	трубопровод дренажа аммиака рег. №156-18А-2К АО «КЗСК», цех ЭОиВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00243-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	ёмкость тех. №1274, зав. №783, рег. №147-3К АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00244-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	жидкоотделитель зав.№547, рег.№881-АХ, тех.№016А АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00245-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№8, рег.№45, тех.№124/2, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00247-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат зав.№59333, рег.№879-АХ, тех.№02, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00250-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллюях Андрей Васильевич	техническое устройство	мерник зав.№1770, рег.№406, тех.№23, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00252-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	бак продувок рег.№42-3К, тех.№17, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (20А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00255-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат зав.№59332, рег.№863-АХ, тех.№02А, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00257-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	технологический трубопровод слива кубовых остатков с колонн №37 в аппарат №31 рег.№020-7А-2К, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00258-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	уравнительный трубопровод газообразного аммиака рег. №153-18А-2К, АО «КЗСК», цех ЭОиВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00259-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№126-3к, зав.№73583-8, тех.№1201, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00260-2017	12.01.2017
ООО «Альянс Металл», г. Красноярск, ул. Тамбовская 35, строение 8, Почтовый адрес 660124, г. Красноярск, ул. Тамбовская 35, строение 8 Телефон, факс Тел./факс: 8 (391) 265-85-22; 265-85-23, GREENMAR-KRASNOYARSK@yandex.ru, Руководитель Директор – Куров Сергей Владимирович	техническое устройство	крана козловой, ЗРМЗМ-20-32, Рег.№23583-кр, Зав.№147	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00700.001	66-ТУ-00266-2017	13.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □	техническое устройство	ЁМКОСТЬ техн. поз. В 1011, зав. №1940-1/2 рег. №255-х АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка регенерации углеводо	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-00267-2017	13.01.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ЁМКОСТЬ тех. Поз. Е-22, зав. № 19005-2 рег. № 451а АО «АНПЗ ВНК», цех № 14.</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>ДЭ-00-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.15.00253.001</p>	<p>66-ТУ-00267-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 256, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00275-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00276-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00277-2017</p>	<p>13.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия НШ-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00278-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – емкость Е-23/1, зав. № 56879 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00279-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мазутный подогреватель ПМР 64-30, зав. № 4518, тех. № МП-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ», рег. № А66-00098-0026 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 6</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00280-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 101/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00281-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия Иловая, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00283-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 106, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00285-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия НШ-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00287-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00288-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00289-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00290-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00291-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □	техническое устройство	техническое устройство – центробежный консольный насос НПС-200/700-1Г-СОП поз. Н-209 зав. Номер б/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1, секция 200	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00292-2017	16.01.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое устройство	ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35491	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00293-2017	16.01.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое устройство	ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35490	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00294-2017	16.01.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое устройство	ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35492	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00295-2017	16.01.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое устройство	ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35493	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-00296-2017	16.01.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	внутренние железнодорожные пути и железнодорожный тупик № 2 опасного производственного объекта - участка хранения хлора, минеральных кислот и щелочей ОАО «Красцветмет» расположенного по адресу: 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1 (регистрационный № в государственном реестре ОПО (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей) А66-00755-0001 от 04.01.2001	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00297-2017	16.01.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	циклон дымовой трубы ГОУ 9-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-00305-2017	17.01.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	циклон дымовой трубы ГОУ 1-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-00311-2017	17.01.2017
ООО "Вистрой", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.114Д, тел. 201-60-22, Генеральный директор Храпенков Сергей Михайлович	техническое устройство	башенный кран КБ-100.0А зав.№240, рег.№11254-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00316-2017	17.01.2017
ООО «СибТрансАвто», 662153, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Строителей, д. 19, пом. 31, Телефон 8(39151) 5-75-60, факс 8(39151) 293-89-10, Генеральный директор Орешкин Сергей Сергеевич Адрес электронной почты: office@sibtransavto.ru	техническое устройство	кран-манипулятор ШАВ 190Т, г/п 8 т., зав.№551	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00321-2017	17.01.2017
ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 факс 8(39168) 45-450 btmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	здания и сооружения	литейный участок механолитейного цеха (часть нежилого 4-х этажного здания) (инв. №506682)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00264.003	66-ЗС-00333-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	на транзитный трубопровод тепловой сети от ЦТП до 5ТК-30 п. Октябрьский	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00334-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети кварталов № 4 и № 7 п.Октябрьский	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00335-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети квартала №18 г. Зеленогорска	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00336-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	на трубопровод тепловой сети квартала № 1-17 г. Зеленогорска	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00337-2017	17.01.2017
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзозов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krvtrz.ru, www. Kr-evrz.ru Управляющий директор Гирш Александр Робертович	техническое устройство	кран стреловой КС-3574 рег.№24528-кр, заводской номер 4584	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00334-2017	17.01.2017
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег.№633-в, зав.№579	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001	66-ТУ-00378-2017	18.01.2017

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	Котёл БКЗ-320-140, рег. № 4066-К, зав. № 729, ст. № 1	ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trscorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	ДЭ-00-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.00028.003	66-ТУ-00381-2017	18.01.2017
ГПКК «Балахтинское ДРСУ», Россия, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, ул. Каткова, д.22, Россия, 8(39148)21522, baldrsu@yandex.ru, Директор - Сиротинин Александр Филиппович	техническое устройство	автомобильный кран КС-3577-3, рег. № 22411-кр, зав. № 23	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-0014467 от 23.12.2013 г.	АЭ.16.00501.001	66-ТУ-00382-2017	18.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	холодный коллектор питательной воды поперечной связи машзала (от трубопровода рег. №652-п до обратных клапанов ПЭН-5, 6), рег. №680-п филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор	ДЭ-00-0014467 от 23.12.2013 г.	АЭ.16.00327.004	66-ТУ-00404-2017	18.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	котел Е 25-14ГМ (ДЕ 25-14-225ГМ) ст.№4, рег.№ 6217-к, зав.№ 52965	ООО НИЦГДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Маслихов Василий Викторович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-00405-2017	19.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	техническое устройство	паровой котел БКЗ-420-140 ПТ-1 ст. №1, зав. №1207, рег. №5596-к	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-00406-2017	19.01.2017
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scp.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович □	техническое устройство	кран мостовой г/п 12.5т, учётный №19692-кр, зав.№536	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00407-2017	19.01.2017
ООО «Сибмет», 660119, Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, километр 20 Енисейского тракта, участок 22, строение № 4, Телефон 8(391) 250-43-87, Директор Мордовский Алексей Николаевич	техническое устройство	кран козловой КК-32, зав. № 97, рег. № 14304-кр,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00408-2017	19.01.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	трубопровод пара от ТЭЦ-1 до АО КЖБМК, Регистрационный № 623-П	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-00420-2017	19.01.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой УП16/Л, учетный №29-118	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00425-2017	19.01.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой В32/5с, учетный №29-119	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00428-2017	19.01.2017

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой КМ3008, учетный №29-116	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00430-2017	19.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 72	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00437-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 70.	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00438-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 69	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00439-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 67	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00440-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 10	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00441-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 7	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00442-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	Резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 3	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00443-2017	20.01.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	напорный трубопровод обвязки насосов береговой насосной станции, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00444-2017	20.01.2017

АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	всасывающий трубопровод обвязки насосов береговой насосной станции, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00445-2017	20.01.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	зачистной трубопровод второй группы резервуаров, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00446-2017	20.01.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 17, 19, ул. Калинина, 23, ул. Мира, 34, 36, 38 рег.№А66-03728-0031 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-00447-2017	20.01.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Кузнецов Аркадий Владимирович	техническое перевооружение	«пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» (рег. №А66-04216-0008, свидетельство о регистрации А66-04216 от 13.09.2016г.) «Технологические эстакады площадки ЦПС Ванкорского месторождения»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	ДЭ-00-002232 от 04.02.2004	АЭ.15.01369.001	66-ТП-00448-2017	20.01.2017
ЗАО "КАШТАК", г. Красноярск, ул.2-я Боровая, д.67, тел.261-77-62, Генеральный директор А.А. Гудымов	техническое устройство	буксировочная канатная дорога ВЛ-1000-2, рег. №7-кд	ООО ИПФ "Сиблифтсервис", г. Красноярск, ул. Карамзина, д.24, 193 235-99-22, Генеральный директор Заболотский А.Ф.	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.16.02965.001	66-ТУ-00452-2017	20.01.2017
ООО «ДЕКСТОР», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 5-146, тел. 8 (391) 255-96-49, igalden@mail.ru. Генеральный директор Недорезов Игорь Анатольевич	техническое устройство	крановую установку СМК-1, рег. № 21657-кр, зав. № 158,	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-00453-2017	20.01.2017
ООО «ДЕКСТОР», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 5-146, тел. 8 (391) 255-96-49, igalden@mail.ru. Генеральный директор Недорезов Игорь Анатольевич	техническое устройство	крановую установку КС-4561А, рег. № 23299-кр, зав. № 12336	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-00454-2017	20.01.2017
ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой электрический специальный рег. №8031, зав. №7521	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00478-2017	23.01.2017

ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой электрический грейферный рег. №2162, зав. №4-1043	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00492-2017	23.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ-1, Зав. № 022, Рег. № 50жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00502-2017	23.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 143, Рег. № 125 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00503-2017	23.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, Зав. № 022, Рег. № 50 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00506-2017	23.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 168, Рег. № 159 хав	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00509-2017	23.01.2017
ООО «Надежда», 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.71, стр.1, пом.2, каб.6. тел. 8-933-325-23-88, ooonadezda@gmail.com Директор Еременко Анастасия Александровна	техническое устройство	кран башенный КБ-308, зав. № 750	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00522-2017	24.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 kск-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран козловой КК-20-32, зав. № 7377, рег. № 23995-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00523-2017	24.01.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 3910, рег. № 18488-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00524-2017	24.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	воздухосборник заводской № 389, регистрационный № 8404-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-00525-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ-1, рег. № б/н, зав № 1011	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00532-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 1011	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00535-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 693	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00536-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 693	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00538-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	«трубопроводы тепловой сети регистрационный №5-с»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-00534-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	«трубопровод теплосети», рег.№4-с (Магистраль №4),	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00547-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	«Трубопровод теплосети», рег.№1-с (Магистраль №1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00545-2017	24.01.2017

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	трубопровод теплосети», рег.№3-с (Магистраль №3)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00552-2017	24.01.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер «Тать-янинский» (регистрационный номер ОПО А66-00578-0008 от 30.09.2003 г., II класс опасности), в связи с изменением транспортной схемы и заменой горнотранспортного оборудования, а также изменения границ карьера на конец отработки месторождения рудного золота «Доброе» в Северо-Енисейском районе Красноярского края»	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а, Телефон 8-902-5-780-720 факс (3955) 52-72-39, Директор Акишин Василий Викторович	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011 г	АЭ.16.01415.001	66-ТП-00544-2017	24.01.2017
Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, ген. директор Дзгоев Т. П.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта (карьера) ОАО «Горевский ГОК» (рег. № А66-00175-0001, II класс опасности)	ЗАО "ИнБеп", 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, д.83, т. (351) 265-56-24; inber@mail.ru, Директор А.В. Галкин	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00001.005	66-ТП-00549-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	трубопровод отборного пара турбины П-6-35/5М, ст.№1, рег.№5-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00548-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	коллектор пара бойлеров ПСВ-500», рег.№2-О	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00550-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	котел БКЗ-75-39ФБ, ст.№6, зав.№4523, рег.№6896-к	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00551-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	трубопровод острого пара РОУ 39/6, ст.№1», рег.№854-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00553-2017	24.01.2017

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	трубопровод острого пара РОУ 4,0/1,1, ст.№6», рег.№823-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00554-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	техническое устройство	трубопровод сетевой воды теплофикационной установки с ПСВ-500 ст. №11, 12, 13, 14 и СЭ-1250 ст.№8, 9, 10», рег.№3-С	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00555-2017	25.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekg@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-17, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00557-2017	25.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekg@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00560-2017	25.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekg@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-13, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00564-2017	25.01.2017

АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5ВГ тех.поз.№5, зав.№57	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00561-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5ВГ тех.поз.№4, зав.№43	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00565-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№3, зав.№254	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00567-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№2, зав.№199	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00569-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№1, зав.№273	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00572-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	здания и сооружения	резервуар РВСп-100 тех. Поз.№5	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ЗС-00576-2017	25.01.2017
АО "Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80, 356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	здания и сооружения	резервуар РВСп-100 тех. Поз.№4	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ЗС-00579-2017	25.01.2017
ООО «Энергопром», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1-й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты mesenergo@mail.ru, ген. Директор Никитин Е.В.	технические устройства	кран мостовой, рег. № 24196-кр, зав. № 35726	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00594-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430055, зав.№6348, рег.№8181-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00597-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430131, зав.№16579, рег.№208-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00598-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430287, зав.№4008, рег.№2780-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00599-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430292, зав.№26436, рег.№2839-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00600-2017	25.01.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430325, зав.№187, рег.№11498-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00601-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430334, зав.№682, рег.№3107-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00602-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430365, зав.№3123, рег.№3094-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00616-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430748, зав.№2038, рег.№15767-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00617-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №430905, зав.№3403, рег.№7653-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00618-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №431676, зав.№10410, рег.№15141-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00621-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №431935, зав.№15611, рег.№16732-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00623-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу, зав. № 4839, рег. № 112 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00620-2017	25.01.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 217, рег. № 46 жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00622-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 258, рег. № 45 жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00624-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой АДМ-1, зав. № 093, рег. № 131 жд (кр)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00627-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 093, рег. № 131 жд</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00629-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 216-3, рег. № 19955-А</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00635-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 216-10, рег. № 20024-А</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00636-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 0163, рег. № 397-ХА</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00637-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 0153, рег. № 398-ХА</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00638-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. №2918, рег. № 399-ХА</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00639-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 216-4, рег. № 19934-А</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00640-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 510412, рег. № 23372</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00641-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухооборник В-6,3 м3, зав. № 2415, рег. № 20038-А</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00097.001</p>	<p>66-ТУ-00642-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 510413, рег. № 23371	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00643-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 216-5, рег. № 19935-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00644-2017	26.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. №216-1, рег. № 19956-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00645-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания пункта выдачи ВМ (литер В-5), общей площадью 49,3 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00646-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания хранилища средств взрывания (литер В-4) общей площадью 69,1 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00647-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания – хранилища на 240 тонн (литер В-3) общей площадью 848,4 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00648-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания – хранилища взрывчатых материалов (литер В-2), общей площадью 854,8 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00649-2017	26.01.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод впрыска от КЭН-III ст. в ПСБУ-1000», рег. № 963-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.04	66-ТУ-00659-2017	26.01.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата ПВД-6,7,8 в деаэратор» рег. № 875-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00663-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы прямой и обратной сетевой воды в непроходных каналах на участке теплосети между УТ-5, микрорайона Пионерный, до ТК-10 Промзоны микрорайона Пионерный, рег. № РТС №14, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00666-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Ду500, между ТК-0127 и СУ № 9, магистрали № 1» рег.№ 10ТС, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети. Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00668-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара из ПОК к РУ 40/13» рег.№754-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00670-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 4770, рег. № 18136а, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00671-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод между бустерным и питательным насосами рег.№742-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00672-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Старовойтов А.П.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран козловой КС-50-42Б, рег.№ 22068-кр, зав.№ 391/1649, Емельяновский филиал ГП «КрайДЭО»</p>	<p>ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-00682-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от котла ст. № 10, рег. № 692-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.16.00327.004</p>	<p>66-ТУ-00667-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой специальный КМ-125УД, г/п 125/20/5, зав.№54/6, рег.№16734-кр</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.00314.001</p>	<p>66-ТУ-00687-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	здания и сооружения	<p>здание ТМХ, ЦРиЭСиП филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана цеха ремонта и эксплуатации сетей и подстанций» рег. № А01-08569-0048 от 05.06.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В370</p>	<p>ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич</p>	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004	66-ЗС-00688-2017	26.01.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1</p> <p>телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com</p> <p>И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	здания и сооружения	<p>здание склада огнеупоров, ЦОП филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Цех обеспечения производства» рег. № А01-08569-0050 от 05.06.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ІХ</p>	<p>ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич</p>	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004	66-ЗС-00691-2017	26.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС - 1000, стационарный номер 3	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00711-2017	26.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 4	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00719-2017	27.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -400 стационарный номер 13	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00721-2017	27.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 26	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00724-2017	27.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 2	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00726-2017	27.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 1	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00727-2017	27.01.2017
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -120 стационарный номер 11	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00728-2017	27.01.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные (в т.ч. подкрановые) конструкции здания главного корпуса в рядах Б-В осях 1-3; 3-23 филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00712-2017	27.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные конструкции здания ОВК помещение электролизерной филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00713-2017	27.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные (в т.ч. подкрановые) конструкции здания насосной масломазутахохозяйства филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00714-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 31, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00745-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 36, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00748-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=700 м3, стационарный номер 21,Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00749-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 19, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00750-2017	27.01.2017

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор ГиршАлександрРобертович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, теплообменник-ожижитель, воздухоразделительной установки К-0,15 заводской номер 14, установленном на опасном производственном объекте «Площадка воздухоразделительной установки», г. Красноярск, ул. Маерчака дом 43 «Г»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001	66-ТУ-00751-2017	27.01.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	котел ПК-38(Пп-270-140), ст.№ 3А (рег.№ 3220-к)	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский инженерно-диагностический центр», Российская Федерация, 620078, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 405,+7(343)311-27-05, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович	ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.	АЭ.16.00387.002;	66-ТУ-00752-2017	27.01.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	здание цеха по розливу жидких химических продуктов, строение 11, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00755-2017	27.01.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	сооружение железнодорожной эстакады, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00757-2017	27.01.2017
ООО «СибЭК-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой специальный (двухтележечный) КМ100Б1, г/п100/10+100/10 рег. № 19358-кр, зав. № 3/53	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00763-2017	27.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое перевооружение	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» рег. № А66-00762-0032. «Замена насоса 8НД на мазутном хозяйстве Энергоцеха, 1 шт. (ИСД)» (шифр 8410Е071)	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006; АЭ.16.02907.001	66-ТП-00843-2017	30.01.2017
Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловые сети от запорной арматуры ТК18суш. г. Красноярск, Советский район, ул. 40 лет Победы, 28 «а» до запорной арматуры «Детский сад по ул. 40 Лет Победы, 30»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00844-2017	30.01.2017

<p>ООО «СК «СибЛидер», 660093, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, siblider@mail.ru . . Директор Шиманский И.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>тепловые сети от ТК 2 до ИТП жилого комплекса переменной этажности со встроенными помещениями по ул. Краснодарской – ул. Малиновского в Советском районе г. Красноярска</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-00845-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технические устройства: трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от УТ1 до ТК17, Свердловский район, г.Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-00846-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон: +7(391-46)22-7-65 , факс: +7(391-46)21-0-67, borba@sib.rosreserv.ru, Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация «Система автоматизированного учета нефтепродуктов Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу», разработанной для технического перевооружения на комбинате «Борьба»</p>	<p>ООО «НПК Изотермик», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, Телефон: +7 (495) 319-53-67, 319-59-67 факс: не имеется , isotermik@yandex.ru, генер. Директор Ханухов Ханух Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-012043 от 13.10.2010</p>	<p>АЭ.16.00931.008</p>	<p>66-ТП-00848-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питательный трубопровод К-10Б, блока № 10, рег. № 736-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00850-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ресивер, зав. № 2002.464 к-т 112, рег. № 19019-а, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00851-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод К-10Б, рег. № 737-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00854-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод «Обвод БРОУ-2 в циркуловод ТГ-2», рег. № 27-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00858-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>острый пар и перепускные трубопроводы в пределах турбины ТГ-1, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00859-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паромазутопровод К-10А, рег. № 30- п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00861-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод «Обвод БРОУ-2 в циркуловод ТГ-4», рег. № 83-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00877-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>напорный коллектор впрыска в РОУ блока № 9, рег. № 588-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00879-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод слива конденсата из ПНД бл. 10, рег. № 46-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00880-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>отсос со штоков регулирующего и стопорного клапанов ТГ-4, рег. № 4- п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00881-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе: Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	техническое устройство	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251 рег. № 22490-кр, зав. № 7320	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-00860-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	котёл № 9А с металлоконструкциями, рег. № 5779-к, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00882-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	паропроводы горячего перегрева блока № 4, рег. № 231-п, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00883-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	сброс с БРОУ-2 в ДОУ ТГ-2, рег. № 44-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00884-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	трубопровод острого пара блока № 5, рег. № 238-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00885-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	паропровод дренажа ПВД-8 на Д-6 ата ТГ-4, рег. № 84-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00888-2017	31.01.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □	техническое устройство	паропровод ХПП на эжектора и уплотнения ТГ-4, рег. № 71-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00890-2017	31.01.2017

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>напорный коллектор впрыска в РОУ блока № 10, рег. № 773-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00891-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод К-10А, рег. № 562-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00892-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод ХПП на эжектора и уплотнения ТГ-1, рег. № 19-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00893-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы «Пар на обдув котлов 4А, 4Б», рег. № 91-п, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00894-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отсоса пара от штоков регулирующих клапанов блока № 10, рег. № 558-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00895-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>коллектор острого пара блока № 10, рег. № 559-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00896-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отсоса пара от штоков регулирующих клапанов блока № 9, рег. № 513-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00897-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паромазутопровод К-10Б, рег. № 50- п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00898-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В. □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод дренажа 2-ПВД-6 на ПНД-4, рег. № 60-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00899-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>ООО «НТС-Лидер», Почтовый адрес: 141407, Россия, Московская область, г.Химки, ул. Нагорное шоссе, д.4, Телефон 8 (495) 787-98-20 факс 8 (495) 787-98-20, info@nts-leader.ru, Генерального директора Калинин Олег Борисович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка очистки насосно – компрессорных труб (НКТ) от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), зав.№ 004. применяемое на опасном производственном объекте (площадка порталного крана Ванкорское месторождение, РПУ № 6) ООО «НТС-Лидер»</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты cixxs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.16.01470.002</p>	<p>66-ТУ-00900-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ГАЗГОЛЬДЕР ИНЕРТНОГО ГАЗА тех. поз. Е-8, зав. № 45911 рег. №099ХНПЗ АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, цех №1, секция С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>ДЭ-00-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-ТУ-00901-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович, □</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ГАЗГОЛЬДЕР ИНЕРТНОГО ГАЗА тех. поз. Е-10, зав. №2013.665/1 рег. №330ХНПЗ АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, секция С-200, ЛК-6Ус</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>ДЭ-00-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-ТУ-00902-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1024/16-тд техническое устройство – «трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК- 49 до ТК-51», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой камеры -0 до павильона -2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0198 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00253-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1027/16-тд техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД т/а ст.№1, регистрационный № 7170, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00251-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1028/16-тд техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД т/а ст.№2, регистрационный № 7169», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00249-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00234-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 63/10-2016 Кран мостовой КГ 1502 зав. № 3389, рег. № 23972, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ», Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00232-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой КГ 1525 зав. № 3843, рег. № 24082, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00231-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 268/11-2016 Крана мостового электрического КМ5501 зав. № 6842, рег. № 23861, принадлежащего АО «Ангарскцемент», Место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00230-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0395, рег. № 25342, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Участок транспортный, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0003, дата регистрации 25.06.2001, IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00228-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 266/11-2016 Крана мостового зав. № К19, рег. № 18621, принадлежащего АО «Ангарскцемент», Место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00227-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой электрический специальный грейферный зав. № 6711, рег. № 24406, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00226-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 257/11-2016 Крана мостового электрического магнитного зав. № 2731, рег. № 23449, принадлежащего АО «Ангарскцемент» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00225-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой электрический специальный грейферный зав. № 5984, рег. № 24296, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00224-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 420/12-2016 Площадка монтажная на АРВ зав.№072 рег.№24462, ОПО рег.№ А01-07011-9888 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666504, Иркутская область, Слюдянский район, п. Култук</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00223-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№210 рег.№26604 место нахождения «Участок транспортный на станции Байкальск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" ОПО рег.№ А01-07011-9887 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666930, Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00222-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 419/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№468 рег.№26594, ОПО рег.№ А01-07011-9860 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666504, Иркутская область, Слюдянский район, ст. Андрияновская, ул. Железнодорожная	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00221-2017	12.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 414/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№210 рег.№26603, ОПО рег.№ А01-07011-9887 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666930, Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00220-2017	12.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ ту-3735/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ЗИУТ-1 до ТНС-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.0003	67-ТУ-00213-2017	12.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ ту-3729/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая насосная станция ТНС-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.0003	67-ТУ-00211-2017	12.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ ту-3734/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТНС-10 до 29ТК-26», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.0003	67-ТУ-00210-2017	12.01.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3688/к «Трубопровод выходного коллектора от водогрейных котлов до 29ТК-1, рег. № 10397», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 1а, на ОПО «Котельная на п/ст №3 Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0076)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@ipcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.0003</p>	<p>67-ТУ-00209-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 0318-ту-2016 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 6/45М №292, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00294.003</p>	<p>67-ТУ-00208-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 20/90У №48, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00294.003</p>	<p>67-ТУ-00203-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 0392-ту-2016 Техническое устройство – лебедка посадочная ЛПК-10Б поз. №569Б, зав. №б/н принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика», главный корпус, ОПО «Площадка обогащения угля» (Производственный участок «Обогатительная фабрика»). Рег. номер А67-01698-0036), II класс опасности.</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00294.003</p>	<p>67-ТУ-00202-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	техническое устройство	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1187, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-00201-2017	11.01.2017
ООО "ЛС", кв. 19, дом 25, ул. Обручева, Центральный район, г. Братск, Иркутская область, 665726, Пестриков Олег Николаевич, 8-3953-34-09-23, litservis@yandex.ru	техническое устройство	№ 93 крана стрелового гидравлического Komatsu LW250-5 зав.№53101, рег.№8592	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00200-2017	11.01.2017
ООО "ЛС", кв. 19, дом 25, ул. Обручева, Центральный район, г. Братск, Иркутская область, 665726, Пестриков Олег Николаевич, 8-3953-34-09-23, litservis@yandex.ru	техническое устройство	подъемник гидравлический МШТС-4МН .№1133, рег.№9611	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00199-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-029-2016 Компрессор АУ-200 поз. АК-4, зав. № 2029, место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об.1487/1488	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00198-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/4, зав. № 36418 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00197-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-027-2016 Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/3, зав. № 36417, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00196-2017	11.01.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/4, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00194-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/3, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00193-2017	11.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	№ 323/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№401 рег.№9116, ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 2-ая Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00192-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор АУ-200/2 поз. АК-3, зав. № 1904 место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1487/1488	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00191-2017	11.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	Площадка монтажная на АДМ зав.№870 рег.№26683 место нахождения «Участок транспортный на станции Суховская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9801 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665813, Иркутская обл., г.Ангарск, ст.Суховская	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00190-2017	11.01.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	Кран стреловой консольный ДГКу зав.№919 рег.№28068 место нахождения «Участок транспортный на станции Тулун Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10025 от 18.08.2010г., IV класс опасности адрес: 665252, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Островского, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00189-2017	11.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	№ 315/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№870 рег.№26684, ОПО рег.№ А01-07011-9801 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665813, Иркутская обл., г.Ангарск, ст.Суховская	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00188-2017	11.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	Газоочистная установка № 2 (дымососная № 2), инв. № 110000076 место расположения технического устройства: северная сторона I серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ТУ-00187-2017	11.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	№ 01005.012/0037-10-16 «Газоочистная установка № 5 (дымососная № 3), инв. № 110000075, место расположения технического устройства: южная сторона III серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ТУ-00186-2017	11.01.2017

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Газоочистная установка № 7 (дымососная № 5), инв. № 110000078 место расположения технического устройства: южная сторона IV серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00185-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Газоочистная установка № 8 (дымососная № 6), инв. № 110000171 место расположения технического устройства: северная сторона IV серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00184-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01005.012/0038-10-16 «Газоочистная установка № 6 (дымососная № 4), инв. № 110000070, место расположения технического устройства: северная сторона III серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00182-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Газоочистная установка № 1 (дымососная № 1), инв. № 110000077 место расположения технического устройства: южная сторона I серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00181-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1431-2016 Питательный трубопровод блока № 3 рег. № 13773, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3, ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-00178-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Питательный трубопровод блока № 7 рег. № 13781 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3 ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-00176-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Проккопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>руднотермическая печь РКО-25Кр-И1 №3, инв.№ 50100048, "Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция" рег.№ А67-01244-0002, II класс опасности ООО "Братский завод ферросплавов" Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-00174-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Насос ЦНГ-69 поз. Н-2, зав. № 7736, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1669</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00172-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Насос ЦНГ-69 поз. Н-3, зав. № 4643, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1669</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00170-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-70 поз. Н-4/3, зав. № 6990, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 962	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00169-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 5НК5х1 поз. Н-51, зав. № 142, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00168-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. 144/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00167-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-68 поз. Н-102/1, зав. № 121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00165-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. Н-101/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00164-2017	11.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-200/210А поз. Н-71, зав. № 7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00163-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-210/200 поз. Н-63, зав. № 2192, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00162-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-200/120-120 поз. Н-30, зав. № 7437, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00161-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 6НК6х1 поз. Н-12, зав. № 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00160-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 5НК5х1 поз. Н-4, зав. № 808, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 976	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00159-2017	11.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-1, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00158-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер воздуха КИП 001-550-V-01 по типу В80-10-3, зав.№ 2313-40», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00157-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер воздуха КИП 001-550-V-02 по типу В80-35-3, зав.№ 223-10», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00156-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер азота V=25 м³, зав.№ 1», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00155-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-ту/нг/202/12 техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП6-2000-1-3 поз. № 278, зав. № 395», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00154-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер азота V=25 м³, зав.№ 2», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00153-2017	11.01.2017

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/109/19 техническое устройство «Аппарат воздушного охлаждения, зав. № 69303, поз. № НХЛ 2», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00152-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Выходной сепаратор 001-330V-02, зав.№ 1755», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00151-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/202/11 техническое устройство «Скруберный фильтр для блока обработки топливного газа, поз. № NL0020069, зав. № 1471», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00150-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	«Скруберный фильтр для блока обработки топливного газа, поз. №NL0020070, зав.№ 1472», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00149-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/202/01 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-75-3, зав.№ 223-15», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00148-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/202/02 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-10-3, зав.№ 213-38», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00147-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/202/03 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-75-3, зав.№ 223-16», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00146-2017	11.01.2017

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/202/09 техническое устройство «Каплеотбойник на входе 3-ей ступени компрессора топливного газа, поз. №001-430-V-03, зав.№ 120081-3, рег. №205», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-00145-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный передвижной КБ-403Б зав.№2168, рег.№25588, принадлежащий ОАО "ФСК "Новый город" Место нахождения: Участок транспортный, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 154А, ОПО рег.№ А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00143-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Расширитель периодической продувки d2000, зав. № 1296, рег. №27050Б ст. № РДНД-1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00142-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Деаэратор типа ДСП-500, рег. № 27109Б, зав. № бака – 1392, колонки – 327, ст. № 2», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00141-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель типа 250-16-7-IV св ст-26461 зав. № 5950 рег. № 014 ст. № ПНД-2 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00140-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3672/к «Подогреватель сетевой типа ПСГ-2300-2-8-1 зав. № 17163 рег. № 018 ст. № ПСГ-1 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00139-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель типа 250-16-7-III св ст26466 зав. № 6126 рег. № 015 ст. № ПНД-1 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00138-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3669/к «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-13-3 зав. № 41303 рег. № 27155Б ст. № ПВД-5 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00137-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Сепаратор непрерывной продувки Дн800 зав. № 16 № 012 ст. № РДТ т/а ст. № 4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00136-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3685/к «Трубопровод сетевой воды пиковых бойлеров промплощадки 1 очереди, рег. № 4365», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00135-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-3 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0511, рег.№5/75 принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00134-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-90-7-15 СТ-12305СБ/В зав. № 5772 рег. № 009 ст. № БО-90 т/а ст. № 4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00133-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3679/к «Паропровод 18 ата к пиковым бойлерам города и ОПВД, рег. № 3914Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00132-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23-3 зав. № 41304 рег. № 27156Б ст. № ПВД-6 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00131-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-1 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0498, рег. №3/75, принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00130-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3680/к «Трубопровод пара к пиковым бойлерам промплощадки, рег. № 4460», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00129-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3681/к «Паропровод 18 ата на производство вдоль ряда «А» до павильона задвижек, I коллектор, рег. № 3919Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00128-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-2 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0493, рег. №4/75, принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00127-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3686/к «Трубопровод конденсата бойлеров города и промплощадки, рег. № 4486», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00126-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3682/к «Паропровод 18 ата на производство вдоль ряда «А» до павильона задвижек, П коллектор, рег. № 3920Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00125-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Трубопровод отбора пара в ПНД-1 т/а ст.5 Т-100/120-130, рег. № 9111», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00124-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3684/к «Паропровод 18 ата от РОУ на производство вдоль постоянного торца до коллектора пара, рег. № 3929Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00123-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-35-3 зав. № 41305 рег. № 27157Б ст. № ПВД-7 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00122-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3686/к «Трубопровод сетевой воды пиковых бойлеров города, рег. № 39236», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00121-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-4, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00120-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-2/3, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00119-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-1А, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00117-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-1, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00116-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-2Р, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 5, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00115-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-4, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00114-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-3, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00112-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-2, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00111-2017	11.01.2017

<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от РУ 1, 2 с выходным коллектором, рег. № 1.СТ-4-4 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00088-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от котлоагрегатов ст. № 1, №2, №3, №4 до РУ 1, 2, рег. № 1.СТ-1-1 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00087-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателей Б1, Б2, рег. № 1.СТ-5-5 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00086-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара РУ 1, рег. № 1.СТ-2-2 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина,23 (литера А); ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00085-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара РУ 2, рег. № 1.СТ-3-3 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина,23 (литера А); ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00083-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-4 зав. № 4579 рег. № 6003 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00059-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НКВ 600/125 поз. Н-4, зав. № 33986, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5н, АО "АНХК", ТСП, цех 2, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00058-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 4ХГ6К-14/2 поз. Н-4, зав. № 2932/653, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00057-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ф. Шварцкопф поз. МН-3, зав. № 96, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 115, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00055-2017	09.01.2017
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	техническое устройство	Емкость для серной кислоты V=49.5м3, применяемая на опасном производственном объекте Склад сырьевой серной кислоты., рег. № А67-02544-0004(класс опасности III)ООО "АкТех"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00048-2017	09.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос РПК-50х400 поз. Н-8д, зав. № 3-566-567-272/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 1 блок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00034-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 45/2, зав. № 470, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00032-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 23/2, зав. № 4922, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00031-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 23/1, зав. № 12276, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00029-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК65/35-125 поз. Н-46/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00028-2017	09.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НД-2,5Э320/16 К14АЧ поз. Н-29, зав. № 177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00026-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НД-2,5Э 4000/10К14АЧ поз. Н-26, зав. № 179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00023-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/1, зав. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00021-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-021-2016 Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/3, зав. № 7, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00019-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00018-2017	09.01.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/1, зав. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-00017-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 8-020-2016 Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/2, зав. № 3, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-00016-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/4, зав. № 8 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-00015-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1002/16-тд Воздухоохладитель, зав. №907, рег. №1079, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00013-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1001/16-тд Паровой стерилизатор ВК-75, зав. №2087, рег. №1304, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха тепловодоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0097 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00012-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак щелочи №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00011-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1012/16-тд Бак хранения гидразина №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00010-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак аммиака №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00009-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1011/16-тд Бак хранения гидразина №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00008-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак аммиака №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00007-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1006/16-тд Бак щелочи №3, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00006-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак серной кислоты №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00005-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 985/16-тд Бак щелочи №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00004-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-05 Электропечь индукционная тигельная ИПМ-500 инвентарный номер 5035, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00003-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-06 Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная ДСП-0,5 инвентарный номер 7548, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00002-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-04 Электропечь индукционная тигельная ИПМ-500 инвентарный номер 5034, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00001-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 444/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III) Документация № 10605-3-53-ТХ «Перемычка между паропроводом ОУ 7,8 и паропроводом 13 кгс/см2 на фанерное производство и БСМ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00256-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 440/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0005 (класс опасности - III), Документация № 010-1469-16 «Модернизация Редукционно-охладительных установок в котлотурбинном цехе ТЭС» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00254-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности («Котельная №2 АО «Байкалэнерго» рег.№ А67-01914-0014) «Реконструкция котла КЕ-10-14 С, ст. №1, зав. № 93051, инв. № 110 котельной №2, расположенной по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Гагарина, 114»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00144-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, I класс опасности) «Система контроля и управления об. 1606 цех 39/71 химического завода» (Техническое перевооружение), шифр 2611 (991)-1606</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.004</p>	<p>67-ТП-00096-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, I класс опасности) «Стационарные системы орошения наливных эстакад об.191 и об.1220 цеха №1 ТСП АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3402-191,1220</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.004</p>	<p>67-ТП-00095-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Модернизация подачи пара 8 ата на Су ГСМ и ЦОС» (с изменениями) (шифр № 12412)</p>	<p>ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00596.002</p>	<p>67-ТП-00094-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности -I Документация № ЗП 6608.00.000-ТХ Схема рецикла насосов Н-42А/Б» Цех 121/130, объект 1842 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00093-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003, класс опасности -I Документация № ЗП 6470.00.000 «Схема монтажа дополнительного теплообменника поз. Т-329а» Цех 126/127, объект 1477 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00092-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка солепромысла (производство рассола и белизны) рег. № А67-00450-0003, класс опасности – III Документация № 03-666-Рудник «Узел подачи NaOH в скважины рудника» Производство хлора и каустика. Рудник. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00091-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3002-232 «Замена насоса поз. Н-39» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00071-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3390-ТСП-2 «Замена насоса Н-15/2 товарного производства» ТСП-2, цех 102/104, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00070-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № ПМ 338(2928)-145/148 «Замена насоса поз. Н-12» Объект 145/148, цех 103, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00069-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3003-232 «Замена насоса поз. Н-64» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00068-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 2989-232 «Замена насоса поз. Н-26» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00066-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 2990-232 «Замена насоса поз. Н-27» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00064-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № НП 23583-70/11 «Замена насоса поз. Н-1106» установка 70/11, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00063-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов №1 инв. №95 АО «Иркутскнефтепродукт» в п. Харик. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Хариковский цех)» рег. № А67-00275-0158 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч.1, д.1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00107-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-078-2016 Железнодорожная эстакада Тулунского цеха (инв.№ТУ000312) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Тулун, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)» рег. № А67-00275-0154 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч.№70, д. 70</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00106-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Култукского цеха (инв.№91,0) АО «Иркутскнефтепродукт» в п. Култук. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)» рег. № А67-00275-0151 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч.4А, д.4А</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00105-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Тайшетского цеха (инв.№Т0000121) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Тайшет. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)» рег. № А67-00275-0153 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00104-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Вихоревского цеха (инв. №4046) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Вихоревка. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)» рег. №А67-00275-0148 от 18.10.2016г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д.30С, д.30В, д.30А</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00103-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-074-2016 Железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов Жилкинского цеха (инв. №У625) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Иркутск, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)» рег. № А67-00275-0149 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, , г. Иркутск, ул. Полярная, 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00102-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада №4 правого берега (инв. №У222-насосная №4) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00101-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада №2 правого берега (инв. №У296 – насосная по перекачке нефти) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00100-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Железнодорожная эстакада на 50 вагонов-цистерн левого берега (инв. №У650) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-00099-2017	10.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Железнодорожная эстакада №5 правого берега (инв. №У2535) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-00098-2017	10.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Железнодорожная эстакада №3 правого берега (инв. №У625) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-00097-2017	10.01.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новолексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-080-2016 здание котельной №2 инв. № 90427 цеха 252, применяемое на ОПО «Котельная №2», рег. №А01-06975-0003, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00037.002	67-ЗС-00047-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зс-3630/м Транспортная галерея №2, эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00045-2017	09.01.2017

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание склада готовой продукции», эксплуатируемое ООО «БЗФ», расположенное по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00043-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-3627/м Металлическая дымовая труба Н=60,0 м, ГОУ-1», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00042-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-3632/м Транспортная галерея №5, эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00040-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №3», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00039-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №1», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00037-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №7», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00035-2017	09.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание отделения приготовления щепы с галереи №5 ЗАО «Кремний» в г. Шелехов. место расположения «Площадка отделения подготовки производства» рег. №А67-00234-0009 от 13.02.2015г, IV класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, уч. N1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00230.002	67-ЗС-00014-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа промежуточный 1 степени поз. 7 зав. № б/н рег. № 1189 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00433-2017	19.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа промежуточный 2 ступени поз. 7 зав. № б/н рег. № 1190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00432-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Влагоотделитель поз. 8/2 зав. № 81001 рег. № 1572 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00431-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Фильтр пыли поз. 7 зав. № 214-164 рег. № 11305 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00429-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Колонна атмосферная поз. К-2 зав. № 6612 рег. № 20465 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00427-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Колонна экстрактная испарительная поз. К-5, зав. №8067, рег. №21727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00426-2017	19.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Колонна экстрактивная сушильная поз. К-4, зав. № 7922 рег. № 21730 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00424-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Емкость (сборник газового конденсата) поз. Е-8 зав. № н/у рег. № 11418 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00423-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Резервуар № 167, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 21, установка 70/11</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00422-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Резервуар № 234, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 18б</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00421-2017</p>	<p>19.01.2017</p>

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	техническое устройство	№ ту-3727/м «Установка (печь) пульверизации алюминиевого порошка №3, инвентарный номер 4106350», эксплуатируемая на участке по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0002), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание отделения № 1-2	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00419-2017	19.01.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	техническое устройство	№ ту-3750/мк «Воздухосборник ВС-5,00, зав. № 0133, рег. № 26054», эксплуатируемый на площадке воздуходелительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00418-2017	19.01.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	техническое устройство	№ ту-3749/мк «Воздухосборник ВС-5,00, зав. № 0129, рег. № 26056», эксплуатируемый на площадке воздуходелительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00417-2017	19.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 202/2016-и Бак жирных кислот поз. d/2-2, рег. № 176103, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00416-2017	19.01.2017
ООО "ЗСМ", 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промбазы ЛБ, Скрипцов А.А., zsm_ui@mail.ru	техническое устройство	№ 08/12-16-ту/гр Экскаватор ЭКГ-4,6Б используется для погрузки в транспортные средства диабазы и вскрышных пород. Карьер № 45 на месторождении диабазов (рег. № ОПО А67-01552-0005) Иркутская обл., г. Усть-Илимск месторождение «Карьер №45»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-00415-2017	19.01.2017

АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-057-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№б/н, технологический №4, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00414-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-056-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№25458, технологический №3, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00413-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-055-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№57560, технологический №2, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00412-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-054-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№29391, технологический №1, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00411-2017	19.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 342/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№271 рег.№26597, ОПО рег.№ А01-07011-9857 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666013, Иркутская область, Шелеховский район, ст.Гончарово	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00410-2017	19.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 367/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№271 рег.№26590, ОПО рег.№ А01-07011-9857 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666013, Иркутская область, Шелеховский район, ст.Гончарово	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00409-2017	19.01.2017
ООО "Торговый Дом "Алика", 664037, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119, корпус А, Яковлева Ирина Владимировна, 8-3952-55-04-76, alika@alika.irk.ru	техническое устройство	№ 69/10-2016 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав. № 527, рег. № 27276, принадлежащий ООО "Торговый Дом Алика", Место нахождения: Площадка козлового крана разгрузки контейнеров вагонов город Иркутск, станция Батарейная, улица 2-ая Батарейная, 2, ОПО рег. № А67-02664-0001, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00402-2017	18.01.2017

ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана козлового электрического КСК-32 зав. № 67 рег. № 9769	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00401-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	№ 97 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 19 рег. №9767	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00400-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	№ 98 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 426 рег. №9766	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00399-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	Заключение экспертизы промышленной безопасности кран козлового электрического КСК-32 зав. № 24 рег. № 9770	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00398-2017	18.01.2017
ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костоюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	техническое устройство	№ г-16.12.29-138 Бульдозер Т-170 заводской номер 49498, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0003 от 08.10.2009 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00397-2017	18.01.2017
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	техническое устройство	Буровой станок СБУ-125А-32 заводской номер 225, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00396-2017	18.01.2017
ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костоюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	техническое устройство	№ г-16.12.29-139 Машина трелевочная чокерная МТЧ-4 заводской номер 0074, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0003 от 08.10.2009 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00395-2017	18.01.2017
ООО "Танар", 664056, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Светлогорская, дом 1, Курмазов Сергей Александрович, 8-3952-525-426, pro114@mail.ru	техническое устройство	№ 259/11-2016 Кран стреловой гидравлический КАТО KR-25Н-V3 зав. № 3410469, рег. № 28229, принадлежащий ООО "Танар", Место расположения: Иркутская область, Иркутский район, поселок Падь Мельничная, ул. Мельничная, д. 1, "Участок транспортный", рег. № А67-00693-0001 от 17.09.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00394-2017	18.01.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Электропечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5130, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00393-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-08 Электропечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5129, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00392-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Электропечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5128, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00391-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой на ж/д ходу КЖДЭ-16 рег.№28391, зав.№ 1932</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00380-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№26527, зав.№90678</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00379-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№ 9072, зав.№ 372</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00377-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег. № 22665, зав.№ 206</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00390.008</p>	<p>67-ТУ-00376-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№22666, зав.№1560</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00390.008</p>	<p>67-ТУ-00375-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0550-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: л.80 – газ от Н-2,3 Н-8,8А, Н-9,9А, В-1, В-III, Л.69,88,90,92 в атм, линия № л.80, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00374-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырьё на установку к Н - 1, 16 из п. 45 (бл. 2), линия № 1, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00373-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0989-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: щелочь из Е-12/1,2 к Н-3/1,2, линия № 12, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6, АО «АНХК»</p>	<p>АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00372-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат промывки из л. 56 в л.22 (бл. 2), линия № 61, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00371-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0542-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: л.39 – Асфальт из К-5 к насосам Н-6, Н-ба, Н-6б, линия № л.39, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00370-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат 2 ступ. от Н - 5, 5а в л.13 (бл. 2), линия № 56, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00369-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0671-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2с к Н - 5, 5а (бл. 2), линия № 54, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00368-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0669-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2 к Н - 4, 4а (бл. 2), линия № 26, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00366-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат от Н - 4, 4а в Т - 5 (бл. 2), линия № 27, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00365-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0667-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия дыхания из Е-1 в Е-10 (бл. 2), линия № 23, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00364-2017	18.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 14 в Е - 2с (бл. 2), линия № 62, Установа 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00363-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0665-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляция от В.Ф. к Н-2,2а (бл. 2), линия № 19, Установа 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00361-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: щелочь из М-3 к Н-3/1,2, линия № 14, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00360-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0985-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи к Н-19, линия № 122, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00359-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0986-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи к Н-19/1,2 к Е-9,10,13,14,15,16,21,22,24, линия № 123, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00357-2017	18.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0984-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи на установку в Е-6, линия № 121, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00356-2017	18.01.2017
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	техническое устройство	трубопровод пара от выходного коллектора на производство, рег. № 1.СТ-8-8 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-00352-2017	17.01.2017
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	техническое устройство	№ 115-2016 Кран стреловой гусеничный РДК-400 , зав. № 0001, рег. № 28941, Применяется на транспортном участке, ОПО (рег № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности), 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект строителей и монтажников, бокс 1-4 Г	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00351-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	кран мостовой зав. № 601025, рег. № 8777 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00350-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	№ 207-16 кран мостовой зав. № 601023, рег. № 9133, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00349-2017	17.01.2017

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	кран мостовой зав. № 54, рег. № 97809 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00348-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	№ 212-16 кран мостовой зав. № 601048, рег. № 8781, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00347-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	кран мостовой зав. № 74, рег. № 8778 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00346-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	№ 201-16 кран мостовой зав. № 1021, рег. № 8785, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00345-2017	17.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 211-16 кран мостовой зав. № 119, рег. № 15003, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00343-2017	17.01.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 210-16 кран мостовой зав. № 213, рег. № 15060, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00342-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 202-16 кран автомобильный КС-3562Б зав. № 10961, рег. № 7999, ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный, рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00341-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-27-06/16 кран полукозловой КП-10-12,5 зав. № 1, рег. № 1111Б, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00340-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-15-01/16 кран мостовой МК-10 зав. № 338, рег. № 9650, ООО «ОНИКС», ОПО «Площадка нижнего склада» рег. № А67-02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00339-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-15-02/16 кран мостовой МК-10 зав. № 985, рег. № 9649, ООО «ОНИКС», ОПО «Площадка нижнего склада» рег. № А67-02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00338-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От С-4 до К-2, линия № 7/2, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00332-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, сброс ВСГ в линию факела, линия 21/11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00331-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1451, 1452 сх. 80 в ОП О-5-1, по рядам эстакад 5, Б, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1451, 1452 сх. 80 в ОП О-5-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00330-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0484-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 51а сх. 27 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, 3, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 51а сх. 27 в ОП О-3-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00329-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 6179 сх. 80 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 6179 сх. 80 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00328-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0487-11-16 технологический трубопровод, транспортирование водорода с трубопровода 8636 на ХЗ по эстакаде ряд 3", А, 4", рег. № 8638, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00327-2017	17.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0486-11-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 10200 сх. 37, 1221, 1222 сх. 43 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, 3, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 10200 сх. 37, 1221, 1222 сх.43 в ОП О-3-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00326-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0485-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, 3, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-3-21), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00325-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, трубопроводы транспортирования водородосодержащего газа, линии 20/19, 20/22, 20/24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00324-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 6109 сх. 37 (от ст. 34 по ряду 3) в ОП О-3-2, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 6109 сх. 37 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00323-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0466-11-16 технологический трубопровод, транспортирование фракции гидрокрекинга 280оС-К.-К. от нагнетания насосов поз. Н-9, Н-10 через теплообменники поз. Т-1, Т-2, Т-8, Т-9, Т-10, Т-11 до холодильников поз. Х-6, Х-7, рег. № 2015-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, уст. 332</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00322-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0491-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1115 сх. 23 в ОП О-3-2, по эстакаде 42-д, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1115 сх. 23 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00320-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, транспортирование фракции гидрокрекинга 280 °С КК от насосов поз. Н-17, Н-18 в насосной № 1 по эст. 33-20 до ст. 93 эст. 33-В, рег. б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, об. 145/148</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00319-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0494-12-16 технологический трубопровод, транспортирование фенольных стоков с уст. Г-64 в тр. 9715, рег. № 2990 (схема 16), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00318-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0467-11-16 технологический трубопровод, трубопроводы № 137, № 138, № 193 транспортирования сырья I системы через фильтры поз. Ф-1÷Ф-4 на всас триплексе-насосов поз. ТН-1 и ТН-2, рег. № 2210-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, блок 123</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00317-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, 2 линии дренажей от трубопровода 485 сх. 80 в ОП О-5-8, по ряду 16-в, 5, рег. № б/н (2 линии дренажей от трубопровода 485 сх. 80 в ОП О-5-8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00315-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Бутан-пентановая фракция из ребойлера Т-2 в пропановую колонну К-1, линия № 11, рег. № 907-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00314-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0449-11-16 технологический трубопровод, транспортирование сырья от трубопровода № 665 в теплообменники поз. Т-1÷Т-11, рег. № 2018-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 103, уст. 332</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00313-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Азот на установку, линия № 10285, рег. № б/н, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00312-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0223-10-16 технологический трубопровод подача газа на первую ступень компрессора 4ГГ ГК4, Рег № 2787/10-Г/Лв, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00310-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Газ от насосов Н-1,Н-2 в К-4, линия № 2, рег. № б/н, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00309-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырье от К-4 в теплообменник Т-1, линия № 3, рег. № 919-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00308-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0482-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1204 сх. 43 в ОП О-3-14, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1204 сх. 43 в ОП О-3-14) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00307-2017	17.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Бутан пентановая фракция от ребойлера Т-2 в колонну К-2, линия № 13, рег. № 905-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00306-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0483-11-16 технологический трубопровод, 2 линии дренажей от трубопровода 25 сх. 25 в ОП О-4-16, рег. № б/н (2 линии дренажей от трубопровода 25 сх. 25 в ОП О-4-16) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00304-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От щита смещения до Т-1/1(м/тр.), линия № 5/1, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00303-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0133-07-16 технологический трубопровод, транспортировка серной кислоты из бака поз. Б-13 в автоцистерны, Рег № 2779-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 306, установка 86</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00302-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0454-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1529 сх. 82 в ОП О-Б-6, по рядам эстакад Б, 2, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1529 сх. 82 в ОП О-Б-6) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00301-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары н/п с верха Р-1-4 в К-1, линия № л.18, рег. № -, установка 21-10/3М, Цех 17/19, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00300-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия захолаживания Х-17 по входу и выходу, линия № 8/8, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00299-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От печи П-2 правая сторона до линии 5а/9, линия № 5а/8, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00298-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Б-2 до л. 3/10, 3/17, 39/1, 40/8, линия № 40/5, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00286-2017	16.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: транспортировка химочищенной воды от задвижки эстакады секции 100 до К-8, Линия № В-13.2, рег № - , установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00284-2017	16.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от щитов управления компрессоров ПК-1÷5 до буферных емкостей всаа ПК-1÷5, л. 6/10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00282-2017	16.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование водорода от Химического Завода по эстакаде ряд 4', А, 3" на уст. 35/6, рег. № 8632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00274-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование водорода от уст. 24/6 по эстакаде ряд 3 в трубопровод 3309, рег. № 2329 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00273-2017	13.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1490 сх. 80 в ОП О-Б-6, по рядам эстакад 43-4, Б, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1490 сх. 80 в ОП О-Б-6) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00272-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 4836 сх. 25 в ОП О-В-8, по ряду 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 4836 сх. 25 в ОП О-В-8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00271-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1458, 1508 сх. 80 в ОП О-5-1, по рядам эстакад 5, Б, рег. № б/н (дренажи трубопроводов 1458, 1508 сх. 80 в ОП О-5-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00270-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4 рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00269-2017	13.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 394/12-2016 Кран козловой ККЭ-12,5 зав.№1 рег.№26563, ОПО рег.№ А01-07011-1258 от 17.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская область, ст. Иркутск-Сортировочный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00264-2017	13.01.2017

<p>ЗАО "Присковое", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15, Свиноаренко Сергей Петрович, 8-3952-24-32-77, priisk07@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 396/12-2016 Кран стреловой автомобильный КС-2561Б1 зав. №24793 рег. № не присвоен, место нахождения Участок транспортный ЗАО «Присковое», 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00263-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>ЗАО "Присковое", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15, Свиноаренко Сергей Петрович, 8-3952-24-32-77, priisk07@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 395/12-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. №000411А рег. № не присвоен, место нахождения Участок транспортный ЗАО «Присковое», 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00262-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 03-тп-2016 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «Группа «Илим» «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. класс опасности III. Изменение существующей схемы отбелки на Х/Д-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К. Опытно-промышленная выработка беленой целлюлозы на потоке 1 (шифр 1316-UST-5100-03)</p>	<p>ООО "Северо-Западная ЭПК", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-448-57-43, s-zepk@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-008836 от 29.08.2016</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-00261-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 333/12-2016 Здание кислородной станции инв.№90428 ЗП-20, корпус 22, ОПО рег.№ А67-01511-0002 от 23.03.2005г., класс опасности III, адрес: 664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00390-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010037/8191 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Тайшет Тайшетской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1123 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4520 км пк 5</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00389-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 356/12-2016 Здание компрессорной инв. № 000093/011093, ОПО рег.№ А01-07011-1153 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, Чунский район, станция Таргиз</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00388-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 000359/011012 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Тайшет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1129 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, ст. Тайшет, Северовокзальная, 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00387-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 357/12-2016 Здание компрессорной инв. № 010097/010097, ОПО рег.№ А01-07011-10028 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, ст. Чуна, Ленина</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00386-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 8207 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Мегет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1142 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 664013, Иркутская область, станция Мегет</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00385-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010003/010003 место нахождения: Площадка воздухоборников № 2 Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1124 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 664013, Иркутская область, станция Иркутск-Сортировочный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00384-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010288/010288 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Анзеби Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1156 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665770, Иркутская область, станция Анзеби</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00383-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток" (Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Тулунская нефтеперекачивающая станция Иркутского районного нефтепроводного управления) рег. №А67-01867-0005 "Консервация НПС "Тулун"	ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория", Шпигель Михаил Яковлевич, 8-812-325-66-24, office@ruslab.org	ДЭ-00-007005 от 28.10.2016	АЭ.16.02443.001	67-ДК-00403-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0305-11-16 технологический трубопровод: азот от линии Л-43-1 до линии Л-П-15/2, линия Л-43/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00710-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перемычка из л. 21а в л. 8а, рег. № 101-37-183, линия № 104, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00709-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0948-12-16 Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Рафинат от Н -10а, 11а в Т -5а, рег. № 101-37-30, линия № 18а, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00708-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0949-12-16 Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Сырьё из К - 7 к Н - 1, 3, 31, рег. № 101-37-159, линия № 5, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00707-2017	26.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0950-12-16 технологический трубопровод: Перемычка из л.32 в л.34 (откачка К-5 в К-6 от Н-16(22)), рег. № 101-37-133, линия № 2, цех 101, установка А-37/3, 3М, Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00706-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-2а в К-1а, рег. № 101-37-131, линия № 73а, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00705-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0290-11-16 технологический трубопровод: раствор щелочи NaOH 4% от насоса Н-133 до линии Л-3/2, линия Л-29/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00704-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-2 в К-1, рег. № 101-37-177, линия № 73, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00703-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0287-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/2 до форсунок печи П-1, линия Л-26/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00702-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс избытка водных паров из абсорбера К-7 в радиантную камеру печи П-3, рег. № 101-37-1445, линия № 68, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00701-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0289-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/7 до форсунок печей П-3/2-1, П-3/2-2, линия Л-26/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00700-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат из Т-10 в Е-4, рег. № 101-37-1428, линия № 67, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00699-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0441-11-16 технологический трубопровод, транспортирование щелочи из трубопровода 317 на уст. Г-64, Л-35/11, № 422, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00698-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перемычка из л. 21а в л. 8а, рег. № 101-37-151, линия № 104а, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00697-2017	26.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-4 в л.175, рег. № 101-37-65, линия № 95, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00696-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0475-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1510а сх. 80 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1510а сх. 80 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00695-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкое топливо на установку, через Т-17/2 к печам П-1,1а,2,3,4пр.,4лев, рег. № 101-37-4, линия № 80, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00694-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0490-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1302 сх.30/31 в ОП О-3-2, по эстакаде 42-д, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1302 сх.30/31 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00693-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1364-2016 Трубопровод пара рег. № 8-21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, объект 251	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00692-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-904-2016 Маслоохладитель поз. 2.1 зав. № 1351 рег. № 1102, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00690-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-867-2016 Охладитель газа концевой поз. 7/2 зав. № 80018 рег. № 1571, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00689-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	Котёл электрического типа КЭП-250 (зав.№ 113) (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.00883.001	67-ТУ-00686-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	№ 1383р-эпб-2016 Воздухосборник (ресивер), рег. №20121, V=5м3, (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.00883.001	67-ТУ-00685-2017	26.01.2017

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная «Швиндель» (инв.№ 18412), (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00683-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	№ 1376р-эпб-2016 Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная ДСН-3, (инв.№ 18413), (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности), ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00681-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	Индукционная тигельная печь ИЧТ-6/1,6-С6 (зав.№ 1) (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00680-2017	26.01.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	техническое устройство	№ 9-828-2016 Растворитель поз. Е-15 зав. № 17 рег. № 15-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00679-2017	26.01.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	техническое устройство	№ 9-807-2016 Емкость поз. Е-39 зав. № н/у рег. № 446-288, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00678-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 9-1482-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427183, рег. № 10661, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00677-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 9-1479-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427141, рег. № 10657, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00676-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 9-680-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 1556-1, рег. № 10645, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00675-2017	26.01.2017

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1544-ту-2016 сепаратор С-501, зав.№6-1166-03-04, рег.№009, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00674-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1543-ту-2016 сепаратор С-102Б, зав.№5603, рег.№002, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00673-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	емкость сбора конденсата В-101Б, зав.№ 435-488, рег. №003, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00665-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1545-ту-2016 сепаратор С-502, зав.№5614, рег.№001, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00664-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	теплообменник ТК-01, зав.№ 0501003, рег. № 016, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00662-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1542-ту-2016 сепаратор С-102А, зав.№5618, рег.№006, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00660-2017	26.01.2017

<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость В-101 А, зав.№ отсутствует, рег. № 028, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00658-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость сбора ВМС В-103, зав.№ отсутствует, рег. № 012, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00657-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 8-735-2016 устьевое оборудование разведочной скважины №55 (инв.№371321) "Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения", рег.№А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, Жигаловский район, 700 м на север от 70 км автодороги Магистральный-Жигалово</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irc.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-00656-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>колонна деэтанзации К-101, зав.№ 0501004, рег.№ 014 место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00655-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

ООО "ШУМ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 21, 8-39550-2-76-41, ilimc@yandex.ru	техническое устройство	№ 7-2656-2016 Кран монтажный на гусеничном ходу РДК 250-2 зав. № 11283, рег. № 24727, ООО «Шелеховское управление механизации», Место расположения: Участок транспортный рег. номер А67-01279-0001 от 12.02.2004 г, IV класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, пр.-т Строителей и Монтажников, 21	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-00653-2017	26.01.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	кран мостовой электрический зав.№ 702115, рег. № 21453, принадлежащий АО "Ангарскцемент", место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слодянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00651-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-19,20 до ряда 1 Линия № Л.5-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00634-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Транспортировка речной подогретой воды от МЦК до Н-17/1, Н-17/2 до СМ№1 Линия № Л.1-2, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00633-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Транспортировка осветленной воды от Е-1, Е-2 до насосов Н-5, Н-6, Н-7, Н-3, Н-4, Н-57, Н-58 Линия № Л.1-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00632-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0472-09-16 технологический трубопровод: От Н-37 к Е-5,6 Линия № Л.17-1, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00631-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0467-09-16 технологический трубопровод: От Н-24, 25 до ст.13 эстакады установки Линия № Л.5-6, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00630-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0478-09-16 технологический трубопровод: От Н-42,44 в Е-14,15 Линия № Л.17-6, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00628-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Щелочь от Н-62,62а до СМ-3 Линия № Л.21-4, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00625-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Трубопровод ХОВ от установки 262 до установки 267, Линия № Л.8356, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00619-2017	25.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0459-11-16 технологический трубопровод, воздух на всас турбокомпрессора К-1500 № 4, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00615-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0504-12-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 4958, 5004 сх.37 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 4858, 5004 сх.37 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00614-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0503-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1287 сх. 43 по рядам эстакад 43-б, 3, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1287 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00613-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0502-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1206 сх. 43 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1206 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00612-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0501-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 10896 сх. 43 по рядам эстакад 33-г, 3 в ОП О-3-7), рег. № б/н (дренаж от трубопровода 10896 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00611-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0511-12-16 технологический трубопровод, дренажи от тр. 10200 сх. 37 (от ст. 39 ряда 3), 10200 сх. 37 (от ст. 40 ряда 3) и от тр. 1128 сх.41 по рядам эстакад Б, 3 ОП О-3-28, рег. № б/н (дренажи от тр. 10200 сх. 37 (от ст. 39 ряда 3), 10200 сх. 37 (от ст. 40 ряда 3) и тр. 1128 сх. 41 а ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00610-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0510-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9261 сх. 58 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9261 сх. 58 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00609-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-63,63а к СМ-4 Линия № Л.17-3, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00608-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0509-12-16 технологический трубопровод, транспортирование бутана из трубопровода 2199 на ЭП-300 (схема 3), рег. № 6472 а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00607-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Ф-2/1, 2/2, 2/3 до Ф-6/1, от Ф-3/1, 3/2, 3/3 до Ф-6/2 Линия № Л.17-9, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00606-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Ф-2/1, 2/2, 2/3 до К-1, 2, 3 до фильтров Ф-3/1, 3/2, 3/3 Линия № Л.3-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00605-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-24, 25 до Т-5, Н-19, 20 Линия № Л.4-1, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00604-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Трубопровод осветлённой воды от установки 262 до установки 267 Линия № б/н, рег №-, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00603-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0514-12-16 технологический трубопровод, транспортирование реактивного топлива из трубопровода 2108 в парк 17а, рег. № 2097 (схема 5), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00596-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0512-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 5320 сх. 41 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 5320 сх. 41 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00595-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0519-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/3 Рег № 2575-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00593-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0520-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/3 Рег № 2574-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00592-2017	25.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0522-12-16 технологический трубопровод, трубопровод технического кислорода, рег. № 504-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00591-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0523-12-16 технологический трубопровод кислород технический из объекта 1740 в объект 1721, рег. № 603-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00590-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0530-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования жидкого кислорода от уч. Б/р1/1-1/4 до А24/1-24/4, линия 7-11, рег. № 199/57 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00588-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0506-12-16 технологический трубопровод, транспортирование мазута из трубопровода 2200а на наливную эстакаду в об. 105/1, рег. № 2041Н (схема 8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00587-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0508-12-16 технологический трубопровод, трубопровод подачи масла И-50А от емкости масла И-50А до поршневых компрессоров 4М10-40/70 поз. № 8/1, 8/2, 8/3, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00586-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0513-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1548 сх. 82 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1548 сх. 82 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00585-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-5, 6, 7 до фильтров Ф-2/1, 2/2, 2/3 Линия № Л.3-4, рег. №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00584-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0477-11-16 технологический трубопровод, транспортирование гидрогенизата гидрокрекинга 1 системы блока 123 от сепаратора поз. Е-2 в канал на эстакаду 43-5 до ЗКЛ 100х40 № 40, рег. № 2194-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, блок 123	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00583-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 10200 сх.37 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 10200 сх.37 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00582-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1124, 1125, 1126 сх.41 по рядам эстакад 33-г, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1124, 1125, 1126 сх.41 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00581-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от ПК-1÷5 в атмосферу, линия 20/17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00580-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопроводы межступенчатой обвязки компрессора ЦК-135/8, поз. 7/3, рег. № 4258 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00578-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование дизельного топлива от трубопровода 2173а в трубопровод 2371, рег. № 2097 б (схема б) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00577-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0463-11-16 технологический трубопровод, трубопровод технического кислорода, рег. № 403-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00575-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование аммиака от Химического завода в трубопровод 321, (схема 10), № 319 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00574-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0462-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота, рег. № 419-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00573-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0461-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования сбросного газа, рег. № 405-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00570-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0460-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования продукционного азота, рег. № 404-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00568-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-1649/1 зав. № б/н рег. № 144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00529-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1037-2016 Теплообменник поз. Т-17/1 зав. № 8061, рег. № 21167, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00528-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1205-2016 Гидрозатвор поз. 3/3, ГК поз. 1/3 зав. № 601 рег. № 408а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00527-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-932-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/8, ГК поз. 50/8 зав. № б/н рег. № 311, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00526-2017	24.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-928-2016 Буферная емкость II ступени поз. 6/8, ГК поз. 50/8 зав. № б/н рег. № 309, есто расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00521-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-924-2016 Маслоотделитель I ступени поз. 4/8, ГК поз. 50/8 зав. № 1043 рег. № 308, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00520-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-910-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3548 рег. № 303, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00519-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-909-2016 Буферная емкость III ступени поз. 12/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9818 рег. № 300, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00518-2017</p>	<p>24.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-907-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/8, ГК поз. 50/8 зав. № 8361 рег. № 316, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00517-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-841-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/6, ГК поз. 50/6 зав. № 9810 рег. № 290, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00516-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-840-2016 Буферная емкость III ступени поз. 12/6, ГК поз. 50/6 зав. № 3547 рег. № 287, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00515-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-378-2016 Сборник отработанного масла поз. 47/1 зав. № б/н рег. № 121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00514-2017</p>	<p>24.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1223-2016 Каплеотделитель поз. К/О-1 зав. № б/н рег. № 876, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 332</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00513-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-967-2016 Сепаратор поз. Е-2 зав. № 1592079 рег. № 6348, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 123</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00512-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 8-278-2016 Насос Г11 поз. МН-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 75</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00511-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 7-2665-2016 Кран мостовой зав. № 2 рег. № 13227, место расположения Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (12) рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П20 16 01 00, ТЭЦ-6, ТИиТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.001</p>	<p>67-ТУ-00508-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 7-2664-2016 Кран мостовой зав. № 61 рег. № 13226, место расположения Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (12) рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П20 16 01 00, ТЭЦ-6, ТИиТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.001</p>	<p>67-ТУ-00507-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	техническое устройство	№ 192-16 кран мостовой зав. № 7524, рег. № 8222, ООО «Тимокс», ОПО «Цех агрегатно-узлового ремонта», рег. № А67-01167-0004 от 19.05.2003, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 17 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@imail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00505-2017	23.01.2017
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	техническое устройство	№ 189-16 кран мостовой зав. № 598, рег. № 8218, ООО «Тимокс», ОПО «Цех централизованного ремонта», рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@imail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00504-2017	23.01.2017
ООО "СибВторМет", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, шоссе Северное, дом 37, строение 5, Карпов Дмитрий Алексеевич, 8-391-269-50-69, 8-391-281-11-04, sibvtormet@bk.ru	техническое устройство	№ 191-16 кран козловой КК-32 зав. № 572, рег. № 8082, ООО «СибВторМет», ОПО: «Площадка козлового крана в г. Братск», рег. № А66-04025-0002 от 06.02.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение: 665716, Иркутская обл., г. Братск, Юго-западная часть Центрального района	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@imail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00501-2017	23.01.2017
Макаров Ярослав Валерьевич, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 342/3 кв.5, 8-3952-553-987, irkmebel@mail.ru	техническое устройство	Самоходный кран Komatsu LW-250-5, зав. № 53043, рег. № б/н. Применяется по адресу г.Иркутск, ул. Тухачевского, д. 25	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00499-2017	23.01.2017
ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, 8-39573-216-49, 8-39573-216-43, kotcivreck@yandex.ru	техническое устройство	Кран козловой электрический, зав. № 3404, рег. № 20441.Применяется на площадке козлового крана, ОПО (рег № А67-01930-0002 от 13.07.2007 г., IV класс опасности) 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00498-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-17, зав. № б/н, рег. № 711 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00496-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-10, зав. № 616, рег. № 963 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00495-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Дренажную емкость поз. Е-8, зав. № 616, рег. № 676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00494-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Дренажную емкость поз. Е-18, зав. № 841, рег. № 82 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00493-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №18148, зав. №7401	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00491-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический грейферный рег. №2172, зав. №4-1177	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00490-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-418-2016 Маслохолодильник (компрессор АЗ/К 3,5Г-108/35 №1) поз. 36/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00489-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №3527, зав. №359	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00488-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-764-2016 Маслохолодильник (компрессор АЗ/К 3,5Г-108/35 №2) поз. 36/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00487-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-842-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/6, ГК поз. 50/6 зав. № 9814 рег. № 288, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00486-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-843-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/6, ГК поз. 50/6 зав. № 8365 рег. № 291, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00485-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/1 зав. № 68471 рег. № 24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00484-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №4964, зав. №370	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00483-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-911-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9815 рег. № 301, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00482-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Каплеотделитель поз. 3/2, зав. № 3520 рег. № 11217 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00481-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-913-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/7, ГК поз. 50/7 зав. № 8358 рег. № 304, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00480-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Каплеотделитель поз. 3/8, зав. № 9149 рег. № 6135 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00479-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический грейферный рег. №8101, зав. №52716	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00477-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический специальный рег. №8106, зав. №7571	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00476-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа концевой поз. 11/2 зав. № 04003 (3340254) рег. № 302 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00475-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический литейный рег. №1746-6, зав. №4-762	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00474-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа 2 группы поз. 10/2 зав. № 04004 (3340238) рег. № 1167 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00473-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1014-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/1 зав. № 28871 рег. № 27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00472-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа 1 группы поз. 9/2 зав. № 04004 (3340241) рег. № 1171 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00471-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-931-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3475 рег. № 298, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00470-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Депульсатор Б-6, зав. № 68, рег. № 1100 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00469-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-926-2016 Буферная емкость I ступени поз. 1/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9094 рег. № 221, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00468-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-912-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/8, ГК поз. 50/8, зав. № 9818, рег. № 314, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00467-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Депульсатор Б-7, зав. № 5572, рег. № 72 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00466-2017	23.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-908-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/8, ГК поз. 50/8, зав. № 8356, рег. № 317, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00465-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-4, зав. № 33, рег. № 177 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00464-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1203-2016 Буферная емкость III ступени поз. 9/3, ГК поз. 1/3, зав. № 8895, рег. № 401а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00463-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1200-2016 Маслоотделитель VI ступени поз. 27/3, ГК поз. 1/3 зав. № 9 рег. № 407а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00462-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1198-2016 Буферная емкость V ступени поз. 22/3, ГК поз. 1/3 зав. № 2574 рег. № 403а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00461-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1073-2016 Маслоотделитель V ступени поз. 24/5, ГК поз. 1/5 зав. № 3981 рег. № 396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00460-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1019-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/2 зав. № 61271 рег. № 22, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00459-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1018-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/1 зав. № 49071 рег. № 21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00458-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-415-2016 Маслохолодильник поз. 19/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00457-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-416-2016 Маслохолодильник поз. 19/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00456-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-417-2016 Маслохолодильник поз. 19/3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00455-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	Цистерна ТЦ-21 рег.№34 зав.№900 место расположения «Участок транспортный филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0027 от 23.12.2014г, IV класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, Индустриальная ул., уч.4 АТЦ, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01554.001	67-ТУ-00451-2017	20.01.2017
ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvietormet@mail.ru	техническое устройство	№ 372/12-2016 Крана мостового электрического зав. № 581, рег. № 24688, принадлежащего ООО "Усольевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Тракторная, 14, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.12г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00450-2017	20.01.2017

ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeva1166@mail.ru	техническое устройство	№ 423/12-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D11G649 рег.№ не присвоен, Объекты, где используются подъемные сооружения Индивидуальный предприниматель Крейнис Владимир Григорьевич, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности. адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00449-2017	20.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Теплообменник поз. Т-28 зав. № СРК40-1228 рег. № 2405-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок II)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00436-2017	20.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Воздухосборник поз. Е-28 зав. № 767 рег. № 1280 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00435-2017	20.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Маслоотделитель I ступени поз. 4/6, ГК поз. 50/6 зав. № б/н рег. № 282 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00434-2017	20.01.2017

<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@krais-neft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация: "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (Автомобильная) АЗС №33 (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а, III класс, рег. № А67-01490-0022) с заменой ТРК СУГ", (шифр 32/16-АЗС-ПЗ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002</p>	<p>67-ТП-00650-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ гм-61673-16 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта ("Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехово (13.2.1)", регистрационный номер А67-00149-0022, II класс опасности) "Техническое перевооружение системы подачи сырья серии электролиза №1 ДЭП" для филиала ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" (шифр 445.9110Е696)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-00500-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1384р-эпб-2016 производственное здание - III пролет в осях 1-22/В-Г литейного цеха (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)- рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности), ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00684-2017	26.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-1027/16-01 Здание склада сырья с ОКД ЭТО-1 ЗАО «Кремний» на опасном производственном объекте Участок производства кристаллического кремния первой очереди рег.№ А67-00234-0001 от 03.10.2000г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01410.005	67-ЗС-00654-2017	26.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание локомотивного ДЕПО ЖДЦ филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте Участок транспортный филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-00652-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0480-09-16 технологический трубопровод: От Ф-6/1, 6/2 до Е-14, 15 Линия № Л.17-10, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00626-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 № 2, Усть-Кутский цех, Киренгский ТПУ, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО рег. № А67-00275-0157, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00566-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зэ-01003.016/0401-11-16 резервуар РВС-700 № 202, Жилкинский цех, АО «Иркутскнефтепродукт, ОПО, рег. № А67-00275-0149, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00563-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 № 1, Вихоревский цех, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0148, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00559-2017	25.01.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар РВС-1000 № 5, Усть-Кутский цех, Киренгский ТПУ, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0157, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00556-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0384-11-16 резервуар РВС-5000 № 28, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00546-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0375-11-16 резервуар РВС-10000 № 125, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00543-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0404-11-16 резервуар РВС-2000 № 37, Тулунский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0154, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00542-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0195-07-16 резервуар РВС-1000 № 11, Тайшетский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0153, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00541-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0373-11-16 резервуар РВС-10000 № 127, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00540-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0376-11-16 резервуар РВС-5000 № 121, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00539-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0374-11-16 резервуар РВС-10000 № 129, Усть-Кутский цех, АО "Иркутскнефтепродукт", ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00537-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0381-11-16 резервуар РС-50 № 7, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0157, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00533-2017	24.01.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0120-06-16 резервуары горизонтальные, сварные РГС-137 №№1-12, Тайшетский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0153, III класс опасности	АНО СЦГДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00531-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар РВС-5000 № 19, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦГДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00530-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1424-2016 паровой котел Е-6,5-1,4гм (ДЕ-6,5-14гм-0) зав. № 6215 рег. № 7092, место расположения Котельная (Жилкинский цех) рег. № А67-00275-0150 от 18.10.2016г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, АО «Иркутскнефтепродукт», Жилкинский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-00889-2017	31.01.2017
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 40, строение 2, Верещака Андрей Григорьевич, 8-3952-50-17-70, ik-15@mail.ru	техническое устройство	№ 1-2-2017 Техническое устройство – вальцовая мельница "Фермер-2" №0117, установленная в мукомольном цехе ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. 665814, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 40, строение 2	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00887-2017	31.01.2017
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 40, строение 2, Верещака Андрей Григорьевич, 8-3952-50-17-70, ik-15@mail.ru	техническое устройство	№ 2-2-2017 Техническое устройство – машина шелушильно-шлифовальная А1-АКЗ-0,2.04.000 №1, установленная в мукомольном цехе ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. 665814, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 40, строение 2	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00886-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Коллектор (Емкость) поз. Е-1 зав. № 8068, рег. № 195 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00878-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-15 зав. № 17972 рег. № 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00876-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1023-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/3 зав. № 61171 рег. № 26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00875-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1022-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/2 зав. № 68571 рег. № 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00874-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1020-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/3 зав. № 68371 рег. № 23, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00873-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-157-2016 Промсборник Е-1, зав. № б/н, рег. № 90106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект ОП 0-4-16	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00872-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-147-2016 Промсборник Е-1, зав. № б/н, рег. № 90193, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект ОП 0-4-1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00871-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-059-2016 Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-5, зав. № 32, рег. № 175, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00870-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-057-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-3, зав. № 34, рег. № 178, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00869-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-056-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-5, зав. № 32, рег. № 174, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00868-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-055-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-4, зав. № 33, рег. № 176, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00867-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-050-2016 Холодильник Х-16, зав. № 5917, рег. № 21310, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00866-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-047-2016 Сепаратор С-3 зав. № 5399 рег. № 21346, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00865-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-039-2016 Фильтр Ф-5 зав. № б/н рег. № 1157, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00864-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-036-2016 Ёмкость Е-104 зав. № б/н, рег. № 613, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00863-2017	31.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-035-2016 Фильтр Ф-102/2 зав. № 001 рег. № 641, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00862-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-034-2016 Фильтр Ф-102/1 зав. № 001 рег. № 640, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00857-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-033-2016 Аппарат воздушного охлаждения Х-12 зав. № 18896-18898, рег. № 775, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00856-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1196-2016 Холодильник масла поз. 71/9, ГК поз. 1/9, зав. № 131, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00855-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-379-2016 Холодильник масла поз. 71/5, ГК поз. 1/5, зав. № 132, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00853-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1201-2016 Холодильник масла поз. 71/3, ГК поз. 1/3, зав. № 130, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00852-2017	31.01.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав.№ 3731, рег. № 20337	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00849-2017	31.01.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	техническое устройство	кран козловой ККЛ-К-16-32-14-0-2-1,2-1,1, зав.№ 183, рег. № 20336	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00847-2017	31.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Режан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №4, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00842-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Режан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 19-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №8А, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00841-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Режан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 18-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №7, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00840-2017	30.01.2017

ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00839-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 17-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №6, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00838-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 16-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №5, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00837-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3А, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00836-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3р/о, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00835-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 10-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00834-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №2, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00833-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Топливный газ из Т-19 в Т-20 и далее в сепаратор Е-19, рег. № 101-37-33, линия № 315, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00832-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Т-2/2 и межтрубного пространства Т-2/3 в П-3 и в линию 2-3, линия № 64, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00831-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0822-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ на установку, линия № 162, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00830-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0823-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ к Н-1 из л.162, линия № 166(8), цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00829-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из Ф-2,4 в л.193(парк), линия № 49, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00828-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0824-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ в л.126, линия № 177, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00827-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из холодильника Т-8/5а к Т-8/2 в фильтрпресс Ф-2,4, линия № 48, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00826-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из трубного пространства Т-1/2 в Т-8/5а, линия № 47, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00825-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из трубного пространства Т-1/3 в холодильник Т-8/3 и вл.35/2 (к Т-1/4-1/2), линия № 77, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00824-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ из Е-1/3 в хол. Т-3/3 в л.4-1,4-2, линия № 68, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00823-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0825-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ в сепаратор Е-27, линия № 180, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00822-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0826-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Газовый конденсат из Е-33 в факельную линию, линия № 187, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00821-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты реакции из Т-2/3 в линию 3-2 и в сепаратор Е-1/3, линия № 67, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00820-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Р-3 в Т-2/3 и в л.3-1 (к Т-4/4), линия № 66, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00819-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка азота, линия № 145, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00818-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0827-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перегретый пар рибойлер Т-4, линия № 207, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00817-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0828-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Конденсат из Т-4 в конденсатор-отводчик Е-18, линия № 208, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00816-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляционный экстрактивный раствор из П-3 в К-5 на глухую тарелку, рег. № 101-37-205, линия № 33, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00815-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0829-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Конденсат из Е-18 в сепаратор Е-19, линия № 209, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00814-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляционный экстрактивный раствор из л.38 в Т-9, рег. № 101-37-126, линия № 39, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00813-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0952-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркулирующий экстрактивный раствор от Н-16(22) в П-3, рег. № 101-37-1443, линия № 32, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00812-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары из Т-9 в л.41, рег. № 101-37-231, линия № 40, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00811-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0951-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Экстрактный р-р из К -1а к Н -2а для цирк. К -1а, рег. № 101-37-1408, линия № 160, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00810-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол на установку в Е-3, 3а из линии л.336 с реагентного хозяйства, рег. № 101-37-180, линия № 45, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00809-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0660-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол от Н-8, Н-9 в Т-2а, рег. № 101-37-150, линия № 47а, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО ЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00808-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Е-3, За к Н-8, Н-9, рег. № 101-37-147, линия № 46, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00807-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0661-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат из Е-4 к Н-14, Н-21, рег. № 101-37-1437, линия № 52, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00806-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол от Н-8, Н-9 в Т-12, рег. № 101-37-243, линия № 47, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00805-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0719-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат из л.54 в верхнюю часть К-1 и низ К-1, рег. № 101-37-138, линия № 53, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00804-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0720-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат от Н-14, 21 в К-4, рег. № 101-37-227, линия № 54, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00803-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты реакции из Р-2 в Е-1/2 (мимо Т-4/2), линия № 36а, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00802-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0721-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Экстракт из теплообменника Т-17 в холодильник Т-13, рег. № 101-37-73, линия № 60, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00801-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Т-2/2 и Т-4/2, линия № 33а, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00800-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0722-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой фенол из холодильника Т-7/1-4 в емкость Е-3, 3а, рег. № 101-37-1444, линия № 63, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00799-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из холодильника Т-8/1, л.№48 (от Т-8/2) в фильтрпресс Ф-1,4, линия № 18, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00798-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло от Т-1/1 в холодильник Т-8/1, линия № 17, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00797-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из л.35/4 (от Т-8/56) в л.77а (к Т-8/3,4) и в фильтр-пресс Ф-3,4, линия № 78, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00796-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0723-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары АЗС из К-4 в Т-10, рег. № 101-37-162, линия № 66, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00795-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из фильтр-пресса Ф-3,4 в парк, линия № 79, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00794-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0819-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ от коллектора л.112 в л.2, линия № 113, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00793-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Отгон из Т-5 в сепаратор-водоотделитель Е-9А, линия № 92, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00792-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0820-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ от коллектора л.112 в л.62, линия № 117, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00791-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ из л.112 в холодильник Т-13, линия № 108, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00790-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0652-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Экстрактный раствор от Н-4а, Н-5 в Т-8, рег. № 101-37-236, линия № 22, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00789-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Коллектор ВСГ из аккумулятора Е-16 в л.113 (1-й блок) и в л.117 (3-й блок), линия № 112, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00788-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0653-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Экстрактный раствор от К-4 к Н-17, Н-20, рег. № 101-37-230, линия № 25, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00787-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1209-2016 Холодильник уравнивательной ступени поз. 76/3, ГК поз. 1/3 зав. № 66 рег. № 409а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00786-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-880-2016 Воздухоохладитель концевой ВОК-79,2 поз. 7 зав. № ЦК-308 рег. № 1191, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00785-2017	30.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	№ 09-ту-0509-16 кран стреловой на ж/д ходу КЖДЭ-16, рег.№9102, зав.№1920, рег.№А01-07011-12908, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 105	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00086.002	67-ТУ-00784-2017	30.01.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	техническое устройство	№ эпб-ту-1193-16 кран мостовой электрический зав. №26129, рег. №13054, применяемое на опасном производственном объекте – Площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02636.001	67-ТУ-00782-2017	30.01.2017
ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 102 кран мостовой электрического общего назначения зав № 4-266 рег. № 8191	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00781-2017	30.01.2017
ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 101 крана мостового общего назначения зав № 3-1368 рег. № 8180	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00780-2017	30.01.2017
ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 103 кран мостовой с отдельным приводом зав № 1114 рег. № 8183	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00779-2017	30.01.2017

<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-305-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000908, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-TY-00778-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-306-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000675, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-TY-00777-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-307-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-, инв. №4315036, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-TY-00776-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-308-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000909, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-TY-00775-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-309-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000591, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-TY-00774-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

ООО "ЖК Пушкино", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказахья, дом 133/2., кв. 3, Никишин Иван Александрович, 8-9500-91-42-22, pushkina36@bk.ru	техническое устройство	участок трубопровода горячей воды ООО «ЖК Пушкино» от ТК-93-8* до жилого дома с офисными помещениями и подземной автостоянкой ул. Пушкина, 36 г. Иркутска. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00772-2017	27.01.2017
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	техническое устройство	Буровой станок СБУ-100ГА-50 инвентарный номер 144912, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00769-2017	27.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	техническое устройство – «общестанционный коллектор пара 0,12 МПа», регистрационный № 13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00768-2017	27.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	техническое устройство – «водородный коллектор», регистрационный № 1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0024 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00766-2017	27.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	техническое устройство – «Мазутопровод в пределах котлотурбинного цеха (прямой и обратный)», регистрационный № 18М, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00765-2017	27.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	техническое устройство – «мазутный резервуар №2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0248 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00764-2017	27.01.2017

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Крана стрелового АДМ, зав№478, рег.№27818 место нахождения «Участок транспортный на станции Тубинская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"», ОПО рег.№ А01-07011-9934 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666654, Иркутская область, ст.Тубинская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00762-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№ 478 рег.№ 9041 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Участок транспортный на станции Тубинская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9934 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666654, Иркутская обл., Усть-Илимский район, ст.Тубинская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00761-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Крана стрелового АДМ, зав№551, рег.№27810 место нахождения «Участок транспортный на станции Усть-Илимск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"», ОПО рег.№ А01-07011-9935 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666778, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Железнодорожный, ул.Строительная, 10</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00760-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран стреловой на АДМ зав.№ 626 рег.№ 97832 место нахождения «Участок транспортный на станции Звездная Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9952 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Звездный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00759-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран железнодорожный КДЭ-163 зав.№ 2733 рег.№ 9419 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-10036 от 18.08.2010, класс опасности IV адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский район, г.Усть-Кут, ст.Лена</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00758-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№ 551 рег.№ 97811 место нахождения «Участок транспортный на станции Усть-Илимск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9935 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666778, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п.Железнодорожный, ул.Строительная, 10</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00756-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	Кран стреловой на ДГКу зав.№ 2127 рег.№ 97824 место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-10031 от18.08.2010, класс опасности IV 665770, Иркутская обл., станция Коршуниха	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00754-2017	27.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	Площадка монтажная на АДМ зав.№ 541 рег.№ 9004 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский район, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00753-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав.№1226, рег. №А67-00295-0139пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00743-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический НН-26М, зав.№154, рег. №А67-00295-0138пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00742-2017	27.01.2017

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический АПП 18.04, зав.№531, рег. №А67-00295-0140пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00740-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Кран-манипулятор автомобильный ИК 150, зав.№101, рег. №А67-00295-0141пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00738-2017	27.01.2017
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	техническое устройство	установка подъемная УПА-60 зав. № 43. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности. Иркутская область	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02683.004	67-ТУ-00729-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Топливный газ из линии л.278 к форсункам печи П-3, рег. № 101-37-27, линия № 233, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00725-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-3 в л.175, рег. № 101-37-170, линия № 101, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00723-2017	27.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-3 в л.174, рег. № 101-37-1416, линия № 113, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00722-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары сухого фенола из линии л.72 в Т-9/1-6, рег. № 101-37-226, линия № 75, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00720-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-8 в холодильник Т-7, рег. № 101-37-194, линия № 74, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00718-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: линия подачи сжатого воздуха от ВК-1,2 в Т-1,2,3 и в МЦК, линия № 1-2, рег. № - , установка 72/4, Цех 11, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00717-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0306-11-16 технологический трубопровод: азот от линии Л-43-1 на продувку ёмкостей Е-1,Е-2, линия Л-43/11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00716-2017	27.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: линия подачи сжатого воздуха от Т-1,2,3 в Е-3,4,5, линия № 1-3, рег. № - , установка 72/4, Цех 11, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦГДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00715-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 406-16 «Магистраль СХК». 00161859. Техническое перевооружение». филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюк</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00803.005</p>	<p>67-ТП-00783-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности-I Документация 05-686-255/2000 «Ёмкость соляной кислоты поз. VS-2024» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00771-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-465-ЭТХ «Замена электропневматических клапанов в системе аварийного сброса» Газовое производство ЭТХ. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00770-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ("Цех электролиза алюминия (13.2.1)", регистрационный номер А67-00149-0001, II класс опасности) "Техническое перевооружение внешнего пневмотранспорта чистого и фторированного глинозема СГОУ №№51, 52, 61. Оснащение системой АПС 5 серии электролиза ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (шифр 440.9110E635)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00184.003	67-ТП-00736-2017	27.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0411-зс-2016 здание главного корпуса ЭТО-2 ЗАО «Кремний»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01684.001	67-ЗС-00773-2017	30.01.2017
АО "Промтранс", 655162, РФ, РХ, г. Черногоorsk, ул. Красных партизан, 2, т. 8(39031) 6-43-43, 5-56-00, aopromtans@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство - кран железнодорожный, КЖДЭ-25, рег. № 377-хкр, зав. № 598	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00265-2017	13.01.2017
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. №3117, рег. №505 хаг. (применяемый на ОПО - "Установка резервуарная", рег. № А65-02612-0002, IV класс опасности) по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Советская, 169, ул. Кравченко, 9;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00248-2017	12.01.2017
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. №3496, рег. №506 хаг. (применяемый на ОПО - "Установка резервуарная", рег. № А65-02612-0002, IV класс опасности) по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Советская, 169, ул. Кравченко, 9	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00246-2017	12.01.2017

ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова2, 6, ул. Дружбы народов, 4, рег. №А65-02612-0005, IV класс опасности;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00240-2017	12.01.2017
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, 182, ул. Грибоедова, 2, рег. №А65-02612-0004, IV класс опасности;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00217-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – «Распопчный коллектор от ПППР-1 до 2ППРР-1 до 3ППРР-1» рег. № 2-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00207-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – паропровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420-140-ПТ-2 ст.№3 (от3 ПП-1 до3 ПП-2) рег. № 4-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00206-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – «Переключательная магистраль трубопровода острого пара котла БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№3, ограниченная 5ПП-5А, 2ПП-4, 3ПП-2, 3ПТ-1, 3ПП-4» рег. № 32-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00205-2017	11.01.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – трубопровод «Сниженный узел питания котла БКЗ-420-140 ст.№3, ограниченный задвижками ВПК-2, ВПК-3, ЗГВ-1, ЗВПК-3 рег. № 7-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00204-2017	11.01.2017
ИП Шушурин Виктор Александрович, 655001, РХ, г. Абакан, ул. Крылова, д. 106, кв. 23, т. 8(3902) 305-875, sww.ok@mail.ru	техническое устройство	на техническое устройство-подъёмник автомобильный ВС-18-01-МС рег. № 99-хав, зав. № 327, год выпуска -1987	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00179-2017	11.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакаду технологических трубопроводов филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белостроицкого, 9, 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.011	65-ЗС-00183-2017	11.01.2017
ОАО "Коммунарский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – стреловой самоходный гусеничный дизель – электрический кран ДЭК – 251 рег. № 1243-хкр, зав. № 6487, применяемый ОАО «Коммунарский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «Цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00367-2017	18.01.2017
ОАО "Коммунарский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – мостовой кран, грузоподъемностью 30/5 т, рег. № 11834-кр, зав. № 601066, эксплуатируемый ОАО «Коммунарский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «цех транспортный» рег. № А65-00171-0007 ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00362-2017	18.01.2017
ОАО "Коммунарский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – стреловой самоходный гусеничный дизель – электрический кран ДЭК – 251 рег. № 1244-хкр, зав. № 6413, применяемый ОАО «Коммунарский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «Цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00358-2017	18.01.2017

ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – кран монтажный на гусеничном ходу МКГ-25БР, рег. № 1242-хкр, зав. № 2924, применяемый ОАО «Коммунарковский Рудник» на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00355-2017	17.01.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, Россия, Р. Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, промплощадка, т. 8(39033)7-74-41, priemnaya@sgok.smrbasel.ru, исполнительный директор Новиков С.Н.	техническое устройство	техническое устройство - на паровой котел ТП-20/39 зав.№ 2, ст.№ 6, рег.№ 63хк;	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00670.002	65-ТУ-00354-2017	17.01.2017
МП "АЭС", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 25, дир. Кочетков А.А., т. 8(3902)22-31-18, mail@mpaes.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный, телескопический АП-17А-07, рег. № 84-хав, зав. № 1426.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00353-2017	17.01.2017
АО "Разрез Изыхский", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. №014, рег. №48-хав	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshelmet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00767-2017	27.01.2017
АО "Разрез Изыхский", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	следующие технические устройства: трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01ЯБР-1 гар. №10, зав. №000402; трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01КБР-1 гар. №14, зав. №000016; трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01КБР-1 гар. №22, зав. №000015; фронтальный погрузчик Dressta 534С гар. №1, зав. №265003Р082507; фронтальный погрузчик Dressta 534С гар. №2, зав. №2650003Р082745,	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshelmet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00669-2017	26.01.2017

АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	<p>следующие технические устройства: карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131РС0001805 (гар. №102); карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131С0001807 (гар. №101); карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131L90001189 (гар. №100); карьерный самосвал БелАЗ-7547-01 зав. №370 (гар. №6); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВТ60000699 (гар. №55); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВС80001210 (гар. №57); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВР80001209 (гар. №58); автомобиль БелАЗ «Робот» зав. №б/н (гар. №1); автомобиль БелАЗ УПП-1А зав. №б/н (гар. №12).</p>	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshmet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00661-2017	26.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-10 рег. № 716-хкр, зав. № 1, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0006 «Площадка козловой крана»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00589-2017	25.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-09 рег. № 717-хкр, зав. № 17, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0005 «цех литейно-механический»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00571-2017	25.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран пневмоколесный 5363В, рег. № 715-хкр, зав. № 320, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0002 «Участок транспортный»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00562-2017	25.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-30-32 рег. № 714-хкр, зав. № 516, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0005 «цех литейно-механический»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00558-2017	25.01.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 024, рег. № 43-хав.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00510-2017	24.01.2017