

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ по состоянию на 30.11.2016 года

Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясокомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой КС-5363Б рег.№ 19008-кр, зав.№ 1023</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00003-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясокомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-402 (КБ-160.4) рег.№ 20170-кр, зав.№ 1786</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00005-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясокомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник АТП-173 рег. № 453-В, зав.№ 1050398</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355; НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00007-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

<p>ЗАО ПСК «СОЮЗ», адрес местонахождения: 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 36, офис 116, почтовый адрес: 660061, г. Красноярск, а/я 26319, пл. Мясокомбинат телефон: (3912) 731-502, 731-500, факс: 273-15-19 адрес электронной почты: PSK_SOUZ@mail.ru, исполнительный директор Бакшаев Виктор Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-250-2 рег.№ 17536-кр, зав.№ 9669</p>	<p>ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко</p>	<p>00-ДЭ-000616 от 17.10.2007</p>	<p>НОА-0061-0355</p>	<p>66-ТУ-00009-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyalAC@sibenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод заполнения к/а ст. № 4-6 от промежуточного отбора ПЭН от св.стыка № 71 до задвижек 4ОП-1, 5ОП-1, 6ОП-1 и св. стыка 118, регистрационный № 85-т филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00019-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyalAC@sibenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель высокого давления ПВ-900-380-18-1 ст. № 7А, зав. № 46236, рег. № 16610-а, блока ст. № 7 АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00023-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyalAC@sibenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель высокого давления ПВ-900-380-42 ст. № 8А, зав. № 46237, рег. № 16609-а, блока ст. № 7 АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00025-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnyalAC@sibenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод к ПВД т/г № 12 от задвижки 12по5а до ПВД-1а, от задвижки 12по5б до ПВД-1б, регистрационный № 525-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00030-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: riemnyayaIAC@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропроводы к ПВД турбины № 11, регистрационный № 356-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00031-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: riemnyayaIAC@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод дренажа ПВД НГП-8, рег. № 22ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00033-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: riemnyayaIAC@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Распоячная РОУ 100/10 низкая сторона от задвижки № 13по до задвижки 15по», рег. №56ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00035-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т рег. № 7059-кр зав. № 8835</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, ide@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00036-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т рег. № 9456-кр, зав. № 331</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00037-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 150/30 т рег. № 4514-кр, зав. № 526</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0061-0343</p>	<p>66-ТУ-00038-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3 т рег. № 4705-кр, зав. № 2265</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0024-2742</p>	<p>66-ТУ-00039-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: rps281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>на декларацию промышленной безопасности Площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов базы «Лесосибирск» (рег. № А66-03867-001) акционерного общества «Полос Логистика» Красноярский край, г. Лесосибирск</p>	<p>ООО «Промтехвзрыв», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, E-mail: info@promtechvzryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич</p>	<p>00-ДЭ-003747 от 24.11.2004</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-513, НОА-0067-1275-B10</p>	<p>66-ДБ-00056-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 393/475/474</p>	<p>ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@nc-to-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.</p>	<p>НОА-0069-0960</p>	<p>66-ТУ-00059-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 303</p>	<p>ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@nc-to-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.</p>	<p>НОА-0069-0960</p>	<p>66-ТУ-00060-2016</p>	<p>11.01.2016</p>

ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 304	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00063-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 307	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00064-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 308	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00065-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 327	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00067-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 328	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00069-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 378/445/443	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00070-2016	11.01.2016
ООО «ТНГ-Востокгео», 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. У. Громовой, д. 54, тел./факс: 8(39195) 2-27-89, адрес электронной почты: vostokgeo@tng.ru, директор Дуев Георгий Станиславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав. № 381/447/441	ЗАО «НЦТО», 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, адрес электронной почты: nc@ncsto-nv.ru, телефоны: (3466) 455512, 470355, директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 13.05.2011г.	НОА-0069-0960	66-ТУ-00072-2016	11.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Промзона, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание главного производственного корпуса, котло-турбинный цех, котельное отделение, оси Г-Д, ряды 23-38, 2-я очередь, инв. № 0100212 (опасный производственный объект - «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00762-0019)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2672	66-ЗС-00107-2016	12.01.2016

ОАО «Самаранефтехимпроект», 443110, Российская Федерация, г.Самара, ул. Ново-Саловая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00 , sekt@snhp.ru, Генеральный директор В.Н. Ильин	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, тел./факс (495) 620-47-50, директор И.А. Кручинина	ДЭ-00-006990 от 11.01.2007 г.	НОА-0026-2569; НОА-0026-2570	66-ДБ-00155-2016	12.01.2016
ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго»,668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская 1, Телефон: (39433) 2-11-99 Факс: (39433) 2-11-99, akdovurak63@mail.ru директор Сарыглар Николай Очур-оолович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6107, рег. № 43-ТА, ст. № 3	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-00166-2016	13.01.2016
ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго»,668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская 1, Телефон: (39433) 2-11-99 Факс: (39433) 2-11-99, akdovurak63@mail.ru директор Сарыглар Николай Очур-оолович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-ТА, ст. № 5	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-00169-2016	13.01.2016
ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391)-205-18-12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru , директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401П-24, рег. № 25820-кр, зав. № 274	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-00179-2016	13.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnavalAC@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	внутренний и внешний газопровод цеха № 65	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-00195-2016	13.01.2016
АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnavalAC@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к ПВД т/г № 12 от задвижки 1 по 4 до ПВД-2а, 2б, регистрационный № 1098-п, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00202-2016	13.01.2016

<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, I Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 22924, инв. № ПТ00005584); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 23880, инв. № ПТ00005585); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 23881, инв. № ПТ00005586); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 23882, инв. № ПТ00005587); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 23893, инв. № ПТ00005588); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 23884, инв. № ПТ00005589); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 0000508, инв. № ПТ00005590); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 0000507, инв. № ПТ00005591); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 0000514, инв. № ПТ00005592);</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5</p>	<p>66-TY-00203-2016</p>	<p>13.01.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, I Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(борт. № 0000537, инв. ПТ00005594); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00022083, инв. ПТ00005595); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00022108, инв. ПТ00005596); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00002042, инв. ПТ00005597); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00002031, инв. ПТ00005598); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00002116, инв. ПТ00005599); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 00000476, инв. ПТ00005600); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 26077, инв. ПТ00005601); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 26078, инв. ПТ00005602); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. № 26079 инв. ПТ00005603)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5</p>	<p>66-TY-00204-2016</p>	<p>13.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край,г. Красноярск,ул.Ады Лебедевой,64,оф.121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-4562, зав. № 1205, рег. № 24801-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3- 3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-00205-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край,г. Красноярск,ул.Ады Лебедевой,64,оф.121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный СМК-10, зав. № 8515, рег. № 23832-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3- 3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-00206-2016</p>	<p>14.01.2016</p>

ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4562, зав. № 0853, рег. № 23833-кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00207-2016	14.01.2016
ООО «Сибирь-СВ», 660060, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64, оф. 121, тел. 217-87-87, ген. директор Пискунов Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4562, зав. № 4500, рег. № 23834-кр	ООО «Кран»; 663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3; Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-НОА-0027-10135-3	66-ТУ-00208-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м ³ , стационарный номер 10, заводской номер 1096	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00228-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м ³ , стационарный номер 13	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00231-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=60 м ³ , стационарный номер 30	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00232-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=60 м ³ , стационарный номер 31	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00234-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м ³ , стационарный номер 9	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00237-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000 м ³ , заводской номер Е-568	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00238-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС V=50 м ³ , стационарный номер 12, заводской номер 1699	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00239-2016	14.01.2016
ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-100 м ³ , технологический номер 32	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00241-2016	14.01.2016

<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС-100 м³, технологический номер 33</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00256-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=54 м³, стационарный номер 14, заводской номер 1061</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00257-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ЗАО «Искра», 662255, Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина 82Б, Телефон (39156) 2-28-10, (39156)2-14-38 факс(39156) 2-14-38 Адрес электронной почты gdir@mail.ru, директор Толстиков Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС V=54 м³, стационарный номер 15, заводской номер 1703</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-00258-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ООО «УЖДТ УС-604», 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой К-305 Н, зав. № 996, рег. № 54-331</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-00259-2016</p>	<p>14.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - «Нефтеоборный коллектор от АГЗУ № 25 до пункта сбора», (рег. № 25)», применяемое на опасном производственном объекте – «Система промысловых трубопроводов месторождения, рег. № А66 01899 0003», ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00261-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСНТ 13-210, зав. № 32, применяемое на опасном производственном объекте – «Пункт подготовки и сбора нефти, рег.№А66 01899 0006» ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ТУ-00263-2016</p>	<p>15.01.2016</p>

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСНТ 13-210, зав. № 31, применяемое на опасном производственном объекте – «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66 01899 0006, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ТУ-00265-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСн 180-85, зав. № 242, применяемое на опасном производственном объекте – «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ТУ-00266-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСн 180-85, зав. № 404, применяемое на опасном производственном объекте – «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ТУ-00268-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>насос центробежный ЦНСн 180-85, зав. № 2220, применяемое на опасном производственном объекте – «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ТУ-00269-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - выкидная линия от скважины № 1061 до АГЗУ № 25, (рег.№25/1061), применяемое на опасном производственном объекте – «Система промысловых трубопроводов месторождения», рег. № А66-01899-0003, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00270-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - выкидная линия от скважины № 1046 до АГЗУ № 25, рег.№25/1046, применяемое на опасном производственном объекте – «Система промысловых трубопроводов месторождения», рег. № А66-01899-0003, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00271-2016</p>	<p>15.01.2016</p>

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - выкидная линия от скважины № 25 до АГЗУ № 25, рег. № 25/25, применяемое на опасном производственном объекте – «Система промышленных трубопроводов месторождения», рег. № А66-01899-0003, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00272-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение - выкидная линия от скважины № 22 до АГЗУ № 25», рег.№25/22, применяемое на опасном производственном объекте – «Система промышленных трубопроводов месторождения», рег. № А66-01899-0003, ПАО «Востсибнефтегаз»</p>	<p>ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, тел./факс (383) 209-08-66, генеральный директор Усенко Ю.И.</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 20.03.2006г.</p>	<p>НОА-0071-2268-3</p>	<p>66-ЗС-00273-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>напорный маслопровод системы регулирования ТА, ст. № 7, регистрационный № 15тт</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00280-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, демпферный бак маслосистемы ТА ст. № 7, регистрационный № 44-ст</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00291-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сливной маслопровод ТА ст. № 7, регистрационный № 16 тт</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00295-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>маслопровод системы уплотнения вала генератора ТА ст. № 7, регистрационный № 17 тт</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00300-2016</p>	<p>15.01.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>напорный маслопровод системы смазки подшипников ТА ст. № 7, регистрационный № 14тт</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00303-2016</p>	<p>15.01.2016</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла, ст. № 18, рег. № 387-п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iccu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00283-2016	15.01.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к турбине ст. № 4, рег. № 590п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iccu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00286-2016	15.01.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок общестанционного паропровода 10МПа, между задвижками ЗПП4-6ПП6, рег. № 545п	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", Тел. (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iccu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович, директор филиала Капитонов С.Н.	00-ДЭ-003869 от 29.01.2013	НОА-0028-1252	66-ТУ-00287-2016	15.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 5133-к, зав. № 1002, ст. №6	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00315-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды ТГ-1, рег. № 708-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00317-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод 10-19 ата, рег. № 290-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00318-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара к турбоагрегату № 2, рег. № 862-п	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00319-2016	18.01.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара котла № 1, рег. № 867-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00320-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 4561-к, зав. № 871, ст. № 5	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00321-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара к турбине № 1, рег. № 865-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00322-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паровой коллектор поперечных связей секция № 3, рег. № 894-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00323-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа БКЗ – 320-140, рег. № 4066-к, зав. № 729, ст. № 1	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00324-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодный коллектор питательной воды секция № 1, рег. № 714-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00325-2016	18.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара котла № 3, рег. № 899-п	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	НОА-0067-1341-K11	66-TY-00326-2016	18.01.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания хранилища № 3 и здания подготовки и выдачи взрывчатых материалов с лабораторией на опасном производственном объекте - "Складе взрывчатых материалов" (регистрационный № А66-00394-0002), расположенном на территории Олимпиадинского ГОКа, Северо-Енисейского района, Красноярского края, АО "Полос"	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-ЗС-00408-2016	19.01.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции контейнерных площадок в количестве 21 единицы для хранения взрывчатых веществ емкостью 120 т. каждая, контейнерных площадок в количестве 5 единиц для хранения взрывчатых веществ емкостью 420 т. каждая, контейнерной площадки для хранения детонационных шнуров и контейнерной площадки для хранения аммиачной селитры емкостью 600 т. на опасном производственном объекте - "Складе взрывчатых материалов" (регистрационный № А66-00394-0002), расположенном на территории Олимпиадинского ГОКа, Северо-Енисейского района, Красноярского края, АО "Полос"	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-ЗС-00409-2016	19.01.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания Корпуса ГМО с "сухими" градирнями воздухообнажения и галерей "сухих" хвостов сорбции на опасном производственном объекте "Площадка извлечения золота ЗИФ-4, рег. № А66-00394-0060", АО "Полос", расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ "Северо-Енисейское лесничество", квартал 471, выдел 6, 7, корпус № 2, АО "Полос"	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-ЗС-00410-2016	19.01.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 6615-кр, зав. № 3745	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0030-ЭУГ-627	66-ТУ-00411-2016	20.01.2016
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4571К-1, регистрационный № 23128-кр, заводской № 0091	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, НТСРБСибЭО@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00415-2016	20.01.2016
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55717, регистрационный № 23658-кр, заводской № 0016	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, НТСРБСибЭО@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00417-2016	20.01.2016

ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25БР, регистрационный № 19598-кр, заводской № 4512	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пиличук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-00419-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 494, 455, 443, 471, 457, 482, 428, 468, 434, 475, 460, 486	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00424-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 465, 436, 426, 444, 481, 440, 439, 492, 458, 493, 474, 476, 445, 462, 459, 438, 480, 441	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00427-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 466, 464, 450, 467, 448, 447, 484, 469, 488, 478, 452, 463, 437, 489, 487, 473, 429, 430, 461, 442, 427, 485	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00432-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 456, 491, 453, 431, 432, 454, 472, 449, 483, 451, 479, 435, 490, 433, 446, 470, 477	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00435-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 362, 371, 374	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00441-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 365, 372, 378	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00444-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ "Э" №№ 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 380, 382, 385	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00448-2016	20.01.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М "Э" №№ 373, 375, 376, 377, 381, 383, 384	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-00452-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	склад руды с галереями конвейеров 6 и 7, здание погрузочного узла, участок погрузки, инв. № 2602), опасный производственный объект - «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский», рег. № А66-00762-0003	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-ЗС-00442-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание склада известняка, инв. № 0100032, опасный производственный объект - «Цех производственный сырьевой», рег. № А66-00762-0014	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-ЗС-00453-2016	20.01.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла БКЗ 320-140, ст. № 8 , рег. № 703-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Маслихов Василий Викторович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОА-0061-0341	66-ТУ-00460-2016	20.01.2016
ООО «Мильман-Агро», Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр.1, оф. 308/14, директор Шевель Ю.Ю.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха агрегатной установки по производству муки, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «ЦТБ и Д «Полисервис», г. Омск. Ул. Малая Ивановская, 47, тел. 8(3912) 21-30-25, генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683	66-ЗС-00466-2016	20.01.2016
ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ»,662520, Красноярский край, пгт. Березовка, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 49, кв. 56, Телефон (391) 211-88-89 факс (391) 211-88-89, ilan2015@list.ru, директор Кулаков Г.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Склада взрывчатых материалов (поверхностного, расходного)", рег. № А66-04150-0001, дата регистрации 01.06.2015, ООО «НБС-Сибирь»	ООО «Промтехвзрыв», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, Е-mail: info@promtechvzryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич	00-ДЭ-003747 от 24.11.2004	НОА-0067-1275-В10	66-ТП-00469-2016	20.01.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Беллинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescription@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Разрез угольный" (рег. номер А66-00394-0043, дата рег. 15.07.2004), Кокуйский угольный разрез	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niiogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	НОА-0067-0120-В07	66-ТП-00470-2016	20.01.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление №7», 660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Молодежная, д. 21, стр. 1, Почтовый адрес 660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 22, оф. 511, Клюкин Алексей Викторович - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси ZOOMLION QY25V, рег № -, зав. № 51	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-00471-2016	20.01.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС35719-1-02, рег.№ 24798-кр, зав.№ 156, Красноярская дирекция материально-технического обеспечения – структурное подразделение Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД» Главный материальный склад	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, Е-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052--6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-00511-2016	21.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 25, ОАО «КНП» филиал «Рыбинский», г. Заозерный	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00515-2016	21.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 45, ОАО «КНП» филиал «Рыбинский», г. Заозерный	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00518-2016	21.01.2016
ОАО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов – цистерн ОАО «КНП» филиал «Ого-Восточный», п. Курагино	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-00519-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №7778-кр; Зав. №15154; Хоз. №11 9	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00524-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22377-кр; Зав. №30121; Хоз. №12 6	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00525-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22711-кр; Зав. №21; Хоз. №12 5	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00526-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22165кр; Зав. №201065; Хоз. №12 7	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-00527-2016	21.01.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой магнитно-трейферный, Рег. №22206-кр; Зав. №1173; Хоз. №9	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл. почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-TY-00528-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №7966-кр; Зав. №17114; Хоз. №ЛП 5	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл. почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-TY-00530-2016	21.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №16797-кр; Зав. №50260; Хоз. №ЛП 14	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл. почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-TY-00531-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, зав. № 82, ст. № 1, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00529-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, ст. № 7, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00532-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, зав. № 83, ст. № 2, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00533-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 3, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00534-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 4, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00535-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-700, ст. № 5, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00536-2016	21.01.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, ст. № 6, Кузюбинское нефтегазовое месторождение, скважина К-2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9974-6	66-TY-00537-2016	21.01.2016
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@acr1.ru, kudguyatseva@acr1.ru, Генеральный директор Кольчев Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/п 25 т, рег. № 4837-кр, зав. № 1180	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высокая, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	НОА-0024-2742	66-TY-00557-2016	21.01.2016

Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69. зав. № 65043, рег.№ 15807-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2- 290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00618-2016	25.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69 заводской № 65044, регистрационный № 15808-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2- 290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00616-2016	25.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, расположенный по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2- 290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00610-2016	25.01.2016
Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 39, 41, 43, 45, 47, Красная Площадь 65, 67, 69 заводской № 65075, регистрационный № 15809-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2- 290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-00615-2016	25.01.2016
АО "Транспортная-Западная Сибирь". Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714, зав. № 1814, рег. № 23617-кр	ООО "Наяна", Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56, руководитель Козлов Е.В.	№ ДЭ-00-015413 от 28.05.2015 г	НОА-0067-0657-П03; НОА-0067-0658-П03;	66-ТУ-00585-2016	22.01.2016
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России, 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Кирова, 5, Телефон / факс 8(3919) 75-37-26, Кб-51@Кб51.ru, главный врач Ломакин Александр Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры «Енисей-3», заводской № 26, регистрационный № 19137 –а, установленный в ФГБУЗ КБ № 51ФМБА г. Железнодорожск	ООО «БароСервис», 660118, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2 оф. 88., Тел. (913)5888-912, факс (391)266-54-13., baroservis@mail.ru, Директор Собянин Александр Анатольевич	от 17.07.2009 № ДЭ-00-010461	НОА-0061-0308	66-ТУ-00605-2016	25.01.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАТ-2,5 М, зав. № 138, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и пере-плавку отходов алюминия», расположенном по адресу: 660020, г. Красноярск, ул. Березина, 3	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-М06	66-ТУ-00606-2016	25.01.2016
ООО "ЭЛЕМЕНТПРОМ", 662970, Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, 80Б, Телефон 8 (3919) 79-05-15, факс 8 (391) 205-05- 05., rudachev_denis@mail.ru Насырова Юлия Владимировна - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБМ-401П, г/п- 10 т, зав. № 101, рег. № 21280-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810	66-ТУ-00607-2016	25.01.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружная сеть теплоснабжения от Р190403 до жилого дома пер. Маяковского, 18, рег. № Р 19 РТС-5	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00609-2016	25.01.2016

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная Р42, рег. № Р 42 РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00611-2016	25.01.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружная сеть теплоснабжения от УТ-существующего до жилого дома ул. Семафорная, 17Г, рег. № Р 27 РТС-5	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00612-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 9314-кр, зав. № 31-619-6778/94, хоз. № 153	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00613-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 11828-кр, зав. № 31-628-7874/5, хоз. № 212	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00614-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5259-кр, зав. № 5743, хоз. № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00617-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5238-кр, зав. № 30021, хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00619-2016	25.01.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-грейферный, рег. № 22369-кр, зав. № 1208, хоз. № 6	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00620-2016	25.01.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 9712-кр, зав. № 31-619-4484/3, хоз. № 161	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00621-2016	25.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 5880-кр, зав. № 107	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00622-2016	26.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22977-кр, зав. № 2708, хоз. № 18	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00623-2016	26.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19306-кр, зав. № 3700, хоз. № 24	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00624-2016	26.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 22242-кр, зав. № 189, хоз. № 13	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00625-2016	26.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 22241-кр, зав. № 209, хоз. № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00626-2016	26.01.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 9450-кр, зав. № 339, хоз. № 4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00627-2016	26.01.2016

<p>ООО «ТАУБЕР», 125438, г. Москва, ул. Михалковская 63 Б, стр. 2, Телефон (495) 617 00 04 факс (495) 617 00 14, info@tauber.com.gen. Директор Гапешин А.В.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного – «Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный)», свидетельство о регистрации № А66-00603-0006 - «Техническое перевооружение насосной, резервуарного парка и причала темных нефтепродуктов ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиала «Северный», шифр ТАУ-336-121-15 по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Абалаково, территория филиала «Северный» ОАО «Красноярскнефтепродукт»»</p>	<p>ООО «Промышленная экспертиза», 625003 РФ, Тюменская обл., город Тюмень, ул. Семакова, д.30, Телефон: (345) 274-97-76 факс: (345) 246-79-92, romek-@bk.ru, ген. Директор Дружинин В.И.</p>	<p>ДЭ-00-011146 (КП) от 30.12.2009 г</p>	<p>НОА-0026-2895 от 21.05.2015</p>	<p>66-ТП-00638-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. Гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница мокрого самоизмельчения ММС 70х23, зав. № 65</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-00661-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. Гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 36х40, инв. № 1268</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-00663-2016</p>	<p>26.01.2016</p>
<p>АО «Разрез Берёзовский»662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1 SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор ЭКГ-10 (зав. № 295, инв. № ША00001114)</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015</p>	<p>66-ТУ-00684-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7306-кр, зав. № 4787, хоз. № 47</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00689-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 17338-кр, зав. № 50259, хоз. № Д1 13</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00690-2016</p>	<p>27.01.2016</p>

<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7965-кр, зав. № 17113, хоз. № Л1 10</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-TY-00691-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран штыревой, рег. № 8048-кр, зав. № 31-619-6778/97, хоз. № 102</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-TY-00692-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран штыревой, рег. № 8019-кр, зав. № 31-619-6778/96, хоз. № 103</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-TY-00693-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7304-кр, зав. № 4778, хоз. № 46</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-TY-00694-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 6158-кр, зав. № 677, хоз. № 3</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-TY-00695-2016</p>	<p>27.01.2016</p>

<p>ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23756-кр, зав. № 3479</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>		<p>66-TY-00696-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР, рег. № 23460-кр, зав. № 3894</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>		<p>66-TY-00697-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР, рег. № 23607-кр, зав. № 4628</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>		<p>66-TY-00698-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 432461, зав. № 52208, рег. № 19986-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-TY-00701-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 432147, зав. № 210, рег. № 17952-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-TY-00702-2016</p>	<p>27.01.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран инв. № 432271, зав. № 53209, рег. № 19770-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-TY-00722-2016</p>	<p>28.01.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 432146, зав. № 52155, рег. № 19389-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00725-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 431359, зав. № 11909, рег. № 12926-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00726-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430905, зав. № 3403, рег. № 7653-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00728-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430143, зав. № 5798, рег. № 724-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00729-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430287, зав. № 4088, рег. № 2780-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00730-2016	28.01.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430363, зав. № 3418, рег. № 3093-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00732-2016	28.01.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. № 430365, зав. № 3123, рег. № 3094-кр	Общество с ограниченной ответственностью Комерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-00733-2016	28.01.2016
ФКУ ИК-27 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, 660111, край КРАСНОЯРСКИЙ, г КРАСНОЯРСК, ул КРАЗОВСКАЯ, д 6, Тел. 8 (391) 249-08-67, Начальник учреждения – Шартон В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, электрический, рег. № 039, зав. № 14895	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00734-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный, 3851Б, рег. № 15-п, зав. № 1133	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00735-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. № 16-п, зав. № 1137	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00736-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. № 13-п, зав. № 821	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00737-2016	28.01.2016
ООО «СК «Ракурс», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 30, корпус 1, Тел. (391) 295-10-24, (391) 242-38-71, тел/факс (391) 205-05-90 stroy_rakurs@mail.ru, Ликвидатор – Сенотрусов А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник фасадный 3851Б, рег. №14-п, зав. № 1130	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00738-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Васько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран МКГ 100М, зав. № 62, рег. № 12556-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00739-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Васько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран ДЭК-251, зав. № 5702, рег. № 19433-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00740-2016	28.01.2016
ООО "Берег", Генеральный директор А.Я. Васько	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой гусеничный кран МГК-25БР, зав. №1380, рег. № 24086-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-00741-2016	28.01.2016

ООО «ПриволжскНИПИнефть», 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д.1, 1 этаж поз.41, цокольный этаж поз.№5,7,9,10,20-28, Тел. /846/ 221-65-67, 221-65-03, факс /846/ 205-97-01, info@neftegazproekt.com, ген. Директор Пурлин Д.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «База товарно-сырьевая», (рег. № А66-00762-0032), ОАО «РУСАЛ Ачинск» - «Замена стального вертикального резервуара V=10000 м3 (инв. № 0200282) на мазутном хозяйстве ЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строение 1»	ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-00747-2016	29.01.2016
ООО «Таймура», 648490, Россия, Красноярский край, Эвенкинский район, с. Ванавара, ул. Нефтегазведочная, 17/1, тел. 8(39177) 2-32-69 , факс8 (39177)2-29-02, Taimura@vana.evtk.info Генеральный директор Малащук Константин Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Резервуарный парк", ООО «Таймура» - "Оснащение насосной станции приточно-вытяжной вентиляцией и системой газового анализа"	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8	66-ТП-00750-2016	29.01.2016
ООО «Таймура», 648490, Россия, Красноярский край, Эвенкинский район, с. Ванавара, ул. Нефтегазведочная, 17/1, тел. 8(39177) 2-32-69 , факс8 (39177)2-29-02, Taimura@vana.evtk.info Генеральный директор Малащук Константин Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Участок установки по переработки нефти", ООО «Таймура» - "Оснащение здания УПН приточно-вытяжной вентиляцией и автоматизированной системой предупреждения и ликвидации пожара"	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8	66-ТП-00751-2016	29.01.2016
МУП "КС", 655111, РХ, г. Сорск, ул. Геологов, д.2, директор Калижанов Д.Е., т. 8(39033) 24-310, sistemym@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е 25-14р (КЕ 25-14с) зав.№03804, рег.№238-хх, ст.№4, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902)28-71-11, dxce@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-НО5	65-ТУ-00157-2016	12.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300 - 600, зав. №945	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00316-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№712.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00327-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№924	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00328-2016	18.01.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№167	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-00329-2016	18.01.2016

ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, Директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный секционный ЦНС 300-600 зав.№85	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00330-2016	18.01.2016
Саяношупенский филиал ОАО "Гидроремонт-ВКК" в п. Черемушки, РХ, г. Саяногорск, п. Черемушки, д.103, директор филиала, А.В. Чайников, т. 8(39042) 3-25-16, sayany@hvkk.rushydro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный С-981А, регистрационный № 1-хкр, заводской № 6203	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00333-2016	19.01.2016
МУП "КС", 655111, РХ, г. Сорск, ул. Геологов, д.2, директор Калижанов Д.Е., т. 8(39033) 24-310, sistemym@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15, зав.№197, рег.№460-ха, ст.№3, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902)28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-НО5	65-TY-00552-2016	22.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=20/5 т, рег. № 47-хкр, зав. № 101580	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00687-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=20/5 т, регистрационный № 44-хкр, заводской № 08,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00688-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 35-хкр, заводской № 8753,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00699-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 42-хкр, заводской № 8577	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00700-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 38-хкр, заводской № 7807	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00703-2016	27.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 11-хкр, заводской № 8093	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00704-2016	27.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfnz.smrbase1.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №6,	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00717-2016	28.01.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfnz.smrbase1.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР3,2х3,1, хозяйственный №12	ООО "ГЦЭ - Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Директор Крыхта А.О., Т. (812) 334-59-81 334-59-82 факс (812) 334-59-83 Адрес электронной почты nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0026-2661	65-TY-00720-2016	28.01.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РЗ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, 8(39042) 2-12-01, y.zagorodnev@mail.ru, ген.директор Бойко С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 45-хкр, заводской № 07	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-TY-00721-2016	28.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦП-25/80 поз. Н-1007, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/10, НПЗ ОАО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3078, 67-10-1594-11	67-ТУ-00016-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования пара от объекта 198 до объекта 1181 рег. № б/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00017-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305 ГП-20-18 поз. В-III, зав. № 84325, находящийся в эксплуатации в цехе 101, уст. 36/2М, 3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00018-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (щелочной отстойник), поз. Е-7, зав. № 508, рег. № 21406 место установки цех № 17/19, установка ГФУ-2, НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00020-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Рейблер поз. Т-2, зав. № 4446, рег. № 22540 место установки цех № 17/19, установка ГФУ-2, НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00021-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата напорного зав. № б/н рег. № 3-83(13) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00022-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара зав. № б/н рег. № 8790 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00024-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара зав. № б/н рег. № 8791 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00026-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-258-2015 трубопровод конденсата самотечного зав. № б/н рег. № 3-91(2) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00027-2016	11.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата самотечного зав. № б/н рег. № 3-96(10) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УЭ, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-00028-2016	11.01.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кукулин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 937-748-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00051 от 16.11.2013 г., место установки - Участок транспортный АО «Маракан», рег. № А67-00051-0002 от 01.10.2001 г.) Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631 зав. № 30 рег. № 20233	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00029-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер В-800(В-8063), поз. № 395, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00032-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер скребковый сплошного волочения С-53А, поз. № 394, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00034-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор дутьевой ВД-10, поз. № 1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Котельная.	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00040-2016	11.01.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/12-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭОСБ-12 с багер-зумпфом, поз. № 179, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00068-2016	11.01.2016
ООО "Энерготехмаш", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, 220, Горбунов Василий Валерьевич, 8-3952-417-918, general@etmi.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 320.эб.053-15 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «Группа «Илим» «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», свидетельство о регистрации №А19-07153 от 24.02.2014, регистрационный номер А19-07153-0005 по проекту «Техническое перевооружение, связанное с заменой Е-75-40К ст. №16 в ТЭС филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске»	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	НОА-0032-3697	67-ТП-00099-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1400(С-140125), поз. № 554, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00071-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/13-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10П с багер-зумпфом, поз. № 209, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00073-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195/14-ту-2015 Багер-элеватор обезвоживающий ЭБ-10П с багер-зумпфом, поз. № 210, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00074-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/15-ту-2015 Аспирационная установка АС-3, рег. № 1580, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус, верх погрузки	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00075-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель качающий КЛ-10, поз. № 392, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00076-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0195/16-ту-2015 Электромагнитный барабанный сепаратор ЭБМ-90/250, поз. № 163, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Главный корпус	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00077-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер скребковый сплошного волочения КСВ-6, поз. № 361, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00078-2016	11.01.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/1-ту-2015 Питатель пластинчатый ПТ 2-24-180, поз. № 1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00079-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/2-ту-2015 Питатель пластинчатый ПТ 2-24-180, поз. № 2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00080-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер скребковый сплошного волочения КСВ-6, поз. № 408, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00081-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/3-ту-2015 Питатель качающий КЛ 10-01, поз. № 35, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00082-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор дутьевой ВД-13,5, поз. № 1, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00083-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/4-ту-2015 Питатель качающий КЛ-12, поз. № 36, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00084-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор дутьевой ВД-13,5, поз. № 2, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00085-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/5-ту-2015 Питатель качающий КЛ 10-01, поз. № 37, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00086-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/8 зав. №4063 "в"(3063)-8, рег. №8692 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-00087-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/8-ту-2015 Конвейер ленточный стационарный В-1600(С-160125), поз. № 20, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-TY-00088-2016	11.01.2016

ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/3 зав. №4063 "в"(3063)-3, рег. №8688 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00089-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/2 зав. №4063 "в"(3063)-2, рег. №8687 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00090-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/10-ту-2015 Конвейер ленточный стационарный В-1200(С-120125), поз. № 71, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00091-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/11-ту-2015 Конвейер ленточный стационарный В-1200(С-120125), поз. № 72, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00092-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/7 зав. №4063 "в"(3063)-7, рег. №8691 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00093-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/12-ту-2015 Грохот инерционный ГИТ-71, поз. № 5, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00094-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/6 зав. №4063 "в"(3063)-6, рег. №8690 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00095-2016	11.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0194/14-ту-2015 Аспирационная установка АС-1, рег. № 3788, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика». Отделение углеприем	ООО "ГЦС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00096-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер азота поз. №1/1 зав. №0063"а"(2066000), рег. №8686 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009 ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00097-2016	11.01.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 552/15-гд Ресивер азота поз. №1/5 зав. №4063 "в"(3063)-5, рег. №8689 применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения азота, рег. №А67-01353-0009	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00098-2016	11.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-177/15 трубопровод конденсата ПНД турбины ст.№4, регистрационный №61 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-00100-2016	11.01.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод уравнильной по пару ДСП-6,7, регистрационный №82 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00101-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-178/15 трубопровод отбора пара к ПСГ-1 ТГ-5, регистрационный № 085 Филиал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00102-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод 2,5 кгс/см2 на основные бойлера БО №2,3,5,6,7,8 регистрационный № 8169 Филиал Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00103-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-190/15 подогреватель низкого давления типа ПН-100-16-4-Шев ст. № ПС-100 ТА-3, рег. № 013, зав. № 2749 Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00104-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод отбора пара к ПВД-2 т/а ст.№4, регистрационный № 8713 Филиал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00105-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод отбора пара к ПВД-3 т/а ст.№4, регистрационный № 8712 Филиал Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-00106-2016</p>	<p>11.01.2016</p>
<p>ЗАО "СибЭнергоГрупп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (тепловая сеть, рег. № А67-00330-0232) № 05-05-15-ТС «Тепломагистраль № 4. Участок от павильона № 3 до ТК-15» Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-К12</p>	<p>67-ТП-00147-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>ЗАО "СибЭнергоГрупп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация ЗАО «СибЭнергоГрупп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса ТЭЦ-9 рег. № А67-00330-0007, III класс опасности) № 16-08/15 ПР «Система подачи углекислого газа в бункера пыли котлоагрегатов ст. №№ 1 ÷ 11 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-К12</p>	<p>67-ТП-00148-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>ЗАО "СибЭнергоГрупп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация Иркутского филиала ЗАО «СибЭнергоГрупп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0001, III класс опасности) № 07-06-15 «Установка схемы пароводокислородной очистки, пассивации и консервации основного оборудования» ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-К12</p>	<p>67-ТП-00149-2016</p>	<p>12.01.2016</p>

<p>ЗАО "СибЭнергоГруп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация Иркутского филиала ЗАО «СибЭнергоГруп» на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0147, III класс опасности) № 13-08-15 «Установка пароводокислородной очистки, консервации и пассивации котлов и турбин котлотурбинного цеха участка ТИиТС филиала ТЭЦ-6» ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТП-00150-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник поз. X-12 зав. № 33 рег. № 2531-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00108-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник Т-77, зав. № 5232, рег. №2393-Т место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3159</p>	<p>67-ТУ-00109-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар №386 V=1000 м3 зав.№ б/н рег.№ б/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 66</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-00110-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар Е-5 V=200 м3 зав.№ б/н рег.№ б/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, объект 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3159</p>	<p>67-ТУ-00111-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ф. "Эслинген" ЗРП поз. 8/6, зав. № 8024, находящийся в эксплуатации в цехе 19/47, об. 80, ХЗ ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078, 67-10-1594-11</p>	<p>67-ТУ-00112-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-1, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, усл.Л 35/11-1000, НПЗ ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078, 67-10-1594-11</p>	<p>67-ТУ-00113-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь П-1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, блок ПТВ, установка 15/2-2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00114-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь П-1/8 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00115-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь П-1/3 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00116-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-327-2015 Печь П-202 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00117-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-306-2015 Печь Т-20 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, блок ПТВ, установка 1А-1М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00118-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь П-1/2 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00119-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-305-2015 Печь П-2 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, блок ПТВ, установка 15/2-2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00120-2016</p>	<p>12.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-303-2015 Печь П-1/1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-00121-2016</p>	<p>12.01.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования пароконденсата от объекта 1225а до объекта 1483/1689 рег. № 6/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00122-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-685-2015 Насос 20 НДН поз. 5, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/28, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00123-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-686-2015 Насос 12 НДС поз. 13, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/28, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00124-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5Ф-12 поз. 24, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/28, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00125-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 20 НДН поз. 6, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/28, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00126-2016	12.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-687-2015 Насос 12 НДС поз. 20, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/28, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00127-2016	12.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККЭ-12,5, зав. № 32, рег. № 719, установленный, ВЧДэ-12, ст. Лена ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-TY-00134-2016	12.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6,3, зав. № 179, рег. № 410, установленный ДПМу-19, ст. Коршуника-Ангарская ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-TY-00136-2016	12.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5, зав. № 25, рег. № 26562, установленный ВЧДэ-8, ст. Иркутск-Сортировочный ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-TY-00138-2016	12.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5, зав. № 155, рег. № 225, установленный ДПМу-19, ст. Коршуника-Ангарская ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-TY-00140-2016	12.01.2016
МУП ПО "ЭАТ", 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 16, Колесников Николай Владимирович, 8-3943-6-31-80, transport_us@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22.01, зав. № 1393, рег. № 24923, принадлежащий МУП ПО «Электроавтотранс», установленный г. Усолье-Сибирское, рассредоточенные объекты	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиншин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00142-2016	12.01.2016
ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolvortormet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КС-5363ХЛ зав. № 5335, рег. № 24936, принадлежащий ООО "Усольевтормет"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-00151-2016	12.01.2016
ООО "ДМВ-БАЙКАЛ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, дом 24, офис 316, Кожевников А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой двухконсольный самоинтегрирующийся ККС-10 зав. № 9166, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ДМВ-Байкал"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-00152-2016	12.01.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поршневой компрессор SG-25 поз. 430/2001А. Место расположения АО «Саянскхимпласт», ЭТХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-00153-2016	12.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ П-73-02.10.15 Кран козловой КК-12,5, зав. № 112, рег. № 26550, установленный, ДПМу-9, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-TY-00156-2016	12.01.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной, инв. № 000359/011012, находящееся ДПМу-1, ст. Тайшет ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ЗС-00187-2016	13.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной станции Китой, инв. № 011278/011278/8194, находящееся ДПМу-7, ст. Китой ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ЗС-00188-2016	13.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной нечетной горки, инв. № 011303/011303/8194, находящееся ШЧ-5, ст. Иркутск-Сортировочный ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-ЗС-00189-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6275.00.000-АТХ «Насос поз. Р-108В. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-00185-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 360 рег. № 24616	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00158-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 93 рег. № 22005	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00159-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная телескопическая ТВГ-15Н зав. № 5628 рег. № 21074	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00160-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1679 рег. № 22006	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00161-2016	13.01.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 185 рег. № 21075	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-ТУ-00162-2016	13.01.2016

ОГУЭП "Облкомэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический лестничный АПТЛ-17 зав. № 140 пер. № 8304	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-00180-2016	13.01.2016
ООО "Сибградстрой", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Склова, 48, 202, Попков Алексей Александрович, 8-3952-561-009_sgs.irk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от ТК К-7 до УТ-1, от УТ-1 до б/с ТЗ, от УТ-1 до жилого дома № 1 в 9-ом квартале г. Шелехова. ООО «СибГрадСтрой»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-00181-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический УПВБ 20/5т15-16,5 зав. № 4-1371 пер. № 23904-А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-00182-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический УПВБ 20/5т15-16,5 зав. № 701601 пер. № 23941-А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-00183-2016	13.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 146 пер. № 24176А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-00184-2016	13.01.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1442 пер. № 26422	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-00186-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-003-МХ №3 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00190-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-002-МХ №2 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00191-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-100-001-МХ №1 V=100м3, ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00192-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 1,2*2,5 ата от турбины ст. № 1, регистрационный № 6330 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00193-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД т/а ст. №5 на Д бата ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00194-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 180-180-33-1 ст. № ПВД-5 ТА-2, рег. № 27022 ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00196-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 180-180-20-3 ст. № ПВД-4 ТА-2, рег. № 27023 ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00197-2016	13.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. №1, регистрационный № 4306, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00198-2016	13.01.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pkrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети от Павильона задвижек до ТК-705, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК 49-Павильон задвижек-ТК705-ТК702-ЦТП5а53,5а54, банк «Союз» (магистраль 1 рег. №А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579	67-TY-00199-2016	13.01.2016
ООО "Полист", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 320/1, Шойко Андрей Николаевич, 8-3955-50-18-95, 8-3952-70-21-62, polist@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от камеры "ТК4" до камеры "Здание цеха санкабин", 2-й эксплуатационный район; магистраль микрорайона Юго-Восточный, место расположение Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 6/6	ООО "ВСЭК", Михайловский Максим Александрович, 8-9025-616-039, 8-3952-508-588, VCEK2012@gmail.com	ДЭ-00-014031 от 29.03.2013	НОА-0072-0154-5, 67-12-1992	67-TY-00200-2016	13.01.2016
ФГУП "Урангео", 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 9, Дундуков Николай Николаевич, 8-3952-38-72-75, 8-3952-38-90-09, urangeo@urangeo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный гидравлический КС-3577-4 заводской № 4850, регистрационный № 24010	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-TY-00201-2016	13.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-5, зав. № 242, рег. № б/н, установленный ИрДУАТ, ст. Иркутск-Пассажирский ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00209-2016	14.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажная площадка автомотрисы АРВ, зав. № 072, рег. № 24462, установленный ДПМУ-9, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00210-2016	14.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажная площадка автомотрисы АДМ, зав. № 157, рег. № 26681, установленный ДПМУ-7, ст. Кая ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00211-2016	14.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ, зав. № 268, рег. № 26588, установленный ДПМУ-9, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00212-2016	14.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ, зав. № 157, рег. № 26682, установленный ДПМУ-7, ст. Кая ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00213-2016	14.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой консольный МПТ-4, зав. № 549, рег. № 26543, установленный ДПМУ-7, ст. Иркутск-Сортировочный ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-00214-2016	14.01.2016
ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный полноповоротный дизель-электрический на гусеничном ходу РДК-250-3 зав.№ 12055 рег.№ 8175	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-TY-00215-2016	14.01.2016
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный РДК-400, зав. № 0035, рег. № 28434	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-00216-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КК-12,5/20 зав.№ 288, рег.№ 20540	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-TY-00217-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№1564, рег. №не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-TY-00218-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3533, рег. №не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-TY-00219-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3230, рег. №24922	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-TY-00220-2016	14.01.2016

ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КК-12,5-25-9 зав.№1258, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00221-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККСН-12,5 зав.№1061, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00222-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КК-12,5 зав.№163, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00223-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№1553, рег.№22569 "С"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00224-2016	14.01.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шпыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kb38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№2270, рег.№22570 "С"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00225-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства установки подъемной УПА-60/80 зав. № 21, 2006 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00226-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства установки подъемной УПА-60/80 зав. № 22, 2006 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00227-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства установки подъемной УПТ-40 зав. № Х89083002, 2003 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00229-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М, зав. № 14354, 1990 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00230-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М, зав. № 14297, 1990 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00233-2016	14.01.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Технические устройства буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М, зав. № 14068, 1991 года выпуска»	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андреященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 15.10.2012; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	НОА-0067-1479-Д12	67-ТУ-00235-2016	14.01.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-28 зав.№ 027 рег.№ 8025	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-00236-2016	14.01.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав.№ 1013 рег.№ 8104	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-00240-2016	14.01.2016
ООО "Стройреконструкция", 664038, Иркутская область, Иркутский район, поселок молодежный, ул. Звездная, дом 54А, Степанов Л.Н., 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО Стройреконструкция от ТК-23д-16-5 до УТ-1 и от УТ-1 до НО-4 объекта «Многokвартирный дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул.Седова, уч. 61, пер. Строительный, уч. 8.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-00243-2016	14.01.2016

ООО "БЭС-транс", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 22, Шершнев Денис Павлович, 8-3952-500-795, info@beses.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC UR343, зав.№N101176, рег.№ене присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	0179-11.06.2014	67-ТУ-00244-2016	14.01.2016
ООО "Дизайнер", 665480, Иркутская область, Усольский район, деревня Старая Ясачная, Голиков Андрей Сергеевич, 8-3955-67-69-51, dizainer62@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-7-5Г зав.№2548, рег.№26251	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00246-2016	14.01.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суха-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, offfice@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1000(С-10050), поз. № 283, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогащительная фабрика». Отделение сушильно-топочное.	ООО "ГПС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0071-1718-1, 0001-43568-15	67-ТУ-00248-2016	14.01.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyue@yantagroups.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Иркутский масложиркомбинат» Рег. номер ОПО А67-02834-0001	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ЗС-00267-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сливо-наливная эстакада для светлых нефтепродуктов	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ЗС-00302-2016	15.01.2016
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, Мубаракوف АльбертРифатович, (3952) 63-27-84	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КС-32-32Б, зав.№ 177287, рег.№23919	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00260-2016	15.01.2016
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, Мубаракوف АльбертРифатович, (3952) 63-27-84	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КК-10-25, зав.№809, рег.№26205	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00262-2016	15.01.2016
ОАО "ВРК-1" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович (39563) 5-07-52	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический с центральным приводом Q=10т, зав.№973а, рег.№9738	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	179	67-ТУ-00264-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В8-8-2 зав. № 215-7, рег. № 8231, установленный ДПМУ-4 ст. Зима ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00274-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 7, рег. № 8219, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00275-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 10, рег. № 8218, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00276-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 9, рег. № 8221, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00277-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 0008 к-т 6, рег. № 8220, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00278-2016	15.01.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажная площадка автотомотрисы АДМ, зав. № 468, рег. № 26594, установленный ДПМУ-9, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00279-2016	15.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В8-8-2 зав. № 215-10, рег. № 8232, установленный ДПМУ-4 ст. Зима ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00281-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод 11-12	ООО "ИТК "Диагностика и контроль", 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 75Б, (4212)45-99-02, 45-99-01	ДЭ-00-010550 от 31.07.2009; ДЭ-00-008320 от 25.01.2008	НОА-0071-0572-4	67-ТУ-00282-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оголовок эксплуатационный ПХ-2	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00284-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 494/14-ту-х Технологический трубопровод 51-52	ООО "ИТК "Диагностика и контроль", 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 75Б, (4212)45-99-02, 45-99-01	ДЭ-00-010550 от 31.07.2009; ДЭ-00-008320 от 25.01.2008	НОА-0071-0572-4	67-ТУ-00285-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-175-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-7	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00288-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оголовок эксплуатационный ПХ-1	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00289-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оголовок эксплуатационный ПХ-3	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00290-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-176-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-8	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00292-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оголовок эксплуатационный ПХ-4	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00293-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-177-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-10	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00294-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Оголовок эксплуатационный ПХ-5	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00296-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-178-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-11	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00297-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расолоотстойник, техн.№4/1	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-ТУ-00298-2016	15.01.2016

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-179-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-12	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00299-2016	15.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-174-2015 Оголовок эксплуатационный ПХ-6	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, РОССИЯ, Красноярский край, ул. Алексеева, 97, оф.146, Тибейкин Сергей Владимирович, (3951)231-21-55, 277-72-24	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00301-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 № 203, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения Жилкинский цех ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00304-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-949-2015 Резервуар РВС-5000 № 21, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00305-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-951-20145 Резервуар РВС-10000 № 107, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00306-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-952-2015 Резервуар РВС-10000 № 133, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00307-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-998-2015 Резервуар РВС-5000 № 120, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00308-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 № 2, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения Вихоревский цех ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00309-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000 № 140, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00310-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000 № 139, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00311-2016	15.01.2016
ООО "Иркутск-Терминал", 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, Козлов Сергей Анатольевич, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000 № 111, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения филиал в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-TY-00312-2016	15.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суха-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-026-2015 железобетонной дымовой трубы № 1 Н=100м, d0=5,1м, филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11 Рег. № ОПО А67-00330-0031	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2732	67-ЗС-00313-2016	18.01.2016

ООО СК "Авангард", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Подпитечная, д.2, кв.57, Ведерникова Наталья Владимировна (3952) 48-37-30, sk_avangard@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 081-2015-опб документация ООО "Объединенная строительная компания" на техническое перевооружение ОПО (Участок трубопроводов теплотрассы от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК "Свердловская" (12 коллектор), рег.3 А67-00330-0189, III класс опасности) "Группа жилых домов с офисными помещениями, объектами обслуживания и спортивным комплексом, 1-очередь строительства. Трехэтажный многоквартирный жилой дом. Внешние сети теплоснабжения".	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТП-00314-2016	18.01.2016
ООО "Проектный институт "Сибгипростром", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, 6, Бондковский Олег Владимирович, (3952) 289-560	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 21-тп-0451.2-15 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта («участок ведения буровых работ» ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕДОБЫЧА» РЕГ. №А73-00653-0010) «Система вентиляции для БУ 3000/200 ЭУК и БУ 2900/200 ЭПК-БМ1 при работе на растворах с углеводородной основой. Техническое перевооружение. ООО «РН-Бурение»	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-11961-6	67-ТП-00391-2016	19.01.2016
ООО "Проектный институт "Сибгипростром", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, 6, Бондковский Олег Владимирович, (3952) 289-560	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 21-тп-0451.1-15 техническое перевооружение опасного производственного объекта («участок ведения буровых работ» ОАО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» РЕГ. №А66-01899-0019) «Система вентиляции для БУ 3000/200 ЭУК и БУ 2900/200 ЭПК-БМ1 при работе на растворах с углеводородной основой. Техническое перевооружение. ООО «РН-Бурение»	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-11961-6	67-ТП-00396-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Е-6, V=335 м3 зав.№ б/н рег.№ 294 место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00331-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Е-5, V=335 м3 зав.№ б/н рег.№ 293 место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00332-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-17/6, зав. № 10280, рег. № 2388-Т, место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00334-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-14 зав. № 457 рег. № 596 место расположения установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00336-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-13 зав. № 470 рег. № 595 место расположения установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00337-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-12 зав. № 469 рег. № 594 место расположения установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00339-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-945-2015 Резервуар №312, V=700 м3 зав.№ б/н рег.№ б/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ТРХ, парк 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00341-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (Сепаратор факельного газа) поз. Е-11 зав. № 468 рег. № 593 место расположения установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00342-2016	19.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз. 4/2 зав. № 435 рег. № 335 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00366-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-701-2015 Теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз. 4/6 зав. № 409 рег. № 339 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00367-2016	19.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-46-2015 Теплообменник поз. Т-31 зав. № 2 рег. № 197-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00369-2016	19.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционная колонна (катализер-декатализер) поз. Р-1 зав. № 7/1018/100 рег. № 1373-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00370-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту-нг/080/08 техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК2-21-146x219ХЛ, зав.№073», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00373-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Арматура фонтанная АФК6-65x35 К2 ХЛ зав.№400, Обвязка обсадных колонн ОКК2-35-168x245x324 К2 ХЛ, зав.№197», применяемые на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)», рег.№А01-08709-0046, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00374-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту-нг/080/07 техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК1-35-146x219ХЛ, зав.№1093», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00375-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства «Арматура фонтанная АФК3-80/65x21 ХЛ, зав.№017, Обвязка обсадных колонн ОКК2-21-168x245x324 ХЛ, зав.№006», применяемые на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)», рег.№А01-08709-0046, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00377-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту-нг/080/06 техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146x219ХЛ, зав.№3096», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00378-2016	19.01.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-15-ту-нг/080/05 техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК1-35-146x219ХЛ, зав.№122», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнеконского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	НОА-0067-1594-Д12	67-ТУ-00379-2016	19.01.2016

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства «Арматура фонтанная АФК6Э-65х21ХЛ, зав.№257, Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146х219ХЛ, зав.№6.н.», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00395-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Обвязка обсадных колонн ОКК1-21-146х219ХЛ, зав.№028», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00397-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ООО "Строй-Траст", 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30, Самоха Александр Борисович, (3952) 722-292</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 540/15-тд участок трубопровода горячей воды ООО "Строй-Траст" от УТ-2 до объекта "Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой" по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 50/2</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-00399-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Арматура фонтанная АФК1-65х21ХЛ, зав.№492», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-00400-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 556/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «ВостСибСтрой» для теплоснабжения Многоквартирных жилых домов ЖК «Лугове» в р.п. Маркова, Марковского МО, Иркутского района, от ТК-7, седьмая очередь строительства</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТУ-00407-2016</p>	<p>19.01.2016</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ к-61-05.12.15 Здание компрессорной для механизированных горюк, инв. № 010015, находящееся ШЧ-5, ст. Суховская ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-3С-00463-2016</p>	<p>20.01.2016</p>
<p>ЗАО "СибЭнергоГруп", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5А, Матюхин Дмитрий Петрович, 8-3952-208-714, irkutsk@irk.segrp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ, рег. № А-67-00330-0072, III классе опасности) №14-08/15 №Турбоагрегат ст. №6 инв. № 04002642. Техническое перевооружение главного паропровода для снятия ограничений мощности» Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго».</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-К12</p>	<p>67-ТП-00467-2016</p>	<p>20.01.2016</p>
<p>ОАО "СибВАМИ", 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, Григорьев В.Г., 8-3952-29-15-00, 8-3952-29-16-09, info@sibvami.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация «Установка дробеструйной машины очистки ниппелей в АМО ДАМ» на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Участок литейный (Анодно-монтажное отделение, чугун) Филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» (рег. № А67-00149-0025)</p>	<p>ООО "ТЕХНОКОНС-ПБ", 192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.112, корп.2, литер 3, пом.204, Ляхова Ольга Евгеньевна, (812)414-97-18, 8-800-555-70-16</p>	<p>ДЭ-00-015478 от 09.07.2015</p>	<p>НОА-0027-11587-7</p>	<p>67-ТП-00468-2016</p>	<p>20.01.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-285-2015 Печь П-1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00449-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-2/3 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00450-2016	20.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-284-2015 Печь П-2Р зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00451-2016	20.01.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 345-15 кран стреловой ДЭК-631 зав. № 268	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; ДЭ-00-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365, 0001-41922-14	67-ТУ-00454-2016	20.01.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2015 Технологический трубопровод – резервуар РВС-3000 № 39 - Причал, место установки – ОАО «Первенец», нефтебаза п. Колобовщина	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-rc.ru	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	НОА-0022-3097	67-ТУ-00455-2016	20.01.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 033-2015 Технологический трубопровод – от резервуаров РВС-3000 № 41, РВС-1000 №№ 28,29,30,31 до КрШ 125 № 34-3, место установки – ОАО «Первенец», нефтебаза п. Колобовщина	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-rc.ru	ДЭ-00-014852 от 09.07.2014	НОА-0022-3097	67-ТУ-00456-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-20-29.09.15 Воздухооборник В-4УХЛ1, зав. № 0004 к-т 2, рег. № 8214, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00457-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-37-10.11.15 Воздухооборник В-10-8-2 зав. № 225-89, рег. № 8298, установленный ВЧД-8 ст. Суховская ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00458-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-У1 зав. № 0010 к-т 15, рег. № 8282, установленный ВЧД-8 ст. Касьяновка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00459-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-29-20.10.15 Воздухооборник В-6,3 зав. № 1806, рег. № 8339, установленный ДПМУ-9 ст. Большой луг ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00461-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-8-2, зав. № 235-72, рег. № 8215, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00462-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10-8-2, зав. № 235-73, рег. № 8217, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00464-2016	20.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-4УХЛ1, зав. № 0004 к-т 1, рег. № 8216, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00465-2016	20.01.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 06/ани-эп6-05/15-01 Металлическая обрешеченная дымовая труба № 1, высотой Н=45 м, котельной № 3, ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенная по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0027-10161-1	67-ЗС-00520-2016	21.01.2016

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ 06/ани-эпб-07/15-01 Металлическая свободстоящая дымовая труба № 3, высотой Н=24 м, котельной № 2, ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенная по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0027-10161-1</p>	<p>67-ЗС-00521-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ 06/ани-эпб-06/15-01 Металлическую свободстоящую дымовую трубу № 1, высотой Н=28,1 м, котельной № 2, ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенная по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0027-10161-1</p>	<p>67-ЗС-00522-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Металлическая обрешеченная дымовая труба № 1, высотой Н=26 м, котельной № 1, ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенная по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0027-10161-1</p>	<p>67-ЗС-00523-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод теплофикационной воды зав. № 6/н рег. № 3-26(6) место расположения УЭ АО «АНХК», 3 тепловой район, г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0037-820-К</p>	<p>67-ТУ-00472-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод теплофикационной воды зав. № 6/н рег. № 3-24(5) место расположения УЭ АО «АНХК», 3 тепловой район, г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0037-820-К</p>	<p>67-ТУ-00473-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод теплофикационной воды зав. № 6/н рег. № 3-32(32) место расположения УЭ АО «АНХК», 3 тепловой район, г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0037-820-К</p>	<p>67-ТУ-00474-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод теплофикационной воды зав. № 6/н рег. № 3-43(49) место расположения УЭ АО «АНХК», 3 тепловой район, г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0037-820-К</p>	<p>67-ТУ-00475-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод теплофикационной воды зав. № 6/н рег. № 3-111(24) место расположения УЭ АО «АНХК», 3 тепловой район, г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0037-820-К</p>	<p>67-ТУ-00476-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос гидрориводной поз. ГПН-15, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 115, ХЗ ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078</p>	<p>67-ТУ-00477-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 10НД-6х1 поз. Н-28, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 51, ТСП ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078</p>	<p>67-ТУ-00478-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос РПН1х30 поз. Н-4, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 20/23-71, об. 1636, ХЗ ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078</p>	<p>67-ТУ-00479-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 6 НК 9х1 поз. Н-4, зав. № С-25, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 34, ТСП ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078</p>	<p>67-ТУ-00480-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 10 НД-6х1 поз. Н-4, находящийся в эксплуатации в цехе 2, об. 44, ТСП ОАО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3078</p>	<p>67-ТУ-00481-2016</p>	<p>21.01.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 8, зав. № 123, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/23, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00499-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-14/3, зав. № ЛК 333, рег. № 825 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00500-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник, поз. Е-5 зав. № 12, рег. № 20015 место установки цех № 17/19, установка 75 Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00501-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-020-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5/1, зав. № 155, рег. № 601 место установки установка ГФУ-2, цех № 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00502-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер поз. Т-1/1 зав. № 941, рег. № 2570-Т место установки цех № 17/19, установка 75 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00503-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-023-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-5, зав. № 158, рег. № 603 место установки установка ГФУ-2, цех № 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00504-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-091-2015 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-3/1, зав. № ЛК 370, рег. № 823 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00505-2016	21.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-14/2, зав. № ЛК 335, рег. № 822 место установки установка ГК-3, цех № 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00506-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16/15 резервуар РС 140, ст. № 3 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00507-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение № 17/15 Экспертизы промышленной безопасности на резервуар РС 70, ст. № 4 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00508-2016	21.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/15 резервуар РС 70, ст. № 6 склад ГСМ А01-07011-11393 по результатам технического диагностирования	ООО "Стройтехнологии и диагностика", Леушкин А.В., 8-39553-5-18-32, std2006@mail.ru	ДЭ-00-011840 от 06.08.2010	НОА-0067-0021-Н05, 15-13-1749-01	67-ТУ-00509-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-193/15 трубопроводы мазута паромазутопроводов к/а ст.№6, регистрационный №7 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00510-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-191/15 подогреватель низкого давления типа ПН-250-16-7-Шев ст. № ПНД-1 ТА-3, рег. № 011, зав. № 2400 Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00512-2016	21.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы мазута паромазутопроводов к/а ст.№5, регистрационный №12 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-00513-2016	21.01.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-134/15 Трубопроводов тепловой сети от ТК-21В до ТК-27К, установленных на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ТП-3 до павильона-2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0200) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 РТС-1</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0067-1710-К02</p>	<p>67-ТУ-00514-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводов тепловой сети от ТЭЦ-7 до ТК-49, установленных на участке трубопроводов теплотосети от ТЭЦ-7-ТК-49-Павильон задвижек ТК705-ТК702-ЦТП5А-54, ЦТП5А-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0067-1710-К02</p>	<p>67-ТУ-00516-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-136/15 Трубопроводов тепловой сети от ТЭЦ-7 до ТК-49, установленных на участке трубопроводов теплотосети от ТЭЦ-7-ТК-49-Павильон задвижек-ТК705-ТК702-ЦТП5А-54, ЦТП5А-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-2</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0067-1710-К02</p>	<p>67-ТУ-00517-2016</p>	<p>21.01.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 277/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10384-3-53 «Изменение схемы подачи пара 40 кгс/см2 от ТЭС-3 до ТЭС-2» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, ПВИИК ЦИК</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10293-1</p>	<p>67-ТП-00570-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость сброса масла после компрессоров 4М10-40/70 № 1, 2, 3 зав. № 79625 рег. № 1610 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00538-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-813-2015 Фильтр поз. 33/3 зав. № 16-966 рег. № 557 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00539-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-812-2015 Фильтр поз. 33/2 зав. № 16-971 рег. № 558 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00540-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-811-2015 Фильтр поз. 33/1 зав. № 16-961 рег. № 559 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00541-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоохладитель поз. 9(2) зав. № б/н рег. № 1096 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00542-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-767-2015 Вакуум-испаритель (Сепаратор) поз. Е-77 зав. № 3247 рег. № 2251-Т место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-00543-2016</p>	<p>22.01.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НГ5х2 поз. Н-1008, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/10, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-00563-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-667-2015 Насос 4НК5х1 поз. Н-1005, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/10, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-00564-2016	22.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВВН-12 поз. Н-901, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 76/9, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-00565-2016	22.01.2016
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м16.12-01 Индукционная тигельная электропечь промышленной частоты емкостью 0,4 т типа ИСТ 0,4-И1, заводской номер 24526, на опасном производственном объекте: литейное отделение ООО «Тимокс» – получение цветных сплавов на основе переплава лома цветных металлов, рег.№ А67-01167-02 от 23.05.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-00566-2016	22.01.2016
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электродуговая сталеплавильная печь ДС-0,5-И1, заводской номер 5532, на опасном производственном объекте: литейное отделение ООО «Тимокс» – для выплавки конструкционных сталей и плавки сталей скрап процессом, рег.№ А67-01167 от 23.05.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-00567-2016	22.01.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 8, Карамушка М.Н., 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-67-14, tiretsol@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 519/15-гд Водогрейный котел КВ-ТС-10-150 ПВ зав. №9801, рег. №3948, ст. №2 применяемый на опасном производственном объекте Котельная, рег. № А67-00336-0007 ОАО "Тыретский солерудник"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9105-08	67-TY-00568-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Головка редукционная ГР-10 зав. №6238 применяемая на опасном производственном объекте Установка резервуарная ГТЭ-9 рег. № А67-00330-0161 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9105-08	67-TY-00569-2016	22.01.2016
АО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, usol-nedra@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2135-2015 Буровая установка 3Д-76 зав.№ 13765, принадлежащая АО ГПК "Недра"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-2251-3	67-TY-00571-2016	22.01.2016
АО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, usol-nedra@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2133-2015 Мобильная буровая установка МБУ-125 зав.№ 13, принадлежащая АО ГПК "Недра"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-2251-3	67-TY-00572-2016	22.01.2016
АО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, usol-nedra@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка 3Д-76 зав.№ 12669, принадлежащая АО ГПК "Недра"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-2251-3	67-TY-00573-2016	22.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод №34	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейкин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00574-2016	22.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-155-2015 Технологический трубопровод №65а	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейкин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00575-2016	22.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод №45	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейкин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00576-2016	22.01.2016

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-154-2015 Технологический трубопровод №34а	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейкин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00577-2016	22.01.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод №74а	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, оф. 146, Тибейкин Сергей Владимирович, (391)231-21-55	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125	67-TY-00578-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ10-120 рег. №5108С зав. №47738 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00579-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5112С зав. №42 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00580-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5111С зав. №46 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00581-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 055-2015-эпб Трубопровод – «Паропровод от ТЭЦ-10 до павильона «А»» рег.№17883 филиала ПАО «Иркутскэнерго» УТС ТЭЦ-9 (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0166. Дата регистрации 12.05.2006 г.)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00582-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ40-30 рег. №5110С зав. №43 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00583-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод - «Паропровод №2 от пав. «А» до НО 15 и от НО15 до здания бойлерной ТПК» рег.№17881 филиала ПАО «Иркутскэнерго» УТС ТЭЦ-9 (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0166. Дата регистрации 12.05.2006 г.)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00584-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 089-2015-эпб Подогреватель мазута ПМ10-120 рег. №5109С зав. №47686 Филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00586-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 053-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль по ул. Мечтателей от ТК-5 до ТК-А рег.№17 (по реестру ТВСК У-ИТЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00587-2016	22.01.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 052-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль по ул. Героев Труда от ТК81 до ТК-84 рег.№15 (по реестру ТВСК У-ИТЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-TY-00588-2016	22.01.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 051-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль 3-го микрорайона от ТК-30 до УТ-7 рег.№3 (по реестру ТВСК У-ИТЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-00589-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 050-2015-эпб Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей подземной прокладки магистраль 2-го микрорайона от ТК-26 до УТ-7 рег.№2 (по реестру ТВСК У-ИТЭЦ) (Опасный производственный объект III класса опасности. Свидетельство о регистрации № А67-00330 от 02.12.2013 г., рег. № А67-00330-0234. Дата регистрации 01.04.2009 г.) № 051-2015-эпб от 06.11.2015</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-00590-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-110/15 техническое устройство: паропровод поперечной связи между 1 и 2 очередями рег.№13896-2 "С", установленный на площадке главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0079) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-00591-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-171/15 техническое устройство: трубопровод питательной воды "ПВД-насос-коллектор" рег.№5165, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0053) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-00592-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-152/15 техническое устройство: паропровод промпрегрева к БРОУ-2 от котлов ст.№15,16 рег.№13784 (участок от котла ст.№16), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-00593-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-151/15 техническое устройство: паропровод промпрегрева к БРОУ-2 от котлов ст.№15,16 рег.№13784 (участок от котла ст.№15), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-00594-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-101/15 техническое устройство: турбина ПТ-60-130/13 ст.№1 зав.№1326, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0053) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-00595-2016</p>	<p>22.01.2016</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухооборник В-6,3, зав. № 0006 к-т 9, рег. № 8347, установленный ВЧД-13, ст. Тайшет ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-ТУ-00596-2016</p>	<p>25.01.2016</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухооборник В-6,3, зав. № 28/05, рег. № 8416, установленный ВЧД-12, ст. Лена ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-ТУ-00597-2016</p>	<p>25.01.2016</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухооборник В-6,3, зав. № 28/10, рег. № 8418, установленный ВЧД-12, ст. Лена ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-ТУ-00598-2016</p>	<p>25.01.2016</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухооборник В-6,3-УХЛ1 зав. № 1913, рег. № 8279, установленный ДИМу-5 ст. Усолье-Сибирское ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-10920-1</p>	<p>67-ТУ-00599-2016</p>	<p>25.01.2016</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 9, рег. № 8341, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00600-2016	25.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-8-2-УХЛ1, зав. № 10, рег. № 8342, установленный, СПМС-337, ст. Слюдянка ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00601-2016	25.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-6.3, зав. № 28/04, рег. № 8419, установленный ВЧД-12, ст. Лена ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00602-2016	25.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-6.3, зав. № 28/03, рег. № 8417, установленный ВЧД-12, ст. Лена ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00603-2016	25.01.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-6.3 зав. № 2373, рег. № 8340, установленный ДПМУ-9 ст. Большой луг ВС ДИ – СП ЦДИ - филиала ОАО «РЖД	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-00604-2016	25.01.2016
ООО "СибА", 665716, Иркутская область, г. Братск, Центральный, Промплощадка Промзона БРАЗа, Жданов Семен Владимирович, 8-3953-4090-526, 8-3953-495298, siba1962@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор SCS-746L зав. № 1088	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365, 0001-41922-14	67-ТУ-00608-2016	25.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-55713-4 зав. № 039 рег. № 26487	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00628-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный РДК-250-2, зав. № 8943, рег. № 26860	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00629-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-45719-1 зав. № 555, рег. № 26852	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00630-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-45719 зав. № 553 рег. № 26853	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00631-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-45717-1 зав. № 0806, рег. № 26484	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00632-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-45717 зав. № 1199, рег. № 26858	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00633-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран спец.шасси KC-6473 зав. № 83, рег. № 26859	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00634-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KC-3574 зав. № 2076, рег. № 26857	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00635-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный KB 406M зав. № 206 рег. № 27747	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00636-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный KB-309XЛ зав. № 2596 рег. № 26861	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00637-2016	26.01.2016

ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ зав.№2588 рег.№27748	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00639-2016	26.01.2016
ОАО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр.6, Тони Олег Вильямсович, 8-3952-38-62-49, 8-3952-38-62-63, raiovaea@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный ДЭК-251 зав.№4022 рег.№27746	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОАП-0007-1455	67-ТУ-00640-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3072-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 306, установка 86, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00641-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 2066, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 11, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00642-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 53, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 75, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00643-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 4, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00644-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 4а, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00645-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 3, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00646-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 43, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 75, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00647-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 52, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 75, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00648-2016	26.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 10, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00659-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1749-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, блок 913, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00660-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1758-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, блок 913, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00662-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1755-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, блок 913, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00664-2016	26.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 17, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, уст. 72/2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00665-2016	26.01.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	тепловоз серии ТЭМ2 заводской №5644	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0027-11104-10	67-ЗС-00683-2016	27.01.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	тепловоз серии ТЭМ2 заводской №8376	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0027-11104-10	67-ЗС-00685-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (углекислота в отделение сушки), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 408, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00666-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2077-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1672, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00667-2016	27.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2559-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 932/933, установка 57/133, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00668-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3055-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, об. 1740, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00669-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2566-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 39/61, объект 960/992, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00670-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1650-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1671, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00671-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1756-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, блок 913, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00672-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 42, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 75, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00673-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ВЦО К-8 из Т-39/4 в Т-51, линия № л.221, рег. № 0-11-1539, ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00674-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от трубопровода №8137 до Е-11-13, Г-2 в л.814, л.18, линия № 18, установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00675-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: воздушники от емкостей поз. Е-11-14 в атмосферу, л.29, линия № 29, установка 74/9, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00676-2016	27.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Н-57,Н-58 до задвижки ст.12 эстакады уст.262, линия № 5-10, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00677-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: безин от Н-14/1,2 в К-5 на орошение, линия № 67, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-00678-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-1 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка - 71/72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00679-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-8 зав. №6363, рег.№37 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-00680-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (корпус) зав. № 612/26 рег. № 25816 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, установка 57/133, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00681-2016	27.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер ацетатно-медноаммиачный поз. 2/9 зав. № 1015/10 рег. № 6124 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00682-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-108 зав. № 197 рег. № 39-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00686-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. Е-16 зав. № н/у рег. № 20-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00705-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Транспортная емкость поз. Е-14 зав. № 14 рег. № 18-28/92 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00706-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник щелочи поз. Т-2 зав. № 1 рег. № 46-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00707-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Рс-1 зав. № 37575-2 рег. № 380-15 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00708-2016	27.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз.М-1 зав.№н/у рег.№33-389 место расположения АО "АЗКиОС", ПК, объект 389	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00709-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полиэтилена высокого давления, поз. Р 201/1 зав. № 2065.477 (к-т № 1), рег. № 2169-Т место установки АО «Ангарский завод полимеров», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00710-2016	27.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полиэтилена высокого давления, поз. Р 201/3 зав. № 2065.477 (к-т № 2), рег. № 2170-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00711-2016	27.01.2016

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678170, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), ул.Ленина, д.6, Жарков Андрей Вячеславович, +7(41136) 9-17-68, 9-01-48, UMTS@alrosa.ru	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА"(Рег. номер А73-00115-0175 от 21.09.2002) - Декларация промышленной безопасности склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА"	ООО "Промтехвзрыв", 107078, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1, Пулков Владимир Васильевич, (499)262-30-010, info@promtechvzryv.ru	00-ДЭ-003747 от 08.09.2014	НОА-0030-ЭДБ-513	67-ДБ-00713-2016	28.01.2016
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678170, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), ул.Ленина, д.6, Жарков Андрей Вячеславович, +7(41136) 9-17-68, 9-01-48, UMTS@alrosa.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА" (Рег.номер А73-00115-0175 от 21.09.2002)- Проектная документация "Техническое перевооружение склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК "АЛРОСА"	АНО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ВЗРЫВНИКОВ", 105203, Россия, г. Москва, ул. Парковая 14-я, д.8, Ефремовцев Александр Николаевич, (499)236-20-09, nоce@mail.ru	ДЭ-00-010238 от 02.07.2014	НОА-0074-0109	67-ТП-00712-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/4 зав. № 9783 рег. № 6131 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00714-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционная колонна ДГД поз. К-1 зав. № б/н рег. № 24018 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00715-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Декарбонизатор поз. К-1, зав. № 221, рег. № 174 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00716-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Декарбонизатор поз. К-3, зав. № 223, рег. № 176 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00718-2016	28.01.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Декарбонизатор поз. К-2, зав. № 222, рег. № 175 место установки цех № 18, установка 262, Нефтеперерабатывающий завод АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1324-Н11	67-ТУ-00719-2016	28.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. Е-212/1 зав. № 1 рег. № 23 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00742-2016	28.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр газовый ФГМ-200 поз.ФГ-1 зав. № 204 рег. № 838 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00743-2016	28.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр газовый ФГМ-200 поз.ФГ-2 зав. № 203 рег. № 839 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00744-2016	28.01.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-50А/2 зав. № 90457 рег. № 1421-Т место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00745-2016	28.01.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 392-01. Место расположения АО «АЗКиОС», ПК, об.392	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00746-2016	28.01.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 9602-НПЗ-парки 2,3, 70/22 «Техническое перевооружение парков № 2, 3, об. 70/22 цех 11 НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-00748-2016	29.01.2016
ООО "НОРД-ВЕСТ"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды объекта ООО «Норд-Вест»: тепловая сеть от УТ-1 до детского сада на 240 мест в микрорайоне Берёзовый, Иркутского района Иркутской области	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-00749-2016	29.01.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-45719-1, рег. № 23280-кр, зав. № 376	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-00752-2016	01.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой 8Т-210А, рег. № 14010-кр, зав. № 7944	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-00753-2016	01.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-3574, рег. № 22805-кр, зав. № 4059	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-00755-2016	01.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А, рег. № 416-В, зав. № 146	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-00757-2016	01.02.2016

Общество с ограниченной ответственностью "Тарпан", 660006, край Красноярский, г Красноярск, ул Лесников, д 2, кв 3, +7 (391) 261-78-01. ecostroykrk@mail.ru., Директор – Лыкова Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег.№22684-кр, зав.№468,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-00775-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16988-а, зав. № 6626, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00781-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17006-а, зав. № 6629, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00785-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17005-а, зав. № 6699, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00787-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17004-а, зав. № 6659, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00789-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17003-а, зав. № 6884, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00793-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17001-а, зав. № 6622, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00796-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 17002-а, зав. № 6695, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00799-2016	01.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16999а, зав. № 6639, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00800-2016	01.02.2016

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16995а, зав. № 6630, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00828-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16994а, зав. № 6881, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00829-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16992а, зав. № 6692, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00830-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16991а, зав. № 6876, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00831-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16990а, зав. № 6883, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00832-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода, рег. № 16989а, зав. № 6663, место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00833-2016	02.02.2016
АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Девювская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@krtaseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод котельной ЗАТО п. "Солнечный" (500м)	ООО «ПРОМЭКС»Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: promex@bk.ru А.В. Васильев	ДЭ 00-012195 (КП) от 03.12.2010г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-00842-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 16993-а, зав. № 6628) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00856-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17019-а, зав. № 6690) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-00858-2016	02.02.2016

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17033-а, зав. № 6894) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00920-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17034-а, зав. № 6750) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00922-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17035-а, зав. № 6627) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00923-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17036-а, зав. № 6635) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00924-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17037-а, зав. № 6885) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00928-2016	02.02.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон запаса кислорода (рег. № 17028-а, зав. № 6689) место установки: Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, площадка подсобного хозяйства	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11	66-ТУ-00930-2016	02.02.2016
ООО «Полос Проект», 660028, Красноярск, ул. Телевизорная 1, строение 9, Телефон: (391) 290-67-08 Факс (391) 290-67-88, project@polyusgold.ru, Генеральный директор Поляков Александр Валерьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение «Механизация футеровочных работ на ОРПиОР ЗИФ-3 (рег. №А66-00394-0001) Олимпиадинского ГОКа» АО «Полос», в части: - применения устройства перифутеровки с установкой дополнительного электрического тельфера; - оснащение ОРПиОР ЗИФ-3 дополнительным крановым оборудованием; - обустройства площадок для хранения (на период проведения ремонта) отработанной и новой футеровки; - выполнение шаровых ям для ускоренной разгрузки шаров с барабанов ремонтируемых мель-ниц; шифр П-937/01-1003	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-9815-4	66-ТП-00932-2016	02.02.2016

ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный SH140, регистрационный № 649-в, заводской № 7400	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.	НОА-0032-3289 от 28.03.2014	66-ТУ-00934-2016	03.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12/(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание хранилища №3 (инв. № 521)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты rescert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	НОА-0067-1609-B12	66-3С-00935-2016	04.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12/(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание хранилища №2 (инв. № 522/1)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты rescert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	НОА-0067-1609-B12	66-3С-00936-2016	04.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12/(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одеров Сергей Юрьевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание хранилища №1 (лаборатория), инв.№ 522/2	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты rescert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	НОА-0067-1609-B12 от 26.12.2014	66-3С-00943-2016	04.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник V=6,3м3, зав. № 0375, рег. № 19965-а, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-00947-2016	04.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник V=6,3м3, зав. № 5749, рег. № 19967-а, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-00951-2016	04.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник V=6,3м3, зав. № 5364, рег. № 19966-а, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-00954-2016	04.02.2016

<p>ООО "Роспромстрой", 392000, обл ТАМБОВСКАЯ, г ТАМБОВ, ул МОСКОВСКАЯ, д 1А, Почтовый адрес 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, 4А, Телефон, факс +7 (391) 275-92-22, Генеральный директор – Клишин С.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный, МКТ-25.2, зав.№023</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-00950-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительные конструкции здания компрессорной №1 ПС 1150кВ "Итатская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО "ДИАФРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>НОА-0071-2249-5</p>	<p>66-ЗС-00963-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительные конструкции здания компрессорной №2 ПС 1150кВ "Итатская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО "ДИАФРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>НОА-0071-2249-5</p>	<p>66-ЗС-00967-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, управляющий директор Яланский Я.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, зав. № 527, рег. № 21702-кр</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11347-1</p>	<p>66-ТУ-00960-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды и аппараты воздухоподделительной установки, АК-0,6, стационарный № 2, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» г. Красноярск</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС», 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса 78, Директор Васильев Алексей Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-010643 от 21.08.2009</p>	<p>НОА-0071-0522-5</p>	<p>66-ТУ-00971-2016</p>	<p>04.02.2016</p>
<p>ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дзюгов Тамерлан Петрович, главный инженер Толстухин С.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища ВВ № 9; здание хранилища СИ № 10; здание сарая для противопожарных средств; здание караульного помещения и здания караульных вышек № № 1, 2, расположенные на территории склада взрывчатых материалов ОАО «Горевский ГОК», опасный производственный объект – «Склад взрывчатых материалов», рег. № А66-00175-0002, дата рег. 15.05.2000, класс опасности – II класс</p>	<p>Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты fitma@kuzbass-niio.gr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович</p>	<p>ДЭ-00-009893 от 15.04.2009</p>	<p>НОА-0067-1792Г04; НОА-0067-0719-Г04; НОА-0067-0120-В04; НОА-025-0683-2;</p>	<p>66-ЗС-00994-2016</p>	<p>04.02.2016</p>

ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-4362, г/л-20 т, зав. № 4689, рег. № 21963-кр, принадлежащий Ирбейскому филиалу ГП "КрайДЭО"	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011510(п) от 30.ю04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-00990-2016	04.02.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения турбинного масла, зав. № б/н, рег. № 12, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-00992-2016	04.02.2016
АО "РМЗ "Енисей", 660004 Красноярский край г. Красноярск ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, тел:(391)259-38-31, факс: (391)259-38-31, rfmz-tex@krasinfo.ru, временный генеральный директор Гаврилов Роман Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, зав. № 1759, рег. № 22888-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-00993-2016	04.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд промежуточный СП600, зав.№126 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00798-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд промежуточный СП600, зав.№170 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00797-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд промежуточный СП600, зав.№99 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00795-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель ОММ 200, зав.№145 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00794-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель ОММ 200, зав.№120 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00792-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный, зав.№108 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00791-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, зав. № 13597, техн. № 52 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00790-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-220, зав. № 5152, техн. № 169 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00788-2016	01.02.2016

ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-220, зав. № 6138, техн. № 1610 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00786-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 87003, техн. № 11 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00784-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 80387, техн. № 12 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00783-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор винтовой 5ВХ-350/2,6 Бр, зав. № 80279, техн. № 13 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00782-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос 2ХГ-3к-14-5, зав. №304, техн. №181 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00780-2016	01.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой П-110, зав. № 25023, техн. № 51 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00779-2016	01.02.2016
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тимергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-10-3К, зав.№ 4930, рег.№ 27516 принадлежащий ООО «Иркутскводстрой», г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-00778-2016	01.02.2016
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тимергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-5, зав.№ 8385, рег.№ 27515 принадлежащий ООО «Иркутскводстрой», г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-00777-2016	01.02.2016
ООО "Иркутскводстрой", 664037, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Батарейная, 2-я, Тимергалеев Борис Александрович, 8-3952-63-19-22, 9149128282@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-12,5/20, зав.№ 393, рег.№ 23020 принадлежащий ООО «Иркутскводстрой», г. Иркутск	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-00776-2016	01.02.2016
ООО "Сибмис Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КСК 32 зав.№823, рег.№22013, принадлежащий ООО "Сибмис Интернейшнл"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00774-2016	01.02.2016
ООО "Сибмис Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный электрический МКРС-300П зав.№232, рег.№22014, принадлежащий ООО "Сибмис Интернейшнл"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-00773-2016	01.02.2016

ООО "Сибмикс Ингернейшн", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переул, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав.№35, рег.№21038, принадлежащий ООО "Сибмикс Ингернейшн"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-00772-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 88 рег. № 1514 место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-0451-K12	67-TY-00771-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. 8/2 (компрессор 4М 10-40/70 № 2) зав. № 181 рег. № 1559 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-00770-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-3 зав. № 7723 рег. № 5784 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-00769-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор поз. X-8а зав. № 398 рег. № 2320-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-00768-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12 зав. № 282 рег. № 2302-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-00767-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка уронемерная поз. ККБ зав. № н/у рег. № н/у место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-00766-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель поз. С-1/2 зав. № 17210 рег. № 28385-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00765-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-67 зав. № 2.7083.266/24132 рег. № 323-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00764-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-63/1 зав. № 1 рег. № 28701-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00763-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-48а зав. № 116/2 рег. № 998 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00762-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания IV ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 54 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00761-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания III ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 52 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00760-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ХРП-04 (I ступень компрессора В-101/2) зав. № 691 рег. № 199 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-TY-00759-2016	01.02.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени (компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2) зав. № 2 рег. № 47 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00758-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-110/1 зав. № 29 рег. № 144 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00756-2016	01.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-111/1 зав. № 31 рег. № 143 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00754-2016	01.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из Е-40 в Е-9, линия № 146, рег. № 0-7-390, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00883-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0342-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Т-2/1 – Т-2/4 к К-3, линия № 97, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00881-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от насосов Н-41, Н-41А в К-3, линия № 149, рег. № 10, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00880-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0358-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из Х-8/1, Х-8/2 в Е-40, линия № 145, рег. № 0-7-391, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00879-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0303-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ от ППК емкостей Е-1 – Е-20 на факел, линия № 9, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00878-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0330-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-6, Н-6А к А-1, линия № 32, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00876-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0331-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15,15а до А-10, линия № 33, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00875-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0340-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье с верха К-3 до Х-8/1 и Х-8/2, линия № 39, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00874-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0341-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-15, Н-15а, Н-15б в тр-д л.97, линия № 50, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00872-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0631-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дизельное топливо из К-3/1 к насосу Н-9, Н-10/2, линия № 50, рег. № 0-11-298, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00871-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ из Е-1,3 в Т-54, Е-75, линия № 104, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00869-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0640-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нефть к Н-1/1,2 с ЭЛОУ-10/6, линия № 1, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00868-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: 4 поток нефти от Н-1/1.2 в ТП-1, ТП-2, линия № 8, рег. № 0-11-1467, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00867-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0630-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: возврат паров фракции 300-350 0С из К-3/1 в К-2, линия № 49, рег. № 0-11-302, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00866-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК 240-300 из Т-27 с установки, линия № 47а, рег. № 0-11-1547, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00865-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0642-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: «горячая струя» из К-1 к Н-3/1.2, линия № 16, рег. № 0-11-294, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00864-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0644-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ВЦО от Н-8/1.2 в Т-7,9,63,65, линия № 54, рег. № 0-11-1475, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00862-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0645-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ВЦО К-2 из Т-7,9,63,65 в Т-44, линия № 54а, рег. № 0-11-1474, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00860-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0628-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: отбензиненная нефть от П-1/8, П-1/2 в К-2, линия № 21, рег. № 0-11-341, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00859-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0451-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Т-48 к Н-46/1,4, линия № л.505, рег. № 0-11-1638, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00857-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0405-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: насыщенный абсорбент из Т-14 в К-11, линия № л.510, рег. № 0-11-1634, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00855-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0687-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дренажные стоки из Е-1, Е-10 в канализацию, линия № 7, объект 70/9, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1967-4	67-ТУ-00854-2016	02.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-795-2015 Емкость поз. Е-32 зав. № 24134 рег. № 1227-Т место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00853-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-743-2015 Реактор прямоточный поз. ПР, зав. № 002, рег. № 2182-Т, место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-00851-2016	02.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-220-2015 Резервуар № 153, V=2000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 9, объект 70/5-10	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00850-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-219-2015 Резервуар № 145, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22, объект 70/5-10	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-00849-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-695-2015 Насос 2 НВ 6х1 поз. Н-18А, зав. № 82, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 21-10/3М, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00848-2016	02.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ХГ-4К поз. Н-50, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00847-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-694-2015 Насос ЭВО-2.7 поз. 1202, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 76/12, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00846-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-691-2015 Насос 2НДС поз. Н-8, зав. № 2053, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/1 ЦНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00845-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-689-2015 Насос Т-1/200 поз. Н-17, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 21-10/3М, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00844-2016	02.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 50/50К поз. Н-48, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00843-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-755-2015 Отпарная колонна поз. К-3, зав. № 5214, рег. № 24328 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00841-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К-6 поз. 5, зав. № 14264, находящийся в эксплуатации в цехе 52/152, об. 1351/14/1, УВК и ОСВ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00840-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-8/3 зав. № 14485 рег. № 394 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00839-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10 зав. № 283 рег. № 2300-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00838-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-650-2015 Сепаратор поз. Е-8/2 зав. № 14445 рег. № 396 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00837-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-649-2015 Сепаратор поз. Е-8/1 зав. № 14413 рег. № 395 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00836-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-8/4 зав. № 14319 рег. № 388 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00835-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. А-1 зав. № 551 рег. № 1188 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00834-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара "ПНД 6 ата" применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00827-2016	02.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара "ДСА 6 ата" применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00826-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 13 ата от коллектора 13 ата до ОУ-7,8 применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00825-2016	02.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 13 ата с ОУ-6 на РМП применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-00823-2016	02.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслообиратель 300 СМ, зав.№1000 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00809-2016	02.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кожухотрубный, зав.№163 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00808-2016	02.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор кожухотрубный, зав.№11 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00807-2016	02.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер дренажный вертикальный, зав.№91 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00806-2016	02.02.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный, зав.№111 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-00805-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	факельный ствол Ф-1 установки 74/9 цеха 18 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2732	67-ЗС-00852-2016	02.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0419-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из К-11 в Т-49, Т-49/1, линия № л.511, рег. № 0-11-1633, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СІПТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00931-2016	03.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0412-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от Е-31 в Е-35, линия № л.375, рег. № 11-444, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00929-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0411-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: пары НК-190 из К-8 в ВХ-14 и Т-32, линия № л.350, рег. № 0-11-350, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00927-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0409-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из линий 505 (из Т-48), 555, 557 (из К-10) к Н-46/4, линия № л.560, рег. № 0-11-1629, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00926-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0458-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нестабильный бензин из Е-32 к Н-35/1,2, линия № л.355, рег. № 0-11-1577, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00925-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0452-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: циркуляционный абсорбент из К-10 к Н-46/2, линия № л.555, рег. № 0-11-1623, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00921-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0443-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Е-21 в Т-52, линия № л.141, рег. № 0-11-1516, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00919-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0427-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дизельное топливо КК из Т-33 с установки, линия № л.194, рег. № 0-11-1548, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00918-2016	03.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0424-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: НЦО из К-8 к Н-30/1,2, линия № л.364, рег. № 0-11-300, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00917-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0420-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Е-20 в Е-21, линия № л.119, рег. № 0-11-1527, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00915-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0363-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ II-ступени из Е-211 до л.6444 и 3, линия № 206, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4, 60-15-0386	67-ТУ-00913-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0364-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ II-ступени из Е-211 до л.6444 и 3, линия № 206, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4, 60-15-0386	67-ТУ-00912-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0365-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: конденсат газа и Е-206/1, Е-206/2, Е-30а к насосам Н-27а, Н-29а, линия № 210, установка 1571, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4, 60-15-0386	67-ТУ-00910-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0624-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: отбензиненная нефть от Н-2/1,2 в П-1/2, П-1/8, линия № 20, рег. № 0-11-334, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00909-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0648-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: НЦО из ТП-4 в К-2, линия № 134, рег. № 0-11-1518, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00907-2016	03.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: «горячая струя» из П-1/1 в К-1, линия № 18, рег. № 0-11-324, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00906-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0649-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нефть из л.761 (гудрон после Т-81/1.2) к Н-1/1.2 (линия циркуляции), линия № 176, рег. № 0-11-1557, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00903-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ из линии 104 (Е-1, Е-3, Е-75) на комбинат, линия № 106, рег. № 24300, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00902-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0650-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: некондиционные продукты к Н-1/1.2, линия № 182, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00901-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11 зав. № 281 рег. № 2301-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00899-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-758-2015 Колонна поз. К-11, зав. № 312 рег. № 1385-Т место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00898-2016	03.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз.Т-112а зав. № 582 рег. № 28397-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00897-2016	03.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-748-2015 Регенератор поз. Р-2 зав. № 3212 рег. № 24570 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00895-2016	03.02.2016
ЗАО "Братская электросетевая компания", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, pricemnaya@bresc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 319-15 подъемник АП-17А зав. № 184 рег. № 7463	ООО "ИКЦТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-ТУ-00893-2016	03.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-7, зав. № 46734, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00991-2016	04.02.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-8, зав. № 41365, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00989-2016	04.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-9, зав. № 765, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00988-2016	04.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХНЗ 6/30 поз. Н-5, зав. № 1743, находящийся в эксплуатации в ПК, об. 381, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-00987-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: НЦО К-2 от Н-8а/1,2 в Т-18,60, линия № 265, рег. № 0-11-357, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00986-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: вакуум погон к печам П-1/1,1/2,1/3,1/5,1/8 из топливного кольца РБ, линия № 433, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00985-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0653-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ к печи П-1/3, линия № 441, рег. № 0-11-309, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752-4	67-ТУ-00984-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0514-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Ф-2/1,2/2,2/3 и от Ф-3/1,2,3/3 в линию дренирования, линия № 17/11, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00983-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Ф-6/1, Ф-6/2 до Е-14,15, линия № 17-10, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00982-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0508-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: от Н-3,4 до Ф-1/1-Ф-1/10, линия № 1-6, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00981-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: мазут на ш/базу, линия № 8254, установка 70/5-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00980-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0675-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дизтопливо с ГК-3, линия № 8006, установка 70/5-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00979-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: компоненты дизтоплива от парка до насосной, линия № 2883, установка 70/5-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-00978-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0401-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: нестабильный бензин от Н-35/1,2 в К-10, линия № л.356, рег. № 0-11-337, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00977-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: тяжелый газойль из Т-37/2 на установку 21-10/3М, линия № л.369а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00976-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0403-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от Л-375 в Е-33, линия № л.377, рег. № 0-11-1601, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00975-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: сухой газ из К-10 в Т-45/1 через Е-37 с установки, линия № л. 507, рег. № 0-11-181, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00974-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0406-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: пары из Т-49, Т-49/1 в К-11, линия № л. 512, рег. № 11-211, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00973-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0407-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: дренаж из Е-37 в коллектор Т-32, линия № л. 536, рег. № 11-152, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-00972-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0379-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: щелочь от л.19 до Е-6, линия № 20, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00970-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0376-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: щелочь от л.317 в Е-1, линия № 10, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00969-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0375-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-2,Х-7,Х-5,Е-8а к Н-3,Н-4,Н-12,Н-12а, линия № 5, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00968-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-6 до л.40, л.12, л.9, линия № 19, рег. № 977-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00966-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0366-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непрелдельная «головка» из Е-8а в Е-4, линия № л.2, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00965-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сероводород из конденсатора смешивания на факел, линия № 28, рег. № 961-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00964-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0367-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непрелдельная «головка» из Е-5 в парк 11, линия № 4, рег. № 969-Г, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00962-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: флегма в Р-1 через Х-1/1, р-р МЭА, Н2S из Х-1/1 в КС, линия № 26, рег. № 1175, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00961-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0321-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: непрелдельная головка из парка 11 на установку 75, линия № 2063, рег. № 0-19-3178, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00959-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: ББФ из емкостей Е-11,12,16,17 к насосам поз. 21.21а, линия № 2а, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00958-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0391-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от Н-10/1, Н-10/2 в Р-1, линия № 34, рег. № 07-1173, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00957-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0385-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сернисто-щелочные стоки от Е-15,16,17,18 к насосам Н-10, Н-10а, Н-10б, линия № 61, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00956-2016	04.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: трубопровод дренирования подтоварной воды с Е-1-10,11,12,16 в Е-17, линия № 14, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00955-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0384-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: регенерированный р-р МЭА из Е-8 ч/з Т-1,2 и Х-2,3,4,5 до л.5, линия № 30, рег. № 0-7-1178, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00953-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье из Е-13, Е-18 на ГФУ, на испарительную станцию, линия № 29, рег. № 0-19-2628, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00952-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0380-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: сырье от л.41 в Е-7, линия № 22, установка 75, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00949-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: газ на факел от емкостей Е-1 – Е-20 и Н-21,Н-25, линия № 11, рег. № 0-19-2623, парк 1548/49, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-00948-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени (компрессор ГК-6) поз. 13/6, рег. № 289 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-00946-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-693-2015 Насос ЭВО-2,7 поз. 1201, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 76/12, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-00945-2016	04.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1 зав. № 3212 рег. № 24570 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-00944-2016	04.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.095-15 Содорегенерационный котел СРК-1400 зав. № 160157, рег. № 4254 «б» ст. № 3 ТЭС, ЦСРК на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-и@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	НОА-0071-1862-5	67-ТУ-00942-2016	04.02.2016
АО "Свезото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Аканак-Накатами» АО «Свезото», рег. № А67-00264-0035 от 25.11.2014 г.) Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 6954 рег. № 20210	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00941-2016	04.02.2016
АО "Свезото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 938-742-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Аканак-Накатами» АО «Свезото», рег. № А67-00264-0035 от 25.11.2014 г.) Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 4912 рег. № 20199	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00940-2016	04.02.2016
АО "Свезото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Площадка участка «Бодайбокани» АО «Свезото», рег. № А67-00264-0025 от 23.06.2008 г.) Кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1024 рег. № 20226	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00939-2016	04.02.2016
АО "Свезото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 938-746-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00264 от 29.06.2015 г., место установки - Участок транспортный АО «Свезото», рег. № А67-00264-0007 от 03.11.2000 г.) Кран стреловой гидравлический на спецассеи автомобильного типа КАТО НК-450S зав. № СТ-451928 рег. № 20212	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00938-2016	04.02.2016
АО "Свезото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой пневмоколесный дизель-электрический КС-5363А ХЛ зав. № 1116ХЛ рег. № 19983	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0061-0357	67-ТУ-00937-2016	04.02.2016

ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст. № 1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-00801-2016	01.02.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст. № 2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-00802-2016	01.02.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды, регистрационный номер №334-ах, заводской номер №002, филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)	ООО "Аргус Групп", генеральный директор Павлов Е.В., т. (391) 271-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0071-0522-5	66-TY-00933-2016	03.02.2016
ООО "Кислород", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Вяткина, дом. 5, помещение 33, дир. Акимов Н.Н., т. 8(39032) 2013-30, kislorodka@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд ЦТУ-8/1,8, зав. № 56, рег. № б/н.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-2670	65-TY-01016-2016	05.02.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С8БМ «Э» № 386	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-TY-01046-2016	08.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ТП-2 до корпуса №20, от ТК-53 до корпуса № 24, рег. № 156-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01069-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ВЭС (ввод №2) до ЦТП №1, рег. № 159-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01070-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара на технологические нужды от ВЭС (ввод №1) до ТП №2, рег. № 155-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-01072-2016	09.02.2016

ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnp@suex.ru, Исполнительный директорт Н.М. Бережеский	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание кислородной станции ООО "Назаровское ГМНУ" (опасный производственный объект III класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г	НОА-0069-1012 от 25.04.2014	66-3С-01075-2016	09.02.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Музов А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45724-5, г/п 20т, зав. 007, рег.№23325-кр, принадлежащий филиалу ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14б, корпусе 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 от 21.02.2017	66-ТУ-01076-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколёсный CN 165, зав.№57064, рег.№23197-кр.	Общество с ограниченной ответственностью «Крастсервис», Телефон: (3919) 72-49-49 Факс (3919) 72-40-09 Адрес электронной почты: kraستر@mail.ru , Информация о руководителе Директор Ануфриев Валерий Салихович	ДЭ-00-007266(КП) от 12 апреля 2007 г	НОА-0061-0311 от 23.11.2015	66-ТУ-01079-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 2 (подземный железобетонный резервуар № 2 склада ГСМ котельной Химзавода) расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01083-2016	09.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 1 (подземный железобетонный резервуар № 1 склада ГСМ котельной Химзавода), расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01084-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	подземный резервуар № 3 (подземный железобетонный резервуар № 3 склада ГСМ котельной Химзавода), расположенный на территории Химзавода – филиала АО «Красмаш»	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ex@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-4	66-3С-01085-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шланга натрия (приготовление раствора шланга натрия), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КНР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01092-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ксантогената калия (перелив), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01094-2016	10.02.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод флотанола (подача), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01095-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод медного купороса CuSO4 (перелив), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01097-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка из скруббера), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КПР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01113-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (обратка), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КПР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01115-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод медного купороса CuSO4 (подача), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01118-2016	10.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка), АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КПР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01125-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 565, 521, 537, 549, 548, 509, 538, 562, 543, 586, 557, 564, 531, 580, 523	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01148-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2661, 2628, 2644, 2619, 2603, 2615, 2624, 2609, 2663, 2627, 2616, 2622, 2614	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01093-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 713, 749, 769, 757, 777, 759, 783, 770, 747, 761, 791, 722, 726, 705, 718, 744, 741, 732, 754, 753, 779	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01096-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 736, 733, 739, 748, 727, 746, 772, 720, 773, 706, 784, 725, 794, 790, 712, 704, 762, 737	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01098-2016	10.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 721, 728, 793, 767, 782, 734, 740, 765, 751, 716, 781, 758, 766, 714, 780, 717, 745	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01103-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 8074, 8052, 8041, 8117, 8007, 8112, 8043, 8025, 8019, 8047, 8101, 8113, 8115, 8102, 8014, 8062, 8009, 8100, 8081, 8061, 8119, 8015, 8116, 8035, 8030, 8095, 8023, 8073, 8078, 8036, 8118, 8044, 8067, 8087, 8093, 8018, 8021, 8048, 8106, 8017, 8032, 8027, 8054, 8012	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01106-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8М №№ 103, 116	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01108-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8Б №№ 903, 924, 916, 904, 953, 920, 941, 942, 915, 929, 946, 937, 927, 978, 971, 959, 958, 910, 919, 950, 972, 951, 974, 931, 925, 973, 921, 926, 954, 918, 947, 987, 989, 975, 956, 917, 914, 976, 938, 992, 966, 991, 977, 932, 960	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01110-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-160 №№ 708, 760, 778, 792, 756, 730, 738, 774, 764, 768, 710, 723, 776, 709, 711, 703, 789, 752, 771, 786, 707, 731, 742, 724, 750, 729, 787, 735, 775, 715, 788, 763, 755, 743, 719, 785	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01111-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1005, 1023, 1011, 1022	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01116-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8Б №№ 940, 928, 939, 912, 990, 934, 913, 979, 969, 985, 957, 984	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01120-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8Б №№ 905, 948, 955, 923, 982, 967, 980, 911, 949, 965, 943, 981, 922	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01122-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1006, 1009, 1007, 1035, 1030, 1033	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01126-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1028, 1012, 1034, 1013	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01127-2016	10.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 8024, 8040, 8059, 8079, 8005, 8076, 8068, 8092, 8077, 8080, 8108, 8083, 8090, 8066, 8110, 8051, 8082, 8104, 8016, 8049, 8103, 8086	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01128-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1003, 1024, 1016, 1004, 1020, 1015, 1029, 1027, 1008, 1010, 1019, 1031, 1025, 1021, 1026, 1018, 1017, 1014, 1032	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01132-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1003, 1024, 1016, 1004, 1020, 1015, 1029, 1027, 1008, 1010, 1019, 1031, 1025, 1021, 1026, 1018, 1017, 1014, 1032	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01135-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 583, 576, 506, 575, 563, 513, 503, 553, 504, 582, 585, 577, 559, 519, 567, 518, 515, 526, 550, 527, 552, 569, 514, 573, 570, 572, 561, 541, 540, 544, 555, 545, 525.	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01138-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 650, 666, 674, 644, 661, 667, 679, 628, 607, 622, 684, 668, 624, 648.	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01141-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 512, 558, 578, 546, 574, 554, 530, 511, 517, 520, 571, 536, 568, 533, 556, 551, 539, 584, 505, 516, 524, 522, 535	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01143-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2618, 2620, 2610, 2648, 2641, 2640, 2653, 2651, 2637, 2646, 2654, 2666, 2608, 2612, 2602, 2657	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01145-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2660, 2658, 2665, 2604, 2621, 2639, 2634, 2652, 2623, 2645, 2655, 2630, 2607, 2617, 2626, 2631	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01146-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 8033, 8069, 8057, 8028, 8020, 8034, 8031, 8060, 8046, 8063, 8037, 8098, 8056, 8071, 8072, 8109, 8065, 8006, 8097, 8045, 8008, 8053, 8107, 8013, 8099, 8105	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01147-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 №№ 2662, 2636, 2625, 2650, 2606, 2664, 2649, 2635, 2611, 2656, 2605, 2613, 2601, 2643, 2629, 2633, 2632, 2638, 2642, 2647, 2659	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01150-2016	10.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 626, 686, 655, 633, 673, 625, 638, 632, 602, 685, 642, 682, 657, 664, 651, 605, 606, 604	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01152-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ОА-120 8010, 8070, 8096, 8085, 8084, 8011, 8038, 8064, 8029, 8120, 8055, 8026, 8042, 8094, 8075, 8091, 8050, 8114, 8058, 8111, 8039, 8089, 8088	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01154-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 534, 507, 510, 532, 547, 501, 528, 508, 581, 529, 502, 566, 542, 579, 560	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01155-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 675, 652, 663, 678, 612, 654, 677, 662, 623, 656, 676, 639, 636, 647, 627, 681, 603, 669, 649, 630, 609, 621, 629, 683, 635, 637, 610, 601, 631, 671	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01157-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ «Э» №№ 616, 634, 614, 680, 617, 653, 611, 608, 643, 615, 641, 658, 619, 640, 618, 670, 660, 646, 613, 645, 672, 620, 659, 665	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01158-2016	10.02.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха обжига с бытовыми помещениями (утеплоподготовительное и сушильное отделение печей 11-12), инв. № 0100135, опасный производственный объект - «Площадка цеха спекания» (рег. № А66-00762-0015)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0067-1673-М01 до 23.01.2018; НОА-0024-2565 от 28.03.2014	66-ЗС-01149-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1068-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01156-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1050-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01159-2016	10.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1052-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01160-2016	10.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1051-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01161-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1053-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01162-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1046-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01163-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1110-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01164-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1073-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01165-2016	11.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1079-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-TY-01166-2016	11.02.2016
ООО «Енисейлестроймонтаж», 660075 г. Красноярск, ул. Свердловская, 15, почтовый 660099 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 Г, оф. 191, тел. (391) 220-65-01, Адрес эл. почты info@els.su, Директор Сиделев Владимир Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран ДЭК-251, зав. № 7315, рег. № 22023-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-01176-2016	11.02.2016
ООО «Енисейлестроймонтаж», 660075 г. Красноярск, ул. Свердловская, 15, почтовый 660099 г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 Г, оф. 191, тел. (391) 220-65-01, Адрес эл. почты info@els.su, Директор Сиделев Владимир Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-35715, зав. № 2444, рег. № 23579-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-01179-2016	11.02.2016

<p>ООО «РУС-Инжиниринг»109240, (в г. Ачинск)город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-250-2 рег. № 15449-кр зав. № 8590</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0061-0343 до 31.01.2017</p>	<p>66-ТУ-01183-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг»109240, (в г. Ачинск)город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-250-2 рег. № 16940-кр зав. № 10115</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>НОА-0061-0343 до 31.01.2017</p>	<p>66-ТУ-01188-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>АО «СИБИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-ser@sigbenco.ru, Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» (рег.№А66-02970-0109; свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 20.02.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; наименование проекта: «Реконструкция трубопроводов острого пара энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция трубопроводов холодного промперегрева (ХПП) и острого пара котла энергоблока №1» филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (разделы: тепломеханические решения котельных (обозначение 2729.14-ТМ с изменением 1; 2729.14-ТМ1 с изменением 1; 2729.14-ТМ2); архитектурно-строительные решения (обозначение 2729.14-АС1 с изменением 1; 2729.14-АС2); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2729.14-АТМ1; 2729.14-АТМ2)), разработанная АО «СИБИАЦ»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327</p>	<p>66-ТП-01199-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>АО «СИБИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-ser@sigbenco.ru, Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»; наименование проекта: «Замена трансформатора ст. № 7 АО «Красноярская ТЭЦ-1» (разделы: управление и автоматика (обозначение 2906.15-АУ) с изменением 1; архитектурно-строительные решения (обозначение 2906.15-АС) с изменением 1; электрические подстанции (обозначение 2906.15-ЭП) с изменением 1; сборник спецификаций оборудования (обозначение 2906.15-ССО)), разработанная АО «СИБИАЦ»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327</p>	<p>66-ТП-01189-2016</p>	<p>11.02.2016</p>

<p>АО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Станционная, д.17, Телефон (391) 205-00-41 факс (391) 211-12-68, post-sep@sibenco.ru,</p> <p>Генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация – техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» (рег.№А66-02970-0109; свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 20.02.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; наименование проекта: «Монтаж ПЭН ст.№3 типа ПЭ-720-185-4 с гидромурфой для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (разделы: тепломеханические решения котельных (обозначение 2868.15-ТМ) с изменением 1; архитектурно-строительные решения (обозначение 2868.15-АС); автоматизация тепломеханических решений котельных (обозначение 2868.15-АТМ) с изменением 1; силовое электрооборудование 0,4 кВ (обозначение 2868.15-ЭМ); управление и автоматика (обозначение 2868.15-АУ); автоматизация комплексная (обозначение 2868.15-АК); конструкции металлические (обозначение 2868.15-КМ); конструкции железобетонные (обозначение 2868.15-КЖ)),</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327</p>	<p>66-ТП-01203-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, Телефон: (39422) 5-44-36 , uktek4@mail.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Производственное здание районной котельной, г.Шагнар, Республика Тыва</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>Лицензия № ДЭ-00-006283 от 07.03.2006г.</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ЗС-01205-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ЮжнаяПромзона, квартал ХП,строения I,Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06,AGK@rusal.com,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод отбора пара 10-18 ата турбоагрегата ст. №6, рег. № 449-п</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>НОАП-0038-1797 до 01.2015</p>	<p>66-ТУ-01207-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Сибгазпромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный передвижной лесопогрузчик КБ-572, зав.№113, рег.№19778-кр</p>	<p>Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (499) 236-86-46 , факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017</p>	<p>66-ТУ-01208-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосорбник V=6,3 м³, зав. № 521, рег. № 19978-а Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0027-9797-1</p>	<p>66-ТУ-01209-2016</p>	<p>11.02.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухосорбник V=3,2 м³ зав. № 77186361, рег. № 401-ха, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0027-9797-1</p>	<p>66-ТУ-01210-2016</p>	<p>12.02.2016</p>

Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м³, зав. № 6033, рег. № 19973-а, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01212-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=10 м³, зав. № 133, рег. № 406-ха, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01213-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м³, зав. № 2747, рег. № 19979-а, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01215-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м³, зав. № 2748, рег. № 19975-а, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01216-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м³, зав. № 5371, рег. № 23395, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01217-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=6,3 м³, зав. № 5369, рег. № 23396, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01218-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е-1,0-9, зав. № М-037906, рег. № 12567, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01219-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е-1,0-9Р-3, зав. № 3492, рег. № 8283-к, Красноярская дирекция тяги-структурное подразделение Дирекции тяги - Филиала ОАО «РЖД»	НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич	00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-01220-2016	12.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КодинскГидроспецстрой», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 701, Телефон: (8-39143) 7-18-97, факс (8-39143) 7-18-75, 7-25-21, Адрес электронной почты: kodinsk.gss@yandex.ru Директор – Никифоров Теймураз Яковлевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций здания хранилища №1 (СИ) склада взрывчатых материалов (рег.№А66-02930-0001), расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, ООО "КодинскГидроспецстрой"	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5., (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03, e-mail: PromStroyExpert@mail.ru, www.pse-group.ru, генеральный директор ООО «ПромСтройЭксперт» Зубарев Александр Ревич	00-ДЭ-009371 от 19.12.2008г	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-ЗС-01214-2016	12.02.2016

Общество с ограниченной ответственностью «КодинскГидроспецстрой», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 701, Телефон: (8-39143) 7-18-97, факс (8-39143) 7-18-75, 7-25-21, Адрес электронной почты: kodinsk.gss@yandex.ru Директор – Никифоров Теймураз Яковлевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительных конструкций здания хранилища №4 (ВМ) склада взрывчатых материалов (рег.№А66-02930-0001), расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Пугачева, 3, ООО "КодинскГидроспецстрой"	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5., (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03, e-mail: PromStroyExpert@mail.ru, www.pse-group.ru. генеральный директор ООО «ПромСтройЭксперт» Зубарев Александр Ревич	00-ДЭ-009371 от 19.12.2008г	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-ЗС-01211-2016	12.02.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на здание цеха ТР-3 по адресу: Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, д. 1., стр.38.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА», 197110, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ РАЗНОЧИННАЯ, Д.14, ЛИТ.А, ОФИС 517, Телефон: (812) 610-38-68, факс (812) 610-38-68, Адрес электронной почты: info@ste-spb.ru, Генеральный директор Кокоулин С.И.	00-ДЭ-0111 от 30.12.2009г	НОА-0027-8102-3	66-ЗС-01212-2016	12.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 9952 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01229-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 17068 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01234-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 50/12,5 тн., рег. № 17129 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01237-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 10962 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01238-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 16753 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01239-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10367 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01240-2016	15.02.2016

ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 50/12,5 тн., рег. № 23459 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01241-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 30/5 тн., рег.№11952 кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-012412-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 19822 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01243-2016	15.02.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн., рег. № 10100 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-01245-2016	15.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания главного корпуса с площадкой чиллера и сухой градирни на опасном производственном объекте - "Площадка извлечения золота ЗИФ-4" (рег. № А66-00394-0060)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-10498-8	66-ЗС-01258-2016	15.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания корпуса приготовления реагентов на опасном производственном объекте - «Площадка извлечения золота ЗИФ-4» (рег. № А66-00394-0060)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-10498-8	66-ЗС-01261-2016	15.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», 660048, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60, Директор – Бутенко В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, Рег.№4239-кр, Зав.№16513	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01265-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№ 3976-кр; Зав.№ 27837	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01271-2016	16.02.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Рег.№ 7578-кр; Зав.№ 15054	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01274-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3396-кр, зав.№ 856	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01275-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4345-кр, зав.№ 3628	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01276-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01298-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ксантогената калия (подача) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, ОРПиОР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01299-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод метабисульфита натрия (обратка) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01300-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в скруббер) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01301-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (подача) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01302-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод метабисульфита натрия (подача) АО «Полос», ОГЭК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01303-2016	16.02.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01304-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01305-2016	16.02.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (обратка) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, КИР	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-8431-8	66-ТУ-01306-2016	16.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4877-кр, зав.№ 3630	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ- 01307-2016	16.02.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сухпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, оуна2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	на документацию на консервацию опасного производственного объекта рег. № А66-00414-0011 котельная Артели старателей "Ойна"	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPSIBEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.	НОА-0032-3120 от 30.09.2013	66-ДК- 01309-2016	17.02.2016
ООО "СТМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, оф. 310, тел. 200-71-31, директор Енджиевский З.Л.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631, рег.№ 24631-кр, зав. № 39	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, управляющий директор Вишунц Виктор Ваносвич	ДЭ-00-0005496 от 17.06.2005г.	№ 24-15-911 от 03.06.2015	66-ТУ- 01310-2016	17.02.2016
ООО «Северный Город» , Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160, Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vvm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов теплосети, рег.№А66-04156-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660049, Россия, край Красноярский, город Красноярск улица Карла Маркса, 78 , Телефон / факс (391) 221-73-47 ; Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru , Генеральный директор Васильев А.В.	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-5 до 05.09.2017г.	66-ТУ- 01354-2016	17.02.2016
ООО «Северный Город» , Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160, Почтовый адрес: 660093,Красноярский край, г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий,160 (391) 275-17-21 факс (391) 274-59-18, vvm@sm-city.ru Генеральный директор Власов Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов теплосети, рег.№А66-04156-0001	ООО «ПРОМЭКС», 660049, Россия, край Красноярский, город Красноярск улица Карла Маркса, 78 , Телефон / факс (391) 221-73-47 ; Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru , Генеральный директор Васильев А.В.	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-0522-5 до 05.09.2017г.	66-ТУ- 01355-2016	17.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1074-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01356-2016	17.02.2016
МП "ДРСР Левобережное", г. Красноярск, ул. Джабульская, дом №12, т. 224-39-48, факс 224-39-48, эл.почта SovDRSP@mail.ru Генеральный директор Медведев Сергей Яковлевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-1, рег.№22842кр, зав.№1478	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-01357-2016	18.02.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Фельд-ЭМ», 660111, РФ, г. Красноярск, пр-т. Ульяновский, д.18«б», оф. 4 , 660111, г. Красноярск ул. Башиловская 2 офис 301, Телефон (391) 226-49-73 , Факс (391) 226-49-36, Директор Лагунов ДА. feld-m@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Красноярск» «Цех литейный по производству алюминия» № А66-00598-0009 от 27.10.2000 г., Класс опасности II «Разработка (доработка) «беличьего колеса» с минимальным шлакообразованием, применительно к конвейеру М424(М145) в ЛОН№1 ОАО «РУСАЛ Красноярск»,	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0071-2338-8 до 26.09.2014	66-ТТИ-01364-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник II ступени, зав. № 168, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01382-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор, зав. № 181, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01386-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслолагодотделитель VI ступени, зав. № 184, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01389-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость VI ступени, зав. № 183, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9.	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01395-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость V ступени, зав. № 183, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01397-2016	18.02.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагомаслоотделитель IV ступени, зав. № 626, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01399-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость IV ступени, зав. № 622, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01404-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник III ступени, зав. № 170, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01409-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000, рег. № 794, зав. № 9003066, инв. № 1547559, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 3, химический цех № 54	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01414-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000, рег. № 795, зав. № 9003067, инв. № 1547558, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 3, химический цех № 54	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01418-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник I ступени, зав. № 172, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, отделение жидкого азота, воздушный компрессор 7ВП-20/220, цех № 9	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-01420-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5 СЧ-1, инв. № 571662	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01408-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционная тигельная печь ИЧТ-2,5 СЧ-2, инв. № 571930	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01411-2016	18.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 21-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01419-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 14-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01421-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 23-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01423-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от УКЦАМ до УПФС, рег. №20, инв. 230328	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-01427-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара ТК-10-ТП-1-корпус №23, рег. №19, инв. 110223	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01430-2016	18.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от корпуса №23 до цеха ремонта высоковольтного оборудования, рег. №2, инв. 110223	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01434-2016	
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котельной ЦАМ до мазутного хозяйства, рег. №17, инв. 230328	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01435-2016	18.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды ТК 2 – Новая база, рег. №12, инв. 110510	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01438-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор правый, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-830, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01428-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аммиачный теплообменник, зав. № С-6048-6, рег. № 11-638, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-3	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01431-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, зав. № С-6048-а, рег. № 11-638, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, энергоцех, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-3	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01434-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влажгодделитель, зав. № С-6048-г, рег. № 11-638, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, СГ-02-30 №3, цех № 48	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01437-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влажгодделитель зав. № С-6048-в, рег. № 11-638, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, СГ-02-30 №3, цех № 48	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01440-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак поплавокный, зав. № 10 2008-066, рег. № 11-833, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01440-2016	18.02.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель, зав. № 11 2008-066, рег. № 11-832, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, холодильная станция, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А.Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01441-2016	19.02.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор левый, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-831, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01442-2016	19.02.2016
ООО «Импульс», : 662153, Красноярский край, г. Ачинск, зона Южная промышленная, квартал XII, строения 1, Почтовый адрес: 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1., тел. (39151)5-63-35, факс (39151) 3-40-42, Адрес электронной почты: 56008@bk.ru, Директор О.А. Борисова	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-1, зав.№ 484, рег.№ 23578-кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01470-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mpirts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транзитной тепловой сети квартала № 16 г. Зеленогорска, рег.№ 012, инв. № 5301010, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01487-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mpirts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 19 г.Зеленогорска, рег.№ 017, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01494-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mpirts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей кварталов №№ 1, 2, 3 п. Октябрьский, рег. № 031, применяемые на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенные по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01498-2016	19.02.2016
МУП ТС, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75 факс: 8-(39169) 3-61-75, mpirts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети квартала № 5 п. Октябрьский, рег. № 045, применяемый на опасном производственном объекте МУП ТС, расположенный по адресу: 663690, РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-01501-2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1078-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01496 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1080-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01502 -2016	19.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1112-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01504 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1111-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01506 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1072-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01507 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1061-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01508 -2016	19.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1062-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01509 -2016	19.02.2016
ООО "ТСП" 665821, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД АНГАРСК, КВАРТАЛ 272-Й, 49, ОФИС 5, : Вижухова Е. Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 3/2016-н Документация «Техническое перевооружение склада ГСМ г. Бодайбо» опасного производственного объекта «Склад ГСМ (аренда у ООО «Диаксиб»)» рег. № А67-00280-0011 от 05.10.2009г. ЗАО «Ленсиб»	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-Н08	67-ТП-01037-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 5а, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00995-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, объект 1548/1549, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-00996-2016	05.02.2016

ООО "СК "Сибстройкомплект", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, 158, Винокуров Андрей Владимирович, 8-3952-484264, yushenkorulan@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от ТК-23Д-27-4-8 объекта ООО «СК «Сибстройкомплект» по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, б/с 9,10,11,12	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-01017-2016	05.02.2016
ООО "Лисиха-центр", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Лукошко Сергей Алексеевич, 8-3952-55-00-77, olohov@vostsibstroy.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от УТ 11 суш. - объекта ООО «Лисиха-центр»: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Байкальская, 236-б», ЖК «Нижняя Лисиха 3», 1 и 2 очереди строительства, блок-секции № 1,2,3,4,5,7,8,9»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-01018-2016	05.02.2016
ООО "Эко+", 664058, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д.14"а", Парохомчук Е.В., 8-3952-72-82-97, ekostroi-irk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «ЭКО+» от УТ-1 до №4 объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: г. Иркутск, ул. Бородина, 56	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-01019-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор поз. Х-8 зав. № 357 рег. № 2319-Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-01020-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от парка № 2 до парка № 1 место расположения ОАО «АНХК», ТСП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-TY-01021-2016	05.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата напорного рег. № б/н, от объекта 1215 до объекта 1186 место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Товарно-сырьевое производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-TY-01022-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-51, зав. № - рег. № 346-51 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-TY-01023-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-310-2015 Емкость Е-46, зав. № - рег. № 346-46 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-TY-01024-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-59, зав. № - рег. № 346-59 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-TY-01025-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-59а, зав. № - рег. № 346-59а место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-TY-01026-2016	05.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-311-2015 Емкость Е-46а, зав. № - рег. № 346-46а место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-TY-01027-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат 5, зав. №548, рег. №130019 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	0001-40251-14	67-TY-01028-2016	05.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель высокого давления ПВ 350-230-21-3, рег. № 28380 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	0001-40251-14	67-TY-01029-2016	05.02.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-197/15 техническое устройство: главный паропровод котлоагрегата ст.№3: котел-коллектор рег.№3959, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.А67-00330-0053)</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0739</p>	<p>67-ТУ-01030-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котёл-цистерна зав № 427181, рег. № 10659, цех № 2, хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске.</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru</p>	<p>ДЭ-00-009524 от 27.05.2015</p>	<p>0001-40251-14</p>	<p>67-ТУ-01031-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак хранения концентрированной кислоты № 3, рег. №138041а опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru</p>	<p>ДЭ-00-009524 от 27.05.2015</p>	<p>НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573</p>	<p>67-ТУ-01032-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-157/15 техническое устройство: главный и распочный паропровод котла ТП-81 ст.№9 рег.№4846, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-9 (рег.№А67-00330-0007)</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-01033-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод серной кислоты, поз. 1-2 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0068 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru</p>	<p>ДЭ-00-009524 от 27.05.2015</p>	<p>НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573</p>	<p>67-ТУ-01034-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод аммиачной воды поз. 1-3 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0068 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»</p>	<p>ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru</p>	<p>ДЭ-00-009524 от 27.05.2015</p>	<p>НОА-0067-1732-Н02, 67-15-0573</p>	<p>67-ТУ-01035-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 114-2015-эпб техническое устройство: верхний коллектор питательной воды блока 3 - участка питательного трубопровода рег.№13819 м/у сварными соединениями 4-20-89-119 (формуляр № 9960 Б) филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-9 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-9", рег.№А67-00330-0007, III класс опасности)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-01036-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ООО "Ангария" Фабрика мороженого", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 34, Федонов Юрий Васильевич, 8-3955-52-27-90, 8-3955-52-62-23, adm_fma@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газорегуляторный пункт шкафный ГРПШ-ЗПГО-У-РДУ32-2Н-ОГ, заводской №103</p>	<p>ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009</p>	<p>НОА-0072-0255-7</p>	<p>67-ТУ-01038-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенищева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Барокамера «Енисей-3», зав. № 192, рег. № 9065, принадлежащая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБО (комплекс одноместных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0001</p>	<p>ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012786 от 10.06.2011</p>	<p>НОА-0037-920-К, 39-15-3886</p>	<p>67-ТУ-01039-2016</p>	<p>05.02.2016</p>
<p>ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загокина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 017с-15 Сосуд в сборе АПШЦ-12-01-00, порядковый № 9279 комплект 58, рег. № 8586 (Свидетельство о регистрации ОПО № А67-01932-0019 от 24 марта 2015 г.)</p>	<p>ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009</p>	<p>НОА-0072-0255-7</p>	<p>67-ТУ-01040-2016</p>	<p>08.02.2016</p>
<p>НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенищева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Барокамера «Енисей-3», зав. № 201, рег. № 9064, принадлежащая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБО (комплекс одноместных реанимационных камер) Рег. № А67-02558-0001</p>	<p>ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012786 от 10.06.2011</p>	<p>НОА-0037-920-К, 39-15-3886</p>	<p>67-ТУ-01041-2016</p>	<p>08.02.2016</p>

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенничева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 179, рег. № 9063, принадлежащая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 1 организации, отделение ГБО (комплекс одностенных реанимационных камер) Пер. № А67-02558-0001	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01042-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенничева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 168, рег. № 9067, принадлежащая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 2 организации, отделение ГБО (комплекс одностенных реанимационных камер) Пер. № А67-02558-0002	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01043-2016	08.02.2016
НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский "РЖД", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Семенничева Елена Анатольевна, 8-3952-638-540, 8-3952-638-850, referent_1@dkb.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барокамера «Енисей-3», зав. № 202, рег. № 9066, принадлежащая НУЗ ДКБ, филиал ОАО «РЖД», на ст. Иркутск – пассажирский, Площадка № 2 организации, отделение ГБО (комплекс одностенных реанимационных камер) Пер. № А67-02558-0002	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К, 39-15-3886	67-ТУ-01044-2016	08.02.2016
ООО "Сибирские терема", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Стрелей и Монтажников, 15, Заяц Юрий Иванович, 8-3952-48-00-54, market@sibterema.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран строительный башенный КБ-572Б.1 регистрационный №25937, заводской №812	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03	67-ТУ-01045-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 1-70 (28) место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01047-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от парка № 12 до парка № 12/1 место расположения ОАО «АНХК», ТСП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01048-2016	08.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 01-31 место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», Нефтеперерабатывающий завод, цех №11, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2228, 67-14-0176-04	67-ТУ-01049-2016	08.02.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7,3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная Е-41, зав. № - рег. № 346-41 место установки АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3119, 67-14-0176-02	67-ТУ-01056-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования очищенного рассола от галереи ТМП до насосов поз.231, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01057-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная шестого ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01058-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная пятого ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01059-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная четвертого ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01060-2016	09.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная третьего ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01061-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная второго ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01062-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гребенка водородная первого ряда, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01063-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гипохлорита натрия корп. 01 , место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01064-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования оборотной воды, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01065-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования речной воды, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01066-2016	09.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод абгазов обесхлоренных от сан. колонны поз. 24, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01067-2016	09.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 6 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01068-2016	09.02.2016
АО "Гипротрубопровод", 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, 1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0001 в Реестре ОПО) «Система телемеханизации «Красноярск-Иркутск» 195,7-855,5 км; шлейф на АНХК, 855,5-864,5 км; 34 КП. ИРНУ. Техническое перевооружение» эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01099-2016	10.02.2016
АО "Гипротрубопровод", 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24, 1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 687 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0001 в Реестре ОПО) Система телемеханизации МН «Омск-Иркутск», 195,8-818,4км; МН «Красноярск-Иркутск» 195,7-855,5км; 17 КП. ИРНУ. Техническое перевооружение. эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10958-6	67-ТП-01101-2016	10.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1767/20/15 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (рег. номер А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс свидетельства о регистрации А67-00371 от 27.08.2013 г.), Документация № S14183103.АТИС-00-00, «Система управления установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК»	ООО "Сибэк", Кураев Владимир Анатольевич, 8-383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	60-15-1425	67-ТП-01153-2016	10.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 1711 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 922	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01086-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 380-001. Место расположения АО «АЗКиОС», Производство катализаторов, об. 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01087-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-16 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01088-2016	10.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-21 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01089-2016	10.02.2016
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-30-42В зав.№ 680 рег.№ 8915	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-01090-2016	10.02.2016
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический литейный зав.№ 60524 рег.№ 7961	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-01091-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический двухбалочный опорный, зав. №44165, рег № 21463	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01100-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран БК-1000Б, зав. № 94, рег. № 23068	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-01102-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(2), зав. № 13, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01104-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(3), зав. № 15, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01105-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водокольцевой компрессор ВК-50М1 поз. 32(1), зав. № 14, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, Хлорное производство, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01107-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования соды каустической рег. № 1-42, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01109-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат поз.6(1) зав. № 14 рег. № 28271 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01112-2016	10.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-290-2015 Теплообменник графитовый ТГ-П-К 60/20-11 поз.9.3 зав. № 50894/1989 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01114-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак напорный для электроцелочков поз.21(1) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01117-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер графитовый АГ-П-КА 60/20-16 поз.12.4 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01119-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник графитовый ТГ-П-К 60/20-11 поз.9.5 зав. № 37/02/0004 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01121-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-86-2015 Емкость для шлама поз. 8(1) зав. № б/н рег. № б/н место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01123-2016	10.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-87-2015 Емкость для шлама поз. 8(2) зав. № б/н рег. № б/н место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01126-2016	10.02.2016
ООО "КранСервис", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 62, 17, Попов Андрей Владимирович, 8-39535-5-32-22, uiks@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-01.12.15 Кран козловой ККЛ-К-16 зав. № 81, рег. № 8926, владелец ООО «КранСервис», место установки Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02861-0001 от 14.12.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01128-2016	10.02.2016
ООО "Стандарт-2011", 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС База Гидросилового оборудования, Рубцов Валерий Ильич, 8-39535-5-68-26, talcko.g@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-16.11.15 Кран козловой монтажный КК 40-42 зав. № 1, рег. № 9603, владелец ООО «Стандарт-2011», место установки Усть-Илимская ГЭС База гидросилового оборудования, Опасный производственный объект «Площадка козловаго крана», рег. № А67-02650-0001 от 24.07.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01130-2016	10.02.2016
ООО "КранСервис", 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 62, 17, Попов Андрей Владимирович, 8-39535-5-32-22, uiks@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККЛ-К-16 зав. № 75, рег. № 8925, владелец ООО «КранСервис», место установки Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02861-0001 от 14.12.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01131-2016	10.02.2016
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-14.12.15 Кран козловой К-305-Н зав. № 107, рег. № 2174, владелец ООО «ВулТрейДКом», место установки г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02849-0001 от 28.10.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01133-2016	10.02.2016
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Валнев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К 30-32 зав. № 798, рег. № 7291, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01134-2016	10.02.2016
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-14.12.15 Кран козловой К-305-Н зав. № 107, рег. № 2174, владелец ООО «ВулТрейДКом», место установки г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02849-0001 от 28.10.2015г. № п-01-14.12.15 от 14.12.2015	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01136-2016	10.02.2016

ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Валиев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный КК 40-42 зав. № 51, рег. № 9610, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроductии», рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01137-2016	10.02.2016
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-03-14.12.15 Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав. № 5936, рег. № б/н, владелец ООО «ВудТрейдКом», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02849-0002 от 28.10.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01139-2016	10.02.2016
ООО "УЗ-Фореест", 666687, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 90, 21, Приязнов Муратбек Атажанович, 8-39535-5-98-89, uz-forest@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный РДК-250-3 зав. № 12054, рег. № 5981, владелец ООО «УЗ-Фореест», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02814-0001 от 26.02.2015г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01140-2016	10.02.2016
ООО "Спецсистемы", 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 28, Романов Валерий Николаевич, 8-39535-55-5-73, 8-39535-95-836, specsistems@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-16.11.15 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС зав. № 636, рег. № 8822, владелец ООО «Спецсистемы», место установки г. Усть-Илимск, ул. Усть-Илимское шоссе, 28, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-02382-0001 от 10.06.2010г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01142-2016	10.02.2016
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, ihgseoservis@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный КК 20-32 зав. № 443, рег. № 2257, владелец ООО «ИлпигеоСервис», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов», рег. № А67-02576-0001 от 24.01.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01144-2016	10.02.2016
ООО "ТайшетЭкология", 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224, Золотухин Михаил Викторович, 8-39563-2-60-18, t-eko@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/01-2016 кран башенный БКСМ 7-5, зав.№2193, рег.№8875	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01151-2016	10.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 571 здание ЦРМ в осях «С-У;3-5» филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. №А67-00330-0080 от 20.03.2001г.	ООО "НИК ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eec@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0067-1985-Н05, НОА-0024-2823	67-ЗС-01206-2016	11.02.2016
ООО "ТСП" 665821, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД АНГАРСК, КВАРТАЛ 272-й, 49, ОФИС 5, Викухова Е. Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Техническое перевооружение ОПО «Ликвидация технических устройств узла осушки топливного газа» опасного производственного объекта «Площадка цеха производства мощных средств, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1» рег. № А19-00607-0008 от 30.08.2005 г., III класс опасности ОАО «Невская косметика»	ФБУ "ЦПАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТП-01202-2016	11.02.2016

ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, irenpro@eurosib-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1/2016-и Документация «Оборудование главного корпуса. Техническое перевооружение сетевых трубопроводов (551400169)» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. №А67-00330-0056 от 06.02.2001, III класс опасности ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ.	ФБУ "СЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТУ-01204-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак очищенного рассола поз. 30 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01167-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования хлорной воды от корп. 01 до корп. 02. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01168-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-682-2015 Технологический трубопровод рег. № 3-14. Место расположения цех № 3, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01169-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования хлората натрия от корпуса 07 до корпуса 03а. Место расположения цех № 3, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01170-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-368-2015 Технологический трубопровод транспортирования хлората натрия от корпуса 03а до корпуса 31. Место расположения цех № 3, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01171-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость защелачивания поз. Е-6 зав. № 13167 рег. № 11146 место расположения установка 332, цех 103, 3М, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01172-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-620-2015 Каплеотделитель поз. Е-14 зав. № 10112 рег. № 292 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01173-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость защелачивания поз. Е-7 зав. № 13168 рег. № 11151 место расположения установка 332, цех 103, 3М, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01174-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0522-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин от Н-13,17/1 на орошение К-7, линия № 83, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01175-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 от Н-7/1,2 в Т-65, линия № 14, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-01177-2016	11.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0524-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Л-83 в Е-13, линия № 85, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01178-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0525-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 80-180 из Т-20 к Н-49,66/2, линия № 91, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01180-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0556-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин от Н-23,17/1 в К-16 на орошение, линия № 100, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01181-2016	11.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: РЖ от Н-201/1,2 в линию 762, линия № 218г, установка ГК-3, блок ВПм, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0969-4	67-ТУ-01182-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_nz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь сталеплавильная электродуговая ДСП-1,5, заводской номер 993, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01184-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_nz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-16.02.02-03 Электронная индукционная тигельная ИСТ-0,16, заводской номер 37025, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01185-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нт-15.12.10-01 Емкость У-16 м3, инвентарный номер 37401010000324, заводской номер 9306-2 на опасном производственном объекте: Площадка по производству целлюлозы. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0093 дата регистрации 05.07.2012г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01186-2016	11.02.2016
ООО "Литмаш", 665408, Иркутская область, г. Черемхово, переулок Заводской 4-й, 1, Роздобрев Александр Петрович, 8-39546-5-20-55, ch_nz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь сталеплавильная электродуговая ДСП-1,5, заводской номер 390, эксплуатируемая в цехе литейном по переплавке чугуна и стали ООО «Литмаш». (Регистрационный номер ОПО А67-02842-0006)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ТУ-01187-2016	11.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды (прямой и обратный) ТП-2 - ТНСС рег. № 4201 инв. № 37401030000175 Владелец ОАО «Группа «Илим». Место установки: Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске на опасном производственном объекте: Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0097 дата реги-страции 05.07.2012г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01190-2016	11.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды(прямой и обратный) т.2 ЛДЗ - БВЦ ЛДЗ рег. № 1309 инв. № 37401030000172 Владелец ОАО «Группа «Илим». Место установки: Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске на опасном производственном объекте: Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0097 дата реги-страции 05.07.2012г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01191-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость сепарационная УМЕТ 30.01.02.00.000, техн. № б/н, зав. № 118, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Ярактинского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0028 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01192-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор ГС-2-8,8-1200-2-И, техн. № скв. 5, зав. № 2248, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Даниловского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0033 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01193-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кожухотрубный, техн. № б/н, зав. № 4519, ООО «Иркутская нефтяная компания», Парк резервуарный (промысловый) (Даниловское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0012 от 15.11.2004 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01194-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения вспомогательного контура охлаждения (компрессора), техн. № 845901, зав. № 1853, ООО «Иркутская нефтяная компания», Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0018 от 15.02.2006 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01195-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор сетчатый, техн. № ПЗУ, зав. № б/н, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Даниловского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0033 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01196-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость сепарационная УМЕТ 30.01.02.00.000, техн. № б/н, зав. № 117, ООО «Иркутская нефтяная компания», Фонд скважин (Ярактинского месторождения), Регистрационный номер А-67-01105-0028 от 16.05.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01197-2016	11.02.2016

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера приема очистного устройства, техн. № КПО-101, зав. № 405, ООО «Иркутская нефтяная компания», Система промысловых трубопроводов месторождения (система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ) Регистрационный номер А-67-01105-0035 от 22.10.2012 г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01198-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник, техн. № Т-101/4, зав. № 6/н, ООО «Иркутская нефтяная компания», Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ), Регистрационный номер А-67-01105-0032 от 16.05.2012 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01200-2016	11.02.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения основного контура охлаждения (двигателя), техн. № 845901, зав. № 1851, ООО «Иркутская нефтяная компания», Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение), Регистрационный номер А-67-01105-0018 от 15.02.2006 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9681-6	67-ТУ-01201-2016	11.02.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасных производственных объектов: рег.№ А67-01867-0002, рег.№ А67-01867-0003, рег.№ А67-01867-0004, рег.№ А67-01867-0005, рег.№ А67-01867-0006, рег.№ А67-01867-0024, рег.№ А67-01867-0031, рег.№ А67-01867-0063, рег.№ А67-01867-0035, рег.№ А67-01867-0065 – документация «Дооснащение уровнями технологических емкостей. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-208-14	ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	НОА-0067-0894-Н06, 02-15-1931	67-ТП-01223-2016	15.02.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АПП-22 зав.№ 378, рег.№ 22644 «с» принадлежащий ООО «Компания «Востсибуголь» филиал «Разрез «Черемховуголь», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12, 67-15-0668	67-ТУ-01224-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз Т-12/2 зав. № 612 рег. № 1168 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01225-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-669-2015 Испаритель поз Т-12/1 зав. № 611 рег. № 1167 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01226-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-260-2015 Технологический трубопровод транспортирования пара от объекта 1181 до объекта 198 рег. № 6/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01227-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС1/16 поз. Н-20, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01228-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-726-2015 Насос ВКС2/26-А поз. Н-3, зав. № 446320, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 71/2, пожарная насосная, НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01230-2016	15.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-727-2015 Насос ВКС 4/24АУ2 поз. Н-5, зав. № 12, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 197, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01231-2016	15.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-205/15 трубопроводы пара 10-16 ата ТА ст. № 4, регистрационный № 114 Филиал ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-01232-2016	15.02.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>расширитель периодической продувки Ø2000 (расширитель дренажей высокого давления), ст. № 1, зав. № 1298, рег. № 27051Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-TY-01233-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-209/15 подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) типа ПСВ-500-14-23, ст. № 1В, зав. № 5697, рег. № 27079Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-01235-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопроводов тепловой сети от П-2 до ТК-127, установленных на участке трубопроводов теплосети от тепловой камеры -0 до павильона 2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0198) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579</p>	<p>67-TY-01236-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель, зав. №211488 рег. №27754, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-7534-1</p>	<p>67-TY-01244-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Адсорбер, зав. №211251 рег. №27967, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-7534-1</p>	<p>67-TY-01246-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ т-139/15 Трубопровода магистральной тепловой сети от БУГ-2 до Н.О.-4, установленного на участке трубопроводов теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А, 6, 16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0196) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0067-1710-К02, 67-15-0579</p>	<p>67-TY-01247-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 546/15-тд Пропарочная камера, зав. №ТК-2310 рег. №27093 «б», применяемая на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-10295-8</p>	<p>67-TY-01248-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 545/15-тд Адсорбер, зав. №211244 рег. №27968, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-7534-1</p>	<p>67-TY-01249-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ аг.66.04.236.2015 Газоочистную установку (электрофильтр) №4, 1-серия при производстве алюминия филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-TY-01250-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №27 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-TY-01251-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №7 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-TY-01252-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ аг.66.04.891.2015 Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №4</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-TY-01253-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №10 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-TY-01254-2016</p>	<p>15.02.2016</p>

<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ аг.66.04.893.2015 Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №8 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-ТУ-01255-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Ковш для транспортировки расплавленного металла зав. №31 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0032-2843</p>	<p>67-ТУ-01256-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0414-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 от Н-11/2,2А в К-1, линия № 12, рег. № 0-11-1463, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-1752</p>	<p>67-ТУ-01257-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0413-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция НК-85 из Т-1/1,2 в Е-1, линия № 10, рег. № 0-11-1464, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-1752</p>	<p>67-ТУ-01259-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0587-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 500 от Н-41/1,2, 42/1 в Л-702, линия № 777, установка ГК-3, блок ВПм, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481</p>	<p>67-ТУ-01260-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0585-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Е-5 к Н-22,14/2, линия № 246, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481</p>	<p>67-ТУ-01262-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0584-11-1 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин из Т-9 в К-6, линия № 243, установка ГК-3, блок ВПб, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-0969-4, 60-15-0317, 60-15-0389, 60-15-0481</p>	<p>67-ТУ-01263-2016</p>	<p>15.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 558/16-гд Воздухоподогреватель зав. № 218-509, рег. № 217179 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, рег. № А19-07153-0095 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-7534-1</p>	<p>67-ТУ-01266-2016</p>	<p>16.02.2016</p>

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/нр/080/01 технические устройства «Арматура фонтанная АФК1-65х21ХЛ, зав.№307, Обязка обсадных колонн ОКК1-21-146х219ХЛ, зав.№1012», применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег.№А67-01064-0001, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>67-ТУ-01267-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01/08-15-ту/нр/066/04 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-2,5-О-П-УХЛ-ФЛ», зав.№27192/1-1, рег.№138, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта, рег. № А67-01064-0015», ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1411-К11</p>	<p>67-ТУ-01268-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/нр/066/03 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-2,5-О-П-УХЛ-ФЛ», зав.№27192/1-2, рег.№137, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка приемо-сдаточного пункта, рег. № А67-01064-0015», ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1411-К11</p>	<p>67-ТУ-01269-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/нр/066/02 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-1,6-О-П-УХЛ-ФЛ», зав.№27192-2, рег.№136, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений, рег. № А67-01064-0014», ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1411-К11</p>	<p>67-ТУ-01270-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-15-ту/нр/066/01 техническое устройство «Фильтр грязеуловитель ФГ-500-1,6-О-П-УХЛ-ФЛ», зав.№27192-1, рег.№135, применяемое на опасном производственном объекте «Парк резервуарный (промысловый) участка головных сооружений, рег. № А67-01064-0014», ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>НОА-0067-1411-К11</p>	<p>67-ТУ-01272-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ са.001-16 Сосуд, работающий под давлением – адсорбер рег. № 27970 на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г., Филиал ОАО «Группа "Илим"» в г. Усть-Илимске. Кислородно-компрессорный цех</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ii@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>НОА-0071-1862-5</p>	<p>67-ТУ-01273-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник поз Т-5 зав. № 321 рег. № 2317 Т место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-01277-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ са.002-16 Сосуд, работающий под давлением – танк жидкого хлора рег. № 27185 «б» на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей», рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г. Филиал ОАО «Группа "Илим"» в г. Усть-Илимске. Цех двуокиси хлора</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ii@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>НОА-0071-1862-5</p>	<p>67-ТУ-01278-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоохладитель концевой ВОТ-210, поз. 39 зав. № 555 рег. № 931 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1836-Н03</p>	<p>67-ТУ-01279-2016</p>	<p>16.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-699-2015 Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-2, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0022-3158, 67-13-0069-01</p>	<p>67-ТУ-01280-2016</p>	<p>16.02.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-700-2015 Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-17, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01281-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-16, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01282-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-15, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01283-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-701-2015 Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-21, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01284-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-702-2015 Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-20, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01285-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-6, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01286-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-703-2015 Насос ф. «Тутхилл» поз. НН-23, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01287-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД-2,5/40 поз. Н-24, зав. № 3729, находящийся в эксплуатации в цехе 101, уст. А 37/3, 3М АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01288-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-704-2015 Технологический трубопровод рег. № 12-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, уст. 1/14, об. 350, 356, 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01289-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6К-12 поз. Н-16, зав. № Л-4115, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/4 ЦНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01290-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-705-2015 Технологический трубопровод рег. № 13-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, уст. 1/14, об. 350, 356, 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-01291-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: из насосной 76/10 от насосов Н-1001, Н-1002 в парк 76/7 к емкостям Е-702,Е-703, линия № 361, реагентное хозяйство, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СІТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-TY-01292-2016	16.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0043-01-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: из насосной 7/6/10 от насосов Н-1006, Н-1007 до эстакады квартала 16, линия № 370, реагентное хозяйство, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-01293-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0450-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: в/погон из Л-757 и Н-42/1.2 в Р-1, линия № л.320, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01294-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: СЦО от Н-31/1.2 в Т-106, Т-40/1, Т-37/2, линия № л.368, рег. № 0-11-314, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-01295-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0322-10-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: пропан к насосу Н-1/1 / пропан из л.2064Б в п.11, линия № 2064А, рег. № 1546-Г, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4, 60-15-0386	67-ТУ-01296-2016	16.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: пропан от Н 1/1 в л.340/пропан из л.340 в л.2460а, линия № 2064Б, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4, 60-15-0386	67-ТУ-01297-2016	16.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0163-эс-2015 Несущая башня и вентиляционные трубы (вытяжная башня) вентиляторов № 013-15 и № 013-20 сушильных машин № 1 и № 2 сушильного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01344-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/57 варочно-промышленного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01345-2016	17.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0155-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях Э-Ю/62-63 цеха двуокиси хлора филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01347-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях 16-17/П1-С1 цеха каустизации и регенерации извести филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01348-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0153-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях 40-41/П1-С1 цеха каустизации и регенерации извести филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01349-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/60 отбельно-очистного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01350-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0159-зс-2015 Несущая башня и вентиляционные трубы (вытяжная башня) вентиляторов № 013-05 и № 013-10 сушильных машин № 1 и № 2 сушильного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01351-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/63 отбельно-очистного цеха филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01352-2016	17.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0154-зс-2015 Несущая башня и вентиляционная труба (вытяжная башня) в осях Г-Е/20-23 цеха выпарки шелока филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО «Площадка по производству целлюлозы» (рег. А19-07153-0093)	ООО "ГПЦ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2037	67-ЗС-01353-2016	17.02.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1786/16-эд документации на техническое перевооружение № 06-430-703А/АКС «Парк азотных реципиентов» Газового производства Азотно-кислородной станции АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01311-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 04-1627-202/100 «Исключение из технологической схемы трубопроводов № 01-7.1-32х2,5, 25-CS-1716, НИС-17702» Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01312-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1783/16-эд документации на техническое перевооружение № 04-1714-202А/500-ТХ «Линия 250-GPR02-350334-FE13B2R5 (ремонт)» Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01313-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1784/16-эд документации на техническое перевооружение № 04-1695-202/100 «Устройство дополнительного фланцевого соединения на трубных сборках Ду350 линий: 500/350 –GPR-1201 и 500/350- GPR-1202 » Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01314-2016</p>	<p>17.02.2016</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 06-431- ЭТХ «Замена шарового крана № 4 Ду 200 Ру 160, шарового крана Ду 50 Ру 160 № 21 и № 127» Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилища (МЭП ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0011)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01315-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1787/16-эд документацию на техническое перевооружение № 04-1702-202/600 «Колонна-602. Замена фланцев Ду700, Ду 900». Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, стадия 600 АО «Саянскхимпласт», (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01316-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение № 06-409- ЭТХ «Замена шибберных задвижек №№ 2176, 2177, 180, 2181» Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт» (ОПО- Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0014)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01317-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1782/16-эд документация на техническое перевооружение № 03-628 - 119,120 «Точка отбора проб жидко хлора корп.119, 120» Производство хлора и каустика (ПХиК), корпуса 119, 120 АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01318-2016</p>	<p>17.02.2016</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 280/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 04-1631-202/400 «Исключение из технологической схемы Е-409В» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0067-8668-8</p>	<p>67-ТП-01334-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 06-425-702/АКС «Компрессоры поз. К-403, К-404. Линия №79-3.0-57х4. Перетрассировка» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0067-8668-8</p>	<p>67-ТП-01335-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 288/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (подземное хранилище газа этиленохранилище (ЭТХ)) рег. №А67-00450-0014 Документация № 06-424-ЭТХ «Замена теплообменника поз. Т-108» Газовое производство. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01336-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 279/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Изменения 1, 2, 3 к документации № 05-535-251/1300 «Насос поз. PS-1307А» АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01337-2016</p>	<p>17.02.2016</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 03-610-101 «Замена расходомеров очищенного рассола и католита на электролизеры поз. 06ХЕ01-08. Производство хлора и каустика АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01338-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 286/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 04-1609-202/400 «Замена емкости V-401» АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01339-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (подземное хранилище газа этиленозранилище (ЭТХ)) рег. №А67-00450-0014 Документация № 06-391-ЭТХ/ТП «Насос Н-250/2» АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01340-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 285/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 03-574-104 «Стабилизация работы установки выпаривания едкого натра. Производство хлора и каустика АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01341-2016</p>	<p>17.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 284/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-405-ЭТХ «Замена теплообменников поз. Т-3/1, поз. Т-4/1» Газовое производство. Этиленохранилище. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-8667-8</p>	<p>67-ТП-01342-2016</p>	<p>17.02.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 03-599-103 «Емкость соляной кислоты поз. 18.В01В». Производство хлора и каустика. АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indttest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01343-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 11. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01319-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-014-2015 Технологический трубопровод рег. № 6081. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01320-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПГ-100/80 поз. Н-4, зав. № 637, находящийся в эксплуатации в цехе 11, уст. 70/6-7, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01321-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-274-2015 Компрессор ф. «WORTHINGTON» ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4" – 8 1/2" поз.К-202, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 121/130, об. 1931, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01322-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования промтеплофикационной воды (прямой, обратной) от ряда 2/А объекта 1186 рег. № 6/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01323-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования промтеплофикационной воды (прямой, обратной) от ряда ТСБ-Д до эстакады объекта 1225 рег. № 6/н. Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01324-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 202ГП-20/2 поз. К-213/4, зав. № 77865, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1477, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01325-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 202ГП-20/2 поз.К-213/3, зав. № 77868, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1477, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01326-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. «WORTHINGTON» ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4" – 8 1/2" поз. К-201, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 121/130, об. 1931, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01327-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/4в зав. № 4 рег. № 2000-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01328-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/1в зав. № 1 рег. № 1943-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01329-2016	17.02.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швацов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-19-2015 Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/16 зав. № 3 рег. № 1945-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01330-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-270-2015 Печь П-1/2 зав. № -, рег.№ - место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155, 67-13-0069-09	67-ТУ-01331-2016	17.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-715-2015 Колонна поз. К-3 зав. № 7722 рег. № 5785 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01332-2016	17.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швацов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор возвратного газа поз. Е-115/1а зав. № 2 рег. № 1944-Т место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01333-2016	17.02.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 04/02-16-эп/гр документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Фабрика обогатительная цветных металлов(золото) Вернинского ГОКа Иркутская область, Бодайбинский район рег.номер (А67-00191-0030 от 16.11.2013) Регламент технологического процесса ЗИФ Вернинского ГОКа на период пуска-наладочных работ и приемочных испытаний оборудования Кислородной станции и участка интенсивного цианирования (ТР-38/02-2016)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, speirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-01407-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дезаэзатор поз. Д-1 зав. № н/у рег. № 238 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01358-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-21, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01359-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-23, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01360-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-27, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01361-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-28, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01362-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-32, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01363-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-36, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01365-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Грундфос» SP16A-8NE поз. ВН-2, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01366-2016	18.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Грундфос» SP16A-8NE поз. ВН-6, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01367-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Грундфос» SP16A-8NE поз. ВН-15, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01369-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-16, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01370-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Грундфос» SP16A-8NE поз. ВН-17, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-01371-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора 5Г-14/320, поз. ГК-4, рег. № 2530-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01372-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора поз. ГК-5, рег. № 2531-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01373-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод рег. № 6, АО «АНХК», УВКиОСВ, цех 55/76, объект 434, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01374-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 10572 схемы 32/35 ОАО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01375-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 18, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01376-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 1086, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01377-2016	18.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1495-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1675, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01390-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2499-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01391-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0308-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора 5Г-14/320, поз. ГК-3, рег. № 2529-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01392-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н, л. 213, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01393-2016	18.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0321-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, л. 31, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-01396-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132-2015-эпб трубопровод «Линия всасов питательных электронасосов высокого давления» рег.№731, ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-01398-2016	18.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3 зав. № и/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01400-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131-2015-эпб Подогреватель мазута ПН - 60 М рег. №16617 зав. №7366 ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-01401-2016	18.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер этилена поз. Е-102/4 зав. № 2006.365 к-т 1 рег. № 135 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01402-2016	18.02.2016
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 133-2015-эпб трубопровод питательной воды среднего давления рег. № 7021, котельный цех, ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТУ-01403-2016	18.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-29-2015 Ресивер свежего этилена поз. Е-101/4 зав. № 2006.364 к-т 1 рег. № 28252-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01405-2016	18.02.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный СКАТ-25 «СОКОЛ» зав. № 35 рег. № 26351	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-01410-2016	18.02.2016
ИП Бодяк Елена Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 10 мкр, д.57, кв.51, Бодяк Елена Николаевна, 8-902579-10-92, 8-3955-57-60-04	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-2016 Подъемник гидравлический TADANO AT-132TG, зав. № 755104, рег. № 26725	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-01412-2016	18.02.2016
ООО "УХП", 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, исполнительный директор Интигринов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-15, uxp@ximpro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-2 зав. № 2817 рег. № (б/н)	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-01413-2016	18.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 1657, рег. № 13928	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-01416-2016	18.02.2016
ООО "УХП", 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, исполнительный директор Интигринов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-15, uxp@ximpro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1738 рег. № 24868	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650, 0010-2135	67-TY-01417-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галиуллин Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2 Кран мостовой, регистрационный № 15108, заводской № 4471	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-TY-01422-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галиуллин Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1 Кран мостовой, регистрационный № 15107, заводской № 4270	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-TY-01424-2016	18.02.2016
ООО "Иркут-Станко Сервис", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Галиуллин Геннадий Борисович, 8-3952-481-923, 8-3952-32-29-44	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3 Кран мостовой, регистрационный № 15109, заводской № 911	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-01	67-TY-01425-2016	18.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, заводской № 15716,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01050-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, заводской № 15711, рег. № 485 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01051-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, зав. № 15705, рег. № 486 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01052-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4, зав. № 15635, рег. № 484 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01053-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7745, рег. № 684 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01054-2016	08.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЭПБ технического устройства. Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, заводской № 7619, регистрационный № 683 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-TY-01055-2016	08.02.2016

МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7392, рег. № 682 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01071-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЭПБ технического устройства. Сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 97, зав. № 7354, рег. № 681 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01073-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, зав. № 4800, рег. № 659 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01074-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, заводской № 4690, регистрационный № 658 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01077-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72 заводской № 4806, регистрационный № 657 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01078-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, 72, заводской № 7285, регистрационный № 660 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01080-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Чехова, 76, заводской № 2505, регистрационный № 464 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01081-2016	09.02.2016
МУП "УЖК", 655012, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 11, Директор Титаренко Е.В., т. 8(3902) 22-40-52, murugk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Абакан, ул. Чехова, 76, зав. № 2544, рег. № 463 хаг,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-01082-2016	09.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35-А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, Исп. директор Матыленко Дмитрий Юрьевич	декларация промышленной безопасности	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта - площадки погрузки разгрузки взрывчатых материалов ООО "Абаканский рудник"	АО "НЦ ВостНИИ" 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, Руководитель Копытин В.А. т.(3842) 64-30-99, main@nc-vostnii.ru	00-ДЭ-002105 от 22.04.2015	НОА-0067-1692-В02	65-ДБ-01222-2016	12.02.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Савченко А.Ю., т. 8(39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех литейный" рег. №А65-00705-0048, дата рег. 05.04.2007 II класс опасности АО "РУСАЛ Саяногорск" - "Техническое перевооружение. Установка 4-го литейного комплекса горизонтального литья Propergi в ЛО №2",	ЗАО МНТЦ "Диагностика", ген.директор Держаков В.В., т. 893519) 24-72-95, recepit@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0032-3411	65-ТП-01264-2016	15.02.2016

МУП "Управляющая компания", 655731, РХ, Аскизский р-н, р.п. Вершина Теи, ул. Советская, дом, 20, директор Корниенко Н.Ю., т. 8(39045) 9-56-44, mur.yk.priemnay@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание промышленной котельной р.п.Вершина Теи (территория промышленной котельной) в 2-х км на северо-запад от дома №6 по ул.Советская.	ООО "Ди Экс-Энерго-ГТИМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxce@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-3С-01308-2016	16.02.2016
ИП Назаров Ю.Н., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Некрасова 23-101, т. 83902-215-718, sngss2009@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АГЭС (станция газозаправочная (автомобильная) рег. №А65-02743-0001) по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Железнодорожная, 27	ООО НИЦ "СибЭРА", ген.директор Черняев А.П., т. 8(391) 256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0069-0570	65-ТП-01346-2016	17.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электровозы контактные шахтные 2*14КР, бортовые №16, №36, инвентарные № Ц0062271, № Ц0062281	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01368-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электровозы контактные шахтные 2*14КР, бортовые № 35, № 5, инвентарные № Ц0062280, №Ц0062274	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01394-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 38, инвентарный № Ц0062277	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01406-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 46,инвентарный № Ц0062255	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01415-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 53,инвентарный № Ц0062248	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01426-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтный электровоз ЕЛ15/04, бортовой № 8, инвентарный № Ц0062244	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01429-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 33,инвентарный № Ц0062264	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01433-2016	18.02.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А,Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 48,инвентарный № Ц0062254	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0048-0182	65-ТУ-01436-2016	18.02.2016

<p>ОАО "Разрез Изыхский ", 655650, Республика Хакасия, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, sekretarPI@suek.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности - разрез угольный (участок №4) (рег. №А65-00582-0017) ОАО "Разрез Изыхский"; "Техническое перевооружение ОАО "Разрез Изыхский" при отработке участка №4 Изыхского каменноугольного месторождения"</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 10.02.2015</p>	<p>НОА-026-2087</p>	<p>65-ТП-01460-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - машина зарядная МЗКС-160, зав. №98</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01468-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 51,инвентарный № Ц0062251</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01469-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 2,инвентарный № Ц0062247</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01471-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электровоз контактный шахтный К-10, бортовой № 25, инвентарный № Ц0062246</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01472-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 52,инвентарный № Ц006262.</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01482-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство -машина зарядная МЗКС-160, заводской №72</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01484-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой № 49, инвентарный № Ц0062263</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(39031) 6-07-37, 8 (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>НОА-0048-0182</p>	<p>65-ТУ-01488-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "ЛД "Промтранс", 655151, РХ, г. Черногорск, ул. Восточная, д.2, директор Быков В.И., т. 8(39031) 6-43-43, zaopromtrans@promtrans.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - кран мостовой, зав. № 3-313, рег. № 273-хкр</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мамонтов Н.Н. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>НОА-0061-0342</p>	<p>65-ТУ-01503-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, ген.дир. Клилин А.Б., т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности - ОПО Разрез угольный рег. №А65-02487-010, "Техническое перевооружение опасного производственного объекта Разрез угольный рег. № А65-02487-010 ООО "СУЭК - Хакасия" при разработке Черногорского каменноугольного месторождения"</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 10.02.2015</p>	<p>НОА-026-2087</p>	<p>65-ТП-01609-2016</p>	<p>26.02.2016</p>

ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Хакасия", РХ, г. Абакан, Ташебинский промузел промзона промплощадка "Абаканвагонмаш", начальник Деркач А.А., т. 8(3902) 23-4-71, ф. 8(3902) 23-64-71, ovd_atx_abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный с гидравлическим приводом, регистрационный номер 818хкр, заводской номер 2851	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", Директор Вязменов А.В., 655011, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д.48, т. (3902) 22-98-00, info@19lift.ru	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008;	НОА-0061-0361	65-ТУ-01626-2016	26.02.2016
ООО "ТГРК", 667901, Республика Тыва, п.г.т. Каа-Хем, ул. Угольная, ген.директор Дмитриев Е.Г., т. 8(394-22) 9-10-20, info@tuvagr.ku	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Проект технического перевооружения разреза Каа-Хемский в части изменения направления ведения годовых контуров горных работ и объемов добычи" - Разрез угольный Каа-Хемский рег. №А66-03624-0005	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", ген.директор Павшок В.Н., 8(383) 355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2201-1	66-ТП-01611-2016	26.02.2016
ООО "ТГРК", 667901, Республика Тыва, п.г.т. Каа-Хем, ул. Угольная, ген.директор Дмитриев Е.Г., т. 8(394-22) 9-10-20, info@tuvagr.ku	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию "Проект технического перевооружения разреза Чаданский в части изменения направления ведения годовых контуров горных работ и объемов добычи" - Разрез угольный "Чаданский" рег. №А66-03624-0004	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", ген.директор Павшок В.Н., 8(383) 355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2201-1	66-ТП-01612-2016	26.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтные клетки типа 61НВ 2,0-0,4 зав. №52, ТК-5А, зав. №267, 61НВ 2,0-0,4 зав. №10, рамный противовес зав. №10	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01670-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтная вентиляторная установка главного проветривания ВОКД-1,5 зав. №373	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01672-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтная вентиляторная установка главного проветривания ВОД-21 зав. №2268	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01674-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ - 5А зав. №10486, бортовой №3	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01675-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - копровые шквы ШК 2	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01677-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор поршневого типа 4ВМ10 - 100/8 зав. №1092	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01682-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ - 5А зав. №11547, бортовой №1,	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01685-2016	29.02.2016
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, управл.директор Кеняйкин А.Н., т. 8(35160)22258, kom.rudnik@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор поршневого типа 4ВМ10-100/8, зав. №1120	ООО НПО "РОСГЕО", ген.директор Калинин В.В., т. 8(351)252-42-16, info@rosgeo.ru	ДЭ-00-013946 от 19.02.2013	НОА-0067-2154-Г06	65-ТУ-01691-2016	29.02.2016

ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная тигельная печь электропечь ИАТ-6М2 № 1, инв. № 312481, ЛП ЛО-1 АО «РУСАЛ Саяногорск»,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-TY-01763-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная тигельная печь электропечь ИАТ-6М2 № 2, инв. № 303140, ЛП ЛО-1 АО «РУСАЛ Саяногорск»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-TY-01764-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 1 вместимостью 30 т, инв. № 303256 АО «РУСАЛ Саяногорск»,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-TY-01765-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия № 5 вместимостью 80 т, инв. № 303320 АО «РУСАЛ Саяногорск»,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-TY-01766-2016	01.03.2016
ОАО "РУСАЛ Саяногорск", Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка, управляющий директор Попов Е.А., т. 8(39042) 2-11-01, saz-saaz@rusal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер для алюминия 80 т №8, инв. № 303373 АО «РУСАЛ Саяногорск»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	65-TY-01792-2016	02.03.2016
МУП "КС", 655111, г. Сорск, ул. Геологов, 2, директор Калижанов Д.Е., т. 8(39033) 24310, sistemym@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15, зав.№1453, рег.№245-ха, ст.№1, установленный в городской отопительной котельной, г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ТТМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06	65-TY-01863-2016	03.03.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ПАО «Аэробратск» Рег. номер ОПО А67-01023-0004	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-3С-01443-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-16 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 90, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-TY-01444-2016	19.02.2016
ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 374, техн. № 62, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13	67-TY-01445-2016	19.02.2016

<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 425, техн. № 46, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01446-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-15 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 807, техн. № 89, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01447-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № 820, техн. № 77, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01448-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-17 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 807, техн. № 91, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01449-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-14 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 708, техн. № 88, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01450-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № 819, техн. № 80, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01451-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-13 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 306, техн. № 87, ПАО «Азэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01452-2016</p>	<p>19.02.2016</p>

<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-12 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 304, техн. № 86, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01453-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № 830, техн. № 79, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01454-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-21 Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № 816, техн. № 82, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01455-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-05 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 65, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01456-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-10 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 725, техн. № 71, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01457-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-11 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 288, техн. № 85, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01458-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Азробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-22 Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. № 55, ПАО «Азробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01459-2016</p>	<p>19.02.2016</p>

<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-04 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 64, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01461-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-06 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 66, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01462-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-09 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 716, техн. № 70, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01463-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-07 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 398, техн. № 67, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01464-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-15.08.19-08 Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № 843, техн. № 68, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01465-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав. № б/н, техн. № 45, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01466-2016</p>	<p>19.02.2016</p>
<p>ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от объектов слива-налива нефтепродукта до объектов хранения, техн. № 4, ПАО «Аэробратск»; ОПО: Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. номер А67-01023-004 от 16.12.2003 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8, 0001-14064-13</p>	<p>67-ТУ-01467-2016</p>	<p>19.02.2016</p>

АО "Труд", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А, Томшин Сергей Николаевич, 8-3952-563-901, 8-3952-563-907, trud@zaotrud.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО "Труд" от ТК-63-8-5-3 до блок-секции №2 с одной тепловой камерой, для теплоснабжения группы многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенных по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Левитана, блок-секция №2	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-01473-2016	19.02.2016
ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушнарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизель-электрический стреловой кран RDK 160-2 регистрационный № 21722, заводской № 2150	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03	67-TY-01474-2016	19.02.2016
ООО "ИРКУТ-РЕМСТРОЙ", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Кушнарев Игорь Олегович, 8-3952-451-812,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный МГК-25 БР регистрационный №22869, заводской 4254	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03	67-TY-01475-2016	19.02.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5/ту ОПО «Участок транспортный п. Лесогорск (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0018. Кран стреловой МТА-160, зав. № 237, рег. № 22652 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-01476-2016	19.02.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6/ту ОПО «Участок транспортный с. Мельница (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0019. Подъемник передвижной гидравлический ВС-22-МС, зав.№ 002, рег. № 22081	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-01477-2016	19.02.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7/ту ОПО «Участок транспортный г. Бирюсинск (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0011. Подъемник передвижной гидравлический ВС-22-МС, зав.№ 015, рег. № 9321	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-01478-2016	19.02.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4/ту ОПО «Участок транспортный с. Мельница (Западные электрические сети)», рег.№ А67-01847-0019. Кран стреловой КС-35715-2, зав. № 099, рег. № 22083	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-01479-2016	19.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaecc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11-2016 Техническое устройство – нория НЦГ-50 №6 (приемная), отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-TY-01480-2016	19.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaecc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-2016 Техническое устройство – нория I-2x20 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-TY-01481-2016	19.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaecc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №21р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-TY-01483-2016	19.02.2016

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaceec.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2016 Техническое устройство – нория I-20 №27, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01505-2016	19.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 15 ата на установки двуокиси хлора, инвентарный номер 37401040000438, регистрационный номер 1250 на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей. Иркутская обл., г. Усть-Илимск А19-07153-0094 дата реги-страции 05.07.2012г. I класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01510-2016	20.02.2016
ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА», 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный 5РД, зав.№30877 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01511-2016	20.02.2016
ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА», 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер линейный 5РД, зав.№30884 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01512-2016	20.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaceec.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №17р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01513-2016	20.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaceec.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №18р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01514-2016	20.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaceec.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №19р/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-01515-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Грундфос" SP8A-12NE поз. ВН-22, находящийся в эксплуатации в цехе 12, участок для ликвидации и локализации очага загрязнения нефтепродуктами, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01516-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 40, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1186	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-01517-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр ионитный поз.Ф-3/1, зав. № 19471, рег. № 1251 место расположения установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-01518-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламоотстойник поз. 80 зав. № н/у рег. № 340-80 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01519-2016	20.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тарельчатый вертикальный отбойник поз. КО-5 зав. № 9969 рег. № 1464 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 172	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01520-2016	20.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ-425-230-35М, ст. № ПВД-2 ТГ-5, рег. № 26220, зав. № 35500 ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-01521-2016	20.02.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-24 ст.№15 рег.№2810, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-01522-2016	20.02.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды от ПЭН №5 до котла ст.№4 рег.№13797, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег.№ А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-TY-01523-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 35, рег. № 26331, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, молярный цех	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01524-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ-14, зав. № 1138, рег. № 26472, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, склад металла	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01525-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 265, рег. № 26338, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, заготовительный цех, пролет № 1	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01526-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-12,5, зав. № 404, рег. № 26343, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, АЗМК, заготовительный цех, пролет № 2	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01527-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-10.3А, зав. № 4028, рег. № 26384, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, п. Шеститысячник, база владельца	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01528-2016	20.02.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 258, рег. № 26122, принадлежащий ЗАО «Стройкомплекс», установленный г. Ангарск, п. Шеститысячник, база владельца	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	НОА-0027-10898-3	67-TY-01529-2016	20.02.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание операторной ООО «НЕКСТ» на опасном производственном объекте: Склад ГСМ, рег.№ А67-02266-0001 от 15.05.2009., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-3С-01531-2016	24.02.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, техн. № Т1-3 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01530-2016	24.02.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) -фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав.№И-01247, рег.№183, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод -филиал ПАО "Корпорация "Иркут"	ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.		67-TY-01539-2016	24.02.2016
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaecc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-2x20 №7 в/о, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО: Цех по производству муки № А67-01294-0006	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-TY-01555-2016	25.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-8, зав. № 3413, рег. №24471 место расположения установка ГК-3, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01585-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 45/30 поз. Н-8А, зав. № 23142, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01589-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦП 50/50-11 поз. Н-21А, зав. № 2156, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01590-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦП 50/50-11 поз. Н-21, зав. № 2154, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01592-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦП 50/80К-30 поз. Н-22, зав. № 1949, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01593-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦП 50/80К-30 поз. Н-22А, зав. № 1921, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, парк 1548/49, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01594-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос поз. ГПН-9, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 1671, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01595-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 45/30 поз. Н-8, зав. № 2474, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01596-2016	25.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СД 160/45 поз. Н-3, зав. № 1229, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/72, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01597-2016	25.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Эстакада №3, 3Б от ЦКРИ ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01606-2016	26.02.2016
ОАО "Коршуновский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение на опасном производственном объекте: «Нефтелушка на складе ГСМ ЦСХ» ОАО «Коршуновский ГОК» г. Железногорск-Илимский	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	НОА-0067-Г0413-08	67-ЗС-01632-2016	26.02.2016
ОАО "Коршуновский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение на опасном производственном объекте: «Наливная автомобильная эстакада на складе ГСМ ЦСХ» ОАО «Коршуновский ГОК» г. Железногорск-Илимский	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	НОА-0067-Г0413-08	67-ЗС-01633-2016	26.02.2016

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа "Илим"», г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10381-2-41-7/1 «Автоматическое управление подачи слдоко натра на ступень ХД» ПХЦ ВОЦ Филиал ОАО «Группа "Илим"» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01615-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 94244903.068-70/22 «Система управления резервуарными парками №2, 3 и насосной объекта 70/22 цеха 11» НПЗ АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01616-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 94244903.069-70/8 «Техническое перевооружение парка 15/38, насосной 70/8 цеха 17/19 НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01617-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка солепромысла (рудник) рег. №А67-00450-0003 Документация № 03-595-Рудник «Узел подачи NaOH в скважину №4. Производство хлора и каустика. Рудник АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01619-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 03-609-104 «Замена теплообменника поз. 19.W05» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-01620-2016</p>	<p>26.02.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (подземное хранилище газа этилензранилище (ЭТХ)) рег. А67-00450-0014 Документация № 06-418-ЭТХ «Замена средств контроля компрессора поз. 430/2001А.В» АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01621-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа "Илим", г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10352-2-41-4 «Схема регулирования расхода испаренного хлора на ступень хлорирования» ПЛЦ ВОЦ Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01629-2016	26.02.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ierer.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег.№ А67-00330-0023. Проектная документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4745: «Техническое перевооружение с заменой пленты А, Б №V-VI НРЧ. Котлоагрегат 14 (15,16) высокого давления, прямоточный».	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01631-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ 144/46 поз. Н-1, зав. № 2225, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/72, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01600-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СД 160/45 поз. Н-1А, зав. № 68, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101А, 71/19, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01601-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор Г1030БП поз. КУ-1, зав. № 6830, рег. № 3211 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Завод масел, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-0451-K12	67-ТУ-01602-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования двуокиси хлора от к. 03 до ЦП-2, место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01603-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Поршневой компрессор 302ВП-6/18 поз. 222А(3), место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братск, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01604-2016	26.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого S02 № 1 зав. № 55 рег. № 28401 место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ПХИЛ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-H11	67-ТУ-01605-2016	26.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 6,3/32К поз. 3/2, зав. № 5096, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01607-2016	26.02.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦЦ 25/50-7,5-3-У2 поз. 26/2, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01608-2016	26.02.2016

АО "АЗКнОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 25/50-7,5-3-У2 поз. 26/1, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКнОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01610-2016	26.02.2016
ООО "ДМВ-БАЙКАЛ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, дом 24, офис 316, Кожевников А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный строительный БКСМ 5-5Б зав. № 3383, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ДМВ-Байкал"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01623-2016	26.02.2016
ООО "Кедр", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 412А, Константинов И.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-572Б зав. № 522, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Кедр"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01630-2016	26.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-37' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01639-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-009-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-2 (инв. №19000200106) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01640-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-002-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-40 (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01641-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-003-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-К' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01642-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-37' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01643-2016	29.02.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-006-2016 эстакада технологических трубопроводов ТСБ-38 (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01644-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-М' (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01645-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада технологических трубопроводов ТСБ-В (инв. №19000201305) цеха №1 ТСП АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-ЗС-01648-2016	29.02.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4746/1-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег.№ А67-00330-0023. Проектная документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4746: «Техническое перевооружение с заменой I-II ленты СРЧ с выходными коллекторами (Инв.№ 140174). Котлоагрегат Звысокого давления, прямоточный»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01687-2016	29.02.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ier.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4709/3-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег.№ А67-00330-0053. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4709: «Техническое перевооружение паропроводов острого пара I очереди Ново-Иркутской ТЭЦ»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-K05	67-ТП-01688-2016	29.02.2016
ООО "Строй-Логистик", 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209А, Яконюк К.Н., 8-3952-386-352, 8-3952-55-00-77, bazailvic@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой МККС-12,5, зав. №118, рег. №28018	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-01634-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/7 зав. № 7511 рег. № 6133 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01636-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-636-2015 Сборник АМАРа поз. 20/1, зав. № 1566, рег. № 0468060, место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01637-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-958-2015 Скруббер поз. 2/7 зав. № 1015/11 рег. № 6127 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-H03	67-ТУ-01638-2016	29.02.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5ХГ-6Е поз. 27/1, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01649-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК 135/8М1 поз.ТК-2в, зав. № 93014, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1487/1488, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01651-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-376-2015 Технологический трубопровод рег. № Р/п-05. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01652-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос поз. ГПН-11, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 1671, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01653-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-375-2015 Технологический трубопровод рег. № Р/п-04. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01655-2016	29.02.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КС-20/502 поз. Н-34, зав. № С 127, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 1215, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01656-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-374-2015 Технологический трубопровод рег. № Р/п-03. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01657-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-06. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01659-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-373-2015 Технологический трубопровод рег. № Р/п-02. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01660-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-07. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01661-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-371-2015 Технологический трубопровод рег. № Р/п-01-1. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01662-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель поз. Е-201/1 зав. № 2005.279 комплект 2 рег. № 28031 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01663-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-24-2015 Смеситель этилена поз. Е-105/1 зав. № 2005.282 к-т 1 рег. № 28023-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01664-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-23-2015 Смеситель этилена поз. Е-105/2 зав. № 2005.282 к-т 2 рег. № 28024-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01665-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. 17 зав. № 26228 рег. № 10745 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01666-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-17-2015 Отделитель поз. Е-201/4 зав. № 2005.763 комплект 2 рег. № 28257А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01667-2016	29.02.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак-отстойник каустика поз. 21(1) зав. № - рег. № Б 4-13 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01668-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-16-2015 Отделитель поз. Е-201/3 зав. № 2005.763 комплект 1 рег. № 28258 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01669-2016	29.02.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак-отстойник каустика поз. 21(2) зав. № - рег. № Б 4-14 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01671-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-15-2015 Отделитель поз. Е-201/2 зав. № 2005.279 комплект 1 рег. № 28030-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01673-2016	29.02.2016
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75/02-2016 Кран дизель-электрический на гусеничном ходу РДК-250-2 зав.№10027 рег.№26888	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01676-2016	29.02.2016
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 74/02-2016 Кран стреловой КМТТС-10 зав.№161, рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01679-2016	29.02.2016
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73/02-2016 Кран башенный КБ-405-1А зав.№2850, рег.№26887	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-01683-2016	29.02.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 275/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № 751/18-Р-020.200.001 «Замена компрессора 131П-20/9 поз. В-101/3 об. 1074 цеха 122/123» АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01739-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 273/15-эд Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003 Документация № 901.55Д-Р-040.500.213 «Привязка газового компрессора поз. К-213/1,2 об. 1477» АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-01740-2016	01.03.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ннд.23.4.05.001.2015 экскаватор ЭШ-10/70А-У зав.№ 460	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	66-13-1566-01	67-ТУ-01704-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 66(4) зав. № - рег. № 66-4 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, Цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01705-2016	01.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-47-2015 Коксоборник поз.Т-05 зав. № 3175 рег. № 133-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01706-2016	01.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-9 зав. №8333 рег.№38 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01722-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-2 зав. №-, рег.№2 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 181	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01723-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-187-2015 Емкость поз.Е-28 зав. №13, рег.№96 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01724-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-191-2015 Емкость поз.Е-5 зав. №А595, рег.№16 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, резервуарный парк 3/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01727-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вакуумная поз.Е-27 зав. №7141, рег.№27 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №1, объект 1225а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01728-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-192-2015 Емкость поз.Е-6 зав. №А594, рег.№17 место установки ОАО «АНХК», ТСП, цех №2, резервуарный парк 3/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3155	67-ТУ-01729-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/9 зав. № 9151 рег. № 6137 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01732-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-990-2015 Холодильник III ступени (компрессор ГК-5) поз. 13/5 зав. № н/у рег. № 276 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01733-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени (компрессор ГК-5) поз. 17/5 зав. № н/у рег. № 279 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01734-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-614-2015 Компрессор 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-2, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. Л-35/11-1000, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01735-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-07-1. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01736-2016	01.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-690-2015 Насос СМ-100-65-2000 поз. Н-8, зав. № 95, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/1 НУП, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01737-2016	01.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2-9. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01738-2016	01.03.2016
ООО "Топка-СтройИнвест", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, переулок Гершевича, 2, Сажин Андрей Валерьевич, 8-950-120-18-48, elena198467@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 575/16-тд Участок трубопровода горячей воды от ТК-41Е до б/с 1,2 микрорайона Топкинский г.Иркутска.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01741-2016	01.03.2016
ООО "ДСК МОНОЛИТ", 664540, Иркутская область, Иркутский район, деревня Куда, ул. Ленина, дом 34а, Шапов Максим Алексеевич, 8-3952-29-13-03, dsk-monolit.angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 574/16-тд Участок трубопровода горячей воды от ТК II-6 (сущ.) до объекта ООО «ДСК МОНОЛИТ»: «Группа многоквартирных жилых домов с административными помещениями, расположенных по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Афанасьева, 8. 1 этап строительства.» Блок-секции 6.1,6.2,6.3	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-01743-2016	01.03.2016

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новолексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 127/ани-эту/24-15-14 Техническое устройство (технологический трубопровод) – трубопровод мазута от мазутонасосной до резервуаров, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-391-278-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0410-Н12</p>	<p>67-ТУ-01745-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 5-2016 Подъемник гидравлический АП - 17 А, зав. № 222, рег. № 24645</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 04.12.2012</p>	<p>0184-01.10.2014</p>	<p>67-ТУ-01751-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Сооружение (Резервуар Р-11) в составе блока приема и хранения нефти и нефтепродуктов ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ЗС-01831-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Трубопровод промпротивопожарной воды к насосу Н-14 установки 36/2М цеха 101 завода масел»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01825-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-з/494 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Модернизация систем откачки лущенного продукта производств АО «АНХК» («Система откачки нефтепродукта с емкостей Е-20, Е-21, Е-25, Е-30 установки 225/1, цеха 8/14 НПЗ»; «Система откачки с емкости Е-7 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ»; «Система откачки нефтепродукта с дренажной емкости Е-44 объекта 225»»).</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01826-2016</p>	<p>02.03.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Система противаварийной защиты насосного оборудования установки 1571 цеха 17/19 НПЗ»</p>	<p>ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010</p>	<p>НОА-0071-0600-Н</p>	<p>67-ТП-01827-2016</p>	<p>02.03.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 10-э/493 документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Техническое перевооружение резервуарных парков 184, 186/1, 186/2, 186/3, 1186 и пультов управления №1 (ПУ-1), №2 (ПУ-2), №3 (ПУ-3) цеха №1 ТСП»	ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru	ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010	НОА-0071-0600-Н	67-ТП-01828-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Система дистанционного управления наливом сливо-наливных эстакад в цехе №1 ТСП»	ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru	ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010	НОА-0071-0600-Н	67-ТП-01829-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 10-э/491 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. номер А67-00371-0001: «Трубопровод отработанной бутан-бутиленовой фракции»	ЗАО "Технориск", 440088, Пензенская область, г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28, Попов Алексей Анатольевич, 8-412-946-532, 8-452-549-549, 8-412-946-532, 8-452-549-549, info@technorisk.ru	ДЭ-00-011766 от 16.07.2010; ДЭ-00-011570 от 21.05.2010	НОА-0071-0600-Н	67-ТП-01830-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1369-2015 технологический трубопровод рег. № 1685, линия № 3502-42	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-01770-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1370-2015 технологический трубопровод рег. № 1453, линия № 9013-10-5.33	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-01772-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 377, АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01773-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0403-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 1489/8), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01774-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 8112, АО «АНХК», НПЦ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01775-2016	02.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 10620 (транспортировки метанольной воды от ст. 20 эстакады А" до ст. 3 эстакады 2), АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01797-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2146, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01798-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 6472/2120 (транспортировки кислой воды), АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01799-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, межцеховой технологический трубопровод линия 6445 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01800-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 8061а транспортировки воздуха КИП (от трубопровода № 8061 (ст. 50 ядра 5-1) до объекта 70/9, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01801-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 2), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 408, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01802-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0268-11-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1649-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1672, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01804-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № б/н транспортировки ловушечного продукта (от уст. 21-10/3 до трубопровода № 2363), АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01805-2016	02.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0428-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2137 схемы 7, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01806-2016	02.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0429-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 3328 (транспортировка бензина с ГК-3 в парк 55), АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-01807-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна осушки хлорного газа поз. 50 Б П зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01809-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Приемный бак оборотной воды поз. 59 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-01810-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АГП-22.04, зав. № 1099, рег. № 22476, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01811-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АГП-22.04, зав. № 1102, рег. № 22474, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01812-2016	02.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2146-2016 Подъемник автомобильный ВС-22-МС, зав. № 1790, рег. № 20337, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-01813-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Воздухооборник V-2,7, Зав.№ 3709, Рег. № 9927, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01814-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Воздухооборник V-2,7, Зав.№ 3694, Рег. № 9926, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01815-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 567/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 23628, Рег. № 8194, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01816-2016	02.03.2016

ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 12468, Рег. № 8193, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046 ООО «ИНК-СЕРВИС»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01817-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 565/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 49887, Рег. № 8192, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01818-2016	02.03.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 566/16-гд Пневмогидроаккумулятор АВ-320, Зав.№ 49888, Рег. № 8191, применяемый на опасном производственном объекте Участок ведения буровых работ (Иркутская область), рег. № А67-01105-0046	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01820-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования слабого белого и зеленого щелочов инв. № 36201030000540 рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Котлотурбинный цех Технологической электростанции	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01821-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № Р/п-01-2. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, Рассолопромысел	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01822-2016	02.03.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-266-2015 Компрессор ЦК 135/8М1 поз. ТК-2а, зав. № 93016, находящийся в эксплуатации в цехе 126/127, об. 1487/1488, АО «АЗП»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01823-2016	02.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-342-2015 Технологический трубопровод впрыска инв. № 36201040004690 рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Котлотурбинный цех Технологической электростанции	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01824-2016	02.03.2016
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12.1, Ковман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 082-2015-эпб документация ООО «Баухаус» на техническое перевооружение опасного производ-ственного объекта (участок трубопроводов теплотрети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор), рег. № А67-00330-0189, III класс опасности) № 0513/55.2 «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками в Академгородке г. Иркутска. Внутриплощадочные тепловые сети. Тепловые пункты №№ 1, 2»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТП-01844-2016	03.03.2016

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 278/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа „Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 10439-3-53-ТХ «Перемычка между коллекторами низкого давления ПЛЦ и ПХЦ в паропреобразовательной» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, ПЛЦ</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-320</p>	<p>67-ТП-01850-2016</p>	<p>03.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-419-ЭТХ-АТХ,АС,ТХ "Замена регулирующих клапанов поз. TCV-107, TCV-421, TCV-422" Газовое производство, Этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена, АО "Саянскхимпласт" (ОПО - Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0014)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01860-2016</p>	<p>03.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-421-ГКС "Замена регулирующих клапанов поз. FCV-71, FCV-72, FCV-604, FCV-1011 " Газовое производство, головная компрессорная станция, АО "Саянскхимпласт" (ОПО - площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0013</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01862-2016</p>	<p>03.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-420-ЭТХ "Замена регулирующих клапанов поз. TCV-2002, FCV-2001, PCV-2001, TCV-104" Газовое производство, Этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена, АО "Саянскхимпласт" (ОПО - Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации №А67-00450-0014</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01864-2016</p>	<p>03.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 04-1705-202/600 "Замена трубопровода №200-VC-6102, исключение из схемы линии №80-EDC-6112". Производство поливинилхлорида, установка ВХ, корпус 202, стадия 600 АО "Саянскхимпласт". (ОПО-Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации №А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промгаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-01866-2016</p>	<p>03.03.2016</p>

ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-4 зав. № 069, рег. № 7639, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки г. Усть-Илимск Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Участок транспортный», рег. № А67-01784-0001 от 26.10.2006г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01837-2016	03.03.2016
Мамонтов Леонид Юрьевич, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, дом 23, кв. 45, 8-39553-6-36-77, 8-3953-6-36-81, mamontovomts@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел электродный паровой КЭПР-250/0,4, рег. № 8125, зав. № 812, владелец ИП «Мамонтов Л. Ю.», Опасный производственный объект «Электрокотельная» рег. № А67-01848-0003 от 18.03.2010 года, IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1546-К12	67-ТУ-01838-2016	03.03.2016
Мамонтов Леонид Юрьевич, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, дом 23, кв. 45, 8-39553-6-36-77, 8-3953-6-36-81, mamontovomts@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электрический котел КЭП-250, зав. № 003, владелец ИП «Мамонтов Л. Ю.», Опасный производственный объект «Электрокотельная» рег. № А67-01848-0003 от 18.03.2010 года, IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1546-К12	67-ТУ-01839-2016	03.03.2016
ОАО "ДСНО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п 04-14-12.15 Кран автомобильный КС-35715, зав. № 512, рег. № 7269, владелец ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Усть-Илимский», место установки Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Новая, д. 1, Опасный производственный объект «Участок механизации Усть-Илимский филиал», рег. № А67-00487-032 от 17.08.2001г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-01842-2016	03.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ст. № 8, рег. № 1770, зав. № 57 типа ТП-30, площадка главного корпуса ТЭЦ-12 (рег. № А67-00330-0038) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-1546-К12	67-ТУ-01845-2016	03.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 572/16-гд Техническое устройство - участок трубопровода горячей воды от т.А сетей филиала ОАО «Группа Илим» в г.Братске до теплофикационной камеры (УТ1) отдела разложения сульфатного мыла филиала ОАО «Группа Илим» в г.Братске, применяемое на опасном производственном объекте площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indttest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01847-2016	03.03.2016

ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды: Тепловые сети к разноэтажному жилому дому в 22 микрорайоне, пересечение Ленинградского проспекта и ул.Космонавтов	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0072-0289	67-TY-01848-2016	03.03.2016
ОАО «Мобильные ГТЭС», 119072, Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426 , Факс: 8(39422)22426 , Адрес электронной почты: tuva@mobilegtes.ru., Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» Борисов Сергей Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы системы топливоснабжения МГТЭС ПС "Кызылская"(трубопровод) заполнения контейнеров хранения топлива и напорной трубопровод) предназначенный для питания газотурбинных установок, место прокладки МГТЭС ПС "Кызылская" г. Кызыл	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Россия, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, Адрес электронной почты: dxс@mail.ru , директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	НОА-0067-0018-Н05	66-TY-01532 -2016	24.02.2016
ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весны д.3"А", (391) 274-86-81, grimnaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оборудования противывбросового ОП5-230/80х35-А, зав. № 0517	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-TY-01533-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон дымовой трубы ГОУ 3-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-TY-01534-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон дымовой трубы ГОУ 23-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-TY-01536-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 18-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-TY-01537-2016	24.02.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон дымовой трубы ГОУ 1-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-TY-01538-2016	24.02.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «АВАРТ-308» стационарный (технологический) №1,2,3 «сухой» блок ГОУ 10-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-01541-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением 207.7029-9387, ёмкость, зав. № 5, рег. № 1108-х	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01535-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 3-7	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01540-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружений 5-6, 5-4	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01542-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар – РВС-1000, ст. № 4	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01543-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – мазутопровод, техн. № МП-1 (мазут прямой)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01544-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – мазутопровод, техн. № МО-1 (мазут обратный)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01545-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1012110, зав. номер сосуда 67876	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01546-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1011520, зав. номер сосуда 67817	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01547-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. № 1011602, зав. № сосуда 67825	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01548-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1053070, зав. № сосуда 68499	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01550-2016	24.02.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1052094, зав. № сосуда 68203	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01551-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1052807, зав. № сосуда 68472	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01552-2016	24.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. № 1051523, зав. № сосуда 68146	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125	66-ТУ-01554-2016	25.02.2016
ООО «СибМашРемонт», 660127, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мате Залки, 15, офис 229, 660118, г.Красноярск, а/я 15648, Телефон 8(391)200-30-61, mtozova.kg777. Генеральный директор Худяков Александр Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405-1А, заводской №3704 учетный 23426-кр	660127, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мате Залки, 15, офис 229, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, офис 713. Телефон (391) 232-79-00, krasexpert@bk.ru, Директор Лазарева Татьяна Олеговна	номер ДЭ-00-006874 (КП) от 30 ноября 2006 г.	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-01549-2016	24.02.2016
ОАО «Крастветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара (с эстакады №10 пикета 10-1 до теплового пункта лабораторно-исследовательского корпуса)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 до 27.06.2014	66-ТУ-01553-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1070-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01586-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1071-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01587-2016	25.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1069-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-01588-2016	25.02.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярск: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной, рег. № А-01-07011- 4565, Ачинский ТУ, ст. Боготол, Красноярского края, принадлежащее: Красноярской дирекции по тепловодоснабжению структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», 620050,г.Екатеринбург, ул.Расточная,д.22,кв.7 , директор Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-0136844 от 25.12.2012	НОА-0027-8978-1	66-3С-01591-2016	25.02.2016

АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Консервация карьера «Восточный» на золоторудном месторождении «Васильевское» (Карьер «Восточный», А66-00429-0001)	ООО «Экспертиза промышленной безопасности», г. Челябинск, Свердловский проспект, 40а, оф. 200, директор Боброва И.Н.	ДЭ-00-003297 от 09.03.2005	НОА-0067-1811-Г03	66-ДК-01598-2016	25.02.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Консервация карьера «Центральный» на золоторудном месторождении «Васильевское» (карьер «Центральный», А66-00429-0004)	ООО «Экспертиза промышленной безопасности», г. Челябинск, Свердловский проспект, 40а, оф. 200, директор Боброва И.Н.	ДЭ-00-003297 от 09.03.2005	НОА-0067-1811-Г03	66-ДК-01599-2016	25.02.2016
АО «Разрез Назаровский», 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение котельной АО «Разрез Назаровский». Модернизация парового котла ДКВр-10-13-С с целью перевода в водогрейный режим»	ООО «Промтехэксперт», РФ 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, директор Колотилев Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	НОА-0072-0131-5	66-ТП-01613-2016	26.02.2016
АО «Разрез Назаровский», 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение котельной АО «Разрез Назаровский». Модернизация парового котла ДКВр-10-13-225ГМ с целью перевода в водогрейный режим»	ООО «Промтехэксперт», РФ 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, директор Колотилев Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	НОА-0072-0131-5	66-ТП-01614-2016	26.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: сосуд внутренний, зав. № 120/5	ООО «Промтехресурс», ген. директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01618-2016	26.02.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: сосуд внутренний, зав. № 123/5	ООО «Промтехресурс», ген. директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01622-2016	26.02.2016

<p>ООО «КРАСПИК», 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2. (391) 2823707, факс (391) 2131193. krasrik@bk.ru. Директор Ращепкин З.Э.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности - "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок)" рег. № А66-00603-0015, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Секретарка, пром.площадка Ачинского НПЗ (Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Раздаточный блок ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиала «Западный». Инженерно-технические средства охраны)"</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0032-2766 от 01.02.2013; НОА-0027-11276-8 от 22.08.2014</p>	<p>66-ТП-01624-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>ООО «КРАСПИК», 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2. (391) 2823707, факс (391) 2131193. krasrik@bk.ru. Директор Ращепкин З.Э.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности - "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)" рег. № А66-00603-0016, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Шоссейная, д. 26 (Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Назаровская нефтебаза филиала «Западный» ОАО «Красноярскнефтепродукт». Инженерно-технические средства охраны)"</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0032-2766 от 01.02.2013; НОА-0027-11276-8 от 22.08.2014</p>	<p>66-ТП-01625-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 . Адрес электронной почты pgmnp@sniek.ru. Исполнительный директор Н.М. Бережечкий</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности – АО «Разрез Березовский» (свидетельство о регистрации ОПО №А66-04047-0006) – «Техническое перевооружение АО «Разрез Березовский» Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРШРД-5250 №139/1 и №139/2»</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982. Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 22.04.2013</p>	<p>НОА-0026-2087 от 30.09.2011</p>	<p>66-ТП-01627 -2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>ООО «Металлоатель», 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8-902-942-41-82, sibcane@mail.ru, Директор В.А. Корниенко</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-405-1А, г/п - 10 т, зав. № 1225</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.</p>	<p>ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-01628-2016</p>	<p>26.02.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@krasr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран порталный «Кировец», Рег.№26157-кр, Зав.№7878</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01635-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Фельд-ЭМ», 660111, РФ, г. Красноярск, пр-т. Ульяновский, д.18об, оф. 4, 660111, г. Красноярск ул. Башиловская 2 офис 301, Телефон (391) 226-49-73, Факс (391) 226-49-36, Директор Лагунов Д.А. feld-m@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Площадка цеха спекания ОАО «РУСАЛ Ачинск» Установка очистки газов угольных мельниц № 1, 2, 3, 4»</p>	<p>АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0035-1625</p>	<p>66-ТП-01646-2016</p>	<p>29.02.2016</p>

ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Рег.№25922-кр, зав.№ 1682, хоз.№10	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01647-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№25933-кр, зав.№ 10885, хоз.№3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01650-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№25931-кр, зав.№ 8340, хоз.№2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01654-2016	29.02.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, Адрес электронной почты 24rilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№25932-кр, зав.№ 462, хоз.№1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	№66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-01658-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дизельного топлива, расположенный на складе ГСМ дальняя база	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98\ (8-846) 332- 35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мячин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01678-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод бензина Аи-80 от РВС № 2 до существующей линии АЗС, установлен на складе ГСМ с.Туруханск «Дальняя база»	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98\ (8-846) 332- 35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мячин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01680-2016	29.02.2016
ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@turengo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод бензина Аи-92 от магистральной линии до РВС № 6, от РВС № 6 до АЗС установлен на складе ГСМ с.Туруханск «Дальняя база»	ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98\ (8-846) 332- 35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мячин Владимир Николаевич	00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014	66-ТУ-01684-2016	29.02.2016

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертикальный цилиндрический резервуар № 4, объемом 2000 м³ для хранения нефтепродуктов</p>	<p>ОАО «СУПНР», 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 89 Д, Телефон / факс (8-846) 332-01-98\ (8-846) 332- 35-49, tar@supnr-samara.ru, Генеральный директор Мясин Владимир Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-003194 от 15.04.2009г.</p>	<p>НОА-0067-1391-Н11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-01690-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 3», рег. номер А66-02762-0005 с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01694-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 3 п. Бор», рег. номер А66-02762-0013, п. Бор</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01701-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 2», рег. номер А66-02762-0004, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01698-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 1», рег. номер А66-02762-0003, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01699-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания тепловой стоянки-газажа № 2 (бензовозы) опасного производственного объекта «Склад ГСМ обший», рег. номер А66-02762-0007, с. Туруханск</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01700-2016</p>	<p>29.02.2016</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции – 1 п. Бор», рег. номер А66-02762-0012, п. Бор</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01702-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул.Советская 17, тел./факс: (39190) 4-44-57, (39198) 7-00-34, Россия, 663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Советская 17, адрес электронной почты: mail@tugenergo.ru, Генеральный директор ОАО «Туруханскэнерго» - Токуреев Виталий Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания стоянки тепловой (бензовозы) опасного производственного объекта «Склад ГСМ п. Бор», рег. номер А66-02762-0011, п. Бор</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>НОА-0026-2581</p>	<p>66-ЗС-01703-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 800 м³ (PBC-800) №1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01681-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (PBC-1000) №2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01686-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 400 м³ (PBC-400) №6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01689-2016</p>	<p>29.02.2016</p>

<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 400 м³ (РВС-400) №5</p>	<p>ЗАО НПЦЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01692-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (РВС-1000) №4</p>	<p>ЗАО НПЦЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01693-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, поселок Степной, ул. Школьная 15, Телефон +7(39155) 93-5-00 Факс +7 (39155) 93-3-31 Адрес электронной почты zaonazarovskoe@mail.ru, zaonazarovskoe@krasmail.ru Информация о руководителе Директор ЗАО «Назаровское» Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной, объемом 1000 м³ (РВС-1000) №3</p>	<p>ЗАО НПЦЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0573-НО2</p>	<p>66-ТУ-01696-2016</p>	<p>29.02.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здания корпуса электролиза № 17 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru,</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003 г.</p>	<p>НОА-0067-035-1622 от 21.04.2014</p>	<p>66-ЗС-01696-2016</p>	<p>01.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта склада фтористого алюминия «Цех электролиза алюминия» ОАО «РУСАЛ Красноярск» (рег. № А66-00598-0001), II класса опасности, расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Суцев Сергей Петрович, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru,</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003 г.</p>	<p>НОА-0027-11595 от 10.10.2014</p>	<p>66-ДБ-01730-2016</p>	<p>01.03.2016</p>

ООО ТПЦ «Славяне», : г. Красноярск, ул. Брянская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, chpravo@chpravo.ru, Директор Ивашкин Д.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание цеха по производству муки ООО ТПЦ «Славяне», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 55, стр. 14	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис», 644033, г. Омск, Малая Ивановская, 47, Телефон:+7 (3812) 21-30-25, факс: +7 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru Директор Ивашкин Дмитрий Викторович	ДЭ-00-01648 от 19.03.2014 г.	НОА-0032-3683 от 03.04.2015	66-ЗС-01-2016	01.03.2016
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ -309ХЛ, зав. № 1938, рег. № 21477-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01744-2016	01.03.2016
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ -100.3А, зав. № 4057, рег. № 22835-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01746-2016	01.03.2016
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ,18В, тел.(39161) 2-35-12, arban@mail.ru генеральный директор: Попов Стасей Деевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ -403Б, зав. № 1618, рег. № 24775-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01749-2016	01.03.2016
ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон 8-983-290-83-10, ntrkrasnoyarsk@gmail.com Информация о руководителе Генеральный директор Прокошин Алексей Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный стреловой РДК-400 г/п 30/8т; зав.№0087, рег.№26253-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2, НОА-0027-11410-3	66-ТУ-01758-2016	01.03.2016
ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон 8-983-290-83-10, ntrkrasnoyarsk@gmail.com Информация о руководителе Генеральный директор Прокошин Алексей Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный стреловой РДК-400 г/п 40/8т; зав.№0120, рег.№26162-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2, НОА-0027-11410-3	66-ТУ-01760-2016	01.03.2016
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», : 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39, Телефон: 8 (39148) 37-264, факс 37-56894-62 zagorie@zagorie.ru, генеральный директор Емельянова Елена Сергеевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВР-10-13, зав. № 4703, рег. № 5595-к ст. № 2, установленный в котельной АО «Санаторий «Красноярское Загорье»	ООО «ЭкспертПРОМСервис», 652870, г. Междуреченск, ул. Юности 10, офис 416, Телефон (384-2) 57-02-05 факс (384-2) 57-02-05 office@promex.su, Генеральный директор Дурова Т.А.	ДЭ-00-014966 от 01.09.2014	НОА-027-11206-1	66-ТУ-01761-2016	01.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Агат», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Мельничная, д. 5, Т. 8 (391) 62-24-61 , akogouov-76@inbox.ruДиректор- Дьякон Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного КС-4562, рег. №23672-кр, зав. №711	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-01767-2016	02.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Агат», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, ул. Мельничная, д. 5, Т. 8 (391) 62-24-61, akogouov-76@inbox.ru Директор- Дьякон Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-101, рег. №20335-кр, зав. №0608	ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809	66-ТУ-01768-2016	02.03.2016
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», Почтовый адрес: 660019, г. Красноярск, ул. Муороргского, 18, Телефон: (391)291-67-93 факс: (391)263-30-91, Адрес электронной почты: upir@firmakbs.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на паропровод от ЦТП Красноярской ТЭЦ-2 до ЦТП ЗАО «Фирма «Культбытстрой»	ООО «ПРОМЭКС», 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса 78, Директор Васильев Алексей Валерьевич	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-01769-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118,г.Красноярск,ул.Алексеева, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-402Б, зав. № 4390, рег.№ 15907-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01771-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118,г.Красноярск,ул.Алексеева, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОАС, зав. № 1240, рег.№ 13608-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01785-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИН», 660118,г.Красноярск,ул.Алексеева, 23, оф.79, телефон (факс) 294-95-36, директор Лобода Елена Андреевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.3А, зав. № 1621, рег.№ 16242-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-01794-2016	02.03.2016
Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б», адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б» Телефон/факс 8(391) 244-90-64 Адрес электронной почты: strojindustria@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС, рег. № 11868-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0007-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-01803-2016	02.03.2016
Открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б», адрес 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4 «Б» Телефон/факс 8(391) 244-90-64 Адрес электронной почты: strojindustria@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-271, рег. № 13420-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0007-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-01806-2016	02.03.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sibenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35719-5-02, рег.№ 23413-кр; зав. № 257	ООО «ПРОМЭКС»Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: promex@bk.ru А.В. Васильев	ДЭ-00-010643 от 21.08.2009 г.	НОА-0071-01052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 рег.№ 22747-кр, зав.№ 87	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	№ 00-ДЭ-000616 от 17.10.2007г	НОА-0061-0355	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АПИ-22 рег.№ 494-В, зав.№ 044	ООО КНЦ «Техноэксперт», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 4., Телефон: (8 391) 247-50-64, факс: (8 391) 247-50-64, : tehexpert@g-service.ru, генеральный директор Иващенко Валерий Александрович	№ 00-ДЭ-000616 от 17.10.2007г	НОА-0061-0355	66-ТУ-01832-2016	02.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания склада хлора с хлораторным отделением насосно- фильтровальной станции, г. Дивногорск, ул.Верхний проезд, 3/4, ООО «Дивногорский водоканал»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ЗС-01834-2016	03.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, грязевик, зав. № 13, рег. №1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01835-2016	03.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Дивногорский водоканал», 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, дом 4, а/я 59, Телефон (39114) 3-37-71, divdvk@yandex.ru, Директору А.А. Фридриху	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, грязевик зав. № 14, рег. №2	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01836-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=200 м3, ст. №3 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01840-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=400 м3, ст. №26 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01841-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000 м3, ст. №24 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Западный», г. Назарово	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-01843-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=5000 м3, ст. №23 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01846-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=2000 м3, ст. №24 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-01849-2016	03.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-300 м3, техн. № Е-11/3 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01851-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700 м3, техн. № Е-10/2 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01853-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-3, рег. № 733а, зав. № 152, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01855-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-2, рег. № 732а, зав. № 154, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01857-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-1, рег. № 731а, зав. № 153, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01858-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-4, рег. № 734а, зав. № 155, цех № 7 электрооборудования – тип. 1140	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01859-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-2, рег. № 739а, цех № 7, тип. 250/1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1268	66-ТУ-01861-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krspn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 15 в/д, №3 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-ЗС-01852-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krspn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 6 в/д, воинская №2 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-ЗС-01854-2016	03.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krspn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции ж/д эстакады на 30 в/д, №1 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-ЗС-01856-2016	03.03.2016

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шпийхив Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник: автомобильный гидравлический ВС-22-МС. Рег. № 541-в, зав. № 001	ООО ИПФ "Сиблфтсервис", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 136, генеральный директор Заболоцкий А.Ф.	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006г.	НОА-0027-8735-3 до 20.07.2015	66-ТУ-01865-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание насосной станции 1-ого подъема, тит. 350, инв. № 30130, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01867-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аэротенки № 7-10, тит. 468, инв. № 10089, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01868-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание насосной реагентного хозяйства, тит. 353, инв. № 110048, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01869-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание товарной насосной, тит. 107, инв. № 10030, установка ПСГ и НЭ, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01870-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание блока воздуходувок и фильтров, тит. 468, инв. № 10089, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01872-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	градирня № 5, тит. 372/5, инв. № 120351, установка БОВ-1, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01874-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	градирня № 4, тит. 372/4, инв. № 120351, установка БОВ-1, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01875-2016	03.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание флегмовой насосной, тит. 17, инв. № 142365, установка УСГ и ПГС, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01876-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эстакада № 1 налива темных нефтепродуктов в ж/д цистерны, тит. 326, инв. № 20027, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01882-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эстакада № 2 налива светлых нефтепродуктов в ж/д цистерны, тит. 325, инв. № 20028, цех № 17	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01884-2016	03.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического опорного двухбалочного, г/п 20 т/5, зав. № 70825, рег. № 15373-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-01890-2016	04.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, г/п 16 тс, зав. № 1872, рег. № 21832-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-01893-2016	04.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, рег.№23271-кр, зав.№235	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01871-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, рег.№23270-кр, зав.№249	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017	66-ТУ-01873-2016	03.03.2016

ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный МВ 1645, зав.№489/231, рег.№17135-кр.	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2014	66-ТУ-01877-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 зав.№98, рег.№12577-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2014	66-ТУ-01878-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А зав.№383, рег.№16737-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2014	66-ТУ-01879-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б зав.№35, рег.№19631-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2014	66-ТУ-01880-2016	03.03.2016
ОАО «ЕН СПК», 662556, Красноярский край, г.Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная, 7, Телефон +7(39145) 93-1-00 Факс +7 (39145) 93-3-52, ensrk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б зав.№1016, рег.№21812-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2014	66-ТУ-01881-2016	03.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№24703-кр, зав.№15112	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01896-2016	04.03.2016
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10 рег.№26009-кр, зав.№722	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-01897-2016	04.03.2016

<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный РДК-250-2. рег.№25943-кр, зав.№8548</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01898-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-100. рег.№26018-кр, зав.№642</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01900-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой рег.№26011-кр, зав.№10179</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01903-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой, ККСН-10т25-32-У1, Рег.№25942-кр, Зав.№11473</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01907-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой К-651 рег.№26010-кр, зав.№17</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01909-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБМОСТ", 630099, обл. НОВОСИБИРСКАЯ, г. НОВОСИБИРСК, пр-кт ДИМИТРОВА, д. 16, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 135, Тел. (391) 201-60-00, факс 201-59-95, E-mail: most-7@yandex.ru, Генеральный директор – Соколов С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой рег.№24702-кр, зав.№15116</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-ТУ-01910-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, инв. № 430371, зав. № 698, рег. № 3142-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор:Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-01901-2016</p>	<p>04.03.2016</p>

<p>Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания», 107228, Российская Федерация, г.Москва, ул.Каланчевская, д.35, Телефон (8495) 787-78-64 факс (8495) 787-78-66, 663029,</p> <p>Адрес электронной почты 1rpk@1rpk.ru Генеральный директор Самусев Александр Львович, Телефон (8903) 922-56-66 факс (8913) 177-27-97</p> <p>Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, поселок Каменный Яр, ул.Заводская дом.1,</p> <p>Адрес электронной почты kogotchenko_sn@1rpk.ru Директор Крутокачинского щебеночного завода Иванов Владимир Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-4, рег. № 26066-кр, зав. № 8080</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09</p>	<p>66-ТУ-01911-2016</p>	<p>04.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сушилка барабанная №1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01934-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>машина для верхней загрузки глинозема МЗВ «Хенкон» хоз. №4, инв. №140000027365</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01935-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>машины загрузки глинозема МЗГ «Хенкон»: Хоз. №26 Инв. №140000027620, Хоз. №27 Инв. №140000027623, Хоз. №28 Инв. №140000027628, Хоз. №29 Инв. №140000027642</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-7</p>	<p>66-ТУ-01936-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01937-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №2</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01940-2016</p>	<p>09.03.2016</p>

<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №16</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01942-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №17</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01944-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ленточный конвейер технологический №15</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01947-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория НЦ-1-100 технологический №3, заводской №33020</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01949-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория НЦ-1-100/60м технологический №1, заводской №50487-5</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01950-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 ahb17@mail.ru, Генеральный директор Левицкий Александр Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>нория НЦ-175 технологический №2</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-9611-11 от 08.02.2013г.</p>	<p>66-ТУ-01952-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, пер. № 25872-кр, зав. № 812</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-12-0585-01</p>	<p>66-ТУ-01951-2016</p>	<p>09.03.2016</p>

<p>ЗАО «Фирма «Кульбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 7106-кр, зав. № 3</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-12-0585-01</p>	<p>66-ТУ-01953-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС – 3577-2, зав. № 470, рег. № 23078-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-01956-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ГП «КрайДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, ген. Директор Старовойтов А.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС – 3577-4, зав. № 4300, рег. № 22071-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-01958-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ЗАО «Спецтехномаш», 660050, г. Красноярск, а/я 1020, Телефон 237-56-56; 237-47-34 факс 237-45-71, zavod@grohot24.ru, Генеральный директор Никитин Аркадий Евгеньевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран г.п. 15/3 т, рег. № 10222-кр, зав. № 14924</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0339 до 29.11.2016</p>	<p>66-ТУ-01957-2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод рег. №9-1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016</p>	<p>66-ТУ-01959 -2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод рег. №9-2</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016</p>	<p>66-ТУ-01960 -2016</p>	<p>09.03.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБГС-450 рег.№22523-кр, зав.№181, г/м2ст.</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014</p>	<p>66-ТУ-01967 -2016</p>	<p>10.03.2016</p>

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-18-01 рег.№ 577-В, зав.№ 13, г/п 02т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01970 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251, рег.№22529-кр, зав.№1442, технологический №112, г/п 14,7/5т.	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01972 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-17Э рег.№ 485-В, зав.№ 1550299, г/п 03т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01973 -2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-1, рег.№ 23410-кр, зав. № 131500, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01974-2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251 рег.№22528-кр, зав.№1771, технологический№116, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01976-2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251 рег.№22526-кр, зав.№1460, технологический№122, г/п 25т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01977-2016	10.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363 Е рег.№23216-кр, зав.№103, г/п 36т	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-01978-2016	10.03.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1147 хкр, зав. № 1322, Красноярская дирекция тяги структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД» (ст. Междуреченск)	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черяев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-01969-2016	10.03.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 1146 хкр, зав. № 1530, Красноярская дирекция тяги структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД» (ст. Междуреченск)	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черяев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-01971-2016	10.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание КНС, тит. 456, инв. № 10195, установка ОС, цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-01975-2016	10.03.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор - Метцлер А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 рег. № 22451-кр, зав.№ 6753	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-02010-2016	10.03.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор - Метцлер А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник СПО-15М, рег. № 500-В, № 1200820;	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355	66-ТУ-02011-2016	10.03.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ 32/5 рег. № 23630-кр, зав.№ 20531	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-02023-2016	11.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Промзона, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный квадратный резервуар стационарный номер 2	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9176-8 до 14.12.2015	66-ТУ-02033-2016	11.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций», Почтовый адрес 662202, Красноярский край, г.Назарово, а/я 30, Телефон (39155) 5-45-14, факс (39155) 5-45-41, Office@vszmk.ru, Врио генерального директора Михайленко Игорь Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания ВРУ ООО «ВС ЗМК» г. Назарово	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катчин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0032-3355 до 25.04.2017	66-ЗС-02037-2016	11.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717А-1, зав.№XVН45717А52100456	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-01 до 05.09.2017	66-ТУ-02040-2016	11.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессорная установка ВШ-4,2/200 зав.№060506 установки разделения воздуха КжАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02056-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода установки разделения воздуха КжАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02057-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха установки разделения воздуха КжАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02058-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты блока очистки воздуха зав.№66011 установки разделения воздуха КжАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02059-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная кислородная 2*5 баллонов зав.№8609 установки разделения воздуха КжАж-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02061-2016	14.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 . Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402 ВП 4/220 зав.№86008 установок разделения воздуха КЖАЖ-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02063-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 . Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты блока разделения воздуха зав.№66011 установок разделения воздуха КЖАЖ-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02065-2016	14.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 . Исполнительный директор Н.М. Бережецкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоделитель зав.№793 установки разделения воздуха КЖАЖ-0,05 зав.№860209	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-1252-Н10	66-ТУ-02067-2016	14.03.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/л-80/20т, зав. № 2717, рег. № 13977-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02069-2016	14.03.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/л-80/20т, зав. № 2834, рег. № 14068-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02072-2016	14.03.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/л-50/10т, зав. № 724, рег. № 14122-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-02073-2016	14.03.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, дреэ электронной почты E-mail: divn_tpires@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (АПП-18.04), регистрационный № 706 в, заводской № 976	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	НОА-0061-0341	66-ТУ-02093-2016	14.03.2016

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_tpires@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-18-07, регистрационный № 682-в, заводской № 144	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	НОА-0061-0341	66-ТУ-02094-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1081-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02095-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1082-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02096-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1044-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02097-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1104-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02098-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1102-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02099-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 1098-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-02113-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправки компонента «Г» со склада № 41 до корпуса 3-3 и слив с корпуса 3, рег. № 47-4-45-тр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02119-2016	14.03.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправки компонентом «Г» со склада № 41 до корп. 3, рег. № 120-4-45-тр.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02125-2016	14.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод заправка-слив компонента «Г» со склада № 41 до сооружения 1-8 и сооружения 2-3, рег. № 18/1-12-45-с	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-02129-2016	14.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохоронник V-10м3 зав. №232-027, рег. №18837-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02120-2016	14.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохоронник V-10м3, зав. №232-029, рег. №18836-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02127-2016	14.03.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Почтовый адрес 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А" Телефон, факс Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 Адрес электронной почты su.promstroy@mail.ru, Директор – В.А. Удалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35715-2, рег.№23394-кр, зав.№1028	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02136-2016	14.03.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Почтовый адрес 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А" Телефон, факс Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 Адрес электронной почты su.promstroy@mail.ru, Директор – В.А. Удалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	попьемник автомобильный гидравлический ВС-22А рег.№524-в, зав.№120	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02139-2016	14.03.2016
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАТСКОЕ", 662337, край КРАСНОЯРСКИЙ, р-н ШАРЫПОВСКИЙ, с НОВОАЛТАТКА, ул СОВЕТСКАЯ, д 1Б Тел. 8-39-153-38-1-95; 38-1-22 факс 8-39153-38-2-44altatskoe@mail.ru, Генеральный директор – Михню Н.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А рег.№20060-кр, зав.№19191	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-02140-2016	14.03.2016

ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн., рег. № 17459 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02141-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 16714 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02142-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 10 тн., рег. № 19457 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02143-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 17655 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02144-2016	14.03.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 32/5 тн., рег. № 22960 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02146-2016	15.03.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 30/5 тн., рег. № 11710 - кр	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02147-2016	15.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266. Почтовый адрес 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.12, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4240-кр, зав. № 135/71	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2020	66-ТУ-02145-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ-777Д, гар. № 4 (зав.№01951), Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск», опасный производственный объект – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс)	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02154-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, техн. № 18 (зав. № 1251), Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (опасный производственный объект – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02156-2016	15.03.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ-777D, гар. № 16 (зав. № 01911) Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02171-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ-777D, гар. № 15 (зав. № 01852) Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02172-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал САТ-777D, гар. № 14 (зав. № 01823), Кия-Шалтырского нефелинового рудника ОАО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Кия-Шалтырский» (рег. номер А66-00762-0003, дата рег. 16.01.2001, класс опасности – II класс))	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по разработке и реализации эффективных новаций «КУЗБАСС-НИИОГР»	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009г.	НОА-0067-1794-Г03; НОА-0025-0656-2;НОА-0071-2169-17; НОА-0025-0657-1	66-ТУ-02174-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-700, ст. № 21, инв. № С0620238063, расположенный на площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2314-4 от 05.09.2017	66-ТУ-02163-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №439, рег. № 63, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 от 17.05.2016	66-ТУ-02165-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ №5 АЭС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02168-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АИ-92 №1 АЭС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02179-2016	15.03.2016

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер блока очистки зав. №2212, рег. № 61, установленный на кислородной станции Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02183-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер блока очистки зав. №2202, рег. №62, установленный на кислородной станции Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-02188-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран СМК-101 г/п 10 т, зав. № 3232, рег. № 23855-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Компания», 654066, г.Новокузнецк Кемеровской области, ул. Грдины 23, (3843) 35-34-11 факс (3843) 35-34-12, sibpsk@bk.ru, Заместитель генерального директора Видясов Сергей Юрьевич	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009г.	НОА-0061-0309 от 23.11.2015	66-ТУ-02194-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран КС-4573 г/п 16 т, зав. № 0161, рег. № 23856-кр	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Компания», 654066, г.Новокузнецк Кемеровской области, ул. Грдины 23, (3843) 35-34-11 факс (3843) 35-34-12, sibpsk@bk.ru, Заместитель генерального директора Видясов Сергей Юрьевич	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009г.	НОА-0061-0309 от 23.11.2015	66-ТУ-02195-2016	15.03.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-700, ст. №20, инв. № С0620238063.6, расположенный на площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. П, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2314-4 от 05.09.2017	66-ТУ-02197-2016	15.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здания дымососной 16-2 (инв. №110184) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02219-2016	16.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания корпуса электролиза № 18 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02220-2016	16.03.2016

<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание дымососной 10-2 (инв. №110099) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-ЗС-02222-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание склада глинозема №3 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-ЗС-02223-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание корпуса электролиза № 19 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-ЗС-02224-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@sueck.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережечкий</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности – «Разрез угольный (Березовский-1)» № А66-04047-0005, АО «Разрез Березовский» – Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРШРД-5250 №139/1 и №139/2»,</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-10423-5</p>	<p>66-ТП-02221-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловоз ТЭМ2У, заводской № 8126</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-10411-10</p>	<p>66-ТУ-02225-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дзгоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстихин С.А.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание хранилища ВВ № 12, здание подготовки, расположенные на территории склада взрывчатых материалов ОАО «Горевский ГОК» (наименование опасного производственного объекта – «Склад взрывчатых материалов», рег. номер А66-00175-0002, дата рег. 15.05.2000, класс опасности – II класс)</p>	<p>Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты fitma@kuzbass-niioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович</p>	<p>ДЭ-00-009893 от 15.04.2009</p>	<p>НОА-0067-1792Г03; НОА-0067-0719-Г04; НОА-0067-0120-В07; НОА-025-0683-2;</p>	<p>66-ЗС-02228-2016</p>	<p>16.03.2016</p>
<p>ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>смесительно-зарядная установка «Tradestar», зав. № Т-02, установленная на шасси «Volvo» (мод. 732440), применяемая в процессе зарядания скважин, промышленного взрывчатого вещества «ВЭТ» и «Риофлекс» на объектах открытых горных работ</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>НОА-0067-1560-В12; НОА-0067-1559-В12;</p>	<p>66-ТУ-02229-2016</p>	<p>16.03.2016</p>

ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Маашталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смесительно-зарядная машина «Вольво FM-9 «IEE» (по ТУ 4624-054-18654030-2006), (VIN – YV2JH30D45A607110) на соответствие требованиям норм и правил промышленной безопасности при изготовлении, в процессе зарядки скавкин, промышленного взрывчатого вещества «ВЭТ» и «Риофлекс» на объектах открытых горных работ	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	НОА-0067-1560-B12; НОА-0067-1559-B12;	66-TY-02231-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива жидкого кислорода зав. № б/н, сх. № 32-12-43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-TY-02232-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод системы заправки цистерн жидким кислородом, рег.№22-12-43	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-TY-02233-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов): зав.№16780, рег.№10242-а; зав.№16831, рег.№10243-а; зав.№17824, рег.№10241-а; зав.№18790, рег.№10244-а; зав.№19871, рег.№10245-а; зав.№19904, рег.№10246-а; зав.№19907, рег.№10240-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-TY-02234-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов): зав.№636, рег.№19664-а; зав.№634, рег.№19663-а; зав.№643, рег.№19667-а; зав.№629, рег.№19660-а; зав.№628, рег.№19659-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-8739-8 до 20.07.2015	66-TY-02235-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный CN 128 заводской №57067, регистрационный № 23235-кр	ООО «Крстехсервис», : 662971, край Красноярский, город Железногорск улица Школьная, 52А , : 662971, край Красноярский, город Железногорск улица Школьная, 52А , Директор Ануфриев Валерий Салихович	ДЭ-00-007266(КП) от 12.04.2007	НОА-0061-0311 до 23.11.2015	66-TY-02240-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав.№123, рег.№3334-кр	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-TY-02243-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав.№2298, рег.№13001-кр	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-TY-02245-2016	16.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№7238-кр, зав.№3123	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 17.10.2007	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-TY-02248-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор правый, зав. № 8 2008.066, рег. № 11-834, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, энергоцех	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02250-2016	16.03.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор левый, зав. № 11 2008-066, рег. № 11-842, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-4, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02262-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный компрессор 7ВП-20/220, зав. № 365 цех. № 1, расположенное по адресу: г. Зеленогорск, энергоцех, зд. 9, отделение жидкого азота, применяемое на опасном производственном объекте АО «ПО ЭХЗ»	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02264-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный компрессор 7ВП-20/220, зав. № 341 цех. № 3, расположенное по адресу: г. Зеленогорск, энергоцех, зд. 9, отделение жидкого азота, применяемое на опасном производственном объекте АО «ПО ЭХЗ»	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02265-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак плавкавый, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-845, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-4, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02266-2016	16.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель, зав. № 9 2008-066, рег. № 11-844, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 10, участок эксплуатации, ХМ-4, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-TY-02267-2016	16.03.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/л-50/10т зав. №725, рег. №14121-кр	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017	66-TY-02287-2016	17.03.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г. Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты rgiemayu@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка БУ-3000 ЭУК-1М зав. № 14619	ООО ЦЭ «Техсервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-TY-02290-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр техн. № Ф-2а, рег. № 579а, зав. № 38049, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-TY-02291-2016	17.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. П-2.2а, АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02292-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, техн. № Е-1а, рег. № 440а, зав. № 93011-6 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02299-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции печи П-203/III-2, инв. № 142467, секция С-200 установки ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ЗС-02302-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-203 (П-203/1, камера конвекции) установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02304-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-3, рег. № 235а, зав. № 210-503 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02306-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн.поз. П-1.1а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02308-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, техн. № Е-58, рег. № 16231а, зав. № 32455 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02309-2016	17.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн.поз. АВ-1 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02313-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-2, рег. № 234а, зав. № 210-493 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02312-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный нефтеотделитель, техн. № Н-2, рег. № 456А, зав. № 36818 АО «АНПЗ ВНК», цех №8, установка Блок оборотного водоснабжения	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02314-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. В-1, АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02316-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный нефтеотделитель, техн. № Н-1, рег. № 455А, зав. № 36819 АО «АНПЗ ВНК», цех № 8, установка Блок оборотного водоснабжения	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02317-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. В-5,5а АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02320-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрационная установка, тех. № ДСА, рег. № 752а, зав. № 135152 АО «АНПЗ ВНК», цех № 6,ППК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02321-2016	17.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, техн. № Е-56, рег. № 16233а, зав. № 32456 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02322-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор, техн. № Е-123, рег. № 792а АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция 200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02323-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник техн. № Т-3, рег. № 317-а, зав. № 87-3648/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02324-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-2, рег. № 009-Х, зав. № 3838 АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02325-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-1, рег. № 233а, зав. № 210-498 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02326-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, техн. № Е-57, рег. № 16230а, зав. № 39015 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02328-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. В-2 АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02330-2016	17.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор, техн. поз. Р-302, зав. № 36558, рег. № 393-Х АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02331-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна, техн. № К-101, рег. № 356х, зав. № 8708 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02333-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НКВ1000/200 (зав. № 27890) поз. Н-34, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02335-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, техн. № Е-55, рег. № 16229а, зав. № 32554 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02337-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство нижнего слива УСН-175, зав.№7, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр, Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02327-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г.Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство переносного верхнего слива УПВС-80, зав.№7, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02329-2016	17.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №26, тех. №Ф-1, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02332-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №25, тех. №Ф-2, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02334-2016	17.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №27, тех. №Ф-3, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02336-2016	17.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НКВ1000/200 (зав. № 27891), поз. Н-33, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02347-2016	18.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система вентиляции, техн. поз. П-3,3а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 8, БОВ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-02348-2016	18.03.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание силосного корпуса второй линии элеватора ООО "Заозерновский элеватор", расположенного по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20Б	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 03.04.2015г.	66-ЗС-02349-2016	18.03.2016

ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание отдельно стоящего приемно-отпускного устройства с автотранспорта ООО "Заозерновский элеватор", расположенное по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 03.04.2015г.	66-ЗС-02351-2016	18.03.2016
ФГБОУ ВО СИБГТУ, г. Красноярск, пр. Мира, д. 82, те. 266-03-88, ректор Огурцов В.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов типа "Сейф", расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 82, корпус 1	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	НОА-0027-12547 до 22.05.2020	66-ЗС-02350-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А-1, регистрационный № 629-ткр, заводской № 00291	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02353-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-10, регистрационный № 641-ткр, заводской № 213	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02355-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4-1, регистрационный № 603-ткр, заводской № 1886	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02357-2016	18.03.2016
Артель старателей "Ойна", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-35-52, oyna2008@mail.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, регистрационный № 650-ткр, заводской № 14247	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-02358-2016	18.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание дымососной 14-2 (инв. №110165) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02352-2016	18.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание корпуса электролиза № 21 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02354-2016	18.03.2016

<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание корпуса электролиза № 20 ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,</p>	<p>№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп</p>	<p>НОА-0035-1622 до 21.04.2017</p>	<p>66-ЗС-02356-2016</p>	<p>18.03.2016</p>
<p>ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru, г. Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой гусеничный СКГ-401, рег. № 17301-кр, зав. № 28</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>		<p>66-ТУ-02360-2016</p>	<p>18.03.2016</p>
<p>Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №6. Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железногорск.</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-27779 до 01.02.2016</p>	<p>66-ТУ-02367-2016</p>	<p>18.03.2016</p>
<p>Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №5. Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железногорск</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-27779 до 01.02.2016</p>	<p>66-ТУ-02368-2016</p>	<p>18.03.2016</p>
<p>Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС-2000, стационарный №2. Котельная №1, МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железногорск</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-27779 до 01.02.2016</p>	<p>66-ТУ-02370-2016</p>	<p>18.03.2016</p>

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 3, заводской № 6390-К, инвентарный № 10367	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02380-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 1, заводской № 151038, инвентарный № 730	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02383-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 3, заводской № 963, инвентарный № 26527	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02385-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения каустика V=50м3, стационарный № 4, заводской № 964, инвентарный № 26528	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02386-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 2, заводской № 6399-К, инвентарный № 10366	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02387-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения серной кислоты V=50м3, стационарный № 1, заводской № 3, инвентарный № 26526	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02389-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Карабульский Завод Железобетонных изделий», 660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 11, строение 2, помещение 3, 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 17, оф. 310, 8 (391) 277-33-93, факс 8 (391) 277-33-93, ooo.kgbi@mail.ru, Директор Новиков Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572 Б рег. № -, зав. № 635	ООО «Сибзкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-02391-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость 2250-50-ХСО-2.2 (СПКЕ 118.00.000) стационарный № 1, инвентарный № 4/61697, заводской № 1040	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02395-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость 2250-50-ХСО-2.2 (СПКЕ 118.00.000) стационарный № 2, инвентарный № 4/61698, заводской № 1041	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02396-2016	21.03.2016

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V=20м3) зав. № 222-48 рег. №19194а	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, ФГУП safetykras@vosafety.ru, ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.	66-ТУ-02401-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V=10м3) зав. № 81667 рег. №18562а	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, ФГУП safetykras@vosafety.ru, ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.	66-ТУ-02406-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №36-№38 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02412-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №35-№37 (инв. №230227) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02413-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №6-№8 (инв. №230005) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02416-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания дымососной 18-1 (инв. №110210) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02418-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здания дымососной 19-1 (инв. №110593) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02422-2016	21.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания дымососной 16-1 (инв. №110183) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, генеральный директор Сущев Сергей Петрович, ciexs@mail.ru,	№ 00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г., переоформлена на основании приказа от 15 июня 2015г. № 1204-лп	НОА-0035-1622 до 21.04.2017	66-ЗС-02426-2016	21.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7396-кр, зав.№ 15048, хоз.№ 3-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02442-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3326-кр, зав.№ 853, хоз.№ 4-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02443-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7394-кр, зав.№ 15049, хоз.№ 4-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02444-2016	21.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7580-кр, зав.№ 15047, хоз.№ 2-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02445-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав. №1239, рег. №8286-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02446-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав. №1238, рег. №8287-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02447-2016	21.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран ККГ3-25-32 зав. №71, рег. №22345-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3 до 10.10.2017; НОА-0027-11409-3до 10.10.2017	66-ТУ-02448-2016	21.03.2016

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12М, заводской № 2323, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-02494-2016	22.03.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12М, заводской № 7728, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-02496-2016	22.03.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12М, заводской № 9140, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-02498-2016	22.03.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12М, заводской № 1759, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-02499-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-7, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02503-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-6, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02505-2016	22.03.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-5, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02508-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-4, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02511-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-2, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02512-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-1, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02514-2016	22.03.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость серной кислоты, тех.№ 3-3, АО «Полос Логистика», склад серной кислоты	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-02518-2016	22.03.2016
ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дзгоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстихин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав.№1478, борт.№4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02529-2016	22.03.2016
ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дзгоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстихин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№9902, борт.№5	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02544-2016	22.03.2016
ОАО "Горевский ГОК", Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, 5, ген. Директор Дзгоев Тамерлан Петрович, главный инженер Толстихин С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав.№7230, борт.№4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0071-12380-Г07 от 17.07.2018	66-ТУ-02540-2016	22.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПСВ-125-7-15, зав. №9678, рег. №141а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02549-2016	22.03.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПСВ-125-7-15, зав. №416, пер. №142а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ТУ-02552-2016	22.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3923-кр, зав.№ 1144, хоз.№ 7-2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02563-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4214-кр, зав.№ 726, хоз.№ 9-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02564-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 10916-кр, зав.№ 4-2019, хоз.№ 3-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02565-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 3148-кр, зав.№ 733-14, хоз.№ 2-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02568-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 4343-кр, зав.№ 3629, хоз.№ 8-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02569-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7022-кр, зав.№ 9926, хоз.№ 7-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02572-2016	23.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 7395-кр, зав.№ 15050, хоз.№ 6-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02575-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 4238-кр, зав. № 29, хоз. № 6-2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02578-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 7393-кр, зав. № 29, хоз. № 5-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02581-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 4537-кр, зав. № 125, хоз. № 5-1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02583-2016	23.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 4215-кр, зав. № 27839, хоз. № 8-3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	-	66-ТУ-02584-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=700м3, ст. № 39. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный», г. Канск.	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-02592-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=2000м3, ст. № 21. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный», г. Канск.	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-02593-2016	23.03.2016

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=2000м3, ст. № 20. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный», г. Канск	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-0259-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=400м3, ст. № 15. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный», г. Канск	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-02595-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – Межпарковый трубопровод бензина ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02596-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – межпарковый трубопровод ДТ арктика ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково.	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02597-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – межпарковый трубопровод ДТ зимнего ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02598-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установки слива-налива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами ст. № 9, № 10. ОАО «КНП» филиал «Северный», ж/д эстакада на 30 в/ц (№ 1) п. Абалаково, Красноярского края	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02599-2016	23.03.2016
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный номер 2 «Аммиачный трубопровод всасывающей стороны низкого давления от циркуляционного ресивера стационарный номер 4 на Тк=-28°С до компрессоров стационарный номер 18 и стационарный номер 20», ЗАО «Назаровское», г.Ачинск	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-02600-2016	23.03.2016
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный номер 6 «Трубопровод жидкого аммиака стороны высокого давления от конденсаторов и РХА до эмеевиков промсосудов и ЦР сх. №3», ЗАО «Назаровское», г.Ачинск	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-02601-2016	23.03.2016
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный номер 7 «Аммиачный трубопровод от эмеевиков 6-ти промсосудов до 2-ух циркуляционных ресиверов», ЗАО «Назаровское», г.Ачинск	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-02604-2016	23.03.2016

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный номер 8 «Аммиачный трубопровод от змеевиков 2-ух промсосудов до циркуляционных ресиверов», ЗАО «Назаровское», г. Ачинск</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02605-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный номер 16 «Аммиачный трубопровод от дренажного ресивера до циркуляционных ресиверов», ЗАО «Назаровское», г. Ачинск</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02607-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испарительный конденсатор ИК-125, заводской номер 76, стационарный номер 2, ЗАО «Назаровское», г. Ачинск, компрессорный цех</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02609-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испарительный конденсатор ИК-125, заводской номер 74, стационарный номер 3, ЗАО «Назаровское», г. Ачинск, компрессорный цех</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02611-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испарительный конденсатор ИК-125, заводской номер 75, стационарный номер 4, ЗАО «Назаровское», г. Ачинск, компрессорный цех</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02613-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испарительный конденсатор ИК-125, заводской номер 77, стационарный номер 5, ЗАО «Назаровское», г. Ачинск, компрессорный цех</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02615-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испарительный конденсатор ИК-125, заводской номер 78, стационарный номер 6, ЗАО «Назаровское», г. Ачинск, компрессорный цех</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07</p>	<p>66-ТУ-02617-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный сварной РГС=60 стационарный номер 24, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Алабаково</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016</p>	<p>66-ТУ-02602-2016</p>	<p>23.03.2016</p>
<p>ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>установки слива-налива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн с универсальными сливными приборами ст. № 1, № 2, № 4, № 6. ОАО «КНП» филиал «Северный», ж/д эстакада на 15 в/ц (№ 3) ДТ п. Алабаково, Красноярского края</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016</p>	<p>66-ТУ-02603-2016</p>	<p>23.03.2016</p>

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС=50 стационарный номер 22, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Абаклаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02624-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-3000, ст. № 100, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Абаклаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02625-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- автоматизированные системы налива АСН-5Н ст.№ 1, 2, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02628-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированные системы налива АСН-5Н ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Рыбное Мотыгинского района Красноярского края	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02631-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дизельного топлива, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», п. Брянка	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02635-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС=50 стационарный номер 23, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с. Абаклаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02638-2016	23.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированные системы налива (АСН-100А и АСН-5Н) ст. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ОАО «КНП» филиал «Северный», п. Абаклаково Енисейского района Красноярского края	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02639-2016	23.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 75,0 м3, зав. № б/н, поз. Р16, установленный в нижнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, Генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-TY-02675-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № б/н, поз. Р1, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, Генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-TY-02686-2016	24.03.2016

ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 75,0 м3, зав. № б/н, поз. P12, установленный в нижнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02705-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № б/н, поз. P9, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02707-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 75,0 м3, зав. № б/н, поз. P15, установленный в нижнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02709-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № б/н, поз. P2, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02711-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 2000,0 м3 зав. № б/н, поз. 11, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02716-2016	24.03.2016
ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 2000,0 м3, зав. № б/н, поз. 10, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км Енисейского тракта (правая сторона), участок 38	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголобова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0027-10370-8	66-ТУ-02719-2016	24.03.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Дьячков В.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе ул. Аэровокзальная Советского района (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06- 98, факс: (495) 912-06-20, ФГУП VO «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	—	66-ТУ-02725-2016	24.03.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Дьячков В.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе Военный городок, Советского района (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06- 98, факс: (495) 912-06-20, ФГУП VO «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	—	66-ТУ-02727-2016	24.03.2016

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ТС-1 парка № 2 ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02660-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ зимнего парка № 3, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02661-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива ДТ зимнего с Ж/Д эстакады № 1, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02662-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод бензина парка № 4, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02663-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ Арктика парка № 3, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02664-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод бензина парка № 3, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», с.Абалаково	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02665-2016	24.03.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 10, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», п. Мотыгино	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-02666-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗГП-100/200, зав.№21, ст. №	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02667-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗГП-20/8 зав.№477, ст. №1	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02668-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗГП-20/8, зав.№528, ст. №2	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-ТУ-02672-2016	24.03.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗГПТ-20/8, зав.№594, ст. №3	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02680-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-1, зав. №1011808, зав. номер сосуда 67845	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-TY-02684-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контейнер-цистерна ИМО 5, зав. №1051903, зав. номер сосуда 6818	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-TY-02685-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО 5, зав. №1053110, зав. номер сосуда 68503	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-TY-02687-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗГПТ-20/8, зав.№595, ст. №4	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02689-2016	24.03.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – сброс (дренажа) паров «АТ» на дожигатель, рег. №17/1-12-45-тр	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016	66-TY-02691-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.28(АГП-28), зав. № 403, рег.№ 599-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3 до 26.07.2016,НОА-0027-10135-3 до 26.07.2016	66-TY-02728-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32 , зав. № 91, рег.№ 13600-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-02730-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4-1 зав. № 0451, рег.№ 21219-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-02731-2016	24.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС – 3577А зав. № 18559, рег.№ 21122-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-TY-02734-2016	24.03.2016

<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 203, рег.№ 12710-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-02736-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 335, рег.№ 13749-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-02738-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный СКГ-40/63 зав. № 604, рег.№ 15914-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-02740-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ-10 зав. № 734, рег.№ 7568-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-TY-02742-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №37-№39 (инв. №230227) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003</p>	<p>НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606</p>	<p>66-3С-02733-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №8-№10 (инв. №230007) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003</p>	<p>НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606</p>	<p>66-3С-02735-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №11-№13 (инв. №230117) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003</p>	<p>НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606</p>	<p>66-3С-02737-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №39-№41 (инв. №230290) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-00822 от 18.02.2003</p>	<p>НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606</p>	<p>66-3С-02739-2016</p>	<p>24.03.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни № 2 узла водоборота № 2 (инв. № 230388) ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-ЗС-02741-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни узла водоборота № 1 (инв. № 230302) ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-ЗС-02743-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №40-№42 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-ЗС-02744-2016	24.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения эстакады пневмотранспорта между силосами №38-№40 (инв. №230291) ОАО «РУСАЛ Красноярск» опасного производственного объекта II класса опасности «Цех электролиза алюминия» (рег. № А66-00598-0001), расположенного по адресу: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru	ДЭ-00-00822 от 18.02.2003	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-M02; НОА-0035-1606	66-ЗС-02745-2016	24.03.2016
ООО «ЛПЗ «Сегал», Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 15, Телефон +7(391) 274-90-41 факс +7(391) 274-90-40, R.dudnikov@sial-group.ru, segal@sial-group.ru, Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ОПО «Литейный цех по производству алюминия» рег. №А66-01314-0001 (здание литейного цеха по ул. Пограничников, 42, стр. 1)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2671 до 27.06.2017	66-ЗС-02746-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухонагреватель зав. № 216-155, рег. № 11-626, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, КС, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02747-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный криогенный резервуар КО 1508 10 000 рег. № 792, зав. № 8910319, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, ЦОУ, цех № 37	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02748-2016	24.03.2016

АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. № 216-292, рег. № 11-625, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02750-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер зав. № 216-303, рег. № 11-627, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, компрессорная станция, УОВ-1, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02751-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухонагреватель зав. № 216-12, рег. № 11-624, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, КС, УОВ-2, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02752-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость V ступени компрессора 7ВП-20/220 зав. № 930, рег. № 635, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание № 9, ОЖА, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02754-2016	24.03.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ecp.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник II ступени ХРК 3125 зав. № 82380, рег. № 1087, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, здание 10А, энергоцех	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-1261-Н10	66-ТУ-02755-2016	24.03.2016
ОАО «Крастветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastvetmet.ru, www.krastvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газоочиститель пенный № 2, инв. № 2031, рег. № 538 газоочистной установки цеха № 26	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02749-2016	24.03.2016

<p>ООО «КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ», Почтовый адрес: 660021, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Горького, 3к Телефон: (391) 256-80-30, 256-80-33, 256-80-31 факс: (391) 256-80-32 Адрес электронной почты: office@krsgazprom-ngr.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Теликова Раиса Сергеевна</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Рег. номер А67-02379-0003, дата регистрации 15.07.2011 г., свидетельство о регистрации А67-02379 от 27.08.2013г. «Консервация, расконсервация, ликвидация эксплуатационной скважины №107.1 Ковыктинского газоконденсатного месторождения», шифр 071/34-225/15</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,</p>	<p>№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.</p>	<p>№ НОА-0069-0778</p>	<p>66-ДП-02753-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , tu@evgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». 1 очередь. Пусковой комплекс. Дополнение</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольят-ти, 5 «б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70 , office@ekspertpromugol.ru; 736328@bk.ru, Директор ООО "ЭО "Экспертпромуголь"</p>	<p>№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015</p>	<p>66-ТП-02756-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «СК ПромЭнерго» , 630032, РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, оф. 220, +7 (383) 335-70-47, +7 (383) 335-70-47, skprom.f@mail.com, Директор Новосибирского филиала Д.А. Бобылав</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>площадка главного корпуса ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0031, III класс опасности), № СКПД 220.0012 «Общественное оборудование. Инв. № 00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб». ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТест», 665806, Россия, г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218, (3955) 748-715, textect-centr@rambler.ru, Директор Савченко А.М.</p>	<p>№ ДЭ-00-012249 (КНХ) от 23.12.2010</p>	<p>НОА-0067-1498-К12, до 12.12.2017</p>	<p>67-ТП-02757-2016</p>	<p>24.03.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kraseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник стреловой автомобильный АТП-17М, зав. № 059, рег.№ 630-в</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС»Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: promex@bk.ru А.В. Васильев</p>	<p>ДЭ 00-012195 (КП) от 03.12.2010г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017</p>	<p>66-ТУ-02758-2016</p>	<p>25.03.2016</p>
<p>АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kraseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. № 005, рег.№ 165-хав</p>	<p>ООО «ПРОМЭКС»Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78 8 (391)221-73-47 факс 8 (391)221-73-47 E-mail: E-mail: promex@bk.ru А.В. Васильев</p>	<p>ДЭ 00-012195 (КП) от 03.12.2010г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017</p>	<p>66-ТУ-02759-2016</p>	<p>25.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>центробежный компрессор К-500-61-5, зав. №7, ст. №6</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11346-8</p>	<p>66-ТУ-02760-2016</p>	<p>25.03.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод рег. №37</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0032-2990</p>	<p>66-ТУ-02761-2016</p>	<p>25.03.2016</p>

ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, телефон: (913) 5399479, адрес электронной почты: vadant@mail.ru, директор Антипов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №900, рег. №24067-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башпиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-02762-2016	25.03.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, телефон: (913) 5399479, адрес электронной почты: vadant@mail.ru, директор Антипов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №1553, рег. №26055-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башпиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-02763-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (подача в накопитель) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02764-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в расходную емкость скрубберов) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02765-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод медного купороса (подача в расходную емкость) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02766-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (перелив с емкости 150) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02767-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (перелив с емкости 150а) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02768-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод цианида натрия (подача в расходную емкость 150А) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02769-2016	25.03.2016
АО «Полус»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (слив расходной емкости скрубберов) АО «Полус», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02770-2016	25.03.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (обратка скруббер участка сорбции) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02780-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача в скруббер участка сорбции) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02781-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (кольцо ГМО) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02782-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока (подача на ОРП) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02783-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидроксида натрия (подача на кислородную обработку и десорбцию) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02784-2016	25.03.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод известкового молока резерв (подача в накопитель) АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-4, ГМО	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8; НОА-0027-9815-4	66-ТУ-02785-2016	25.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крюкблок УТБК-5-225, зав. №11-07-04, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02786-2016	25.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	лебедка ЛБУ-1200К, зав. №11-07-06, применяемая на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02788-2016	25.03.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой УНБ-600, зав.№11-07-10, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02790-2016</p>	<p>25.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№703, рег.№110-ха, ст.№3, установленный в МНС котельной «Ожная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02028-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№673, рег.№111-ха, ст.№4, установленный в МНС котельной «Ожная», г. Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02031-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство -фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№6/н, рег.№114-ха, ст.№3, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02039-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№б/н, рег.№113-ха, ст.№2, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02042-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№б/н, рег.№112-ха, ст.№1, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02043-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - приёмная ёмкость мазута объёмом 60 м3, зав. № б/н, установленная в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02044-2016</p>	<p>11.03.2016</p>

<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод (мазутопровод от котельной до резервуаров), тех.№07/5, место прокладки территория котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02045-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод (мазутопровод от мазутоподогревателей до котельной), тех.№07/4, место прокладки территория котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02046-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод (мазутопровод от насосов подачи до мазутоподогревателей), тех.№07/3, место прокладки топливно-транспортный цех (МНС котельной «Центральная»), г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02047-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод (мазутопровод от резервуара до насосов подачи на мазутоподогреватели), тех.№07/2, место прокладки топливно-транспортный цех (МНС котельной «Центральная»), г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02048-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - технологический трубопровод (мазутопровод от нулевой ёмкости до резервуаров хранения мазута), тех.№07/1, место прокладки топливно-транспортный цех (МНС котельной «Центральная»), г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02049-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство -фильтр мазута ФМ 25/30, зав.№6/н, рег.№116-ха, ст.№5, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02050-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - Фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№728, рег.№109-ха, ст.№2, установленный в МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013</p>	<p>65-ТУ-02051-2016</p>	<p>11.03.2016</p>

ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№666, рег.№108-ха, ст.№1, установленный в МНС котельной «Ожная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РК, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02052-2016	11.03.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр мазута ФМ 25-30, зав.№66, рег.№115-ха, ст.№4, установленный в МНС котельной «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РК, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05 от 31.05.2013	65-ТУ-02053-2016	11.03.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой КМ-10, рег.№970-хкр, зав.№861 Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД», (ст.Абакан)	ООО НИЦ "СибЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-ibera.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0061-0346	65-ТУ-02128-2016	14.03.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№973-хкр, зав.№3551 Красноярская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции тяги-Филиала ОАО «РЖД», (ст.Абакан)	ООО НИЦ "СибЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-ibera.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	-	65-ТУ-02134-2016	14.03.2016
ООО "АРМ", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира,65, т. 8-923-212-4090, эл. почта - al-le@yaandex.ru, директор Давылкин Максим Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоцистерна для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) АЦТМУ-02-00, зав. № 0000044, находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Мира, 65	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02173-2016	15.03.2016
ООО "АРМ", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Мира,65, т. 8-923-212-4090, эл. почта - al-le@yaandex.ru, директор Давылкин Максим Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоцистерна для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) МЖА-6-130, ВИАХМ, зав. № 197, находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Мира, 65	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02176-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - редукционная головка за. № 4759, для подземного резервуара СУГ 4,2 м3, находящаяся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б, АГЭС	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02190-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3, для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав.№ 4764, находящаяся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02193-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2 м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4749, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б, АГЭС	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02196-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4732, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-ТУ-02198-2016	15.03.2016

ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - редукционная головка зав. № 4785, для подземного резервуара (СУГ) 4,2 м3, хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов) установленная по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-TY-02203-2016	15.03.2016
ООО "Инком", 6560149, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 45а, тел. 8-923-212-40-94, эл. адрес, al-le@yaandex.ru, директор Вдовин Евгений Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3 для хранения и расходования сжиженного газа (углеводородов), зав. № 4759, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, Красноярский тракт, 1Б	ООО "Алтайгаздиагностика", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Телефонная, 38, Т. 8-3852-44-66-36, факс 3852-60-07-23, эл. адрес altgaz@mail.ru, директор Архипов Сергей Леонидович	ДЭ-00-012785 от 10.06.2011; ДЭ-00-008574 от 11.04.2008	НОА-0024-3081	65-TY-02205-2016	15.03.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37, строение 1, т. 8-391-256-31-26, факс 8-391-256-37-01, эл. Rusa1_est@rusal.ru, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Электролизер РА-550 для алюминиевых заводов - Объединённой компании РУСАЛ»	ООО "Холдинг Цветметремонт"	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	НОА-0035-1448	65-TY-02217-2016	15.03.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 37, строение 1, т. 8-391-256-31-26, факс 8-391-256-37-01, эл. Rusa1_est@rusal.ru, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Отражательный миксер сопротивления емкостью 38 т САМ-40»	ООО "Холдинг Цветметремонт"	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	НОА-0035-1448	65-TY-02218-2016	15.03.2016
ООО "Усть-Абаканский кирпичный завод", 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 3А, а/я 316, Телефон: 8(3902)-35-81-10, факс 8 (3902)-35-81-10, эл. почта: abakan3a@yandex.ru, Директор Осипенко Ольга Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар V-5,0м3, зав. № 308, рег. № 812-хаг, и технические устройства установленные на резервуаре	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-0238	65-TY-02226-2016	16.03.2016
ООО "Усть-Абаканский кирпичный завод", 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Дружбы Народов, 3А, а/я 316, Телефон: 8(3902)-35-81-10, факс 8 (3902)-35-81-10, эл. почта: abakan3a@yandex.ru, Директор Осипенко Ольга Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар V-4,2м3, зав. № 87501, рег. № 811-хаг, и технические устройства установленные на резервуаре	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-0238	65-TY-02227-2016	16.03.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Килин Алексей Богданович. Адрес электронной почты: SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12587.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015		65-TY-02230-2016	16.03.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Килин Алексей Богданович. Адрес электронной почты: SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-6/45, зав. № 15	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015		65-TY-02239-2016	16.03.2016

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, Телефон: 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, факс 8(39031) 5-58-70, 5-58-71, Генеральный директор Килина Алексей Богданович. Адрес электронной почты: SmirnovaOA@sueck.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11802.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015		65-TY-02241-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19ХА1716, гаражный № 101	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02242-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19ХА7221, гаражный № 2	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02244-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик HYUNDAI 780-7А, рег. № 19ХА5194, гаражный № 81	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02247-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор колесный Т-25.02 КБ-1, рег. № 19ХА5150, гаражный № 26.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02252-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 ЯБР-1, рег. № 19ХА4866, гаражный № 4	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02259-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19ХА7222, гаражный № 6	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-TY-02261-2016	16.03.2016

АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555В, рег. № 19ХА5168, гаражный № 16.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02263-2016	16.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555В, рег. № 19ХА1718, гаражный № 15	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02268-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав № 12499	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02269-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1719, гаражный № 12.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02270-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1715, гаражный № 14	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02271-2016	17.03.2016
АО "УК "Разрез Стенной" 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, а/я 174, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02, факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sternoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1720, гаражный № 11	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	№ НОА-0071-1865-1	65-ТУ-02272-2016	17.03.2016
ООО "ЭкспертПроект", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, 179, кв. 21, Директор Колмагоров С.В., т. 8(3902) 359-953, expertproekt2011@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Проектирование укрытия участка хранения литейных столов» на АО «РУСАЛ-Саяногорск».	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2661	65-ТП-02408-2016	21.03.2016

ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохота ГИТ-71М, хоз.№3, инв.№4228247	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02497-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хоз.№4, инв.№4202892	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02500-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хоз.№3, инв.№4202891	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02501-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хоз.№2, инв.№4201760	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02502-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ТП 2-24-90, хоз.№1, инв.№4201759	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02504-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная КМДТ-2200, хоз.№9, инв.№4202190	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02506-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1400, хоз.№11, инв.№4202026	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02507-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1600, хоз.№2, инв.№4201796	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02509-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер КЛС В-1600, хоз.№5, инв.№4201806	ООО "АКСИС", 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.11, лит. А, пом. 1-Н, ген.директор Соболев И.С., т. 8(812)981-55-09, info@aksis.ru	ДЭ-00-014917 от 12.08.2014	НОА-0026-2661	65-ТУ-02510-2016	22.03.2016
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", РХ, г. Абакан, промзона, Ташебинский промузел, тер. Промплощадка Абаканской ТЭЦ, Директор Аллошкин А.Г., т. 8(3902) 244-519, LuistEN@	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3573 регистрационный № 816-хкр, заводской № 3	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-02541-2016	22.03.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", РХ, г. Абакан, ул. Волгодарского, 6, директор Борисов М.А., т. 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный СКТ 63/100, пер. № 459-хкр, зав. № 160	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-02543-2016	22.03.2016
ОАО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, Ген.директор Нежевец Г.Г. 8(3902) 2850-07, contact@ayaan.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория Н-20, № 1, зав. № б/н, инв. № 253	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0027-10840-11	65-ТУ-02546-2016	22.03.2016

ОАО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, Ген.директор Нежевец Г.Г. 8(3902) 2850-07, contact@ayaan.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория Н-20, № 2, зав. № б/н, инв. № 254	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0027-10840-11	65-TY-02550-2016	22.03.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfnz.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод пара рег. № 103-хл, предназначенный для подачи пара на технологические нужды обогатительной фабрики, место прокладки главный корпус обогатительной фабрики, ООО «Сорский ФМЗ»	ООО "Ди Экс-Энерго-ТТМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06-П08	65-TY-02729-2016	24.03.2016
МКУ "КБО", 655603, рх, Г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в, Директор Чуприн Р.А., т. 8(39042) 2-35-77, kbol@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 161-авх, зав. № 1637.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-02732-2016	24.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 154-авх, заводской № 1035	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02515-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник АПТ-17М, регистрационный № 18-авх, заводской № 41	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02519-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник АПТ-18.04, регистрационный № 211-авх, заводской № 397	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02523-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-35715-1 регистрационный № 917-крх, заводской № 917	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02527-2016	22.03.2016
МУП "ШТЭС", Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Пионерская, д. 14, Директор Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3577 регистрационный № 16-крх, заводской № 4938	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02534-2016	22.03.2016
МУП "Коммуноз", 662710, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 9, Директор Останов О.В., 8(39139)371084, kommunhoz9999@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 167-авх, заводской № 010	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-TY-02537-2016	22.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерня Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища средств взрывания, инв. №А*1139, филиала «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.ru	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107	67-ЗС-01961-2016	10.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерня Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища СВ, инв. №А*1140, филиала «Разрез «Тулунголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.ru	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107	67-ЗС-01962-2016	10.03.2016

АО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 698 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Ангарский участок налива нефти Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0007 в Реестре ОПО) «Узел учета нефти №450». ПСП АУНН. ИРНУ. Техническое перевооружение. Эксплуатирующая организация – ООО «Транснефть - Восток»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01928-2016	09.03.2016
АО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1, Горохов Александр Владимирович, 8-3812-660-380, 8-3812-660-381, gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Нижнеудинская нефтеперерабатывающая станция Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег. №А67-01867-0004 в Реестре ОПО) «Замена фильтров грязеуловителей с запорной арматурой НПС-1. Нижнеудинская НПС. Техническое перевооружение»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 15.03.2013	НОА-0027-10471-6	67-ТП-01929-2016	09.03.2016
ООО "Фельд-ЭМ", 660111, г. Красноярск, проспект Ульяновский, д. 186, офис 4, Лагунов Денис Александрович, 8-391-226-4973, 8-391-226-49-36, feld-m@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 66.5-05-008-2016 Техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Братск» «Цех электролиза алюминия» № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г. Класс опасности II. «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпуса электролиза №8 ОАО «РУСАЛ Братск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки»	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", Катцин Сергей Семенович, 8-391-258-47-33, 8-391-229-09-02, cetsk2@gmail.com	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0071-2338-8	67-ТП-01930-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-644-2015 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-4, зав. № 34, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01885-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 50С РН 160 К-5-У поз. 20/1, зав. № F078845, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01886-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-611-2015 Компрессор 4FG- 3,15/12,5-1,02/320 поз. ГК-2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 135/136, об. 1691, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01887-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-509-2015 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-3, зав. № 33, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПС АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01888-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32 СРН 125К поз. 15/1, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01889-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32 СРН 125К поз. 15/2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01891-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК-5Х1 поз. 47а, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО "АЗКиОС"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01892-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5ХГ-6Е поз. 27/2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО "АЗК и ОС"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01894-2016	04.03.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 50С РН 160 К-5-У поз. 20/2, зав. № F078846, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01895-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5 НК-5-1 поз. 47, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1429, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01899-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4ГТ поз. ГК-4, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 20/23-71, об.75, ХЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01902-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-5, зав. № 35, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01904-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-6Е поз. 3, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01905-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-9Е-1 поз. 2, зав. № 807, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01906-2016	04.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-9Е поз. 1, зав. № 459, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1431, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-01908-2016	04.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-930-2015 Холодильник дополнительной ступени поз. 61/10 (компрессор ГК-10) зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0312, НОА-0067-1836-Н03	67-ТУ-01912-2016	09.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатор поз.8 зав.№ - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-01913-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3004-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 311, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01914-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0433-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 2801а, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01915-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 3246 (транспортировка азота), АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01916-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0382-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 10470а схема 53, АО «АНХК», цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01917-2016	09.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 321б схемы 16 транспортировки щелочных стоков (от установки ГВУ до трубопровода № 2031а), АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01918-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0438-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 6464 (жидкий пропан с ЭП-300 в объект 193), АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01919-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-2000, техн. № 40, ПАО «АэроБратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01920-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0400-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3027-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, об. 1307, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0072-0289	67-ТУ-01921-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от здания насосной до резервуаров вертикальных стальных, техн. №1, ПАО «АэроБратск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01922-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от насосной станции до пункта налива № 4, техн. №2, ПАО «АэроБратск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01923-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-25 Резервуар вертикальный стальной РВС-2000, техн. № 39, ПАО «АэроБратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01924-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод топлива для реактивных двигателей от насосной станции до РГС-50 техн. № 33 и РГС-60 техн. №43, техн. № 3, ПАО «АэроБратск»; ОПО: Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01925-2016	09.03.2016
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-23 Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. № 07, ПАО «АэроБратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-01926-2016	09.03.2016

ПАО "Аэробратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.08.19-24 Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. № 08, ПАО «Аэробратск», Опасный производственный объект Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов рег. номер А67-01023-0005 от 16.12.2003 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-0066357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-TY-01927-2016	09.03.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Система автоматики пожаротушения НПС «Нижнеуиндск» филиала Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток»	Фонд развития ТюмГНГУ, Зундэ Ольга Альбертовна, 8-3452-48-67-48, fondsoгу@rambler.ru	ДЭ-00-009778 от 11.07.2012; ДЭ-00-010601 от 13.08.2009; ДЭ-00-010601 от 13.08.2009	НОА-0076-0018	67-TY-01931-2016	09.03.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-2016 Кран автомобильный КС-3575А зав. № 911296, рег. № 7057 опасного производственного объекта «Цех транспортный» рег. № А67-00470-0003 от 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно - деревообрабатывающий завод»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01932-2016	09.03.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 286 рег. № 4871Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00470-001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-01933-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Боилер зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1836-Н03	67-TY-01938-2016	09.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 6,3/32К поз. 3/1, зав. № 5080, находящийся в эксплуатации в ОПУиС, об. 1422, АО «АЗКиОС»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-01939-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: бензин КК из Т-49, Т-49/1 в Т-63, линия № л.513а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-TY-01941-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 350-500 от Н-42/1,2 в л.320 (вак. газойль на РБ), линия № л.757, рег. № 0-11-338, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-TY-01943-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: уравнительная линия между Е-31 и Е-32, линия № л.408, рег. № 11-186, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-TY-01945-2016	09.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: неподъемная головка из Е-38 к Н-47/1,2,3, линия № л.519, рег. № 11-54, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-TY-01946-2016	09.03.2016

ООО "БВР", 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 186, офис 1, Поляков Денис Александрович, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Передвижная модульная установка № 1, принадлежащая ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: Карьер по разработке скальных пород «Трактово-Куразанский» А67-00847-0004	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01948-2016	09.03.2016
ООО "БВР", 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 109, Поляков Александр Георгиевич, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Передвижная модульная установка № 2, принадлежащая ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: разрез угольный А67-02609-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01954-2016	09.03.2016
ООО "БВР", 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, 109, Поляков Александр Георгиевич, 8-908-659-82-22, 8-39530-60-2-54, goraplus@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: маркиратор капсулей-детонаторов и электродетонаторов МКД-БЭИЗ заводской номер №737, принадлежащий ООО «Буровзрывные работы» Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: Склад взрывчатых материалов (базисный поверхностный) (Азейский) 10.04.2006г., А 67-01698-0004	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10544-4	67-ТУ-01955-2016	09.03.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный КМН 125-100-170, зав. №б/н, техн. №2 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01963-2016	10.03.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный КМН 125-100-170, зав. №б/н, техн. №3 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01964-2016	10.03.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный КМН 125-100-170, зав. №б/н, техн. №4 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01965-2016	10.03.2016
ООО "Восточно-Сибирский Вторчермет", г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 14Б, Калинин Александр Валерьевич, 8-3952-475-574	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный стреловой КС-4562 на базе м/м КраЗ-250, регистрационный № б/н заводской № 3413	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03, 0182-11.06.2014	67-ТУ-01966-2016	10.03.2016
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Свержунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового КК-К-12.5 регистрационный № 24880, заводской №1113	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172-03, 0182-11.06.2014	67-ТУ-01968-2016	10.03.2016
ООО "Сибградстрой", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Скдова, 48, 202, Попков Алексей Александрович, 8-3952-561-009, sgs.irk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 581/16-гд Участок трубопровода горячей воды от ТК-суш до блок-секции 1-12 (ФОК) в 6 микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска. ООО «СибГрадСтрой»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-320	67-ТУ-01979-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. №155 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01980-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. №158 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01981-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-12 Теплообменник поз. Т-3, зав. № 125 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01982-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. №159 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-01983-2016	10.03.2016

ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. Е-4, зав. № б/н Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01984-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ Теплообменник поз. Т-2, зав. № 122 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01985-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-03 Колонна поз. К-1, зав. №205 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01986-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-02 Реактор поз. Р-2, зав. №208 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01987-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-01 Реактор поз. Р-1, зав. №207 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01988-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. Е-5, зав. № б/н Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01989-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-14 Подогреватель поз. П-1, зав. № б/н Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01990-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. Е-6, зав. № 157 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01991-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-20.01.16-13 Теплообменник поз. Т-4, зав. № 126 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01992-2016	10.03.2016
ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1, зав. № 121 Площадка установки нефтеперерабатывающей мини-НПЗ Н-60, рег. №А67-01443-0004 от 10.10.2013 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-01993-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-762-2015 Насос 1Д500-65 поз. Н-4, зав. № 108, находящийся в эксплуатации в 3-ем тепловом районе, об. ПТС-103, УЭн АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-01994-2016	10.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-892-2015 Конденсатор барометрический поз. 74 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01995-2016	10.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-705-2015 Камерный насос № 7 зав. № 445(лев) рег. № 28410 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, ТЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01996-2016	10.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор серочистки поз. 7 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-TY-01997-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-4-2016 Ёмкость Е-60 зав. № б/н рег. № 703 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-TY-01998-2016	10.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-63 зав. № 2823 рег. № 545 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-01999-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-3-2016 Ёмкость Е-1 зав. № б/н рег. № 1097 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02000-2016	10.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-100/3 зав. № 213 рег. № 396 место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02001-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1384-2015 колонну верхнюю поз. С-332 рег. № П-71/117, зав. № б/н	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02002-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1387-2015 огнепреградитель поз. ОП-100 рег. № 100Р/ПХиК, зав. № 292	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02003-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1390-2015 сборник инициатора поз. VS-1202G рег. № 4275, зав. № 3686	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02004-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1392-2015 конденсатор поз. Е-711 рег. № 431, зав. № 30292	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02005-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1393-2015 адсорбер поз. L-311 рег. № 7268, зав. № 151	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02006-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1394-2016 адсорбер поз. L-312 рег. № 7269, зав. № 159	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02007-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1397-2016 сборник инициатора поз. VS-1202D рег. № 4272, зав. № 3683	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02008-2016	10.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. L-313 рег. № 7270, зав. № 3989, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166,67-14-1048,67-14-1290,67-15-1026	67-ТУ-02009-2016	10.03.2016

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участка магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег.№ А67-01867-0001 от 09.03.2007г., на основании свидетельства о регистрации А67-01867 от 06.02.2015г.) «Замена колодцев негерметичных на ППМН. ИРНУ. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-120-14</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>НОА-0069-0778</p>	<p>67-ТП-02035-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участка магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)» (рег.№ А67-01867-0001 от 09.03.2007г., на основании свидетельства о регистрации А67-01867 от 06.02.2015г.) «Замена задвижек на ППМН. ИРНУ. Техническое перевооружение», шифр 23.040.01-ВСМН-119-14</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>НОА-0069-0778</p>	<p>67-ТП-02036-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>адсорбер поз. L-314 рег. № 7271, зав. № 118, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290</p>	<p>67-ТУ-02012-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник поз. Т-2 рег. № 17-ИЭ-40, зав. № 75855, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290</p>	<p>67-ТУ-02013-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-BHS-028-300, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290</p>	<p>67-ТУ-02014-2016</p>	<p>11.03.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник кислородно-фракционный поз. Е-335 рег. № П-71/197, зав. № б/н, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290</p>	<p>67-ТУ-02015-2016</p>	<p>11.03.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр обессоленной воды поз. FT-1101А рег. № 4424, зав. № 6572/75 А1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02016-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр обессоленной воды поз. FT-1101В рег. № 4425, зав. № 6572/75 А2 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02017-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр обессоленной воды поз. FT-1101С рег. № 4426, зав. № 6572/75 А3 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02018-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-ВНС-055-50 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02019-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 150-ВСВ-046-400 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02020-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник инициатора поз. VS-1202А рег. № 4269, зав. № 3680, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02021-2016	11.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-BHS-070-50 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02022-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель аммиака поз. 4.2 рег. № 7097, зав. № 2, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02024-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-BHS-056-50 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02025-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120-BHS-063-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02026-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перехладитель поз. Е-336 рег. № П-71/173, зав. № б/н, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02027-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	силос поз. ТК-140F рег. № 36-Р-40, зав. № 7280, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водотоделения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02029-2016	11.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осветитель поз. Р31 рег. № 12Р/22, зав. № 985, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02030-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Е-112А рег. № ИЭ 134/30, зав. № 88-7115, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02032-2016	11.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пара поз. FT-1301D рег. № 332, зав. № 8168 В, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166, 67-14-1048, 67-14-1290	67-ТУ-02034-2016	11.03.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 325/12-2015 Кран козловой КК-12,5 зав.№47 рег.№9311	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-02038-2016	11.03.2016
ООО "Голд-Компани", 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7, Гадейбоев Фиррузджон Шарифбоевич, 8-904-133-26-20, lafleur166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72/02-2016 Кран башенный КБ-406М зав.№72 рег.№28988	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-02041-2016	11.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01245, рег. № 180, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Ир-кут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12	67-ТУ-02054-2016	11.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01263, рег. № 182, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Ир-кут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12	67-ТУ-02055-2016	11.03.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища №3, инв. №А*1142, филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02114-2016	14.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание хранилища №2, инв. №А*1141, филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02115-2016	14.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ в-948-11-15 Здание противопожарной насосной станции, инв. №А*1145, филиала «Разрез «Тулунуголь»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0030-ЭВ3-1107, 56-11-5284-03	67-ЗС-02116-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ смх-01-168-2015 Здание «Продуктовая насосная станция» на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0027-9176-8, 66-14-3326	67-ЗС-02126-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-6-72-49, itdles@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 138 Кран козловой двухконсольный КК-12,5 зав. № 269 рег. № б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02060-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-6-72-49, itdles@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 137 Кран козловой самонтирующийся двухконсольный ККС-10 зав. № 61112 рег. № б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02062-2016	14.03.2016
ООО "Элит", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д4, Киселев Ю.В., 8-39543-6-72-49, itdles@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136 Кран башенный КБ 309ХЛ зав. № 660 рег. № б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02064-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-170/15 техническое устройство: котел ПК-24 ст.№16 рег.№2811, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brsu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734	67-ТУ-02066-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/ту ОПО «Цех №1 по производству изолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой подвесной электрический, зав. № 34305, рег. № 19830	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02068-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 9185, рег. № 20686	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02070-2016	14.03.2016

ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 6146, рег. № 20685	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02071-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 9379, рег. № 20714	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02074-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 1151, рег. № 20246	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02075-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 103, рег. № 20715	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02076-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 12125, рег. № 20126	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02077-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 12008, рег. № 20125	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02078-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой подвесной электрический, зав. № 53176, рег. № 23493	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02079-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/ту ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 11523, рег. № 19844	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02080-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №1 по производству неизолированных проводов», рег.№ А67-00028-0013. Кран мостовой подвесной электрический, зав. № 34297, рег. № 20155	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02081-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20/ту ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 6424, рег. № 20687	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02082-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Цех №2 по производству силовых кабелей», рег.№ А67-00028-0020. Кран мостовой электрический опорный, зав. № 7316, рег. № 20127	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02083-2016	14.03.2016
ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23/ту ОПО «Площадка погрузочно-разгрузочная Цеха №1», рег.№ А67-00028-0010. Кран козловой электрический МККС-12,5, зав. № 24, рег. № 23677	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02084-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snaб@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №1, отрабатывающий нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02085-2016	14.03.2016

ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56-2016 Техническое устройство – силос ХЕ–30 №6, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02086-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02087-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 57-2016 Техническое устройство – силос ХЕ–30 №7, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02088-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02089-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58-2016 Техническое устройство – силос ХЕ–30 №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02090-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №4, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02091-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №5, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02092-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-2016 Техническое устройство – силос ХЕ–30 №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02100-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос ХЕ–30 №10, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02101-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62-2016 Техническое устройство – пневмотранспортная установка ПТУ №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02102-2016	14.03.2016
ОАО "Нива", 665717, г. Братск, ул. Коммунальная, 15, Кузнецова К.Н., 8-3953-41-10-31, niva_snab@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "НИВА". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01376-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02103-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павел Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0478-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: азот 25 на технологические нужды установки, линия № 503, установка FK-3, блок КК, щел 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02104-2016	14.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: тяжелый газозоль из ТП-2 в Т-31а, линия № л.216а, рег. № 0-11-1541, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02105-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0464-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: силовой воздух в кольцо выгрузки катализатора Р-2, линия № л.379, рег. № 0-11-1603, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02106-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: воздух от П-3 в Р-2, линия № л.373, рег. № 0-11-387, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02107-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0462-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: жидкое топливо к печам П-1/1,1/2,1/3,1/5,1/8, линия № л.435, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02108-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/3,4, линия № 404, рег. № 0-11-460, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02109-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: пары из Р-1 в К-8, линия № 349, рег. № 0-11-423, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02110-2016	14.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0449-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: сброс воздуха и пара из Р-1 в атмосферу, линия № 401, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02111-2016	14.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0457-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: выгрузка катализатора из Р-2 в Е-34/1, линия № л.387, рег. № 0-11-455, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02112-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-1Д», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02117-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-147-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-3Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02118-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-146-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-2Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02121-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-5Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02122-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-4Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02123-2016	14.03.2016
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-01-134-2015 Техническое устройство «Горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60, Е-1Б», применяемое на ОПО «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0022-3125, 66-14-3329	67-ТУ-02124-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (Лн-92) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02130-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (бензин – Премум Евро 95) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02131-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод сдувки (дренажный) от Е-1 и ЖДЦ объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-ТУ-02132-2016	14.03.2016

ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 579/16-гд Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (Дизельное топливо) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-TY-02133-2016	14.03.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки светлых нефтепродуктов (бензин – Супер Евро 98) объекта ООО «Стимул» Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7584-1	67-TY-02135-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 20.07.2015, место установки - Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 рег.№ А67-00330-0033 от 06.02.2001) Трубопровод закачки шелочи	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0022-3170	67-TY-02137-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 904-546-2015 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 20.07.2015, место установки - Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11ег.№ А67-00330-0033 от 06.02.2001) Трубопровод закачки кислоты	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0022-3170	67-TY-02138-2016	14.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30/ту ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12» Рег. № А67-00330-0038. Кран мостовой электрический, зав. № 149, рег. № 20403	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02148-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39/ту Площадка железнодорожного крана по погрузке-разгрузке угля в железнодорожные вагоны (Производственный участок «Обогащительная фабрика»), рег. № А67-01698-0039 Кран железнодорожный КДЭ-251, зав. № 48, рег. № 22681 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02149-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31/ту Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогащительная фабрика»), рег. № А67-01698-0036 Кран мостовой, зав. № 1651, рег. № 22679 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02150-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-3577-3, зав. № 415, рег. № 22637 «С	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02151-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-3577-3, зав. № 466, рег. № 22642 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02152-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 37/ту Участок транспортный (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0032 Кран железнодорожный КДЭ-253, зав. № 488, рег. № 22687 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02153-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№32/ту Площадка мостового крана (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0034 Кран мостовой КМ-10, зав. № 502, рег. № 22682 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-TY-02155-2016	15.03.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 544, рег. № 22646 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02157-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Подъемник гидравлический АП1-12, зав. № 5608, рег. № 22645 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02159-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35/ту Участок транспортный (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0026 Кран стреловой КС-4361А, зав. № 23940, рег. № 22641 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02161-2016	15.03.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38/ту Участок транспортный (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), рег. № А67-01698-0032 Кран железнодорожный ЕДК-300/2, зав. № 1370381, рег. № 22688 «С»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02162-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-367-2015 Технологический трубопровод транспортирования гипохлорита натрия от корпуса 02 до ПП-2 нив. № 36201030000681. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02175-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-370-2015 Технологический трубопровод транспортирования осветлённых средних шлоков рег. № 4-5. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02177-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-675-2015 Технологический трубопровод транспортирования гипохлорита натрия от корпуса 04 до корпуса 02, Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02178-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-978-2015 Резервуар № 329, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка А-37/3, парк 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02180-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-346-2015 Резервуар № 1103, V=5000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02181-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-345-2015 Резервуар № 1105, V=5000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02182-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-923-2015 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 67(4) зав. № - рег. № 67-4 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, Цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-02184-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-965-2015 Колонна осушки хлорного газа поз. 50 А II зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-02185-2016	15.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-925-2015 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 69(4) зав. № - рег. № 69-4 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, Цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-02186-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-924-2015 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 68(4) зав. № - рег. № 68-4 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, Цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-02187-2016	15.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-233-2015 Трубопровод пара рег. № 17599 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02215-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-232-2015 Трубопровод пара рег. № 11-10 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02216-2016	15.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 307/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 1088-332-АТХ «Система контроля загазованности по НКПВ и ПДК H2S установка 332, цех 103, завод масел АО «АНХК»»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-02246-2016	16.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 308/16-эд Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 1080-Г-24-АТХ «Система контроля загазованности по НКПВ и ПДК H2S установка Г-24, цех 101, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-02249-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-эту/24-15-13 Техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) – ресивер, рег. № 8895, зав. № 5980, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02236-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-эту/24-15-11 Техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 3135, рег. № 6941, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная № 3. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02237-2016	16.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-эту/24-15-12 Техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) – ресивер, рег. № 117, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – участок литейный заготовительно-штамповочного производства. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327, 63-15-0584	67-ТУ-02238-2016	16.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 292/15-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. №А19-07153-0003 Документация № 10443-2-41-10/1 «Перетрацировка трубопроводов диоксида хлора на ступень ХД» ПХЦ ВОЦ Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-02278-2016	17.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 306/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 Документация № 10288-2-8 «Сбор аварийных проливов на баковом хозяйстве склада готовой продукции производства каустической соды» Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-02279-2016	17.03.2016
ООО "Объединенная строительная компания", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, 8-3952-289717, osk-2013@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 611/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «Объединенная строительная компания», от ТК-14(сущ.) до ввода в здание торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском районе г. Иркутска, по ул. Советская, 58	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9176-8, 66-14-3326	67-ТУ-02273-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 570/16-тд Кран мостовой КМЭ - 10, зав. № 90626, рег. № 3282 Б на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02274-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 583/16-тд Кран мостовой КМЭ 32+32, зав. № 7038, рег. № 7059 на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02275-2016	17.03.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 582/16-тд Кран мостовой КМЭ – 30/5, зав. № 701553, рег. № 3168 Б на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02276-2016	17.03.2016
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 584/16-тд Кран железнодорожный МПТ-4, зав. №1262, рег. №8809, применяемый на опасном производственном объекте – участок механизации, рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009 г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-02277-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125 Кран мостовой электрический зав. № 10002 рег. № 7922	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02280-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 122 Кран мостовой электрический зав. № 879 рег. № 7867	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02281-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123 Кран мостовой электрический с центральным приводом зав. № 983 рег. № 8231	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02282-2016	17.03.2016
ООО Фирма "СКВ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 19 12 01 01 №01, 8-3953-36-51-61, ist-met@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 124 Кран мостовой электрический с раздельным приводом зав. № 303 рег. № 7920	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02283-2016	17.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0446-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: жидкий газ из Е-35 к В-1/1,1/2, линия № л.500, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02284-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0448-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Т-14,68 на защелачивание в Е-20,21, линия № л.514, рег. № 11-231, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02285-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0459-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: непрелдельная головка бензина из Т-47/1,2 в Е-38, линия № л.518, рег. № 0-11-1632, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02286-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0460-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: непрелдельная головка бензина от Н-47/1,2,3 с установки, линия № л.520, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02288-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0468-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: промышленное орошение К-8 от Н-33/3,4 через ВХ-13/1,2, линия № л.370, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02289-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0481-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ от предохранительных клапанов блока КК с Рраб более 5 кгс/см2, линия № л.527, рег. № 11-318, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02293-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0463-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: расайкл от Н-29/1,2,3 в Р-1 (из линии 299а), линия № л.406, рег. № П-450, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02294-2016	17.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0467-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: топливо от Н-42/1,2 и Н-43/1,2 в топливное кольцо РБ, линия № д.421, рег. № 0-11-1461, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02295-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0456-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: СЦО К-8 из Т-37/2 в К-8, линия № п.369, рег. № 0-11-1598, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02296-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0454-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: газ из Е-2, от ППК Е-5,65,66 на ФНД, линия № д.378а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02297-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0453-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: кубовый остаток (шлам) с низа К-8 к Н-29/1,2,3 и в ТП-2, линия № д.299а, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02298-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1400-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия. № 120/ВНН-041-25	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02300-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1406-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-023-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02301-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1408-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-024-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02303-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1413-2016 технологический трубопровод рег. № 1375, линия. № 120/SP-004-100	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02305-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1415-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия. № 130/ВНН-028-50	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02307-2016	17.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1420-2016 технологический трубопровод рег. № 1375, линия. № 130/SP-023-50	ООО "Сибменеджмент", Самонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02310-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1421-2016 технологический трубопровод рег. № 809, линия. № 3507-09	ООО "Сибменеджмент", Самонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02311-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1422-2016 технологический трубопровод рег. № 1378, линия. № 130/ВНН-030-50	ООО "Сибменеджмент", Самонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02315-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1424-2016 влагоотделитель поз. VS-1504C рег. № 6802, зав. № 2177-2	ООО "Сибменеджмент", Самонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02318-2016	17.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1433-2016 технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 180/VCB-061-500	ООО "Сибменеджмент", Самонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02319-2016	17.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-796-2015 Холодильник поз. Т-31А, зав. № 521174а рег. № 23 место расположения установка ГК-3. цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02338-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-008-2015 Трубопровод пара рег. № 07-4 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02339-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-362-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-20. Место расположения Цех № 1, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02340-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-360-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-03/1-05. Место расположения Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02341-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-361-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-11. Место расположения Цех № 1, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01, НОА-0022-3158	67-ТУ-02342-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-203-2016 Емкость Е-1а, зав.№10074, рег.№ 28884, место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №17/19, установка ГФУ общая	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-14-01763-1, НОА-0022-3173	67-ТУ-02343-2016	18.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-977-2015 Емкость поз. Е-11 зав. № 55856 рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ГК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02344-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1068-2015 Бак серной кислоты поз. 2 зав. № б/н рег. № 158004 место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ЦОСП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02345-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-460-2015 Бак концентрированного аммиака зав. № - рег. № 138023а место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске, ЦВП, ХВО-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02346-2016	18.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0425-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: конденсат газа от Н-36/1,2 в Л-352, линия № л.535, рег. № 11-213, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02359-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0426-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Т-49, Т-49/1 в Т-14 и Т-68 ч/з ВХ-15, линия № л.513, рег. № 11-52, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02361-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0428-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: острое орошение К-11 от Н-47/1,2,3, линия № л.521, рег. № 11-56, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02362-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0442-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: сброс от предохранительных клапанов с отстойников в Е-22, линия № л.120, рег. № 0-11-1526, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02363-2016	18.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0444-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: перекид от Н-29-х к Н-42, линия № л.403, рег. № 0-11-461, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦПДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02364-2016	18.03.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлок Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59/2015-и газификационная станция ГХК 8/1,6-500М, рег.№7777 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001 от 01.08.2001	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12, 67-15-0150	67-ТУ-02365-2016	18.03.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлок Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58/2015-и газификационную станцию ГХК 8/1,6-500М, рег.№7777 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12, 67-15-0150	67-ТУ-02366-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99 Кран мостовой грейферный с двумя тележками КГ-2023 зав. №6241 рег. №8965	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02369-2016	18.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148 Кран мостовой электрический 15т15-10,5 зав. № 13458 рег. № 8437	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02371-2016	18.03.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2937-08.10.15 Здание корпуса электролиза №7 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02392-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2936-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №6 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02393-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2935-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №5 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02394-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2938-08.10.2015 Здание корпуса электролиза №8 ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0001	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02397-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2978-30.10.2015 Здание дымососной №32 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02398-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №11 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02399-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2979-30.10.2015 Здание дымососной №41 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02400-2016	21.03.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2980-30.10.2015 Здание дымососной №42	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02402-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №21 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02403-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №22 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02404-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2981-30.10.2015 Здание дымососной №131	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011		67-3С-02405-2016	21.03.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание дымососной №31 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-М0213-03	67-3С-02407-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147 Кран мостовой электрический общего назначения 20/5r15-10,5 зав. № 4-1583 рег. № 8436	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02372-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 146 Кран мостовой электрический зав. № К2043/1 рег. № 8463	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02373-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1491 рег. № 8462	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02374-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114 Кран мостовой электрический грейферный зав. №5851 рег. №8970	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02375-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № К2042/1 рег. № 8461	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02376-2016	21.03.2016

ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97 Кран мостовой электрический МК-5 зав.№ 19733 рег.№ 97920	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02377-2016	21.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический KM-3526 зав.№2293 рег. №8959	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02378-2016	21.03.2016
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157 Монтажный полноповоротный дизель-электрический кран на гусеничном ходу РДК-25-1 зав.№ 3818 рег.№ 97938	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02379-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-159/15 техническое устройство: паропровод свежего пара блока №6 от котла ст.№11 и паропровод к БРОУ-1 рег.№13754, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02381-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод промперегрева к БРОУ №2 от котлов 7 блока рег.№13782 (участок от котла ст.№14), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02382-2016	21.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-211/15 техническое устройство: паропровод промперегрева к БРОУ №2 от котлов 7 блока рег.№13782 (участок от котла ст.№13), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023)	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0038-0734, 54-15-04308, 54-15-02179	67-ТУ-02384-2016	21.03.2016
ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чечановский, Судариков Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120 Кран козловой КК-5 зав. № 490 рег. № 7940	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02388-2016	21.03.2016
ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чечановский, Судариков Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119 Кран козловой ККТ-5 зав. № 652 рег. № 7997	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02390-2016	21.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный гусеничный «Сокол-80М» зав.№ 14, рег. № 22689, принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02414-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-4МН зав. № 1579 рег. № 7094	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02417-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидравлическим приводом КС-3575А зав. № 9366 рег. № 807	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02419-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 007 рег. № 808	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02421-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22.05 зав. № 1654 рег. № 8578	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02424-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35719 зав. № 015 рег. № 7855	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02428-2016	21.03.2016

ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рассветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_ui@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129 Кран автомобильный КС-4572А зав.№ 31 рег.№ 6812	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02429-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 013 рег. № 8089	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02430-2016	21.03.2016
ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рассветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_ui@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128 Кран башенный МВ-1645 зав.№ 613/344 рег.№ 6/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02432-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 1824 рег. № 7866	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02433-2016	21.03.2016
ИП Мамаев Евгений Александрович, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рассветная, 9, 8-39535-9-03-70, 8-39535-9-03-90, mea_ui@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127 Кран башенный передвижной полноповоротный с передвижной тележкой КБ-572Б зав.№ 932 рег.№ 7400	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02435-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16 Автогидроподъемник АГП-22 зав. № 248 рег. № 7701	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02437-2016	21.03.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 Кран стреловой с гидравлическим приводом КС-3574 зав. № 0760 рег. № 7370	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02439-2016	21.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопрово л. 172Б, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02452-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 144-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 311, 313, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02453-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0405-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 1489/10), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02454-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки азота (от задвижки ЗКЛ 50-16 на эст. 54-1а до вентилей с 1 по 3 этажи объекта 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК, ЦЛ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02455-2016	22.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2474-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 343, уст. 57/133, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02456-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0440-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки воздуха (от задвижки ЗКЛ 50-16 на эст. 54-1а до вентилей с 1 по 3 этажи объекта 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК, ЦЛ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02457-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № б/н (линия 1489/9), АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1489, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02458-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0441-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № б/н транспортировки бессернистого газа (от узла 2/54-1а в объект 415), АО «АНХК», ИЦ-УКК, ЦЛ, объект 415, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02459-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ф. «Esslinger», поз. ВК-3, рег. № б/н, АО «АНХК», Химический завод, цех 86/57, объект 915, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02460-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0378-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 1543-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, уст. 1675, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02461-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 2220, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/5-10, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02462-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0407-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межтепловой трубопровод № 2239, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02464-2016	22.03.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0380-12-15 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 3057-Ж, АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 115, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02465-2016	22.03.2016
ООО "Жилкомтранс", 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 11 26 11 00, Полищук Владимир Степанович, 8-3953-48-14-19, gilkomtrans@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-16 подъемник ВС-22-01РГ зав. № 862 рег. № 9539	ООО "ИКСИ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-02469-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: циркуляционный абсорбент из К-10 к Н-46/3, линия № л.557, рег. № 0-11-1622, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-02470-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 300-350 из Т-29 с установки, линия № 52, рег. № 0-11-1546, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02472-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0417-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 85-140 из Т-2/3,4 в Е-2, линия № 23, рег. № 0-11-1489, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02473-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0416-11-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: фракция 85-140 из К-2 в ВХ-2/1.2.3 в Т-2/3, линия № 22, рег. № 11-311, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1752	67-ТУ-02475-2016	22.03.2016
АО "АЗКНОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-477-2015 Адсорбер поз. 11 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКНОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02477-2016	22.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrt.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный EDK-1000/4, зав. № 1360079, рег. № 9481 принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02478-2016	22.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2179-2016 Кран консольный поворотный ДГку, зав. № 3786, рег. № 22783 «С»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02480-2016	22.03.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный EDK-2000, зав. № 1320009, рег. № 9389 принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02481-2016	22.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2168-2016 Кран стреловой специальный гусеничный с телескопической стрелой Сокол-80, зав. № 6, рег. № не присвоен принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02482-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-212-2015 Трубопровод пара рег. № 86/57-21 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02483-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-22 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, об. 1307.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02485-2016	22.03.2016
ООО "ИЛТ", 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, ул. Кеульская, 1, Вакуленко Владимир Робертович, 8-39535-40-935, ilt@39535.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95 Подъемник гидравлический МШТС-2АМ зав.№ 341 рег.№ 7394	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02488-2016	22.03.2016
ПАО "ТрансКонтейнер", 125047, г. Москва, переулок Оружейный, 19, Баскаков Петр Васильевич, 8-3952-64-20-20, vszd@trcont.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195/15 кран козловой контейнерный МККС-42Км, зав.№44, рег.№27817	ООО "ЦТЭ", Сергеев Константин Николаевич, 8-800-550-99-06, 833278-21-63, sp1487@mail.ru	ДЭ-00-011148 от 20.05.2014	НОА-0024-1546	67-ТУ-02493-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-13, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02513-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-14, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02516-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-15, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02517-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-21, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02520-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-17, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02521-2016	22.03.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64-2016 Техническое устройство – нория П-100 №ПТ-3/3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02522-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-20, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02524-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63-2016 Техническое устройство – нория П-100 №ПТ-3/2, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02525-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-18, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02526-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-19, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02528-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ-25-25 №ПТ-22, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02530-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-11, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02531-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65-2016 Техническое устройство – нория П-175 №ПТ-3/4, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02532-2016	22.03.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyc@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-12, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-02533-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1070-2015 Сепаратор поз. Е-7/2 зав. № 51/7-8 рег. № 392 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02535-2016	22.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак каустика поз. 66/3 зав. № 6/н рег. № 121011 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОПИПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02536-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1069-2015 Сепаратор поз. Е-7/1 зав. № 51/1-2 рег. № 390 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02538-2016	22.03.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник-мерник поз. 4 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734	67-ТУ-02539-2016	22.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от РОУ 40/13 к коллектору 13 ата место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, КТЦ, ТЭС-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02542-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УТ, объект 848	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02545-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-213-2015 Трубопровод пара рег. № 86/57/19 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, об. 1307	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02547-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17753 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02548-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рег. № 6/н место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02551-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-075-2015 Трубопровод пара рег. № 106749 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02553-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 39/71-6 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 961/962	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02554-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-002-2015 Трубопровод пара рег. № 17889 Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02555-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УТ, об. 780А	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02556-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-220-2015 трубопровод рег. № 2-182(46) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02557-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-219-2015 трубопровод рег. № 2-138(2) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02558-2016	22.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-216-2015 трубопровод рег. № 2-215(5) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02559-2016	22.03.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobrf@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание Цеха по производству комбикормов №1 ООО «Братская птицефабрика» на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов №1» рег. №А67-02835-0001 от 06.07.2015г.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0071-2321	67-ЗС-02587-2016	23.03.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 318/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка паропроводов, г. Иркутск, ул. Байкальская, 265 рег. № А67-02834-0005 Документация № 363М10900 «Техническое перевооружение паропровода от Ново-Иркутской ТЭЦ до котельной ООО «Иркутский масложиркомбинат»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-02570-2016	23.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 315/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация №НП 23531-267 «Техническое перевооружение котла парового в объекте 267 цеха 18 НПЗ ОАО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-02619-2016	23.03.2016
ФГБОУ ВО "ИРНТУ", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Афанасьев Александр Диомидович, 8-3952-405000, 8-3952-405100, info@istu.edu	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ гм-59549-16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 - пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО "СУАЛ-ПМ", регистрационный номер А67-00036-0002 III класс опасности. "Проект на техническое перевооружение модуля распыления" (шифр 224/15-СУАЛ ПМ)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0035-1665	67-ТП-02623-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-677-2015 Технологический трубопровод рег. № 2-3 Место расположения Цех № 2, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02560-2016	23.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-265-2015 Насос ф. "Бальке" LPP31 поз. 8/1, зав. № 260163, находящийся в эксплуатации в цехе 19/47, об. 80, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02561-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 590/16-тд Технологический трубопровод транспортировки сырого сульфатного мыла листовного (3113-200-SP(HW)-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02562-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 592/16-тд Технологический трубопровод транспортировки сырого таллового масла листовного, хвойное) (3113-100-ТО-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02566-2016	23.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 591/16-тд Технологический трубопровод транспортировки черного щелока (3113-50-NBL-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области (до начала применения)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02567-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 586/16-тд Технологический трубопровод нейтрализованной кислой воды (3113-80-AW-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области (до начала применения)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02571-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 615/16-тд Технологический трубопровод транспортировки хозяйственно-противопожарной воды (3113-150-WFF-CS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02573-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сырого сульфатного мыла хвойного (3113-200-SP(SW)-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02574-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты концентрации 92,5% (линия 3113-80-K92-CS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02576-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 616/16-тд Технологический трубопровод транспортировки фильтрованной воды (3113-50-WFO-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02577-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика (3113-80-K44-CS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02579-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 617/16-тд Технологический трубопровод транспортировки сырого таллового масла (3113-50-TO-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02580-2016	23.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки теплой воды (3113-80-WWA-SS) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02582-2016	23.03.2016

ООО "ФСК "Домстрой", 664510, Иркутская область, Иркутский район, населенный пункт Солнечный, ул. Звездная, 21, Красноштанов Алексей Николаевич, 8-3952-55-41-04, ovcharkin-s@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 612/16-гд Участок трубопровода горячей воды ООО «Финансово-Строительная Компания «ДомСтрой» от УТ-2 до б/с 5 объекта «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон «Березовый»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-02585-2016	23.03.2016
ООО "ТД Восточно-Сибирского завода ЖБК", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 15, Григорьев В.Ю., 8-39550-6-17-77, jbk1368@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды от УТ-1 до б/с №5 группы жилых домов серии 1.120 в Западном жилом районе г. Шелехова. ООО «Торговый Дом Восточно-Сибирского завода ЖБК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-02586-2016	23.03.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2157-2016 кран монтажный стреловой железнодорожный ЕДК 1000/4 зав. №1360029, рег. №26575, принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-02588-2016	23.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 45208, рег. № 3604, принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», ТИИТС ТЭЦ-6, г. Братск Рег. № А67-00330-0150	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0027-11238-3	67-ТУ-02589-2016	23.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-эту/24-15-10 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01252, рег. № 181, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12, 63-15-0582	67-ТУ-02590-2016	23.03.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127/ани-эту/24-15-08 Техническое устройство (сосуд работающий под давлением) – фильтр мазута ФМ 10-60-40, зав. № И-01247, рег. № 183, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – база товарно-сырьевая мазутного хозяйства энергозавода, расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12, 63-15-0582	67-ТУ-02591-2016	23.03.2016
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-15.12.21-02 Насос центробежный КМН 125-100-170, зав. №б/н, тех. №1 ООО «НЕКСТ»; ОПО: Склад ГСМ, рег. №: А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	67-14-1172, НОА-0027-11964-Н03	67-ТУ-02626-2016	23.03.2016
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КАТО KR-45H-V уч.№ А 67-00139-008ПС зав. № 051610	ООО "ИКЦ "Энергия", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсова, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	НОА-027--9774-3	67-ТУ-02627-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1360-2015 фильтр поз. S-502D рег. № 7147, зав. № 879 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, тех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02629-2016	23.03.2016

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1359-2015 испаритель поз. Е-602С рег. № 7172, зав. № 98148	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02630-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. Е-103А зав. № 01-7423 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02632-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1357-2015 технологический трубопровод рег. № 2374, линия № 63-4.4	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02633-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1628, линия № 01-5.38 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02634-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1361-2015 технологический трубопровод рег. № 830, линия № 16-4.4 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02636-2016	23.03.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1371-2015 фильтр поз. S-401В рег. № П185/30, зав. № 233 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02637-2016	23.03.2016
ООО "НПЦ Магнитной гидродинамики", 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 26А, офис 302, Тимофеев Виктор Николаевич, 8-3912-181-408, 8-9504180091, kalpush@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ др-58958-15 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Цех литейный алюминий филиал ОАО РУСАЛ Братск в г. Шелехов", рег.№А67-00149-0023 от 23.1.2014 II класс опасности. "Проект установки комплекса магнитного гидродинамического модификатора "МГ ДМ" на литейную машину агрегата непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки №3, инв.№140000014256 в прокатном отделении ЛО №1 филиала ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов	ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, recep1@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 12.02.2015	НОА-0071-1876-8	67-ТП-02670-2016	24.03.2016

ООО "СК ПромЭнерго"	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение площадки главного корпуса ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0031, III класс опасности), № СКПО 220.0012 «Общестационарное оборудование. Инв. № 00010918. Техническое перевооружение. Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб». ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015		67-ТП-02757-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 86/57-11 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 921	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02669-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17790 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 1/14, об. 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02671-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 106752 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02673-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-217-2015 Трубопровод теплофикационной воды рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ИЦ УКК ЦЛ, объект 415	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02674-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-030-2015 Трубопровод пара рег. № 103-9 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02676-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 11-14 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех №11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02677-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-13-2016 Резервуар Р-2, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	38-15-844, НОА-0022-3159	67-ТУ-02678-2016	24.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ360/80 поз. Н-1, зав. № 35807, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 1225а, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-02679-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 05-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02681-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник III ступени поз. Е-443, рег. № П-71/103, зав. № 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02682-2016	24.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1372-2015 технологический трубопровод, рег. № 1374, линия №130-VCB-020-250	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02683-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия № 120-VCB-032-25, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02695-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1367-2015 технологический трубопровод, рег. № 3130, линия № 221-14883-01-12	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02696-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр нагнетания поз. Ф-642 рег. № П-71/224, зав. № 402 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02697-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1372, линия № 120-SS-004-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02698-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну нижнюю поз. С-331, рег. № 145, зав. №143 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02699-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель быстрого слива поз. V-348, рег. № Р-71/193, зав. № 316. ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02701-2016	24.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 1372, линия № 120-SS-002-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02702-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 1627, линия № 50-WCL-1709 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02704-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1363-2015 технологический трубопровод, рег. № 1098, линия № 7022-02-5.38 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02706-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1362-2015 технологический трубопровод, рег. № 831, линия №18-4.4 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02708-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1358-2015 технологический трубопровод, рег. № 1097, линия № 7022-01-5.38 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02710-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 1685, линия № 3502-14 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02712-2016	24.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник инициатора поз. VS-1202B, рег. № 4270, зав. № 3681. ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02713-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 1878, линия № 3350-08-5.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02714-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1356-2015 технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 08-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02715-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 03-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02717-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 04-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02718-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 07-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02720-2016	24.03.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 843, линия № 06-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02721-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т1 рег. № 36П/22, зав. № 05-8707Э-1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02722-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. S-404В рег. № P188/30, зав. № 106- в ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02723-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. №1603, линия 64а, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02724-2016	24.03.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. №843, линия № 02-8.7 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-02726-2016	24.03.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ротор Р-560 зав. № 5143, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ТУ-02812-2016	28.03.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44-1, зав. № 11-07-36, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02814-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой УНБ-600, зав. № 11-07-09, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02815-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>основание буровое ОБ-53, зав. № 11-07-02, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02816-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>манifold буровой МБ-2У, зав. № 11-07-11, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02818-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-М, зав. № б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02820-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышка башенная ВБ 53х320М, зав. № 11-07-01, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02821-2016</p>	<p>28.03.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертлог УВ-250, зав. № 11-07-05, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02823-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-М, зав. № б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02825-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>механизм крепления каната, зав. № 11-07-07, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02827-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кронблок УКБ-6-270, зав. № 11-07-03, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02830-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой УНБ-600А, зав. №787, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02831-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>основание вышечного блока, зав. № б/н, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02833-2016</p>	<p>28.03.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кронблок УКБ-6-270, зав. № 32, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02834-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ротор Р-700, зав. № 1799, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02835-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крюкблок УТБК-5-225, зав. № 7538/484, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02836-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос буровой УНБ-600А, зав. №788, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02837-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертлог УВ-320, зав. №23, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02838-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка ЛБУ-1200, зав. № б/н, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02839-2016</p>	<p>28.03.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав. № 37, применяемая на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02840-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>механизм крепления каната, зав. № б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02841-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ, зав. №7995, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02842-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ, зав. №7994, применяемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала», рег. №А01-07376-0045, КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02843-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник V=2,7м3, зав. № 1233, рег. № 8569, применяемый на "куст № 2 Аянского (Западного) ЛУ" КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02844-2016</p>	<p>28.03.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник V=2,7м3, зав. № 1232, рег. № 8568, применяемый на "куст № 6 Дулисьминского месторождения" КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-02845-2016</p>	<p>28.03.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод №1 16/7 «Фракция 62-105»С стабильная от Н-129, Н-130 до П-102» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС,секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02848-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-111, рег. № 369х, зав. № 28093АВ АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-10	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02850-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-112, рег. № 370х, зав. № 28151АВ АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02852-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. А-2/1, рег. № 220а, зав. № 210-282 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02853-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-108, рег. № 366х, зав. № 22900АВ АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02854-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. А-1/2 рег. № 219а, зав. № 210-272 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02855-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник техн. № Х-219, зав. № 58168 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция 200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02856-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор техн. № Р-301Б, рег. № 335-ХНПЗ, зав. №1, цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-300 АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02857-2016	28.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промежуточный холодильник техн. № ПХ-1/7, рег. № 481а, зав. № 701 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02858-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа тех.№ Е-3, рег. № 14988а, зав. № 36821 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02859-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: реактор технологический номер Р-201 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02860-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-4, рег. № 134а, зав. № 891 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02861-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/9 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-02862-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/6 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-02863-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м3 техн. № Р-77 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02864-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-204/4 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02865-2016	28.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость нагнетания поз. БН-2 рег. № 541а, зав. № 62 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02866-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат, технологический номер Т-204/3 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02867-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат, технологический номер Т-205/4 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02868-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: реактор технологический номер Р-204, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02869-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: реактор, технологический номер Р-202, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02870-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м3 техн. № Р-78 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-02871-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-204/1 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02872-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат, технологический номер Т-204/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-02873-2016	28.03.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный поз. ФМ-2/1, рег. № 227а, зав. № 210-751 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02874-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная ёмкость тех.№ Е-2, рег. № 14973а, зав. № 831153 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02875-2016	28.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная ёмкость поз. БЕ-3 рег. №241а, зав. №210-339 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030	66-ТУ-02876-2016	28.03.2016
ООО «Втормет-Регион», 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, строение, 21, тел. (391) 2-903-904, факс 2-903-905 office@ymb.kras.ru директор – Телицын М.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 32/8, рег.№23482-кр, зав.№481	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02877-2016	28.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 3-1	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014 г.	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02878-2016	28.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоочиститель V-10м3, зав. №235-055, рег. №18838-а	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014 г.	НОА-0032-2990	66-ТУ-02879-2016	28.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 20037-кр, зав.№ 84, хоз.№ 8	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02881-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20036-кр, зав. № 83, хоз. № 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02882-2016	29.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20030-кр, зав. № 901071, хоз. №5	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02883-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20026-кр, зав. № 901072, хоз. № 6	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02884-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20025-кр, зав. № 901076, хоз. № 3	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02885-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20029-кр, зав. № 901077, хоз. № 4	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02886-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20028-кр, зав. № 12245, хоз. № 2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02887-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20031-кр, зав. № 901073	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02888-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20032-кр, зав. № 901075	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02889-2016	29.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20033-кр, зав. № 901074	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02890-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20034-кр, зав. № 901079	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02891-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 23826-кр, зав. № 101297	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02892-2016	29.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, Телефон 8(391) 277-56-92, 8(391) 277-56-91 факс 8(391) 277-56-89, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 20027-кр, зав. № 12249, хоз. № 1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	–	66-ТУ-02893-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 1	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02894-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 11	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02895-2016	29.03.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 13	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02896-2016	29.03.2016

АО «Полюс», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Беллинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescription@polyusgold.ru генеральный директор Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод техн. № 5	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0027-11418-8 от 22.08.2014	66-ТУ-02909-2016	29.03.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: ksot-rio@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный 10/20 «Альбатрос», рег. № 26416 кр, зав. № 2363	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П0-; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-02897-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000 г. Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013 г. «Монтаж схемы захлаживания верхнего погона колонны К-102 по объекту: «Схема захлаживания верхнего погона колонны К-102» шифр 1299.340.140032.340-Р-001.100.000	ООО «НТПЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orgf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	НОА-0067-1117-Н-09	66-ТП-02901-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000г. Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013г. «Перевод управления клапанами – отсекающими №UV-017 и №UV-002 в РСУ секции 100 установки ЛК-6Ус» по объекту: «Установка ЛК-6Ус. Восстановление (I этап восстановления)» шифр 5747203-10-5064	ООО «НТПЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orgf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	НОА-0067-1117-Н-09	66-ТП-02904-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» «Монтаж схемы вывода нестабильной головки Е-201 на установку изомеризации»	ООО «ГЦЭ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, тел.: (812) 334-55-61, 334-55-62, 334-55-63, факс: (812) 331-03-20, адрес электронной почты: gce@gce.ru, генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-02910-2016	29.03.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» «Монтаж схемы вывода нестабильной головки Е-202 в линию 210/7»	ООО «ГЦЭ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, тел.: (812) 334-55-61, 334-55-62, 334-55-63, факс: (812) 331-03-20, адрес электронной почты: gce@gce.ru, генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06; НОА-0067-0854-Н06;	66-ТП-02911-2016	29.03.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 5-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02912-2016	29.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 21-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-02914-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дятлиев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод серной кислоты расположенный на территории ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», г. Красноярск	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02913-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дятлиев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухозаборник V-2,0м3) зав. № 82577 рег. №18563а	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 до 27.06.2014	66-ТУ-02915-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дятлиев Михаил Владимирович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания плавных аппаратов цеха № 26, ОАО «Красцветмет	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0067-0537-М02 до 21.02.2017	66-3С-02916-2016	29.03.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru, Директор Дятлиев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор (реакционный аппарат) титановый РТ-760, №51, инв. № 27417 цеха № 3	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02917-2016	29.03.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sigenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-161 рег.№ 10941-кр, зав.№ 31, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-02918-2016	29.03.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sigenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный ДЭК-50 рег.№ 21537-кр, зав.№ 8, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-02919-2016	29.03.2016

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru, Директор Дятлиев Михаил Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор (реакционный аппарат) титановый РТ-760, №120, инв. № 2006100061 цеха № 3	ООО «Флагман», 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 60, телефон: (391) 244-89-73, факс (391) 244-89-73, адрес электронной почты: flagman-sk@mail.ru,	№ ДЭ-00-014798 от 11.06.2014г	НОА-0027-10823-7 до 07.03.2017	66-ТУ-02920-2016	29.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	траверса Т-01.000, инв. № 566, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирская ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02924-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП 200 инв. №4-40, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02927-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приспособление для сверления отверстий под давлением до 35 МПа ОВЧ-360А, инв.№4-14, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02929-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП 200 инв. №4-39, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02930-2016	30.03.2016
ООО «Газпром газобезопасность», 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, тел./факс: (495) 719-25-54 / (495) 719-33-45, адрес электронной почты G.Rybanova@Gazbez.Gazprom.ru генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка порошкового пламяподавления ППП 200 инв. №4-38, применяемое ООО «Газпром газобезопасность» филиал Восточно-Сибирской ВЧ	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1687	66-ТУ-02932-2016	30.03.2016
ООО "Красноярский завод деталей трубопроводов", г.Красноярск, ул.Семафорная, 491 А, тел./факс: (391)264-15-05, 264-20-16, директор Бондарев А.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№16596-кр, зав.№169	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02935-2016	30.03.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №23, тех. №Ф-5, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02936-2016	30.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтранспортная компания», Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, г. Уяр, а/я 38. Телефон: (39146)23-7-14 Факс: (39146)23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Информация о руководителе – генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сетчатый СДЖ 500-1,6-1-2Т зав. №24, тех. №Ф-4, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014г.	66-ТУ-02938-2016	30.03.2016
ООО «Центр-Услуги», 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д, тел. 8 (391) 299-78-01, директор – Мазуров Виталий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС-12,5/20, рег. № 20178-кр, зав. № 85	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02937-2016	30.03.2016
ООО «Центр-Услуги», 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д, тел. 8 (391) 299-78-01, директор – Мазуров Виталий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-6, рег. № 20177-кр, зав. № 70	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-02939-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха высокого давления рег. № ТР-4-039	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02945-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-24/9, зав. № 88245, рег. № 540089, стационарный № 13	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02946-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-24/9, зав. № 88398, рег. № 540088, стационарный № 14	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02948-2016	30.03.2016

<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды, работающие под давлением – фильтры рег. № 0194Б, рег. № 0195Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02951-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – электронагреватель воздуха РК-660.00.000, рег. № 0196Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02953-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – емкость 18.59.055.01.000 рег. № 0198Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02954-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – маслоотделитель МО 30, зав. № 1030, рег. № 0003Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02956-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды, работающие под давлением – адсорберы: зав. № 91, рег. № 0020Б; зав. № 91Б, рег. № 0019Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02958-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды, работающие под давлением – баллоны: зав. № 1192, рег. № 0067Б; зав. № 1194, рег. № 0066Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02959-2016</p>	<p>30.03.2016</p>

<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды, работающие под давлением – адсорберы: зав. № 30/1, рег. № 0074Б; зав. № 30/2, рег. № 0075Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02960-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуды, работающие под давлением – адсорберы: зав. № 40/2, рег. № 0081Б; зав. № 40/1, рег. № 0080Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02961-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – баллон: зав. № 554, рег. № 0091Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02963-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – баллон: зав. № 1193, рег. № 0125Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02964-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – конденсатор КХ-110, зав. № 1031, рег. № 0160Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02966-2016</p>	<p>30.03.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – испаритель ИТ-65, зав. № 1046, рег. № 0161Б</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.</p>	<p>66-ТУ-02969-2016</p>	<p>30.03.2016</p>

АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – конденсатор КХ-110, зав. № 1107, рег. № 0162Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02970-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ВМ4-8/401, зав. № 91008, рег. № 540098, стационарный № 6	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02971-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – баллон: зав. № 117, рег. № 18184-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02972-2016	30.03.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – испаритель ИТ-65, зав. № 144, рег. № 0163Б	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-2136-Н06 до 19.06.2018 г.	66-ТУ-02973-2016	30.03.2016
АО «Разрез Берёзовский» 662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Берёзовский-1, строение №1 SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный КЛМ-4500 (зав. № 1, инв. № ША00001176)	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0030-ЭУГ-867 от 07.12.2012	66-ТУ-02984-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1089, 1092, 1076, 1065, 1045, 1079, 1052, 1075, 1072, 1066, 1080, 1054, 1043, 1078, 1068, 1044, 1064, 1067, 1071, 1049, 1041, 1063, 1048, 1084, 1040, 1069, 1038, 1088, 1091, 1086, 1073, 1047, 1039, 1053, 1050, 1077, 1062, 1090, 1085, 1060, 1081, 1087, 1056, 1042, 1083, 1037, 1061, 1046, 1082	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02982-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1057, 1059, 1074	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02983-2016	31.03.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры РА-180С №№ 1058, 1051, 1070, 1055, 1036	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02985-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1117, 1118, 1159, 1180, 1120, 1182, 1142, 1160, 1150, 1184, 1121, 1149, 1163, 1176, 1169, 1155, 1175, 1187, 1113	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02986-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5 , зав. № 5346, пер.№ 9364-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02987-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКТ-631 зав. № 30, пер.№ 23792-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02988-2016	31.03.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmtag@mail.ru Директор Ивлев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5 зав. № 5384, пер.№ 17105-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3	66-ТУ-02989-2016	31.03.2016
Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корпус 1, Генеральный директор Горохов Александр Владимирович, директор филиала Басалаев В.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Парк резервуарный магистрального нефтепровода Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции» (пер. № А61-00803-0028, Акционерное общество «Транснефть – Западная Сибирь») - «Резервуар 20000 м3. № 53. Красноярское РНУ. Рыбинская ЛПДС. (шифр № Г.4.0000.16031-ТнЗС/ГТП-00.000)	ООО «Независимая экспертиза», 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, дом 67, Телефон/факс: (347) 251-98-31, nez_eksp@mail.ru, Директор Ефимов Юрий Олегович	ДЭ-00-009834 от 09.12.2014	НОА-0027-11454-6	66-ТП-02990-2016	31.03.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 104, 117	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02992-2016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1179, 1185, 1101, 1111, 1173, 1112, 1140, 1189, 1151, 1191, 1183, 1190, 1192, 1139, 1141, 1158, 1131, 1146.	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02993-2016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1132, 1154, 1156	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-029294-016	01.04.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры С-8БМ №№ 1103, 1102, 1153, 1177, 1137, 1186, 1162, 1178, 1114, 1104, 1108, 1134, 1135, 1171, 1136, 1157, 1107, 1127, 1133, 1138, 1126, 1174, 1128, 1130, 1147, 1145, 1110, 1123, 1143, 1166, 1164, 1152, 1109, 1122, 1106, 1115, 1116, 1188, 1165, 1168, 1181, 1125, 1167, 1129, 1124, 1148, 1170, 1144, 1161, 1172, 1105	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02996-2016	01.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ, С8БМ Э №№ 1201, 1202, 1203	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2842 до 01.03.2016г.	66-ТУ-02998-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, traityak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный фильтр ТФ-10, заводской номер 326 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02995-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, traityak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор топливный СТ500-2М, заводской номер 90Б0249 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02997-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, traityak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	топливный фильтр ТФ-10, заводской номер 306 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-02999-2016	01.04.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, traityak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор топливный СТ500-2М, заводской номер 90Б0246 (площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиал «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»)	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-ek@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-03000-2016	01.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание цеха заправки, утилизации спецздений и хранения компонентов ракетных топлив химзавода, свидетельство о регистрации А66-02862-0018 от 19.07.2007 г. (нежилое здание - корпус 40М, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск , пос. Подгорный, ул. Заводская, 1/30)	АО "НТП", г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4, ген. Директо Науменков В.С.	ДЭ00-009151 (ДНХ) от 24.10.2008 г.	НОА-024-2723	66-ЗС-03035-2016	01.04.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 3, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03026-2016	01.04.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 4, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03029-2016	01.04.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС-1000, стационарный № 1, котельная № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-27779 до 01.02.2016	66-ТУ-03030-2016	01.04.2016
ООО «Мильман-Агро», Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр.1, оф. 308/14, директор Шевель Ю.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нории технологические №№1,2; винтовые конвейеры технологические №№2,3,4,6,3; теплообменная колонка технологический №4,1; вентиляторы технологические №№ 13.5, 13.6, 13.8; пылеотделители технологические №№13.5, 13.6, применяемые на опасном производственном объекте - "цех агрегатной установки по производству муки" ООО "Мильман-Агро" по адресу: Красноярский край г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «ЦТБ и Д «Полисервис», г. Омск. Ул. Малая Ивановская, 47, тел. 8(3912) 21-30-25, генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 3.4.2015	66-ТУ-03005-2016	01.04.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляторы аспирационных сетей №№1,2,3,4,5,6,7,8,9, применяемые на опасном производственном объекте элеватор ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 3.4.2015	66-ТУ-03010-2016	01.04.2016

ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нории №№13,14,15 (силовый корпус №8); ленточные конвейеры №№13,14,15,13а,14а,15а (силовый корпус №№7,9,11); ленточные конвейеры №№16,17,18,16а,17а,18а (силовый корпус №№8,10) применяемые на опасном производственном объекте элеватор (2 линия) ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 3.4.2015	66-ТУ-03013-2016	01.04.2016
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория №1; ленточные конвейеры №№1,2,3,4,38,39,40; автомобилеразгрузчик АВС-50, применяемые на опасном производственном объекте отдельно стоящее приемно-отпускное устройство ООО "Заозерновский элеватор", по адресу Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО "ЦТД и Д "Полисервис" 664033, г. Омск, М.Ивановская, 47 тел. 8(3812) 21-30-25, Генеральный директор С.Н. Медведев	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014	НОА-0032-3683 от 3.4.2015	66-ТУ-03016-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/6 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03036-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03039-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/5 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03040-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/1 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03042-2016	01.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/4 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03044-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор радиальный ВР 12-26 №3,15 нагнетания воздуха в печи, технологический номер Вп-2/2-2 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03045-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/8 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03046-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/7 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03047-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор осевой ВО 06-300 №8 охлаждения реакторов, технологический номер В-2/3 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03048-2016	01.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	вентилятор радиальный ВР 12-26 №3,15 нагнетания воздуха в печи, технологический номер Вп-2/2-3 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-бит	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03049-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	теплообменник техн. поз. Т-310, зав. №3230 рег. №033хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-7212 до 03.10.2017	66-ТУ-03050-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	теплообменник техн. поз. Т-309, зав. №3229 рег. №032хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-7212 до 03.10.2017	66-ТУ-03051-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	теплообменник техн. поз. Т-307, зав. №3228 рег.№030хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-7212 до 03.10.2017	66-ТУ-03052-2016	01.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	теплообменник техн. поз. Т-302/2, зав. №48866, рег. №1163хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-7212 до 03.10.2017	66-ТУ-03055-2016	01.04.2016

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>трубопровод № 307, 120-023 «Раствор ингибитора коррозии от л. 307,120/022 до л. 307-017» АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех №1</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-03057-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>трубопровод № 307, 120-021 «Линия от л.307-016 до л.307.120-022» АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, секция С-300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-03059-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>трубопровод № 115/4 «Фракция НК-105 от Т-102А до П-101/9» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус,секция С-100</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266 до 20.02.2018</p>	<p>66-ТУ-03062-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м3 техн. № МР-2 АО «АНПЗ ВНК», цех №6, промышленная котельная</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266 до 20.02.2018</p>	<p>66-ТУ-03063-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>холодильный аппарат воздушного охлаждения, технологический номер Х-203/1-6 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266 до 20.02.2018</p>	<p>66-ТУ-030-2016</p>	<p>01.04.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	холодильник X-301/1 зав. №21573,21578,21574 ОАО «АНПЗ ВНК» Цех №1, установка ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4, Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 20.02.2018	66-ТУ-03065-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11391-кр, зав. № 980	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03053-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 16345-кр, зав. № 52	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03054-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19780-кр, зав. № 54917	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03056-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 14882-кр, зав. № 428	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03058-2016	01.04.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21112-кр, зав. № 54916	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015	66-ТУ-03060-2016	01.04.2016

<p>ЗАО «Фирма «Кульбтбгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 11937-кр, зав. № 996</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03061-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № 1755, поз. Р5, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>НОА-0027-10370-8</p>	<p>66-ТУ-03072-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № б/н, поз. Р3, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>НОА-0027-10370-8</p>	<p>66-ТУ-03075-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 50,0 м3, зав. № 1730, поз. Р7, установленный в верхнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>НОА-0027-10370-8</p>	<p>66-ТУ-03077-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сварной технологический трубопровод для транспортировки нефтепродуктов, установленный на территории ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>НОА-0027-10370-8</p>	<p>66-ТУ-03079-2016</p>	<p>01.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>полимеризатор тех.№10510-36ат., зав.№8260, рег.№13-х, АО «КЗСК», цех № 8в</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>66-ТУ-03081-2016</p>	<p>66-ТУ-03081-2016</p>	<p>04.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат типа ГЭЭ 1-6,3 зав.№1, тех.№126, рег.№148-х, АО «КЗСК», цех 7А (5)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8</p>	<p>66-ТУ-03083-2016</p>	<p>04.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>влагоотделитель зав.№2, рег.№323, тех.№52, АО «КЗСК», цех ЭОИВО (20А)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8</p>	<p>66-ТУ-03084-2016</p>	<p>04.04.2016</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожные пути необщего пользования, АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10411-10	66-ЗС-03085-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав.№3140к, рег.№34-х, тех.№1184, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ЗС-03087-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав.№61382, рег.№28-х, тех.№109а/4-46ат., АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03090-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тарельчатая, тех.№132, зав.№311570, рег.№149-х, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03092-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор тех.№105 3-4бат., зав.№8258, рег.№10-х, АО «КЗСК», цех № 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-03094-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения градирни № 1 узла водооборота № 2 (инв. № 230388)	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Генеральный директор Сушев Сергей Петрович, адрес электронной почты sixxs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0035-1622; НОА-0067-1746-М02; НОА-0035-1601	66-ЗС-03082-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 9, инв. № 140000025418 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03086-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 № 3, 4, инв. № № 571543, 571542 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03088-2016	04.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 35т. №№ 14-1,14-2, инв. №№ 572947, 572948 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03089-2016	04.04.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора КВМ DM 03, инв. № 140000025413 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-03112-2016	04.04.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения контактной серной кислоты ст. №2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г.	НОА-0067-0553-K02 от 21.02.2017	66-ТУ-03121-2016	04.04.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак нейтрализатор №2, инв. №Т310002116	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г.	НОА-0067-0553-K02 от 21.02.2017	66-ТУ-03122-2016	04.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д. 6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д. 6, Телефон: (391) 270-79-01 Факс (391) 270-79-00*315, ofbesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 4-АГ зав. № 194, техн. № 1-III	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г.	НОА-0067-2017-Н05 от 21.02.2017	66-ТУ-03124-2016	04.04.2016
ООО ПСК "Контур", Телефон: (391) 273-61-16 Адрес электронной почты: rskkontur@mail.ru Генеральный директор Головицкий Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный кран гусеничный МКГ – 25.01, г/л 25т., зав. №320, рег. №23276-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г.	НОА-0067-0557-П02 от 21.02.2017	66-ТУ-03126-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер. директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КД-05, рег. № 24576-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391) 268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Кензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03125-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер. директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой трубчатый ККК-5, рег. № 24577-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391) 268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Кензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03127-2016	04.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер. директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 21121, рег. № 21598-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391) 268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Кензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-03128-2016	04.04.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17. Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ТП-20/30М станционный № 1, регистрационный № 8039-к	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ 02-11-10083-01 до 09.06.2016г.	66-ТУ-03129-2016	05.04.2016
ООО «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27, tamaga@sibmet.com, генер. Директор Черкашина Т. А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, зав. № 71, рег. № 23797-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинин, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-03130-2016	05.04.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98. Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический ВС-22-МС, зав. №1741, рег. №741-в	Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439, 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru , Директор Ивкин Денис Александрович	ДЭ-00-008936 (П) от 24.07.2008 г.	НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-03133-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22. enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохоронник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51074, рег. №18770а, установленный в ресиверной машинного цеха Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03138-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22. enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. № 459, рег. № 64, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03140-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22. enepgo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №475, рег. №66, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03141-2016	05.04.2016

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ №4 АЗС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-03142-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АИ-80 №3 АЗС Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 от 29.04.2015	66-ТУ-03143-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон уменьшенной длины для воздуха зав. №465, рег. №65, установленный на водолазном посту водоприемника Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-03144-2016	05.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51074, рег. №18767а, установленный в ресиверной машинного цеха Курейской ГЭС АО «НТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, bp@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-0059-5 до 17.05.2016	66-ТУ-031445-2016	05.04.2016
ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25М, заводской № 9301003	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	НОА-0067-2110-Н06	66-ТУ-03154-2016	05.04.2016
ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25М, заводской № 9301002	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	НОА-0067-2110-Н06	66-ТУ-03159-2016	05.04.2016

<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-7У, заводской № 8903121</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03163-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-3М, заводской № 8502056</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03166-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РДХ-22,5-2,0, заводской № 610797</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03167-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-5/0,25, заводской № 8801007</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03169-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

<p>ООО "УГС". Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159 Россия, 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 49К, 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железногорск - директор В.Н. Фофанову</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-8/0,25, заводской № 9107084</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>НОА-0067-2110-Н06</p>	<p>66-ТУ-03171-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – коллектор аварийного дренажа системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03156-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – коллектор переливов системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03160-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – расходная магистраль Г-2 системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03164-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – расходная магистраль Г-3 системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03165-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – слив емкостей, стенда, изделия системы «Г», рег. №2-12-41-с</p>	<p>ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017</p>	<p>66-ТУ-03168-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - заправка и термостатирование системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03170-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод - надув - дренаж системы «Г», рег. №2-12-41-с	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03173-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402ВП-4/400, зав. №98759, ст. №2.	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03175-2016	05.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 402ВП-4/400, зав. №89959, ст. №1	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03178-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prmetnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-20/90, зав. № 19	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03180-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prmetnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 101	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03183-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prmetnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 13	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03184-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prmetnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 132	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03186-2016	05.04.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 446	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03189-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-15/90, зав. № 125	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03190-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор колесный мод. МТЗ-80Л (зав. № 908785, инв. № РН00000654)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 06.02.2015	66-ТУ-03191-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор колесный мод. МТЗ-80Л (зав. № 904837, инв. № РН00000658)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 06.02.2015	66-ТУ-03192-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автопогрузчик мод. 4014 (зав. № 13646, инв. № РН00000639)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03193-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автопогрузчик мод. 4014М (зав. № 34036, инв. № 00041368)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03195-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик мод. К-702МА (зав. № 010648, инв. № РН00000638)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03197-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор гусеничный мод. ДТ-75 (зав. № 720375, инв. № РН00000646)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03198-2016	05.04.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-20/90, зав. № 29	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03200-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-4у, зав. № 307	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03202-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вскрышной комплекс, зав. № 593 (экскаватор SRs(K) – 4000.36/3.5.0 (3x630kW) с перегружателем VR – 132.10/10, отвалообразователь ARS – 8800.195(K))	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03207-2016	05.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-4у, зав. № 308	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03221-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-10, зав. № 124	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03222-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-10, зав. № 177	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03223-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКТ-10, зав. № 235	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03224-2016	06.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Телефон +7(39155)5-66-10, факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 86	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-TY-03225-2016	06.04.2016

<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер заводской номер 039670, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03187-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испаритель панельный ИП-320 заводской номер 06030, стационарный номер 14 Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03188-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испаритель панельный ИП-320 заводской номер 06031, стационарный номер 13, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Красноярск</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03194-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аммиачный аккумулятор холода АКХ-320, стационарный номер 15, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03196-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7 1, заводской номер 2559, стационарный номер 2, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03199-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7 1, заводской номер 2559, стационарный номер 2, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03201-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 21ВХ280-7-1, заводской номер 108550008, стационарный номер 10, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03203-2016</p>	<p>05.04.2016</p>

<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7- 1, заводской номер 5689, стационарный 11, филиал "Молочный Комбинат "Милко" АО "ДАНОН РОССИЯ"</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03204-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П220-7- 1, заводской номер 8707, стационарный номер 4, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03205-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор поршневой холодильный 2П110-7- 02, заводской номер 9834, стационарный номер 7, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»,</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016</p>	<p>66-ТУ-03206-2016</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд зав. № 52206, рег. № 443, поз. Е-2 ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 1, промпарк, тит. 115/2</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>00-ДЭ-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>НОА-0071-1461-4 до 14.09.2015</p>	<p>66-ТУ-03217-2016</p>	<p>06.04.2016</p>

ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21602-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03231-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21600-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03233-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21597-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03235-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20215-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03237-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20214-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03239-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20213-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03242-2016	06.04.2016
ОАО «Бетон», РФ, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, Телефон/факс 8(39175) 2-11-82, betonberezka@mail.ru, генер.директор Савельева В.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 20212-кр	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910 , tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	00-ДЭ-00-000720(П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555-4 до 23.05.2017	66-ТУ-03243-2016	06.04.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielement.ru, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	оснащение стационарными газоанализаторами цеха производства кирпича производственного корпуса ООО "Сибирский элемент", Шифр:3215, (рег.№А66-01976-0002 от 23.02.2003г. III класса опасности)	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@fib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0069-0570-1 от 19.10.2012	66-ТП-03258-2016	07.04.2016

ООО УМ «СТМ», 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru, Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный МКАТ-40 грузоподъемностью 40 т, Зав. № 24 Рег. № 19285-кр	ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Сибирский федеральный университет, СФУ 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 79. Ваганов Евгений Александрович.	ДЭ-00-007772 от 16.08.2007	НОА-0061-0339 до 29.11.2016	66-ТУ-03259-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№23110-кр, зав.№17	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03263-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой однобалочный, г/п 50/10т, зав.№997/79, рег.№16683-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03264-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п32/5т, зав.№50365, рег.№22772-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03265-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10 г/п 12,5т; зав. №81874	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03266-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №84547	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03267-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №77932	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03268-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №87836	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03269-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5т; зав. №88824	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03270-2016	07.04.2016

филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Безовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5г; зав. №88827	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03271-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Безовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5г; зав. №88130	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03272-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Безовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5г; зав. №88823	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03273-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Безовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5г; зав. №77934	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03274-2016	07.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Безовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тадь электрическая Т10, г/п 12,5г; зав. №84534	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03275-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус (рег. № А66-00098-0001)» - «Техническое перевооружение ректификационной колонны К102 с заменой внутренних устройств (нижней части колонны)» по объекту: «Программа мероприятий по повышению операционной эффективности ОАО «АНПЗ ВНК» на 2014-2016 гг.», шифр 1299.340.140008.340-Р-001.100.000	ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская обл., г. Дубна, пр.Боголюбова, д. 19а, Телефон (495) 221-84-78, (496) 212-73-68 факс (496) 213-04-25, anklav@webdubna.ru Генеральный директор Щербаков Сергей Владимирович	ДЭ-00-006254 от 21.02.2006	НОА-0067-0894-Н06	66-ТП-03283-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор техн. № Д-1, рег. № 413а, зав. № 38205	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03285-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость техн. № Е-7, рег. № 120а, зав. № 52283, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03286-2016	07.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор техн. № Д-2, рег. № 412а, зав. № 38203, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03288-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель тех. № Е-12, рег. № 762а, зав. № 137, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8	66-ТУ-03289-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК200/120-В (зав. № 1493) поз. Н-9/1, АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03291-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НВ50/50-3,0-В-СД-У2 (зав. № 2400) поз. Н-14/2, АО «АНПЗ ВНК» цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03292-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦНС-60/99 (зав. б/н) поз. А-2/1, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03293-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вихревой насос ВКС 1/16 (зав. № б/н) поз. Н-5, АО «АНПЗ ВНК» цех № 8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03294-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-65/35-125Г-У2 (зав. № б/н) поз. Н-14, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03295-2016	07.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-200/370-В-1Б (зав. № 22254) поз. Н-1/1, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03296-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроконденсаторный насос ЭКН12-100Т (зав. б/н) поз. Н-15, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03297-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд ПС-200-И-П-0, тех. № Е-35, рег. № 454-Х, зав. № 39094 АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03298-2016	07.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренный, полупогружной насос ДС-3А(зав. б/н) поз. Н-15, АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03299-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный горизонтальный насос 1ЦГ 100/80-К-45-5-У2 (зав. № 547) поз. А-8/1 АО «АНПЗ ВНК» цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03300-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ПБ 40/16-СП-УХЛ4 (зав. № 41) поз. Н-29А, АО «АНПЗ ВНК» цех № 6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03301-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд тех.№ Е-36, рег. № 455-Х, зав. № 35223, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03302-2016	08.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд тех. № Е-37, рег. № 456-Х, зав. № 36429, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03303-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2, телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 3Р-3/220, зав. № 69014, ст. № 2	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б". стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б". стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77,Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г	НОА-0022-3125 до 01.03.2016г.	66-ТУ-03304-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения тех. № ВХ-3, рег. 461а, зав. 1492, АО «АНПЗ ВНК», цех № 6, ППК, ЦОК, ХВО	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03305-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-28, рег. № 453а, зав. № 1905115, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЦРХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03306-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-29, рег. № 454а, зав. № 6/н, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЦРХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03307-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. № Е-4, рег. № 011-х, зав. № 4, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03308-2016	08.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения тех. № ВХ-4, рег. № 462а, зав. № 1292, АО «АНПЗ ВНК», цех № 6, ППК, ЦОК, ХВО	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03309-2016	08.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник V=0,15м3, тех. № К-1А, зав. № б/н, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1249	66-ТУ-03310-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка фильтрации PDBF ЛА5 инв. № 140000025414 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03311-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины №№ 2,3 инв. №№ 511381, 511403 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03312-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 7, 8 инв. №№ 571550, 571551 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03313-2016	08.04.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 7 инв.№ 572754 литейного отделения № 1 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0026-2607 до 19.06.2020	66-ТУ-03314-2016	08.04.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 31, пер. № 13194-а, зав. № 6446	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03315-2016	08.04.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 28, пер. № 13596-а, зав. № 11378	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03316-2016	08.04.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 30, пер. № 13094-а, зав. № 6445	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-03317-2016	08.04.2016

<p>ОАО «СибИАЦ», 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, адрес филиала: 660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 34, а/я 354, тел: (391) 205-00-41, факс: (391) 211-12-68, адрес электронной почты: post-ser@ibgenco.ru, Начальник Красноярского отделения ОСП Сибирьэнергопроект ОА "СибИАЦ"</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-3 (рег. №А66-02970-0109 свидетельство о регистрации №А66-02970; дата регистрации: 22.02.2012г.; класс опасности -III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"; наименование проекта: "замена парохладителя БРОУ" (разделы: пояснительная записка (обозначение 2946.16-ТМ.ПЗ; тепломеханические решения (обозначение 2946.16-ТМ); архитектурно-строительные решения (обозначение 2946.16-АС); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2946.16-АТМ); обоснование безопасности (обозначение 2946.16-ОБ); инструкция по эксплуатации (обозначение 2946.16-ИЭ), разработанной АО "СибИАЦ"</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>НОА-0061-0327 до 12.07.2016</p>	<p>66-ТП-03318-2016</p>	<p>08.04.2016</p>
<p>филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный БК-1000А зав.№576, рег.№17066-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;</p>	<p>66-ТУ-03323-2016</p>	<p>08.04.2016</p>
<p>филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой 50/18 г/п 50/12,5т, зав.№5217, рег.№17988-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;</p>	<p>66-ТУ-03327-2016</p>	<p>08.04.2016</p>
<p>филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой 50/18, г/п 50/12,5т, зав.№5216, рег.№16612-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;</p>	<p>66-ТУ-03328-2016</p>	<p>08.04.2016</p>
<p>филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой 50/18, г/п 50/12,5т, зав.№5350, рег.№16613-кр</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;</p>	<p>66-ТУ-03329-2016</p>	<p>08.04.2016</p>

филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№21394-кр, зав.№9	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацын	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03331-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 50/18 г/п 50/12,Ст, зав.№5219, рег.№17987-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацын	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03332-2016	08.04.2016
филиал ОАО "Э.ОН Россия" "Березовская ГРЭС", 662313, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетик", д.1/15, В.Н.Борисов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег.№21395-кр, зав.№7	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацын	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03333-2016	08.04.2016
ОАО «Горевский ГОК», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная,5, Телефон: 8-391-22-66-550 Факс: 8-391-22-66-392 Адрес электронной почты: novoangarsk@yandex.ru Руководитель: Дзгоев Тамерлан Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав.№1330, борт.№2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацын	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 до 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017;	66-ТУ-03334-2016	08.04.2016
ООО «СтройАчинск», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, Тел/ Тел. факс: 8 (39151) 7-10-85, 7-76-14 olda10@rambler.ru, Генеральный директор – Хвалько С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403 А, рег.№23744-кр, зав.№3641	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-03359-2016	11.04.2016
ООО СК «АнГор», 660125, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 9 Мая, 30,г. (391) 276-2760, Генеральный директор – Луегов С.Ю.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-402В, рег.№21317-кр, зав.№4684	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-03363-2016	11.04.2016
ООО "НТК", г.Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, ntk2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройства верхнего налива ОРВ (модель В33RF-ST-4030-BU-DIN) ж/д эстакады налива нефти (74 ед.), установленные на ООО "НТК" и эксплуатирующиеся на опасном производственном объекте: "Пункт налива нефти ст. Уяр Красноярского края", рег. № А66-02749	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015г.	НОА-0071--2202-3	66-ТУ-03364-2016	11.04.2016

ООО "НТК", г. Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, ntk2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мосты переходные МП-1,8 ж/д эстакады налива нефти (75 ед), установленные на ООО "НТК" и эксплуатирующиеся на опасном производственном объекте: "Пункт налива нефти ст. Уяр Красноярского края", рег. № А66-02749	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015г.	НОА-0071--2202-3	66-ТУ-03365-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крано-манипуляторная установка БАКМ 890-1 регистрационный №13-км, заводской №009, грузоподъемность 2,4 т. АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03367-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КС50-42Б регистрационный №22465, заводской №228/1478, технологический №7, грузоподъемностью 50/10 т АО «НТЭК» Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03368-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный козловой заводской №14/815/1, регистрационный №50-кр, технологический №6, грузоподъемность 100 т АО «НТЭК» Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03369-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный козловой регистрационный №48-кр, заводской №1/74, технологический №1, грузоподъемность 2х250/10 т АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10886-3 до 07.02.2014	66-ТУ-03370-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	декомпрессионная камера зав. №92, рег. №19162а АО «НТЭК», Курейская ГЭС	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0061-0375-3 от 08.05.2013	66-ТУ-03371-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-200 тех. №39 АО «НТЭК», Курейская ГЭС, склад ГСМ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03372-2016	11.04.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 epengo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-700, тех. №7 АО «НТЭК», Курейская ГЭС, склад ГСМ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-03374-2016	11.04.2016

<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод от Н-8, до ГА №1 – ГА №5. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5 АО «НТЭК», Курейская ГЭС</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-03376-2016</p>	<p>11.04.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод от КНД 1-5 до ВН-1, ВН-2, ВН-3, ВН-4. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-03377-2016</p>	<p>11.04.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод от ВН-1, ВН-2, ВН-3, ВН-4 до Н-8, Н-6, Н-1. Питание воздухом под давлением систему торможения гидроагрегатов №1 – ГА №5 , АО «НТЭК», Курейская ГЭС</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-03379-2016</p>	<p>12.04.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oaon-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод от КВД 6-8 до ГА №1 – ГА №5. Питание воздухом под давлением гидроаккумуляторов системы регулирования АО «НТЭК», Курейская ГЭС</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014</p>	<p>66-ТУ-03378-2016</p>	<p>12.04.2016</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, ст. № 6</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башкиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 11.08.2015</p>	<p>НОА-0027-11348-7</p>	<p>66-ТУ-03373-2016</p>	<p>11.04.2016</p>

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, ст. № 12	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11348-7	66-ТУ-03375-2016	11.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор тех.№105/11-3бат, зав.№8259, рег.№12-х, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03381-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат рег. №133-х, зав. № 1, тех.№75-а, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03383-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник 800 ХНГ-6-10-М1В/25-3-6 гр.б, рег.№203-х тех.№140, зав.№6131,АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03384-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав.№61382, рег.№25-Х, тех.№109Б/2-4бат., АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03385-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав.№ 1845, рег.№ 113-х, тех.№ 1/4, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03388-2016	12.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна рег.№ 159-3К, зав.№ 73584-1, тех.№ 140/1, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03390-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземная емкость зав. №1, рег. №95-х, тех. №131 2, АО «КЗСК», цех 7А (2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03392-2016	12.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод вакуума от 120/1-4 колонны на 123/1-4 каплеотбойники рег.№062-8В-2К, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03397-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех.№118-2, рег.№37-х, зав.№3139к, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03398-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№32, рег.№172-Х, зав.№1, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03399-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник тех.№ 26, рег.№115-х, зав.№3 АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03401-2016	13.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива частично дегазированного латекса от 116/1-4 до насосов 117/1-4 рег.№059-8в-1к, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03402-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1400-инт-10-10-м10, рег.№ 40, зав.№2, тех.№ 123/3, «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03404-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех.№118-3, рег.№36-х, зав.№3141к, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03407-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива латекса из куба 116/1 колонны до 117/1,2 (недегазированный латекс) рег.№079-8в-1к, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03410-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№119-3, рег.№32-х, зав.№3392 АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03414-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав.№1711, тех.№139, рег.№150-Х, АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03416-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1400-инт-10-10-м10, рег.№ 46, зав.№ 3, тех.№ 124/3, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03418-2016	13.04.2016

ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, оф. 266, Директор Загиров Гаджибала Загирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4346-кр, зав. № 3626, хоз. № 9-2	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.		66-ТУ-03382-2016	12.04.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5272-кр, зав. № 31	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-03386-2016	12.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. № 00018291 инв. № ПТ00000426); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. № 00018311 инв. № ПТ00000421); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00021796 инв. № ПТ00000511); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00023119 инв. № ПТ00000518); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00001320 инв. № РБ00001997); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 1018290 инв. № ПТ00000572); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00023091 инв. № ПТ00000514); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 2023810 инв. № РН00000964); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105(борт. № 00018314 инв. № РБ00002016);	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03394-2016	12.04.2016
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55987481 инв. № ПТ00000623) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733380 инв. № ПТ00000410) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733448 инв. № ПТ00000632) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733745 инв. № ПТ00000411) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733125 инв. № ПТ00000624) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733273 инв. № ПТ00000409) - вагон-самосвал (думпкар) мод. 6ВС-60 (борт. № 55733422 инв. № ПТ00000625)	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 15.11.20136	66-ТУ-03396-2016	12.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430906, зав. № 4946, рег. № 7554-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03405-2016	13.04.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430426, зав. № 4007, рег. № 3331-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03408-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430433, зав. № 3129, рег. № 3802-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03412-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 431181, зав. № 9691, рег. № 11871-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03415-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430366, зав. № 3120, рег. № 3106-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03419-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430300, зав. № 2220, рег. № 2840-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03421-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430332, зав. № 4006, рег. № 3363-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03422-2016	13.04.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 431235, зав. № 9832, рег. № 11922-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03424-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430292, зав. № 26436, рег. № 2839-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03426-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 431801, зав. № 16531, рег. № 16124-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03429-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430350, зав. № 2794, рег. № 2960-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03432-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430333, зав. № 4005, рег. № 3362-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03436-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. №8261, рег. №1-х, тех. №105/12-46ат, АО «КЗСК» цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03423-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна тех. №140/2, зав.№73584-2, рег. №1603К, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03425-2016	13.04.2016

Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада", 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Телефон: 8-(39422)-5-17-12 факс: 8-(39422)-5-17-12, Адрес электронной почты: olimpiada-kyzyl@mail.ru., Информация о руководителе: Директор Григориадис Феодоси Степанович.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АТ-120ТГ, регистрационный № 41-пт, заводской № 586461	ООО "НТИЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, НТСРБСибЭО@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-ТУ-03437-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 30/8, зав. № 83622, техн. № 2-V	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-03442-2016	13.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 30/8, зав. № 76091, техн. № 2-II	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-03443-2016	13.04.2016
ООО «НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС», Почтовый адрес: Российская Федерация, 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кирова, д. 32, телефон: 8 (3842) 45-28-35, 8 (3842) 45-28-36, факс: 8 (3842) 45-28-34, Адрес электронной почты: shps@list.ru, Генеральный директор Шалаев В.С.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегейуголь». Комплексное обеспыливание и пылевзрывозащита ООО «УК «Межегейуголь»	ООО «ОЭЦ», Телефон/факс: 8 (3842) 77-88-53 / 8 (3842) 77-88-53 Адрес электронной почты: oec-expert@mail.ru, Директор Е.А. Разумов	№ ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г	НОА-0026-2919 от 27.05.2015	66-ТП-03446-2016	13.04.2016
ООО "РАНК 2", 620055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 119, т. ((3842) 75-34-51, факс (3842) 75-34-51, tehotdelrank2@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегейуголь» в части усиления крепи блока лав 2-1, 2-2 в зоне опорного давления лав 2-1, 2-2»	ООО "ОЭЦ", 650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.119, т. (3842) 77-88-53, oec-expert@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	№ ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г	НОА-0026-2919 от 27.05.2015	66-ТП-03448-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наддув-дренаж системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Чернышев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03460-2016	13.04.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	слив емкостей, стенда, изделия системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03461-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод-заправка и термостатирование системы «АТ» рег. № 1-12-41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03462-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль А-2 системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03463-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль А-3 системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03464-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – коллектор переливов системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03466-2016	13.04.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – коллектор аварийного дренажа системы «АТ», рег. № 1-12 - 41с	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.	тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03468-2016	13.04.2016
ОАО «СибЦМГО», 660111, Красноярск, ул. Пограничников, д. 41, тел.:8 (391) 256-37-26, факс: 8 (391) 256-37-28, адрес электронной почты: info@szmgo.ru Полухин Евгений Анатольевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический АПП-18.04, зав. № 836, рег. № 575-в	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор		ДЭ-00-008936 (П) от 24.07.2008	НОА-0061-0355 до 23.05.2014	66-ТУ-03465-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы слива-налива нефтепродуктов нефтебазы ОАО КНП филиал «Ужурский», г. Ужур.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.krasn.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович		ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-03471-2016	13.04.2016

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной темных нефтепродуктов, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая.2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-3С-03477-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая.2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-3С-03479-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной светлых нефтепродуктов с АБК, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая.2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-3С-03480-2016	13.04.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания пожарной насосной, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая.2. ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-3С-03481-2016	13.04.2016
ОАО "СибЦМГО", г. Красноярск, ул. Пограничников -41, т. (391) 256-37-26, info@szmgo.ru, Генеральный директор Полухин Евгений Анатольевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ОАО "РУСАЛ Красноярск". Цех электролиза алюминия (рег.№А66-00597-0001). Цех производства фтористых солей (рег.№ а66-00598-004). Газоходный тракт ГОУ 14-1 корпусов 14, 15. Проект технического перевооружения.	Общество с ограниченной ответственностью «СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА», 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, Телефон (391) 290-37-26, факс (391) 290-37-26, lde@scms-uk.ru, генеральный директор, Павлова Антонина Тимофеевна,	ДЭ-00-005496 от 17.05.2005г.	НОА-0067-1557-М12 до 1.01.2017г.	66-ТП-03494-2016	14.04.2016
МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKН-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав.№ 7698, рег. № 7318-а, установленной в г.Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова 15; ул.Ленина 42,46; ул.Гагарина 6; ул.Щетинкина 75)	ООО «Ди Эке-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-03504-2016	14.04.2016
МКУ ДГХ Мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKН-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7659, рег. № 7322-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)	ООО «Ди Эке-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-1111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015	66-ТУ-03507-2016	14.04.2016

<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7704, рег. № 7321-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03508-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7697, рег. № 7320-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03510-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7230, рег. № 7317-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул. Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03512-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31207, рег. № 10811-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03514-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31205, рег. № 10810-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03517-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31210, рег. № 10809-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03519-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 31202, рег. № 10812-а, установленной в г. Кызыл, 24 квартал, II очередь (ул. Гагарина, 12; ул. Ленина, 45; ул. Кочетова, 62, 64)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03521-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5557, рег. № 7736-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03522-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5380, рег. № 7734-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03523-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5379, рег. № 7733-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, I очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПИМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-TY-03524-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5377, рег. № 7728-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03525-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5384, рег. № 7732-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03526-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5371, рег. № 7729-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03527-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 7672, рег. № 7319-а, установленной в г. Кызыл, 2 квартал, 1 очередь (ул.Титова, 15; ул. Ленина, 42, 46; ул. Гагарина, 6; ул. Щетинкина, 75)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03528-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzyl.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 6178, рег. № 7731-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03529-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав.№5374, рег. № 7737-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03530-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5368, рег. № 7730-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03531-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5381, рег. № 7735-а, установленной в г. Кызыл, Енисейский квартал, 1 очередь (ул. Кочетова, 137, 139, 143, 145)</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03532-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 1759, рег. № 7739-а, установленной в г. Кызыл, ул. Интернациональная, 14</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03533-2016</p>	<p>14.04.2016</p>
<p>МКУ ДГХ мэрии г.Кызыла, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, Телефон (39422) 3-41-93; факс (39422) 3-33-68. GKN-RT@yandex.ru, dgh@mkyzy1.ru. Первый заместитель мэра города Кызыла по жизнеобеспечению – начальник МКУ Департамент городского хозяйства Черноусов Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный резервуар резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, зав. № 5376, рег. № 7738-а, установленной в г. Кызыл, ул. Интернациональная, 14</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н, Телефон: (3902) 287-111 Факс: (3902) 287-011, dxe@mail.ru, Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06 от 19.06.2015</p>	<p>66-ТУ-03534-2016</p>	<p>14.04.2016</p>

ООО «ЛПЗ «Сегал», Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 15, Телефон +7(391) 274-90-41 факс +7(391) 274-90-40, R.dudnikov@sial-group.ru, segal@sial-group.ru, Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 25999-кр, зав. № 471	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 30.11.2006	НОА-0061-0324 от 17.05.2016	66-ТУ-03545-2016	15.04.2016
ОАО «КЗХ «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@bigyusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, рег. № 9561-кр, зав. № 521	ООО «Сибзкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-03551-2016	15.04.2016
ОАО «КЗХ «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Адрес электронной почты: olshannikova-iv@bigyusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, рег. № 11886-кр, зав. № 10675	ООО «Сибзкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-03552-2016	15.04.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Дьячков В.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе ул. Взлетная Советского района (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-03560-2016	15.04.2016
АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, Телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13, info@inrisk.ru, генер. Директор Никитин Я.И.	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участка предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9)», АО «Ванкорнефть» А66-02801-0009	ООО «ГЦЭ», 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон (812) 334-55-61, 334-55-62, 334-55-63 факс (812) 331-03-20 gce@gce.ru Генеральный директор Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	НОА-0067-0856-Н06;	66-ДБ-03572-2016	18.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, рег. № 7-3к, зав. № 3888к, тех. № 8, АО «КЗСК», цех 7А (2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03573-2016	18.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 1767, рег. № 44-х, тех. № Е-13, АО «КЗСК», цех 8в (7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03574-2016	18.04.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officek@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива латекса из куба 116/3 колонны до 117/3.4 (недегазированный латекс), рег. № 080-8В-1к, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25. Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intrork@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03575-2016	18.04.2016
ООО "ПРОМСнаб", г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 117а, 83912330300, генер. директор Терехов В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, рег.№13601-кр, зав.№75	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 30.11.2006	НОА-0061-0324 от 17.05.2016	66-ТУ-03576-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 116, инв. № 572909	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03577-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 348, инв. № 572925	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03584-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 356, инв. № 572936	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03586-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 355, инв. № 572935	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03589-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 352, инв. № 572922	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03590-2016	18.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для алюминия емкостью 5 тонн со съемной крышкой ВК5СК, хоз. № 357, инв. № 572937	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03592-2016	18.04.2016

ООО "НЕДРАПРОЕКТПЛУС", 660050, г. Красноярск, ул. Грунтова, д.19, оф.212, тел. (391) 295-09-52, nedraproektplus@gmail.com, Генеральный директор Снетков Дмитрий Сергеевич	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	на проектную документацию - "ликвидация отвала известняка 2 сорта на Мазульском месторождении известняков" (Рудник с открытым способом разработки Мазульский А66-00762-0012)	ЗАО "ИнБЕП", 454080, г.Челябинск, проспект Ленина, д.83, т. (351) 265-56-24; inber@mail.ru, Директор А.В. Галкин	ДЭ-00-005344 от 09.04.2010г.	НОА-0030-ЭГР-789 до 12.10.2015г.	66-ДЛ-03615-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45717А-1 рег. №23804-кр, зав. №0661	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03617-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-35714 рег. №23426-кр, зав. №1490	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03618-2016	19.04.2016
ООО СК "Стальмост", Почтовый адрес: 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 778 км. Красноярской железной дороги, д. 1 Телефон: 8(391) 200-62-12 Факс: 8(391) 200-62-12 Адрес электронной почты: skstalmost@mail.ru Директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45717А-1 рег. №23425-кр, зав. №0303	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-03619-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/2 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха № 1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03641-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 301 «Уравнительная линия и/бутана между Е-28,29 и эстакадой налива (стояк 7 по стояк 12) и от эстакады налива до колонок налива в а/цистерны» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСТ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03646-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П -101/1 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха № 1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03647-2016	19.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод л.80 «от насосов Н-25.26 на наливную эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03648-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 178 «Топливный газ от границ установки до ствола факела» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03650-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 299 «Уравнительная линия изобутановой фракции между емкостями Е-24, Е-25 и эстакадой налива» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, ПСГ И НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03652-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный горизонтальный насос 1ЩГ 100/80-К-45-5-У2 (зав. №547) поз. А-2/2 АО «АНПЗ ВНК» Цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03656-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость всасывания поз. БВ-1 рег. № 538а, зав. № 62 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03661-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № Е-2а, рег. № 441а, зав. № 93011-4 АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП_	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03664-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/7 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03666-2016	20.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения техн. № ХВ-30, рег. № 496а, зав. № 8341 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумна	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03667-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № Е-8, рег. № 121а, зав. № 52126 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03668-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный поз. ФМ-2/2 рег. № 228а, зав. № 210-748 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03669-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник тех. № К-2а, зав. №1423, рег. №450а АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГиНЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03670-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную вентиляционную систему В-3/1 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ГК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03672-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3 техн. № Р-19 АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03674-2016	20.04.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscm.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 6617-кр, зав. № 3761	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346 до 07.03.2019	66-ТУ-03655-2016	19.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжную вентиляционную систему В-3/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ГК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03676-2016	20.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/6 «Отбензиненная нефть от П-101/1 до К-101», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03677-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3 техн. № Р-20 АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03679-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК560/335-120В (зав. 22132) поз. Н-5/2 АО «АНПЗ ВНК» Цех №3/	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03683-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л.323 «Сеть разделочного нефтепродукта от тит. 445 до тит. 427» АО «АНПЗ ВНК», цех №8	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03685-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 43 «Инертный газ на установку» цех № 3/5, ЦРХ, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03688-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 100-Е-2, зав. №9847, рег. № 480-Х, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка изомеризации	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03690-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 300 «Уравнительная линия пропана между емкостями Е 30-37 и эстакадой налива и от эстакады до колонок налива» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03692-2016	20.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/10 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха №1 АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03694-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 тех.№ ПСВ-1, рег. № 14641а, зав. № 4387, АО «АНПЗ ВНК», цех №6, ППК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03695-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоотделитель техн. № МВО-2, рег. № 231а, зав. № 210-518, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03696-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-117, рег. № 070хнпз, зав. № 41620 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03698-2016	20.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-101/4 установки ЛК-6Ус, секции 100, цеха №1, АО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03701-2016	20.04.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специальный козловой кран, рег. № 8282-кр, зав. № 1	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесная Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0061-0324	66-ТУ-03682-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, RghodkoSV@omsktmu.oms.transneft.ru, Начальнику Филиала КРНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06, рег.№ 590-в, зав. № 1113	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03708-2016	20.04.2016

АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PtihodkoSV@omskrtu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРПУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор 3 АРОК-М, рег. № 10-км, зав. № 279	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03709-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PtihodkoSV@omskrtu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРПУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой с гидравлическим приводом на специальном шасси, «GROVE» ТТ 865 ВЕ, рег. № 23688-кр, зав. № 82089	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03710-2016	20.04.2016
АО «Транснефть-Западная Сибирь», г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62, PtihodkoSV@omskrtu.oms.transneft.ru , Начальнику Филиала КРПУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» Коновалов Н.М.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор БАКМ 890, рег. № 7-км, зав. № 1498	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1 до 07.06.2016	66-ТУ-03711-2016	20.04.2016
ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весны д.3"А", (391) 274-86-81, grinnaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: воздухохоборник V-2,7 м³, зав. № 187, рег. № 20303-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-03727-2016	20.04.2016
ООО "БНГРЭ", г. Красноярск. Ул. Весны д.3"А", (391) 274-86-81, grinnaya@bngre.ru, Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: воздухохоборник V-2,7 м³, зав. № 177, рег. № 20304-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0070-0875 от 20.12.2013 г.	66-ТУ-03728-2016	20.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод от мазутных насосов 1-го подъёма до мазутонасосов 2-го подъёма, б/н	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03743-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод от мазутных баков А, Б, В до напорных мазутопроводов, б/н	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03746-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистральный прямой и обратный мазутопровод от мазутонасосной №2 до гл.корпуса и в его пределах, рег. № 75-м	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03748-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопроводы Ø133 и Ø273 от мазутной насосной (МЗН-2) до баков «А», «Б», «В» рег.№78-м	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03749-2016	21.04.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопроводы Ø108 и Ø159 от приемных емкостей до баков «А» и «Б» рег.№77-м	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06 от 19.06.2015	66-ТУ-03750-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод III отбора пара на ПВД-6 в пределах турбины энергоблока №6» рег.№б/н	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-03752-2016	21.04.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар 1 отбора на ПВД-8» рег.№б/н, энергоблок ст.№6	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-03754-2016	21.04.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А рег.№ 23731-кр, зав.№ 4359	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03756-2016	21.04.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 22048-кр, зав.№ 3552	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03759-2016	21.04.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А рег.№ 23481-кр, зав.№ 1540	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03762-2016	21.04.2016
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 23672-кр, зав.№ 2988	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015	66-ТУ-03764-2016	21.04.2016

<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1АР рег.№ 23588-кр, зав.№ 3029</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03765-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-403Б рег.№ 23926-кр, зав.№ 1020</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03767-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А рег.№ 23668-кр, зав.№ 2192</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03766-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный КБ-405-1АР Рег.№ 22365-кр, зав.№ 4270</p>	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-03769-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ООО «СтройРесурс 24», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 12-01/1, тел./факс: (391) 216-00-55, адрес электронной почты: avangard31@mail.ru, директор Авдулов Н.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной цилиндрический для хранения нефтепродуктов, объем 75,0 м3, зав. № б/н, поз. Р14, установленный в нижнем резервуарном парке ООО «СтройРесурс 24», Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 20-й км. Енисейского тракта (правая сторона), участок 38</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова 19 А, тел./факс: (861) 210-02-82, адрес электронной почты energy23@bk.ru, генеральный Директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>НОА-0027-10370-8</p>	<p>66-ТУ-03766-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3574, рег. № 22912-кр, зав. № 29, принадлежащий Флиал ПАО "ФСК ЕЭС" Красноярское ПМЭС, г. Красноярск</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2 от 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-03770-2016</p>	<p>21.04.2016</p>

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prigimnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000217) - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000221) - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000226) - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №05000807) - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04000808)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4	66-ТУ-03789-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-5, зав. № 5319 рег. № 7878- кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03786-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный МСК-10/20 , зав. № 839 рег. № 13597-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03790-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КП-300 зав. № 832 рег. № 16385-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03795-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный МКГ-25 БР зав.№ 603, рег.№13318-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03796-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 99 рег. № 13837- кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03797-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ-40/63 , зав. № 640 рег. № 16323-кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03799-2016	21.04.2016
ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлиев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 112 рег. № 15495 кр	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел:факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3, НОА- 0027-10135-3	66-ТУ-03800-2016	21.04.2016

<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-35715-2, зав. № 0788 рег. № 23161-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03803-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой МК-5, зав. № 5317 рег. № 7877-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03804-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный СКГ-40/63 , зав. № 165 рег. № 12392-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03805-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный МКГ-25 БР, зав. № 493 рег. № 12540-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03806-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный МКГ-25 БР, зав. № 2032 рег. № 12349-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03809-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>ЗАО «Стальмонтаж», 660010, Красноярск, ул.Вавилова,7, (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Директор Ивлев А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КП-300, зав. № 843 рег. № 17271-кр</p>	<p>ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов</p>	<p>ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010</p>	<p>НОА-0027-10138-3, НОА-0027-10135-3</p>	<p>66-ТУ-03808-2016</p>	<p>21.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>полимеризатор зав.№7964, рег.№265-х, тех.№105/2-3бат АО «КЗСК», цех 8в</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004</p>	<p>66-ТУ-03825-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>полимеризатор зав.№8434, рег.№71-х, тех.№105/14-5бат, АО «КЗСК», цех 8в</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004</p>	<p>66-ТУ-03829-2016</p>	<p>22.04.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>полимеризатор рег.№70-х, зав.№8445, тех.№105/13-5ба, АО «КЗСК», цех 8в</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004</p>	<p>66-ТУ-03832-2016</p>	<p>22.04.2016</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная, тех.№115/4, рег.№33-х, зав.№73583-2, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03836-2016	22.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи шихты на 5-ю батарею рег.№235-8в-1к. АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-03839-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 6, инв. № 571364, литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03827-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксеры 70 т №№ 7, 8, инв. №№ 502281, 502282 литейного отделения № 3 ЛПО ОАО «РУСАЛ Красноярск»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-03831-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрационный бак, зав. № 2, рег. № 36	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990	66-ТУ-03838-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл БГМ-35М, зав. № 2093, ст. № 4, рег. № 5560-К	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990	66-ТУ-03840-2016	22.04.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник ПСВ-90-7-15 рег.№ 13915-а, ООО «КрасТЭК»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.247, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2255	66-ТУ-03841-2016	22.04.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krascem@sibcem.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный экскаватор ЭКГ-5А, зав.№10210, год выпуска 1980	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016	66-ТУ-03850-2016	22.04.2016

ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sibcem.ru, Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительный гусеничный электрический экскаватор Э2505БХЛ, зав.№128, год вып.1987	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016	66-ТУ-03853-2016	22.04.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sibcem.ru, Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор XYUNDAI ROBEX290LC-7, зав.№80811893, год выпуска 2006	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016	66-ТУ-03855-2016	22.04.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@sibcem.ru, Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный экскаватор ЭКГ-4,6Б, зав.№7680, год выпуска 1979	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.	ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016	66-ТУ-03856-2016	22.04.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 1, техн. № 59/2, рег. № 455	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-03858-2016	25.04.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: jkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 9849-ткр, зав. № 656, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Каа-Хем, угольный разрез	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-03859-2016	25.04.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: jkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 436-ткр, зав. № 105, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Чадан, угольный разрез	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-03869-2016	25.04.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: jkrt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, грузоподъемностью 10т, рег. № 10147-ткр, зав. № 657, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка мостового крана», расположенном РФ, Республика Тыва, п. г. т. Каа-Хем, угольный разрез	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-03870-2016	25.04.2016
ООО "Маншавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16142-кр, зав. № 201684	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03871-2016	25.04.2016

ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16402-кр, зав. № 93	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03872-2016	25.04.2016
ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16111-кр, зав. № 201685	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03873-2016	25.04.2016
ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой кран рег. № 201686	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03874-2016	25.04.2016
ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16783-кр, зав. № 15016	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03875-2016	25.04.2016
ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 16784-кр, зав. № 15017	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03876-2016	25.04.2016
ООО "Машзавод", г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, корп.91, тел.: (391) 260-65-55, факс: (391) 235-78-44, адрес э/п: sekretar_mz@krasptm.ru, генеральный директор Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 17164-кр, зав. № 501238	ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru	ДЭ-00-006874 от 31.11.2006	НОА-0061-0324 до 17.05.2016	66-ТУ-03877-2016	25.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-204/3 секции 200 установки ЛК-6Ус цеха №1	ЗАО «НПО «ЛЕНКОР», 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д. 1, Телефон/факс 8(812) 388-86-70, 335-13-27, office@npolenkor.ru, ген. Директор Андреевский Э.И.	ДЭ-00-011164 от 13.01.2010	НОА-027-8754-8; НОА-027-8965-8; НОА-0022-3129	66-ТУ-03911-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологическая печь П-103 установки ЛК-6Ус цеха №1	ЗАО «НПО «ЛЕНКОР», 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д. 1, Телефон/факс 8(812) 388-86-70, 335-13-27, office@npolenkor.ru, ген. Директор Андреевский Э.И.	ДЭ-00-011164 от 13.01.2010	НОА-027-8754-8; НОА-027-8965-8; НОА-0022-3129	66-ТУ-03916-2016	26.04.2016

<p>ООО «Полос Проект», 660028, Красноярск, ул. Телевизиорная 1, строение 9, Телефон: (391) 290-67-08 Факс (391) 290-67-88, project@polysgold.ru, Генеральный директор Поляков Александр Валерьевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение участков кислотной обработки и реактивации активированного угля ГМО-2 ЗИФ-3 (рег. № А66-00394-0001) Олимпиадинский ГОК АО "Полос", в части: - замена четырех существующих электропечей QSY-800 на две электропечи Kemix; - замена конусов кислотной обработки на колонны регенерации; - установка в поддоне на отм. ±0.000 емкостей для приготовления раствора соляной кислоты. шифр П-937/01-1008</p>	<p>ООО ИТЦ «ДИАТЭК», Почтовый адрес: 307179, Курская область, г. Железнодорож, ул. Маршала Жукова, д. 10, корп. 4, пом.1. Тел. (47148) 5-39-39, факс (47148) 7-90-53. E-mail: diatek2008@mail.ru Информация о руководителе - директор ООО ИТЦ «ДИАТЭК» Гуров Виктор Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-009256 от 14.05.2015</p>	<p>НОА-0026-2328 до 28.09.2017</p>	<p>66-ТП-03912-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат воздушного охлаждения Г-1-4, зав. № 49689, рег. № 382-а, цех № 1, установка ЦВК</p>	<p>ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИНГ», 129090, Россия, г.Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корпус «Б», Телефон/факс 7 (495) 688-16-90, (E-mail): petrochim@petrochim.ru, ген. директор Солдатов А.П.</p>	<p>ДЭ-00-001697 от 02.10.2008</p>	<p>НОА-0067-0502-Н01</p>	<p>66-ТУ-03922-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>ООО «Вектор-К», адрес 660061, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, д. 89, оф. 209 Телефон 8 (391) 290-04-79 факс 8 (391) 290-04-79 Директор - Платунов Валерий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой гусеничный ДЭК-161, рег. 8894-кр, зав. №267</p>	<p>ООО «Сибкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон/факс 8 (391) 2-529-439, директор Ивкин Д.А.</p>	<p>ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 до 23.09.2016</p>	<p>66-ТУ-03925-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции печи П-103, инв. № 142428, секция С-100 установки ЛК-6Ус, цех № 1</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0032-2825</p>	<p>66-ТУ-03930-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологическая эстакада от очистных сооружений до ВПСГ, инв. № 30061, цех № 3/5</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0032-2825</p>	<p>66-ТУ-03933-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции печи П-101/3, инв. № 142428, секция С-100 установки ЛК-6Ус, цех № 1</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0032-2825</p>	<p>66-ТУ-03937-2016</p>	<p>26.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции печи П-2/2, тит. 15, инв. № 142357, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0032-2825</p>	<p>66-ТУ-03940-2016</p>	<p>26.04.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-1/2, тит. 15, инв. № 142358, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03943-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-1/1, тит. 15, инв. № 142358, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03948-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологическая эстакада от ГПП-5 до мазутонасосной, цех № 6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03949-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологическая эстакада от автодороги № 6 до ГПП-5, инв. № 30061, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2218-4	66-ТУ-03950-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-101/10, инв. № 142428, секция С-100 установки ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03951-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-101/8, инв. № 142428, секция С-100 установки ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03952-2016	26.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-101/5, инв. № 142428, секция С-100 установки ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03954-2016	26.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-2/3, тит. 15, инв. № 142359, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03959-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-3, тит. 15, инв. № 142349, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825	66-ТУ-03960-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный, техн. № ФМ-1/1, рег. № 224а, зав. № 210-744, цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03961-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный, техн. № ФМ-3/1, рег. № 226а, зав. № 210-623, цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03962-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-4/2, рег. № 274-х, зав. № 218-226, цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03964-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный техн. № ФМ-3/2, рег. № 229а, зав. № 210-631, цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03966-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, техн. № Т-119, рег. № 071ХНПЗ, зав. № 53261/53263, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03968-2016	27.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-116, рег. № 164х, зав. № 41869/41866, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03971-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-110, рег. № 368х, зав. № 28051АВ, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03974-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-118, рег. № 373х, зав. № 41621, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03975-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-107, рег. № 365х, зав. № 22882АВ, цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03976-2016	27.04.2016
ИП Чурбанов Роман Владимирович, 655015 Республика Хакасия г. Абакан, ул. Толстого, 73 Телефон 8 (3902) 29-7 6 – 62, 29-7 6 – 63. Адрес электронной почты: melnic67@mail.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта рег.№А66-03766-0001 – цеха агрегатных установок по производству муки (участок №1), «ИП Чурбанов Р.В.» г.Абакан, Республика Хакасия	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: intropk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-9619-11 от 08.02.2013г.	66-ДК-03935-2016	26.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	-думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00023135), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №1021708), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00024729), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03963-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №5020763), думпкар мод. 2ВС-105 (борт. №00001330), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03965-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809), АО "Разрез Назаровский",	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03967-2016	27.04.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000216), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000302), АО «Разрез Назаровский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03969-2016	27.04.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №03000049), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09002700), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №00002675), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000194), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №07000219), АО "Разрез Назаровский"	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-03972-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологическая эстакада от ГПП-5 до очистных сооружений, инв. № 30061, цех № 3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0032-2825 до 01.03.2016	66-ТУ-03983-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, реактор техн. номер Р-203, рег. № 391-Х, зав. № 36762 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125 до 01.03.2016	66-ТУ-03984-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-303, зав. №48867, рег. №11644хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 13.10.2017	66-ТУ-03986-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-308, зав. №3224, рег. №031хнпз, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 13.10.2017	66-ТУ-03989-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307.120-022 «Линия от л.307-021 до л.307.120-023» АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, секция С-300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03992-2016	27.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307, 120/024 «Раствор ингибитора коррозии от линии 307, 120/022 до линии 308-006» АО «АНПЗ ВНК», секция 300, установка ЛК-6Ус, цех №1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-03995-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех.№ Е-19, рег. № 354а, зав.№ 60152, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-03998-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 м3, техн. № Р-3, цех № 8, участок № 3	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03978-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-4/1, рег. № 273-х, зав. № 218-221, цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03979-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-5/2, рег. № 276-х, зав. № 218-233, цех № 1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03980-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м3, техн. № Р-14, цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-03981-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	звесник технологической печи П-102 установки ЛК-6Ус, секции 100 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03982-2016	27.04.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-1/1 установки ВТ-битумная, цеха №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03997-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-1/2 установки ВТ-битумная, цеха № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-03999-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-201 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04001-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-203/2 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04002-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	змеевик технологической печи П-203/3 установки ЛК-6Ус, секции 200 цеха № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4	66-ТУ-04004-2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№ Т-5, рег. №133а, зав.№892, АО "АНПЗ ВНК", цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-04000 -2016	27.04.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промежуточный холодильник техн. № ПХ-1/9, рег. № 485а, зав. № 545, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-04003 -2016	27.04.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11-075, зав. № 59	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0067-2234-П08; НОА-0067-1260-П10	66-ТУ-04011-2016	27.04.2016

<p>ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>документация по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Пункта изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс»» рег. №А66-02569-0001, принадлежащего ООО «ЮИИ-Сибирь» (г. Ачинск, Красноярский край)</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>НОА-0067-1560-B12; НОА-0067-1559-B12;</p>	<p>66-ТП-04019-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-572Б, рег. № 21624-кр, зав. № 735</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04035-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 23126-кр, зав. № 423</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04039-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, рег. № 23931-кр, зав. № 899</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04042-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, рег. № 24343-кр, зав. № 998</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04046-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-2, рег. № 24136-кр, зав. № 862</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04050-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 23787-кр, зав. № 511332</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04051-2016</p>	<p>28.04.2016</p>

<p>ЗАО «Фирма «Кульбтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 21072-кр, зав. № 855</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексея д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04055-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>железнодорожный кран КЖ-561 инв. № 830, зав. № 176, рег. № 24541кр</p>	<p>ООО «СибЭК», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru</p>	<p>ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г</p>	<p>Протокол № 60-15-0248 от 18.03.2015</p>	<p>66-ТУ-04053-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «ЕвроСибЭнерго», 663091, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, этаж 1. пом/ком 2/3, Филлал Телефон 39144-63-359, факс 39144-37-134, kges@kges.ru, директор филиала Денисов В.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный подъемник АППТ-14.03, рег. № 564-в, зав. № 16</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-04059-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «ЕвроСибЭнерго», 663091, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, этаж 1. пом/ком 2/3, Филлал Телефон 39144-63-359, факс 39144-37-134, kges@kges.ru, директор филиала Денисов В.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран КС-3577-4, рег. № 22364-кр, зав. № 6021</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-04060-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, tu@evgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». 1 очередь. Пусковой комплекс. Дополнение»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольят-ти, 5 «Б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70, office@ekspertpromugol.ru; 736328@bk.ru, Директор ООО "ЭО "Экспертпромуголь"</p>	<p>№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015</p>	<p>66-ТП-04071-2016</p>	<p>28.04.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная труба П-5, тит. 17, инв. № 142365, УСГ и ПГС, цех № 3/5</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-04108-2016</p>	<p>04.05.2015</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вентиляционная труба П-6, секция С-200 установки ЛК-6Ус, цех № 1</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1266</p>	<p>66-ТУ-04109-2016</p>	<p>04.05.2015</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дымовая кирпичная труба Н=60 м, тит. 15, инв. № 142349, установка производства битумов с блоком ВТ, цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-04110-2016	04.05.2015
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железобетонная дымовая труба Н=100 м, инв. № 10046, ППК, цех № 6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266	66-ТУ-04111-2016	04.05.2015
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 230, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04117-2016	04.05.2015
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е, заводской № 486-11, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04118-2016	04.05.2015
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 487-11, технологический № 4	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018	66-ТУ-04119-2016	04.05.2015
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulyum@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 6НДВ-Бт-Еб заводской № 1Е1, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	66-ТУ-04119-2016	66-ТУ-04120-2016	04.05.2015

<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Б заводской № 72, технологический № 3</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04132-2016</p>	<p>04.05.2015</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Б заводской № 70, технологический № 1</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04134-2016</p>	<p>04.05.2015</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Б заводской № 119, технологический № 4</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04137-2016</p>	<p>04.05.2015</p>
<p>ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос 6НДВ-Бтд-Е заводской № 212, технологический № 3</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н7 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-04139-2016</p>	<p>04.05.2015</p>
<p>ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Ботучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крановая установка крана автомобильного СМК-101, рег. № -, зав. № 3180</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014</p>	<p>66-ТУ-04131-2016</p>	<p>04.05.2015</p>

ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. №14841	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04133-2016	04.05.2015
ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 10142	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04135-2016	04.05.2015
ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 3772	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04136-2016	04.05.2015
ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 56	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04138-2016	04.05.2015
ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного К-162, рег. № - , зав. № 15840	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04141-2016	04.05.2015
ООО «МЕДЕО», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п. Тажный, примерно в 2,5 км по направлению на север от ориентира ст. Карабула, строение 2, Телефон 8 904-893-69-03 Адрес электронной почты o-vivat@ya.ru, Козлова Нина Владимировна - директор.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного КС-4561А, рег. № - , зав. № 12482	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014; НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-04143-2016	04.05.2015
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000210), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000223), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000228), универсальный грузовой вагон (полу	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-ТУ-04148-2016	04.05.2015

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №56768534), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №56768633)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.20136	66-ТУ-04149-2016	04.05.2015
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56454523), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-757 (борт. №56540131), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000806)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.20136	66-ТУ-04152-2016	04.05.2015
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2268, рег. № 21169-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04150-2016	04.05.2015
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав. № 134, рег. № 23660-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04153-2016	04.05.2015
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1515, рег. № 21664-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04155-2016	04.05.2015
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1766, рег. № 21628-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04158-2016	04.05.2015
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2913, рег. № 21042-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-04159-2016	04.05.2015
АО «КЗСК, 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололяк А.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ГМ4-24/9 зав. № 85001, техн. № М2/1	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кащин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-2017-Н05 от 15.05.2015	66-ТУ-04160-2016	04.05.2015
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287246) , универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829013, универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829021)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.20136	66-ТУ-04196-2016	05.05.2015

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829187), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56829203)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-TY-04198-2016	05.05.2015
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08000192), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09000225), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №06000186)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-TY-04200-2016	05.05.2015
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (крытый) мод. 11-K252 (борт. №52019569)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2013г	66-TY-04201-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы ХПП в пределах турбины ТГ-7, рег. № б/н, эксплуатируемые Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014	66-TY-04204-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПНД-4 блока № 9, рег. № б/н, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014	66-TY-04205-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПНД-3 блока № 9, рег. № б/н, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014	66-TY-04206-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПНД-2 блока № 9, рег. № б/н, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014	66-TY-04207-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПНД-1 блока № 9, рег. № б/н, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014	66-TY-04208-2016	05.05.2015

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха, эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, ОВК	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-04233-2016	05.05.2015
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат детандерный ДПВ 2-200/6-3, зав. № 8311113 эксплуатируемый Филиалом ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014	66-ТУ-04235-2016	05.05.2015
АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: priemnayaIAC@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	проектная документация - "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1» наименование проекта: «Замена трансформатора ст. №7 АО «Красноярская ТЭЦ-1» (разделы: управление и автоматика (обозначение 2906.15-АУ) с изменениями 1, 2; архитектурно-строительные решения (обозначение 2906.15-АС) с изменениями 1, 2; электрические подстанции (обозначение 2906.15-ЭП) с изменениями 1, 2; сборник спецификаций оборудования (обозначение 2906.15-ССО)), разработанная АО «СибИАЦ»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТП-04237-2016	05.05.2015
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, рег. № 19382-а, зав. № 3, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОАП-0038-1797 до 01.2015	66-ТУ-04238-2016	05.05.2015
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 12/220, зав.№93495, ст. №2.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черяев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04240-2016	06.05.2015
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 305 ВП 12/220, зав.№89593, ст. №3	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черяев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04243-2016	06.05.2015
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – воздухопровод от сооружения 5-1 до сооружения 8, 45, 3-7, рег. №13-12-43	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черяев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04245-2016	06.05.2015

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – воздухопровод от сооружения 5-1 до сооружения 1-2, 1-13, рег. №12-12-43	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04243-2016	06.05.2015
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод газотравливания из ж/д цистерн на свечу цеха № 2б, рег. № 014-7а-2к, АО «КЗСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04247-2016	06.05.2015
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи бутадиена из аппаратов № 1/1-3, 131/1-2 на всас насосов № 5/1-2, рег. № 004-7а-2к, АО «КЗСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04250-2016	06.05.2015
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи дивинила из ж/д цистерн в емкости №1/1-2, рег. № 013-7а-2к, АО «КЗСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04254-2016	06.05.2015
ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , mi@svgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная ООО «УК «Межегейуголь». Проект водоотлива гор. +585 м. Корректировка»	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Экспертпромуголь», 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольят-ти, 5 «Б», помещение 160, Телефон/факс: (3843) 73-63-28/73-63-70 , office@ekspertpromugol.ru; 736328@bk.ru, Директор ООО "Экспертпромуголь"	№ ДЭ-00-008955 от 24.07.2008	НОА-0067-1947-У04 от 17.04.2015	66-ТП-04258-2016	06.05.2015
ОАО "СибВАМИ", 664007, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Советская, 55, ген.директор Григорьев В.Г., т. 8(3952) 29-15-00, info@sibvami.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Система централизованной раздачи глинозёма (ЦРГ) в бункеры системы АПГ электролизёров РА-550 ОПК» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» II класса опасности, рег. № А65-00705-0001 АО «РУСАЛ Саяногорск» Республика Хакасия, г. Саяногорск	ООО "ТЕХНОКОНС-ПБ", 192012, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, литер 3, пом. 204, ген.директор Ляхова О.Е., т. 8(812) 414-97-18, info@tc-pb.ru	ДЭ-00-015478 от 09.07.2015	НОА-0027-11587-7	65-ТП-02921-2016	29.03.2016
ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, пгт Майна, ул. Набережная, 75, ген.директор Осколков С.А., т. 8(39042) 7-7266, OskolkovSA@it4com.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный РДК-400, регистрационный № 1159-хкр, заводской № 0025.	ООО "НТП ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-02962-2016	30.03.2016

ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абаки, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ 40/63, рег. № 8-хкр, зав. № 108	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-02967-2016	30.03.2016
ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 38, ген.директор Арефьев С.А., т. 8(39132) 5-06-72, Mrz@minusinsr.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением (цистерна сжиженной двуокиси углерода (ДЖУ-8)), объем 8 куб.м, зав.№ 45, рег.№ 10-ах, место установки – территория компрессорного участка ООО «Минусинский пивоваренный завод», г.Минусинск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxc@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05	66-ТУ-03131-2016	05.04.2016
ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 38, ген.директор Арефьев С.А., т. 8(39132) 5-06-72, Mrz@minusinsr.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением (сосуд хранения жидкой двуокиси углерода (УДХ-12,5)), объем 12,5 куб.м, зав.№ 369, рег.№ 11-ах, место установки – территория компрессорного участка ООО «Минусинский пивоваренный завод», г.Минусинск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxc@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05	66-ТУ-03139-2016	05.04.2016
ООО "Абаза-Энерго"655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, офис 64Н, дир. Равкин В.В., т. 8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание главного корпуса ТЭЦ ООО «Абаза-Энерго»	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015		65-3С-03366-2016	11.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 824-хкр, заводской № 22286	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03380-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=32/5 т, регистрационный № 823-хкр, заводской № 801186	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03387-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 842-хкр, заводской № 50881	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03389-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 822-хкр, заводской № 19135	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03391-2016	12.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 821-хкр, заводской № 1343	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03393-2016	12.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС, регистрационный № 76-хав, заводской № 1568	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03395-2016	12.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ПГА-325, регистрационный № 77-хав, заводской № 58	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03413-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=15 т, регистрационный № 634-хкр, заводской № 8852	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03420-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 636-хкр, заводской № 21689	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03430-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 627-хкр, заводской № 752	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03444-2016	13.04.2016

ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 628-хкр, заводской № 18601	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03445-2016	13.04.2016
ООО "Стройсервис", 655600, рх. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, ген.директор Дудко Н.Ф., т8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т 25-32-У1, регистрационный № 625-хкр, заводской № 41343	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03459-2016	13.04.2016
АО"СПК", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Складская, 21х, Директор ОСП Панов Ю.Ф., т. 8(3902) 26-78-93, panov@spk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-12.5-32 регистрационный № б/н, заводской № 751.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03475-2016	13.04.2016
Красноярское РМПП ЖЖХ, 662660, Красноярский край, с. Красноуранск, ул. Гагарина, 47Г, директор Калягин Е.Г., 8(39134) 2-19-86, gkhturan@krasmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-18.01-МС, регистрационный № 126-авх, заводской № 495	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-03511-2016	14.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал КраЗ 6510 заводской № S0783890	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03639-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машину камерезная баровая МКБ-1М заводской №125	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03643-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогрейдер ДЗ-98В заводской №4189	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03649-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трелевочный трактор ТТ-4М заводской №5078	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03651-2016	19.04.2016
ООО "МКК-САЯНМРАМОР", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042) 2-12-01, ген.директор Бойко С.В., y.zagorodnev@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор одноковшовый ЭО-5126 заводской №139	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03653-2016	19.04.2016
ООО "Эрна", РХ, г. Абакан, ул. Маяковского, 10, дир. Вяткин И.М., 8(3902) 23-59-30, ema1995@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-401А регистрационный № 1189-хкр, заводской № 4891	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03788-2016	21.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, регистрационный № 755-хкр, заводской № 669	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2016	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03857-2016	22.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-405-1А, регистрационный № 756-хкр, заводской № 2557	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03914-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q-16/3,2т, регистрационный № 751-хкр, заводской № 18533	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03917-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q-15т, регистрационный № 750-хкр, заводской № 4-1135	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03919-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный РДК-25-1, регистрационный № 759-хкр, заводской № 4710	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03932-2016	26.04.2016
ООО "УК Саянстрой", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Заводская, 3, директор Дудко Н.М., т. 8(39042) 2-38-95, sayanstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-402Б регистрационный № 831-хкр, заводской № 4147	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03934-2016	26.04.2016
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308, регистрационный № 754-хкр, заводской № 2225	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03939-2016	26.04.2016

ИП Бев Виктор Борисович, 6556603, РХ, г. Саяногорск, Комсомольский м-н 70-112, т. 8(39042) 6-75-53, Beev-Met@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-10Т 25-32-У1 регистрационный № 1314-кpx, заводской № 3354	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03947-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-10 регистрационный № 519-кpx, заводской № 71136.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03953-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-5 регистрационный № 511-кpx, заводской № 2389	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03955-2016	26.04.2016
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К., tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1566-кpx, заводской № 5560	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-03897-2016	26.04.2016
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К., tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1565-кpx, заводской № 3997	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-03899-2016	26.04.2016
ООО "МДР", Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Фрунзе, 11, т. 8(39136) 2-32-75, Директор Пластинин Р.К., tm69@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 регистрационный № 1564-кpx, заводской № 3265	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	66-ТУ-03900-2016	26.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шахтная подъемная грузопассажирская установка лифтоподъемник «КОНЕ», заводской № Н 53046, инвентарный № 11	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03970-2016	27.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-500, позиционный №5.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03973-2016	27.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т регистрационный № 518-кpx, заводской № 5946	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-03977-2016	27.04.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 26, т. 8(39031) 5-53-10, priemnaya_tmz@suek.ru, ген.дир. Килин А.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания литейного цеха	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1866-8	65-3С-04058-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат мелкого дробления СМД-27Б, позиционный №5.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-03898-2016	28.04.2016

ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35, А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат среднего дробления СМД-186, позиционный №4	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04012-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35, А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИТ-41, позиционный №3.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04013-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35, А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-600, позиционный №2.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04014-2016	28.04.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35, А.Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бункер-питатель, позиционный №1.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-04015-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №6, инв. № 13.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04017-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-1200, ст. №7, инв. № 14.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04021-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №5, инв. № 12,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04029-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №4, инв. № 10,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04036-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №3, инв. № 9.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04038-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №2, инв. № 11.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04043-2016	28.04.2016
ИП Городилов В.Г., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 14 а, т. 8(3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вертикальный резервуар РВС-500, ст. №1, инв. № 8.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04044-2016	28.04.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Исп. Дир. Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 467.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04048-2016	28.04.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Исп. Дир. Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-20/90, зав. № 36,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04049-2016	28.04.2016

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-кран мостовой КМ 50/10т. рег. № 636-крх, зав. № 796 принадлежащий ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04052-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-кран мостовой КМ 50/10т. рег. № 638-крх, зав. № 798 принадлежащий ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04054-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран козловой КК-12,5 рег. № 506-крх, зав. № 102 принадлежащий АО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «площадка козлового крана Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04056-2016	28.04.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – башенный кран КБ 405-1А рег. №1035-крх, зав. № 4620, 1992г. выпуска принадлежащий АО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-04057-2016	28.04.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод мазутносазосной станции, предназначенный для транспортировки мазута от резервуаров до ТЭЦ, место прокладки – территория ТЭЦ ООО «Сорский ГОК», г.Сорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ТПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-0018-Н05	65-ТУ-04234-2016	05.05.2016
МБУ "АПХ", 655003, РХ, г. абакан, ул. Маршала Жукова 46А, т. 8(3902)306025, директор Гаек А.О., Apark.hoz@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод, расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомольского, 31 а	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катшин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020	65-ТУ-04236-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (509-CON-2-DN25-A1, 506-CON-DN50-A1, 509-CON-DN50-A1, 509-1-CON-DN50-A1) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02787-2016	25.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (2428-50-D-001, 2428-50-D-002) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02798-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки конденсата (2428-15-D-003, 2428-15-D-004) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02799-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сжатого воздуха (2428-40-СА-001) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02800-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки сжатого воздуха (2428-40-СА-002, 2428-40-СА-003) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02801-2016	25.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки осушенного воздуха (2428-40-АПН-001) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-02802-2016	25.03.2016
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Документация на консервацию, опасного производственного объекта: участок старательской добычи золота «Вача» (рег. № ОПО А67-00280-0012 от 12.08.2011) Проектная документация Консервация запасов месторождения россыпного золота в верхнем течении р. Вача (от БЛ-654 до устья руч. Елового). Лицензия ИРК 01643 БР	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-02804-2016	28.03.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1/2016 Производственное здание. Пристрой к главному корпусу ЭТО-1 ЗАО «Кремний» ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» Рег. номер ОПО А67-00234-0001	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-02817-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3104-ТСП «Трубопроводы для транспортировки, приема, хранения и отгрузки топлива нефтяного тяжелого экспортного (ТНТЭ) АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-02808-2016	28.03.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки соды каустической 17% (1011-NA17-DN50-S2-1) объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области, до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-02803-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровода магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-16, установленного на участке трубопроводов теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А,9,16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0196) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-TY-02805-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровода магистральной тепловой сети от ТК-114 до ТК-114Б, установленного на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ТП-3 до павильона-2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0200) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-TY-02806-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводов магистральной тепловой сети от ТК-702 до ЦПП-5А53, 5А54, банк «Союз» Юбилейная 55, установленных на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7-ТК49-Павильон задвигек-ТК705-ТК702-ЦПП15А-54, ЦТП15А-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6 рег.№А67-00330-0190) ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-2	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02, 67-15-0579	67-TY-02807-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 7556, рег. б/н	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-02809-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 2724, рег.22620 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-02810-2016	28.03.2016
ОАО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-2016 кран автомобильный КС-2561 ДА-01, зав. № 5373, рег. № 21327 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-02811-2016	28.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 51, рег. 12092	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-02813-2016	28.03.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №185, регистрационный №7275 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№ А67-00560-0001- от 01.08.2001 областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-TY-02819-2016	28.03.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ бс-1-137-2015 комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", зав.№138, рег.№7272	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-TY-02822-2016	28.03.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс односторонней реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №181, регистрационный №7273 опасного производственного объекта "Площадка больницы" рег.№А67-00560-0001 от 01.08.2001 г. областное государственное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОА-0061-0375	67-TY-02824-2016	28.03.2016

ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-03-16.02.16 Кран мостовой электрический КМЭ-30/5 зав. № 601480, рег. № 3191Б, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки промышленная площадка ЛПК, варочно-промывной цех, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02826-2016	28.03.2016
ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-16.02.16 Кран козловой КС-50-42Б зав. № 686, рег. № 2284Б, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02828-2016	28.03.2016
ООО ПКФ "РАМПЕТ", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Валиев Василь Халимович, 8-39535-93-6-53, rampet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К 30-32 зав. № 837, рег. № 9609, владелец ООО ПКФ «РАМПЕТ», место установки г. Усть-Илимск, Промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства», рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02829-2016	28.03.2016
ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, 666784, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Нефтяников, 23, 40, 8-964-545-79-65, vetye@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572А, зав. № 2024, рег. № 9339 владелец ИП «Ермачков В.В.», Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения» рег. № А67-02669-0001 от 10.09.2012г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-02832-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-238-2015 Трубопровод пара рег. № 17-1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2544	67-ТУ-02846-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-250-2015 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 354-0 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 55/76, об. 424	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2544	67-ТУ-02847-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1072-2015 трубопровод рег. № 2-180(44) место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0069-1111	67-ТУ-02849-2016	28.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1074-2015 Трубопровод пара рег. № 39/71-11 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-02851-2016	28.03.2016
ОАО "МеталлАктивгрупп", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 8, офис 404, Потапова Екатерина Александровна, 8-495-981-85-75, igor.chouev@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству металлургических окатышей» ОАО «МеталлАктивгрупп» (рег. № А67-02618-0001), Завод ОАО «МеталлАктивгрупп» по производству железа прямого восстановления (DRI) в пос. Михайловка (шифр – 055/10752)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-МО113-02	67-ТТИ-02880-2016	29.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение металлической дымовой трубы котельной высотой 35м, расположенное на территории ремонтно-механического депо Алзамай АО «Вагонная ремонтная компания-1»	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ЗС-02947-2016	30.03.2016

АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение металлической дымовой трубы котельной высотой 38м, расположенное на территории ремонтно-механического депо Алмазя АО «Вагонная ремонтная компания-1»	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@prohr.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ЗС-02950-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 6103а, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02922-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № б/н (пром. теплофикационная вода прямая от магистрального трубопровода ПТВ до ОП-13а, 13в), АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02923-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2371, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02925-2016	30.03.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод л. 4, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, уст. 1571 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4, 67-14-0149-0	67-ТУ-02926-2016	30.03.2016
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 3535 рег. № 8220	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02928-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ 7,5+7,5 зав. №4-37 рег. №8969	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02931-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический балочный грейферный зав. №3193 рег. №8954	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02933-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный КП-2023 зав. №6135 рег. №8953	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02934-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. №4900 рег. №8973	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02940-2016	30.03.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. №5851 рег. №8970	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02941-2016	30.03.2016

ООО "Братский завод мобильных конструкций", 665716, Иркутская область, г. Братск, Центральный, площадка Промзона БРАЗА, а/я 1267, Власок Виктор Николаевич, 8-3953-49-25-33, office@bzmk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККСН-10т25-20-У1 зав. № 41268 рег. № 97869	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02942-2016	30.03.2016
ООО "АКС-ПРОМ", 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40, Скотников Александр Николаевич, 8-3953-5-22-39, 8-3953-5-39-88, aks-prom@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с раздельным приводом зав.№ 176 рег.№ 8006	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-02943-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-2 зав.№ 7670558, рег.№ 8614	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ТУ-02944-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ЛТ-62 зав. № 390, рег. № 9597	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02949-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-2 зав.№ 771852448, рег.№ 8613	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0024-2544	67-ТУ-02952-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой г/п 5,0т зав. № 6277, рег. № 9598	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02955-2016	30.03.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@lvrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой г/п 10,0т зав. № 1067, рег. № 9599	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0069-1111	67-ТУ-02957-2016	30.03.2016
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Рубахина, ул. Береговая, 78, Кравцов Валерий Федорович, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ.100-3А зав.№2543, рег.№ене присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-02965-2016	30.03.2016
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Рубахина, ул. Береговая, 78, Кравцов Валерий Федорович, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403 зав.№630, рег.№ене присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-02968-2016	30.03.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, icer@irer.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег.№ А67-00330-0031. Рабочая документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4754: «Монтаж трубопровода между коллекторами всеса питательных насосов 1-й и 2-й очередями и трубопроводов рециркуляции с ПТН-5 на ПЭН-3»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02979-2016	31.03.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, icer@irer.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег.№ А67-00330-0012. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4757: «Трубопровод питательной воды от ПЭН-7 помимо ПВД ТГ-8 по схеме холодного питания котлов II-й очереди участка №1 ТЭЦ-9»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02980-2016	31.03.2016

АО "Иркутскэнерго", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, igr@irer.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег.№ А67-00330-0038. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнерго» № 4755: «Теплофикационная установка инв. №000333. Замена подогревателя сетевой воды ПСВ-315-3-23 ст.№1 на ПСВ-315-14-23»	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТП-02981-2016	31.03.2016
ИП Грехнев Владимир Викторович, 664032, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 229/7, 27, 8-394-350-3001, dialogspec@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АИСН SH-151 зав.№522737 рег.№ене присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-01539-2016	31.03.2016
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28А, Багоудинов Александр Викторович, 8-3952-32-40-76-, 8-3952-32-40-94, setcomp@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АПТ-22 зав.№059 рег.№24950	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-01725-2016	31.03.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» Рег. № А67-00330-0023. Кран мостовой электрический, зав. № 65, рег. № 23079	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02974-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижной гидравлический подъемник МШТС-4МН, зав. № 2468, рег. №20493 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02975-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 701851, рег. № 20481 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02976-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 2597, рег. № 22661 «С» принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02977-2016	31.03.2016
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижной гидравлический подъемник ВС-22 МС, зав. № 1547, рег. № 20492 принадлежащий ООО «Рудоремонтный завод», г. Черемхово	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-1428-П12	67-ТУ-02978-2016	31.03.2016

ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, 8-4112-42-57-76, 8-4112-34-35-49, lgbuvpis@lgbu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Экспертиза промышленной безопасности сооружения, применяемого на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода Киренского РВПиС» рег. № А73-00108-0019 от 20.08.2015 г. Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», расположенном по адресу: 666703, РФ, Иркутская область, г. Киренск, ул. Каландаришвили, 34	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич	ДЭ-00-014114 от 24.05.2013	НОА-0067-1942-К04	67-ЗС-02991-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Печь подогрева производственного сырья П-1 установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03034-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Эстакада под технологические трубопроводы установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009., II класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03037-2016	01.04.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Этажерка под технологическое оборудование установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-03038-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRO«B»80/250 зав. № 261221 поз. МР-115С	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03002-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«S» 40/160 зав. № 259783 поз. МР-116	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03003-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC«S» 40/160 зав. № 259783 поз. МР-116 S	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03004-2016	01.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «L» 80/200 зав. № 259803 поз. МР-211В	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03006-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства лефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «S» 50/200 зав. № 259786 поз. МР-213S	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03007-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «L» 80/250 зав. № 259787 поз. МР-214В	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03008-2016	01.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный NRC «L» 40/315 зав. № 259790 поз. МР-217А	ООО "ТЕХДИЭКС", Горюнов Виктор Семенович, 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03009-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 8330, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03011-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2796, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03012-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический межцеховой трубопровод № 2743, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03014-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», класс опасности I, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: УВГ от Е-8,9,11,12,13,14 до насосной 70/1, линия № л.2064, рег. № 0-19-3179, парк 11, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1871-4	67-ТУ-03015-2016	01.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. S-602В рег. № 6544, зав. № 556, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03017-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник азотный поз. Е-334 рег. № П-71/198, зав. № б/н, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03018-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пара поз. FT-1301В рег. № 383, зав. № 6572 G2, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03019-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1628, линия. № 02-1.04, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03020-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. Е-337 рег. № 152, зав. № 61, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03021-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1176, линия. № 1176-06-6.12, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03022-2016	01.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр нагнетания поз. Ф-532 рег. № П-71/227, зав. № 570, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03023-2016	01.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр нагнетания поз. Ф-542 рег. № П-71/229, зав. № 569, ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03024-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара КДМ место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ЦП-1, цех КДМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03025-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара высокого давления место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, цех ВПП (КП)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03027-2016	01.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, цех ВПП (КП)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03028-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-64 зав. № 197 рег. № 6402 место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03031-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-65 зав. № 199 рег. № 6502 место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03032-2016	01.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-5 зав. № 6/н рег. № 1121 место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03033-2016	01.04.2016
ЗАО ПК «ДИТЭКО», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-3, зав.№ 82413, рег.№ 30755 установки МНПУ-100 ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100), рег. № А67-01397-0003 от 24.02.2009., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03041-2016	01.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Б-170М-01 гос № 38 РМ 2634	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03066-2016	04.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Экскаватор Hyundai R300LC9 №38 РС 0411 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03067-2016	04.04.2016

ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Трактор Б 10М 0102-ЕН гос № 38 РК 4525 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03068-2016	04.04.2016
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Сергей Алексеевич, 8-39554-3-12-61, ugo2222@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: Экскаватор ЭО 5126 гос № 38 РЕ 7767 Рег. № ОПО на котором эксплуатируется объект экспертизы: "Разрез угольный" А67-01032-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-03069-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гидразина, V=12м3, Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03070-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гидразина, V=40м3, Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03071-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата в пределах ТТ-1, регистрационный № 4441, Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03073-2016	04.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50М, ст. № ПВД-3 ТТ-5, рег. № 26221, зав. № 36921, ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-Н0313-07	67-ТУ-03074-2016	04.04.2016
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12.1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-403Б зав. № 1374, рег. № 23259, принадлежащий ООО "Град"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03076-2016	04.04.2016
ООО "Кедр", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 412А, Константинов И.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-572Б зав. № 429, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Кедр"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03078-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-13 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03080-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 20/23-9 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 323	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03093-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 44/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03095-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 44/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03096-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 85/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03097-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, объект 85/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03098-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 1438	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03101-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 5 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 779	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03104-2016	04.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 6 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», РП, об. 778	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03105-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня охлаждения водорода поз. 31(2) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03111-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак осветленного рассола поз. 10(1) зав. № н/у, рег. № Б 1-12 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03113-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак осветленного рассола поз. 10(2) зав. № н/у, рег. № Б 1-15 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03114-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня отбойная поз. 54(1) зав. № н/у, рег. № н/у место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03115-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня отбойная поз. 54(2) зав. № н/у, рег. № н/у место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03116-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат П, установка 3 зав. № 301 рег. № 28427 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03117-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр масляный поз.228Б(2) зав. № 15-282, рег. № 28228 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03118-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак раствора соды каустической поз. 26(Б) зав. № б/н, рег. № С1-25 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03119-2016	04.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник скипидара поз. 341-2 зав. № б/н, рег. № 176060 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03120-2016	04.04.2016
ОГАУЗ "ИГКБ № 1", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118, Павлюк Л.А., 8-3952-22-99-59, 8-3952-22-85-92, irgkbl@irkoms.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс однокомнатной реанимационной барокамеры "Енисей-3", заводской №182, регистрационный №7274, установленный в ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1"	ООО "БароСервис", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 2, 88, 8-391-2-66-54-13, baroservis@mail.ru	ДЭ-00-010461 от 17.07.2009	НОАП-0038-0243, НОА-0061-0375	67-ТУ-03123-2016	04.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада под технологические трубопроводы ГФУ-1 (инв. №050702000405) цеха №17/19 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175, 67-15-0313	67-ЗС-03136-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	внутриустановочные эстакады под технологические трубопроводы (инв. №05080100012 01) ЭЛОУ+АВТ-6 цеха №18 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175, 67-15-0313	67-ЗС-03137-2016	05.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада под технологические трубопроводы ряда 33-2 (инв. №05030300433) цеха №90 АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		67-ЗС-03146-2016	05.04.2016	
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада под технологические трубопроводы ряда 12-Б (инв. №05030300009) цеха №90 АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0022-3175, 67-15-0313	67-ЗС-03147-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д200-90 поз. Н-1, зав. № 5В27, находящийся в эксплуатации во 2-ом тепловом районе, об. 1824, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0022-3158	67-ТУ-03132-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д200-90 поз. Н-2, зав. № 5В25, находящийся в эксплуатации во 2-ом тепловом районе, об. 1824, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0022-3158	67-ТУ-03134-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д200-90 поз. Н-3, зав. № 5В26, находящийся в эксплуатации во 2-ом тепловом районе, об. 1824, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0022-3158	67-ТУ-03135-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 39/71-26 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, уст. 71/72 об. 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03148-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17842 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ТК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03149-2016	05.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 106674 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, уст. 44, об. 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03150-2016	05.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель поз. 9 зав. № 9 рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03151-2016	05.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 10 зав. № 8 рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03152-2016	05.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз. 8 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03153-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна осушки хлорного газа поз. 50 В II зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03155-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник графитовый ТГ-П-К 60/20-11 поз. 10.2 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03157-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник графитовый ТГ-П-К 60/20-11 поз. 9.2 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03158-2016	05.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер хлора поз. 231 зав. № 6135 к.т. 1 рег. № 10622 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03161-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 1556-37 рег. № 10632 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03162-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 1556-80 рег. № 10635 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03172-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 427158 рег. № 10684 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03174-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 1556-45 рег. № 10625 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03176-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гипохлорита натрия поз. 85(3) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03177-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак соды кальцинированной поз. 402 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03179-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 1556-51 рег. № 10640 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03181-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 1556-46 рег. № 10634 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03182-2016	05.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерны зав.№ 427023 рег. № 10652 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03185-2016	05.04.2016
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4, Семьянских Максим Александрович, 8-39561-5-29-00, officelz@polyusgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: участок старательской добычи золота "Нижний Угакан", регистрационный №А67-00051-0005, от 23.11.2015 г. Дополнение к проекту разработки россыпей нижнего течения р. Угакан между БЛ36 и БЛ124 (лицензия ИРК 03172 БЭ)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskuts@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-03226-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10329-3-53 «Подача пара 13кгс/см2 на ДОК и БСМ с паропровода ОУ-7,8» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВиИК ЦИК	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-03227-2016	06.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, Иркутская обл., г. Братск рег. № А19-07153-0102 Документация № 10420-3-11-0 «Установка резервного насоса откачки двуокиси хлора поз. 8013Р-2» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск Хлорное производство. Цех №5	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03228-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0045 Документация № 269-194 «Приобретение и установка топливораздаточных колонок Нара 200» Иркутская область. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск. Складской участок ГСМ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03229-2016	06.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0068 Документация № 10403-6-5 «Техническое перевооружение кислотного хозяйства участка ХВО-2» ПВНИК, ЦВП Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03230-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 04-1632-202/100 «Исключение из технологической схемы колонны закалки С-101С» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03232-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация № 03-598-122 «Резервуар хлористого кальция поз. 18.3» Производство хлора и каустика АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03234-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия Н-1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03208-2016	06.04.2016

ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4/1_2 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03209-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4/1_1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03210-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 4 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03211-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия Н-3 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03212-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 3/1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03213-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 3 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03214-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 2 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03215-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 2/1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03216-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия Н-2 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03218-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03219-2016	06.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952- 554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод линия 1/1 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67- 02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03220-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553- 45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник флегмы поз. V-401 рег. № Р37/30, зав. № 102 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03236-2016	06.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра нагнетания компрессора К-502 поз. Ф-522, рег. №П-71/228 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03238-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения холодильника 1 ступени компрессора 4М10-40/70, поз. Е-441, рег. №П-71/117 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03240-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар поз. Т-501С рег. № И225/30, зав. № 7554-11 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03241-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения влагоотделителя 2 ступени компрессора К-603 поз. V-632 рег. №П71/147 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03244-2016	06.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения влагоотделителя III ступени компрессора К 603 марки ЗГП-12/35, поз. V-634 рег. №П71/146 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03245-2016	06.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра всаса компрессора К-603, поз. Ф-631 рег. №П-71/200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03246-2016	06.04.2016
ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, irenpro@eurossib-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация «Техническое перевооружение теплосети 12 коллектора от ТП-10 до ТК-26» опасного производственного объекта «Участок трубопровода теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» рег. №А67-00330-0189 от 24.09.2008 ПАО «Иркутскэнерго»	ФБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-03287-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра всаса компрессора ЗП-12/35, поз. Ф 641 рег. №П-71/201 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03247-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру, установленную в схеме включения фильтра нагнетания компрессора К-506 поз. Ф-562, рег. №П-71/222 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03248-2016	07.04.2016
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК „Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККСН-10, зав. № 51522, рег. № 5630 на опасном производственном объекте – площадка погрузки целлюлозной продукции, рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-ТУ-03249-2016	07.04.2016
ООО "Авиценна-Строй", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, Муинн Андрей Николаевич, 8-3952-35-40-35, 8-3952-95-21-00, dom@avicenna-story.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «Авиценна-Строй», для теплоснабжения группы многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями, расположенной по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, бульвар Рябикова, от ТК-2* до блок-секции № 2	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03250-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №1, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03251-2016	07.04.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №2, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03252-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №3, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03253-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №1/7, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03254-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №2/7, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03255-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-175 №4, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03256-2016	07.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – зерносушилка ДСП-32 №1, отработавшая нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья №1 (Амурская область) № А67-02834-0009	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03257-2016	07.04.2016
ООО "Сибмикс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переулок, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Q =12,5т зав.№473 рег.№22015	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03260-2016	07.04.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (котельная № 2, рег.№ А01-06975-0003, III класса опасности): Трубопровод пара рег. № 7690, котельная № 2, котельный цех, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-0112249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-03261-2016	07.04.2016
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (котельная № 3, рег.№ А01-06975-0004, III класса опасности): Трубопровод пара рег. № 8008, котельная № 3, котельный цех, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», расположенном по адресу: 664020, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-0112249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-03262-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-16, V=1000м3 зав. № б/н, рег. № б/н Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 1339	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-03276-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 448-1 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, объект 448	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03277-2016	07.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8744 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03278-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8816 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03279-2016	07.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 2-164(28) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03280-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4562, зав. № 3912, рег. № 22436, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03281-2016	07.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав. № 1477, рег. № 22419, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03282-2016	07.04.2016
ООО "СпецХимМонтаж", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.3.25, Куренов Александр Николаевич, 8-3955-57-38-15, office@с-х-т.р.и	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КАТО KR-45H-V, зав.№ 051118, рег.№25518	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03284-2016	07.04.2016
ООО "Энергосфера-Иркутск", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.85, корпус А, Смирницкий Алексей Владимирович, 8-39-565-6-03-02, 8-39-565-6-03-03, energosfera@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ДЕ-6,5-14ГМО, зав. № 9002, рег. № 8133, применяемый в котельной по адресу: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, стр. 116А	ООО "286 Инженерный центр", Домашенко Олег Михайлович, 8-812-362-88-88, 8-812-335-04-87, 286ctd@mail.ru	ДЭ-00-005301 от 14.07.2015	НОА-0037-1073-К	67-ТУ-03290-2016	07.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 56 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03319-2016	08.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 59 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03320-2016	08.04.2016
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный, стальной резервуар РГС-50, инв. № 58 для хранения светлых нефтепродуктов на складе ГСМ, г. Иркутск ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» Рег. № А67-02489-0006	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0027-11237-8	67-ТУ-03321-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-12, зав. № 54, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03322-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 25/45 А-НГ поз. Н-19, зав. № 252, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03324-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32НГ поз. Н-7, зав. № 933, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03325-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32НГ поз. Н-2, зав. № 179, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03326-2016	08.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 25/45 А-НГ поз. Н-20, зав. № 403, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03330-2016	08.04.2016

АО "Иркутскэнергомонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@ircr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4768/11-тд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег.№ А67-00330-0001. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергомонт» № 4768: «Котлоагрегат ст. №10 (инв.№00004306). Техническое перевооружение с установкой аппаратов комплексной очистки поверхностей нагрева »	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-К05	67-ТП-03357-2016	11.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 321/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 11863-АТХ «Замена уровнемеров УПГ-1 на танках жидкого хлора» Цех двуокиси хлора. Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03358-2016	11.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 320/16-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 12427-ЭМ «Автоматическое включение резервного вентилятора в гипохлоритном отделении» Цех двуокиси хлора. Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03360-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-10, зав. № 3, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03335-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-15, зав. № 474, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03336-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 поз. Н-18, зав. № 105, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03337-2016	11.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 40/30 поз. Н-6, зав. № 140, находящийся в эксплуатации в цехе 17/19, уст. 19/6, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03338-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 8 поз. Н-151/17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03339-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель АИМР160М2 У2,5 зав. № 13293 поз. Н-1А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03340-2016	11.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 19 поз. Н-151/16	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03341-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-118-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У2 зав. № 25389 поз. П-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03342-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВА160S2 У2 зав. № 20 поз. Н-151/18	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03343-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-117-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ЗВ180М8 У2,5 зав. № 1238 поз. П-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03344-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель д3а160М2-С2 зав. № 3012662 поз. Н-14Г/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03345-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-116-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВРП-250М У2,5 зав. № 1981 поз. П-3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03346-2016	11.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-115-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Электродвигатель ВАО-81-8У3 зав. № 25398 поз. П-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03347-2016	11.04.2016

ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п 15.11.16-01 Кран мостовой КМЭ-30/5 зав. № 60522, рег. № 3204 б, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки Промводозабор, машзал насосной станции, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции», рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТУ-03356-2016	11.04.2016
ЗАО "АЗГИ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 35.36., 8-3952-48-63-92, olegnikm@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 610/16-гд Участок трубопровода горячей воды ЗАО «АЗГИ» от УТ-1 до блок-секций № 1.2.3 объекта: «Множквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Зверева, Октябрьского района г. Иркутска. IV очередь строительства»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03361-2016	11.04.2016
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав.№ 442 рег.№ б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03362-2016	11.04.2016
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifntrans@usk.ilimgroup.ru	декларация промышленной безопасности	№ дб-3288/х Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок транспортирования опасных веществ» филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимск рег. № А19-05994-0008	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	НОА-0027-12559	67-ДБ-03458-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-39535-340-106, 8-39535-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 Документация № 269-54-30.1-АС «Капремонт и усиление элементов перекрытия на отм. +21,000 для монтажа нового оборудования» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске Здание варочного отдела Производства хвойной целлюлозы в рамках проекта «Утилизация ДПГ и система сбора скипидара»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9104-8	67-ТП-03400-2016	13.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-439- ЭТХ «Замена шаровых кранов № 11-1, 11-3 Ду 50 Ру 160 (МЭП)» Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт» (ОПО- Участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилища (МЭП ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0011)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТП-03469-2016	13.04.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 05-568-251/1300 «Колонна ДТ – 1301С. Установка ППК VH-1302С» Производства поливинилхлорида (ПВХ), Установка поливинилхлорида (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-03472-2016</p>	<p>13.04.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1793/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 05-607-252/1400 «Технологические трубопроводы отделения сушки стадии 1400» Производства поливинилхлорида (ПВХ), цех 40, корпус 252, отделение сушки АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-03473-2016</p>	<p>13.04.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 04-1625-201 «Исключение оборудования из блочно-модульной установки осушки водорода поз. У-1» Производства поливинилхлорида (ПВХ), Установка винилхлорида (ВХ), корпус 201 АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), свидетельство о регистрации № А67-00450-0001)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-03474-2016</p>	<p>13.04.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 1797/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-438- ЭТХ «Замена шарового крана № 2133» Газовое производство, этиленохранилище, установка осушки и дросселирования этилена АО «Саянскхимпласт» (ОПО - Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0014)</p>	<p>ООО "Промаудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0022-3240</p>	<p>67-ТП-03476-2016</p>	<p>13.04.2016</p>

АО "Саянскхимласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 1795/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: № 06-440-ГКС «Замена шаровых кранов поз. 1704, 1706» Газовое производство, головная компрессорная станция АО «Саянскхимласт» (ОПО – Площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)), свидетельство о регистрации № А67-00450-0013)	ООО "ПромАудит", Хороших А.Г, 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0022-3240	67-ТУ-03478-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический затвор поз. 37 зав. № - рег. № место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03403-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость оборотной воды поз. 5 зав. № - рег. № место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03406-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак отработанной серной кислоты поз. 56 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-03409-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода пара ОУ-7,8, рег. № 10204 от ИТЭЦ-6 до ЦП-2 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03411-2016	13.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-23(3) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03417-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумприёмник легких масел поз. 40 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03427-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56/2016-и Бак конденсата L-3 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-03428-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная талового масла III поз. 1005/76 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03431-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55/2016-и Сборник канифоли поз. 72 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03433-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи белого шелока в бак белого шелока (БЩ) опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03434-2016	13.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58/2016-и Колонна ректификационная IV поз. 601 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03435-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи белого шелока в бак постоянного уровня (БПУ) опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03438-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60/2016-и Колонна ректификационная талового масла IV поз. 1005/26 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03439-2016	13.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54/2016-и Трубопровод подачи белого шелока на всас насосов С-2, С2а опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-03440-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45 паровой электродный котел КЭПр-250/0,4 зав.№25020 рег.№3191	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03441-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46 паровой электродный котел КЭПр-250/0,4 зав.№25021 рег.№3192	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03447-2016	13.04.2016
ЗАО "Ангарская птицефабрика"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44 вакуумный котел КВМ-4,6А зав.№3350 рег.№26540	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	67-15-974, НОА-0024-1710	67-ТУ-03449-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2Х-4Х2А-2Г зав. № 649 поз. Н-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03450-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-158-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный АХП 45/31-А-СД У2 зав. № 4320 поз. Н-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03451-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-138-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-50 зав. № 1030 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03452-2016	13.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-70-24 зав. № 85128 поз. Н-3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03453-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-137-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-50 зав. № 1043 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03454-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-70-24 зав. № 85127 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03455-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-134-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2Х-4Х2А-2Г зав. № 385 поз. Н-6	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03456-2016	13.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-70-24 зав. № 85132 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03457-2016	13.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1079-2015 Трубопровод теплофикационной воды зав. № б/н рег. № 3-31(26) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-03467-2016	13.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1078-2015 Трубопровод теплофикационной воды зав. № б/н рег. № 3-35(37) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0037-820-К	67-ТУ-03470-2016	13.04.2016
ООО "Иркутсксибспецстрой", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 805, Высоких Марина Анатольевна, 8-3952-22-93-79, 8-3952-22-87-58, illesstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/02-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45717-1, зав. № 1040, рег. № 795, принадлежащий ООО "Иркутсксибспецстрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03482-2016	14.04.2016
ООО "Иркутсксибспецстрой", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 805, Высоких Марина Анатольевна, 8-3952-22-93-79, 8-3952-22-87-58, illesstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23/02-2016 кран монтажный МКГ-25БР зав. № 810, рег. № 846, принадлежащий ООО "Иркутсксибспецстрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-03483-2016	14.04.2016

ООО "Иркутскбеспестрой", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 805, Высоких Марина Анатольевна, 8-3952-22-93-79, 8-3952-22-87-58, illesstroy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24/02-2016 кран гусеничный МКГ-40 зав. № 106, рег. № 863, принадлежащий ООО "Иркутскбеспестрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03484-2016	14.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8743 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03485-2016	14.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д1250-63 поз. Н-18, зав. № 319, находящийся в эксплуатации в пехе 12, уст. 79/2 ЦНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-03486-2016	14.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный KRG-1н-32/160/25-00 зав. № 55.20472 поз. Н-406	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03487-2016	14.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-132-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 4К-12 зав. № 2380 поз. Н-40а	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03488-2016	14.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8773 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03489-2016	14.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8771 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03490-2016	14.04.2016
ООО "Строитель", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Северный, ул. Чапаева, 15А, Комарова Людмила Валентиновна, 8-3955-503-520, 8-3955-503-511, stroitel_ang@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717К-1 зав. №51101233 рег. №26469	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0022-3240	67-ТУ-03491-2016	14.04.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. №974, рег. №22718	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		67-ТУ-03492-2016	14.04.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86, 8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран передвижной на рельсовом ходу КБ-404.4, зав. №57, рег. №22902	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015		67-ТУ-03493-2016	14.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 003-2016 Котёл-цистерна зав № 1556-6, рег. № 10627, цех № 2, хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-К12	67-ТУ-03495-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №12, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03496-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chue@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 89-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 ТР-18 №2/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-03497-2016	14.04.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 ТР-18 №1А, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03498-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №2, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834- 0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03499-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834- 0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03500-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 ТР-18 №1/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03501-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 ТР-18 №2А, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03502-2016	14.04.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952- 30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 ТР-18 №3/7, отработавший нормативный срок службы в элеваторе с. Березовка ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Элеватор (Амурская область) № А67-02834-0008	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8- 3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15- 0563	67-ТУ-03503-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск- Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566- 3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-500/1 зав. № 529 рег. № 5601	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00- 005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03505-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск- Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566- 3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 5133 рег. № 5496	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00- 005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03506-2016	14.04.2016
ООО "СИБШПАЛА", 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408 зав. № 95 рег. № 28035	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00- 005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03509-2016	14.04.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шагохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд V = 2,0 м3, зав. № 1, рег. № 1-21-1 установка №21 цех №1 ООО «Ангара- Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03513-2016	14.04.2016

ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд V = 2,0 м3, зав. № 179, рег. № 1-17-5 установка №17 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03515-2016	14.04.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-02-2016 Сосуд V = 0,63 м3, зав. № 8001-131, рег. № 1-6/9-4 установка №6/9 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03516-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тяговый агрегат ОПЭ-1А №056 ОАО «Коршунский ГОК»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0027-10173-4	67-ТУ-03518-2016	14.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тяговый агрегат ОПЭ-1А №069 ОАО «Коршунский ГОК»	ООО "ВЕЛД", Еремин Константин Иванович, 8-3519-22-03-31, 8-3519-22-09-66, weld@weld.su	ДЭ-00-012076 от 29.05.2015	НОА-0027-10173-4	67-ТУ-03520-2016	14.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. №808 поз. Н-7	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03535-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. №807 поз. Н-8	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03536-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД 2,5-2500-10 зав. №539 поз. Н-718/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03537-2016	15.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав. №955 поз. Н-704/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03538-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш5-25 зав. № 3717 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03539-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш5-25 зав. № 4131 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03540-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор DOXAP 1/20×25 зав. № 175472 поз. МР-118	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03541-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор DOXE 2М/15×70 зав. № 175449 поз. МР-313	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03542-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный VN3 E/F6.11.T8 зав. № 276129.1 поз. 4MP07	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03543-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный X280/72А-СД зав. № 16642 поз. Н-300	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03544-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш5-25/3,6 зав. № 4151 поз. Н-373/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03546-2016	15.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-3а зав. № б/н поз. Н-373/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03547-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный НД 400/16 зав. № б/н поз. Н-390а/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03548-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный НД 400/16 зав. № б/н поз. Н-390а/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03549-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-4,5а зав. №21043 поз. Н-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03550-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihi» поз. Н-2176/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03553-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihi» поз. Н-2176/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03554-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihi» поз. Н-2176/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03555-2016	15.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihis» поз. Н-2176/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03556-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihis» поз. Н-217а/4	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03557-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-195-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihis» поз. Н-217а/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03558-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-194-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihis» поз. Н-217а/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03559-2016	15.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-193-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ZLKV6516/145 «Sihis» поз. Н-217а/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03561-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405134D, поз. ЦГН-3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03562-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 885-347 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405308D, поз. ЦГН-5	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03563-2016	15.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель R686/19-56 зав. №3405309D, поз. ЦГН-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03564-2016	15.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 885-348 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371 от 27.08.2013 г., место установки – Площадка основного производства нефтепродуктов. Рег.номер А67-00371-0001. от 22.02.2001 г.) Электродвигатель МА340-6/56К зав. №422917, поз. ЦГН-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-03565-2016	15.04.2016
ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабуктанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т25-32-V1 зав. № 01226 рег. № 8602	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-03566-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-16 кран стреловой ДЭК-251 зав. № 7403 рег. № 7450	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03567-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 27255 рег. № 9635	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03568-2016	15.04.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-16 кран мостовой зав. № 5-1804 рег. № 9632	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-03569-2016	15.04.2016
ООО "Стимул", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.16, Ляховчук А.А., 8-3952-288-207, office@krais-neft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01-ту-2016 техническое устройство, место установки – Нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3 Резервуар стальной сварной (емкость дренажная), зав. № 472	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	НОА-0067-0140-Н07	67-ТУ-03570-2016	15.04.2016
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды: теплотрасса в ж/б лотках на б/с №11 III очередь строительства от УТ-1 до стены вновь построенного жилого дома	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0072-0289-5	67-ТУ-03571-2016	15.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 110-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №19 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03578-2016	18.04.2016

ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №17 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03579-2016	18.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №16 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03580-2016	18.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 106-02/2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №15 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03581-2016	18.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-70, инв. №14 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03582-2016	18.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №13 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03583-2016	18.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloil@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РС-60, инв. №12 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-03585-2016	18.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-972-2015 Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4/1 зав. № 21 рег. № Р-145 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-03587-2016	18.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1045-2015 Мерник поз. Е-25 зав. № н/у рег. № 46-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-03588-2016	18.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-973-2015 Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4/2 зав. № 22 рег. № Р-146 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-03591-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-213-2016 Промежуточная емкость Е-501 зав. № 1890 рег. № 900 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, реакгентное хозяйство, парк 76/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03593-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-096-2015 Теплообменник Т-15 зав. № 4102 рег. № 432 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03594-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-012-2016 Холодильник промежуточный ХП-6-6 зав. № 667 рег. № 1050 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03595-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-011-2016 Холодильник промежуточный ХП-5-5 зав. № 132-5 рег. № 1055 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03596-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-010-2016 Холодильник концевой ХК-2 зав. № 701 рег. № 53 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03597-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-009-2016 Теплообменник Т-12 зав. № 734 рег. № 1189 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03598-2016	18.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-008-2016 Емкость Е-14 зав.№ 15 рег.№ 869 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03599-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-007-2016 Емкость Е-13 зав.№ 14 рег.№ 868 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03600-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-006-2016 Емкость Е-12 зав.№ 13 рег.№ 867 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03601-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-005-2016 Емкость Е-8 зав.№ 9 рег.№ 863 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03602-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-004-2016 Емкость Е-6 зав.№ 7 рег.№ 861 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03603-2016	18.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-003-2016 Емкость Е-4 зав.№ 5 рег.№ 852 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03604-2016	18.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1462-2016 смеситель поз. Е-4 рег. № 568, зав. № 487	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03605-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1461-2016 фильтр азота поз. FT-1103В рег. № 380, зав. № 6572 С2	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03606-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1460-2016 фильтр азота поз. FT-1103А рег. № 377, зав. № 6572 С1	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03607-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1459-2016 технологический трубопровод рег. № 1064, линия. № 80-EDC-2102	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03608-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1458-2016 технологический трубопровод рег. № 1542, линия. № 150-EDC-5510	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03609-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1457-2016 технологический трубопровод рег. № 4741, линия. № 03.8.1-32x3-04-943	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03610-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1456-2016 технологический трубопровод рег. № 4742, линия. № 07.8.1-18x2-04-943	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03611-2016	19.04.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1437-2016 холодильник для охлаждения азота (холодильник 1 ступени) поз.Е-541, рег. № П-71/197, зав. № 569	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03627-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1434-2016 технологический трубопровод рег. № 1043, линия. № 100-GW-1428	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03628-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1432-2016 технологический трубопровод рег. № 1071, линия. № 100-EDC-2206	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03629-2016	19.04.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1375-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия № 120-PVC-015-200	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-03630-2016	19.04.2016
ООО "Байкал Логистика", 664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.71, офис 2, Безденежных Артем Вячеславович, 8-3952-560-651	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2120-2015 Кран козловой КК20-32 зав.№ 2025, рег.№ 28120, принадлежащий ООО "Байкал Логистика"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03631-2016	19.04.2016
ООО "Байкал Логистика", 664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.71, офис 2, Безденежных Артем Вячеславович, 8-3952-560-651	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2121-2015 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав.№ 253, рег.№ 28121, принадлежащий ООО "Байкал Логистика"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03632-2016	19.04.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-1/6 паровой котел ст.№1 рег.№7891 зав.39800 типа КЕ-10-14С, принадлежащий ЗАО "Байкалэнерго" котельной Московская, рег.№А67-01914-0004	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К	67-ТУ-03633-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22 Автоподъемник с рабочей платформой АПТ-14 регистрационный № 26593, заводской № 222	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03634-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19 Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372Б регистрационный № 25866, заводской № 354	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03635-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20 Кран стреловой автомобильный регистрационный № 22632С, заводской № 8109	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03636-2016	19.04.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 Автоподъемник телескопический АП-17А-04 регистрационный № 26248, заводской № 966	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03637-2016	19.04.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21 Кран автомобильный стреловой на шасси ЗИЛ 431412 КС-2571а регистрационный № 26527, заводской № 231	ООО "Микрон", Теплов Лев Николаевич, 8-902-170-17-67, 8-3952-34-40-75, haranur@rambler.ru	ДЭ-00-008699 от 15.08.2008	67-14-0172	67-ТУ-03638-2016	19.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-001-2016 Печь П 1 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03640-2016	19.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-087-2016 Печь П 2 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03642-2016	19.04.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-2016 Стреловой поворотный кран рег. № б/н, зав. № 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03644-2016	19.04.2016
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-3955-65-6-06-01, ldk@osldk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2016 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5, рег. № б/н зав. № 214	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03645-2016	19.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-001-2015 Трубопровод пара рег. № 1-48 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03654-2016	19.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 316/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Изменения 3, 4 в документация № 2794-199 «Система контроля и управления блоками разделения воздуха АК-1,5» Объект 199, цех 12/44, Химический завод, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-03665-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 312/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2 рег. № А19-07153-0003 Документация № 10396-2-41-71 «Установка резервного хлорэжектора на трубопроводе хлора» ПХЦ ВОЦ, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-03673-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 313/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков рег. № А19-07153-0068 Документация № 10406-6-20 «Регулирование рН-стоков коллектора загрязненных сточных вод N1 (3-1) перед участком локальных очистных сооружений (ЛОС)» ПВИИК ПОСП Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-03675-2016	20.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-162-2015 Резервуар №149 V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03657-2016	20.04.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1076-2015 Энерготехнологический котел ПКС-Ц-10/40 зав. № 3334 рег. № 3164 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 1307	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03658-2016	20.04.2016
ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Синченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84 Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 1985 рег. № 8040	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03659-2016	20.04.2016
ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Синченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121 Кран стреловой гидравлический TADANO GR-300N-1-00102 зав. № FG5036 рег. № 6/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-03660-2016	20.04.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-225/15 уравнительный трубопровод ДСП между УВР-2 и УВР-3, регистрационный № 1086, Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-03662-2016	20.04.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26/02-2016 Кран башенный КБ-408, зав. № 1064, рег. № 29001, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvr@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03663-2016	20.04.2016
МУП "УКС города Иркутска", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13, Савченко Евгений Владимирович, 8-3952-728-944, 8-3952-728-947, uks-2011@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 631/16-гд Участок трубопровода горячей воды от ТК-суш до многоквартирных жилых домов по ул. Бакова д.4, б/с 3-4, 3-5 г. Иркутска. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-03671-2016	20.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0923-12-15 На техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: перекачка и циркуляция, линия № 2373а, установка 70/5-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1874-4	67-ТУ-03678-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-154-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор DOXE 2M/15×70 зав. № 175444 поз. МР-313S	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03680-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-144-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш40-4-19,5/4-БУЗ зав. № ЭЗУ7 поз. МН-2/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03681-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-143-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш40-4-18/4 зав. № 8Т346 поз. МН-2/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03684-2016	20.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-142-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш40-4-19,5/4-БУЗ зав. № ЭЗУ9 поз. МН-1/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03686-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-141-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш40-4-18/4 зав. № 7Т153 поз. МН-1/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-03687-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-359-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки дизельного топлива рег. № 181-Б	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03689-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-363-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки азота рег. № 113-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03691-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-368-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки кубового продукта рег. № 1-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03693-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-373-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки этиленовой фракции рег. № 223-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03697-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-379-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки азота рег. № 22	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03699-2016	20.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-380-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод сброса с ППК в атмосферный коллектор рег. № 243-Д	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03700-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-382-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки воды с бензолом рег. № 311-Д	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03702-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-386-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки тяжелого масла рег. № 104	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03703-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-391-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки тяжелого масла рег. № 212	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03704-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-392-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки тяжелого масла рег. № 215	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03705-2016	20.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-397-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод сброса на воздушники рег. № 230	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03706-2016	20.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-398-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки индустриального масла рег. № 5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03707-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-065-2015 Поршневой компрессор 1ФУ-40 поз. № 6, зав. № 3146. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03712-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-069-2015 Технологический трубопровод «хлорный коллектор для транспортирования газообразного хлора от теплообменников позиции 47/1, 2 до фильтров сухого хлора позиции 55/1, 2» рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03713-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-341-2015 Технологический трубопровод рег. № 1-09/1-14. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03714-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-343-2015 Технологический трубопровод хлорной воды от общего хлорного коллектора до баков позиции 42 и 45 рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03715-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-345-2015 Технологический трубопровод транспортирования раствора щелочи электролитической от эстакады ТМП до баков поз. 14(1), 14(2), 14(3) рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, корпус 30	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03716-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-348-2015 Технологический трубопровод транспортирования раствора щелочи от вакуумборников поз. 19(2), 19(3) до баков поз. 14(1), 14(2), 14(3) рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, корпус 30	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03717-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-350-2015 Технологический трубопровод очищенного рассола для транспортирования рассола от баков поз. 1 (1, 2) до рядовых рассольных коллекторов зала электролиза рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03718-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-352-2015 Технологический трубопровод «хлорный коллектор для транспортирования газообразного хлора от зала электролиза корпус 01 до теплообменников позиции 47/1, 47/2» рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03719-2016	20.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-351-2015 Технологический трубопровод очищенного рассола для транспортирования рассола от галерей ТМП до баков позиции 1 (1, 2) отделения осушки хлора рег. № б/н. Место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, отделение осушки хлора	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03720-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-679-2015 Технологический трубопровод рег. № 2-17. Место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03721-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-680-2015 Технологический трубопровод рег. № 2-23. Место расположения Цех № 2, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03722-2016	20.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-681-2015 Технологический трубопровод рег. № 2-27/2-49. Место расположения Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-01	67-ТУ-03723-2016	20.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-2016 кран мостовой электрический, зав. № 1768, рег. № 26506	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03724-2016	20.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20-2016 кран козловой электрический, зав. № 423, рег. № 23030	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03725-2016	20.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2016 кран мостовой электрический однобалочный, зав. № 3741, рег. № 24352	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03726-2016	20.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-2016 кран мостовой электрический, зав. № 1371, рег. № 26507	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03729-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-2016 кран козловой электрический, зав. № 414, рег. № 25944	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03730-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-2016 кран мостовой электрический, зав. № 5487, рег. № 26523	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03731-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19-2016 кран мостовой электрический, зав. № 739, рег. № 26172	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03732-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@itmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24-2016 кран мостовой электрический, зав. № 696, рег. № 26515	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03733-2016	21.04.2016

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-2016 кран мостовой электрический, зав. № 12997, пер. № 23644	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03747-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-2016 кран мостовой электрический, зав. № 14076, пер. № 23707	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03751-2016	21.04.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16-2016 кран мостовой электрический, зав. № 15832, пер. № 24129	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03753-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 562-02-ту/16 Кран башенный передвижной КБ-405-1А Зав. № 2243 Рег. № 26783, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Слюдянка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03755-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 563-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС 3574 Зав. № 3369 Рег. № 26579, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Слюдянка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03757-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 560-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС 3577-3 Зав. № 37 Рег. № 9147, ПМС 183 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Тулун	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03758-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 561-02-ту/16 Кран башенный передвижной КБ-100 Зав. № 86 Рег. № 9144, ПМС 183 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Тулун	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03760-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 568-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС 3577-3 Зав. № 39 Рег. № 9307, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Нижнеудинск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03761-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 546-02-ту/16 Кран козловой КПБ-10М Зав. № 890 Рег. № 9682, ПМС-67 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Тагул	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03763-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 551-02-ту/16 Кран козловой КДКК-10 Зав. № 1718 Рег. № 9687, ПМС-67 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Тагул	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03771-2016	21.04.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 556-02-ту/16 Кран козловой КДКК-10 Зав. № 273 Рег. № 27847, ПМС-183 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Тулун	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03772-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 564-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС 3577 Зав. № 888112 Рег. № 26823, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Слодынка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03773-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 565-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС 4574-1 Зав. № 000630 Рег. № 26822, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Слодынка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03774-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 566-02-ту/16 Кран мостовой, общего назначения Зав. № 564 Рег. № 26578 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Восточно - Сибирская дирекция по ремонту пути. Расположение ТУ: г. Слодынка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03775-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 567-02-ту/16 Кран автомобильный стреловой КС-4574Б Зав. № 00540 Рег. № 9306, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Нижнеудинск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03776-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 527-02-ту/16 Кран козловой КПБ-10М Зав. № 1433 Рег. № 27573 ПМС- 45 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Батарейная	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03777-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 539-02-ту/16 Кран козловой КПБ-12,5 Зав. № 6 Рег. № 9573, ПМС 66 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Вихоревка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03778-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 541-02-ту/16 Кран козловой КПБ-12,5 Зав. № 1 Рег. № 9572 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Восточно - Сибирская дирекция по ремонту пути. Расположение ТУ: г. Вихоревка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03779-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 540-02-ту/16 Кран козловой КПБ-12,5 Зав. № 1А Рег. № 9303, ПМС 66 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: ст. Вихоревка	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03780-2016	21.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 569-02-ту/16 Кран самоходный стреловой КС-4372Б Зав. № 365 Рег. № 27762, ПМС 291 Восточно - Сибирской дирекции по ремонту пути, структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» Расположение ТУ: г. Нижнеудинск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-TY-03781-2016	21.04.2016

ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3148-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-6772/77 Рег. № 1051Б Хоз. № 43 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03842-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3146-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-6776/90 Рег. № 1188 Хоз. № 23 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03843-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3163-02-ту/16 Кран мостовой Зав. № 33826 Рег. № 19260 Хоз. № 1 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03844-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3166-02-ту/16 Кран мостовой Зав. № 384 Рег. № 2136 Хоз. № 3 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03845-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3161-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5761/6 Рег. № 2021 Хоз. № 233 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03846-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3162-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-6729/5 Рег. № 2107 Хоз. № 243 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03847-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3151-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 32-619-5721/53 Рег. № 18796 Хоз. № 142 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03848-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3156-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-4484/4 Рег. № 1668 Хоз. № 171 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03849-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3167-02-ту/16 Кран мостовой Зав. № 7401 Рег. № 18148 Хоз. № 5 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03851-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3159-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5288/6 Рег. № 2057 Хоз. № 231 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03852-2016	22.04.2016
ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3155-02-ту/16 Кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5723/60 Рег. № 18969 Хоз. № 163 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-03854-2016	22.04.2016
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 191014, г. Санкт-Петербург, переулок Саперный, д.1, лит.1А, 8-812-329-54-26, 8-812-329-54-59, penoplex@penoplex.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 271-01-с/16 на строительные конструкции цеха по производству экструзионного вспененного полистирола, принадлежащего ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», расположенного по адресу: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Восточный проезд д.6	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0026-2587	67-ЗС-03868-2016	25.04.2016
АО «АЗП», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-39553-57-30-00, 8-39553-57-76-12, sect@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нтп-16-02-09-01/16 Техническое перевооружение (приведение к требованиям промышленной безопасности) опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» рег. № А6700348-0001 от 13.02.2001г. I класс	ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-03861-2016	25.04.2016
ЗАО «Байкалэнерго», 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nittec.irkutskenergo.u	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ д-2351-09-15 техническое устройство: паровой котел БК3-75-39-ФБ ст.№5, зав.№139, рег.№7892, установленный в котельной Северного промузла	ООО «МЕТАМ», Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	НОА-0027-12109-1	67-ТУ-03860-2016	25.04.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухо-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 15163, рег. № 26280	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-03862-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.02-02/н Фильтр силиката натрия, поз. №Ф-10/1, зав. № 181, Филиал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03863-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.02-05/н Ресивер, поз. №Р-2, зав. № 82982, Филиал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства косметических средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0011 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03864-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.02-04/н Ресивер, поз. №Р-3, зав. № 693, Филиал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства косметических средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0011 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03865-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.02-03/н Фильтр силиката натрия, поз. №Ф-10/2, зав. № 179, Филиал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03866-2016	25.04.2016
ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.02.02-01/н Сборник поливинилацетатной эмульсии, поз. №Е-36, зав. № 4318, Филиал ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-03867-2016	25.04.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/03-16-тп/гр документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» рег. №А67-00191-0035 от 19.11.2013	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-03878-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 328/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10486-2-42-1 «Резервный трубопровод пара 13кгс/см2 на обработку ДПП» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПриЭ КТЦ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-03885-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-066-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 111, зав. № 14. Место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим"», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-ТУ-03879-2016	26.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-079-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 112, зав. № 11. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03880-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-080-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 113, зав. № 10. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03881-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-096-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 60, зав. № 12. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03882-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-097-2015 Центрифуга ФГН-2001К-01 поз. № 221. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Братск, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158, 67-13-0069-01	67-TY-03883-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62/2016-и Бак питательного черного щелока поз. 502-2 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-TY-03884-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-946-2015 Резервуар №2 V=5000м3 зав. № 6/и рег. № 6/и место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, парк 71/21, установка 101А	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-03886-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-273-2015 Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 90 рег. № 1517 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03887-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-274-2015 Котел-утилизатор Г-1030 БПЗ зав. № 6643 рег. № 3197 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03888-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-275-2015 Трубопровод пара рег. № 12-6 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 12, об. 101	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-TY-03889-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-758-2015 Насос 4К-8 поз. Н-6, зав. № У-4460, находящийся в эксплуатации в 1-ом тепловом районе, об. 1876, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03890-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-205-2015 Насос АХП 65-50 поз. Н-4а, зав. № 3021, находящийся в эксплуатации в цехе 1, об. 1181, ТСП АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03891-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-757-2015 Насос Д200-90 поз. Н-1, зав. № 388, находящийся в эксплуатации в 1-ом тепловом районе, об. 1876, УЭн АО "АНХК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-TY-03892-2016	26.04.2016
ООО "Подводремстрой", 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1, офис 328, 8-3952-48-61-90, 8-3952-48-60-41, prs.irk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05-2016-эпб-гкм Кран пневмоколёсный стреловой самоходный КС-536З, заводской № 350, регистрационный № 28238	ООО "ИТПЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-TY-03893-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-1/16 Блок очистки и разделения воздуха воздухоподогревательной установки К-0,4 зав. № 81, цех № 2 на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим» «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-TY-03894-2016	26.04.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-3/16 Аппараты блока комплексной очистки воздуха воздухоразделительной установки К-0,4 зав. № 37, цех. №1 на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим»: «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19 - 07153- 0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-ТУ-03895-2016	26.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ итд-2/16 Криогенная ёмкость ШТК-1,6/0,25-1(изделие: зав.№ 8010350, сосуд: зав. № 8008301, рег. № 1138) на опасном производственном объекте эксплуатирующей организации - ОАО «Группа «Илим»: «Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095, дата регистрации – 05.07.2012г., III класса опасности	ООО "Инстроймаш"	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	НОА-0067-М0413-03	67-ТУ-03896-2016	26.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-383-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки фракции С9 рег. № 312-Д	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03901-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-381-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки бензола и толуола рег. № 305-Д	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03902-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-375-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 392-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03903-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-372-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 213-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03904-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-366-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 127-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03905-2016	26.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-365-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 117-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03906-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-361-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 71-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03907-2016	26.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-360-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки этиленовой фракции рег. № 67-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03908-2016	26.04.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63/2016-и Трубопровод пара «От ОУ 9,10 к связи 13 ата» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12	67-ТУ-03909-2016	26.04.2016
ООО "ВСЭР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Массив второй промышленный, квартал 39, корпус 1, Королева Ю.В., 8-3955-501-898, 8-3955-501-899, vsr@kist.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 94/02-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АПП-22 зав.№511 рег.№26424	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03910-2016	26.04.2016
ИП Наджафов Явер Шафагат оглы, 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Розы Шнеерсон, дом 176, кв.18, 8-902-174-8717, 8902-174-8717@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/02-2016 Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-100ML зав.№FC1537 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03913-2016	26.04.2016
ИП Наджафов Явер Шафагат оглы, 665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Розы Шнеерсон, дом 176, кв.18, 8-902-174-8717, 8902-174-8717@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100/02-2016 Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-250M-6 зав.№FB1593 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03915-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14/02-2016 ресивер А-50, зав.№887, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03918-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13/02-2016 ресивер А-50, зав.№551, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03920-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6/02-2016 воздухоборник В-2,7 зав.№4525, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03921-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7/02-2016 воздухоборник В-2,7 зав.№3443, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03923-2016	26.04.2016

ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№49843, рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03924-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320 зав.№49855 рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03926-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№ 51314, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03927-2016	26.04.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л., 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/02-2016 гидропневматический аккумулятор типа АВ-320, зав.№51433, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-03928-2016	26.04.2016
ООО «СИБИШПАЛА», 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1798/16-тд автоклав зав. № 6/н, рег. № 5742 ООО «СИБИШПАЛА» (ОПО – Площадка цеха шпалопритки), свидетельство о регистрации № А67-02793-0001, IV класс опасности).	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-03929-2016	26.04.2016
ООО «СИБИШПАЛА», 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1799/16-тд автоклав туликовый АТ 0.8-2.6х25 зав. № 47878, рег. № 5743 ООО «СИБИШПАЛА» (ОПО – Площадка цеха шпалопритки), свидетельство о регистрации № А67-02793-0001, IV класс опасности)	ООО "Промгаудит", Хороших А.Г., 8-3952-20-54-72, prom_audit@mail.ru	ДЭ-00-008335 от 20.10.2010; ДЭ-00-007924 от 05.10.2007; ДЭ-00-007178 от 19.03.2007	НОА-0027-10920-1	67-ТУ-03931-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2234-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-3568/3, рег. № 21656, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03936-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2209-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-2202/1, рег. № 21408, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03938-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2181-2016 Кран мостовой электрический КМ-10-22.5-5К зав. № 22300, рег. № 24434, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03941-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2186-2016 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628-2203/2, рег. № 21503, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03942-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2192-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3581, рег. № 22338, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03944-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2193-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3579, рег. № 22311, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03945-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2194-2016 Кран мостовой электрический зав. № 3582, рег. № 22405, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03946-2016	26.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2195-2016 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628-3568/1, рег. № 21655, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03956-2016	27.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2198-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-3568/5, рег. № 21766, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03957-2016	27.04.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю., 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2199-2016 Кран мостовой электрический зав. № 31-628-0857/1, рег. № 21353, принадлежащий ОАО "РУСАЛ-Братск" филиал в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2802	67-ТУ-03958-2016	27.04.2016

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1036-2015 Бак едкого натра поз. 51 (1) зав. № 7064 рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2734, 67-15-0311	67-ТУ-03985-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-277-2015 Трубопровод мягкого пара рег. № 11-14 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-03987-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-74-2016 Абсорбер поз. К-4/1,2 зав. № 8927 рег. № 209 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03988-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-73-2016 Колонна вакуумная поз. К-2/2 зав. № 9028 рег. № 201 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03990-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-59-2016 Фильтр поз. Ф-2 зав. № б/н, рег. № 764 место расположения установка 209, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-03992-2016	27.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-375-2015 Печь П-1/2 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-13-0069-09, НОА-0022-3155	67-ТУ-03993-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-362-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 105-В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03994-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-374-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки этановой фракции рег. № 236-В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-03996-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-376-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки легких углеводородов рег. № 403-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04005-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-384-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки промывочного пироконденсата рег. № 55	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04006-2016	27.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-387-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 124	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04007-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-395-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод подачи ингибитора рег. № 140	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04008-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-396-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки хлористого этила рег. № 185	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04009-2016	27.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-399-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод сброса этилена на свечу рег. № 92	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04010-2016	27.04.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/03-16-д/гро Документации на консервацию, опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Онотского месторождения талька (рег. № ОПО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервация карьера на участке «Самчадала» Онотского месторождения талька Лицензия ИРК 13398 ТЭ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsktsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТП-04066-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-179-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-3/3 зав. № 7-108-254-632/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04016-2016	28.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-188-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-5/4	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04027-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-189-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-6/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04028-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-190-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-6/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04030-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-191-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-6/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04031-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-293-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав. №1345 поз. Н-704/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04032-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-173-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-200 поз. P-1/1 зав. № 7-108-254-634/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04033-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-174-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-200 поз. P-1/2 зав. № 7-108-254-631/4	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04034-2016	28.04.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-176-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-200 поз. P-2/2 зав. № 7-108-254-631/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04037-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-177-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-3/1 зав. № 7-108-254-632/4	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04040-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-178-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-3/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04041-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-400-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки свежего этилена рег. № 93	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04045-2016	28.04.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-401-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки воздуха для обогрева реакторов рег. № 110	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04047-2016	28.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1046-2015 Реактор поз. 18(2) зав. № 86 рег. № 13-377 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-04061-2016	28.04.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1018-2015 Сборник поз. Е-2 зав. № 2411 рег. № 38-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	67-15-0311, НОА-0067-1325-Н11	67-ТУ-04062-2016	28.04.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2238-2016 Кран стреловой железнодорожный EDK-500/1, зав. № 1330701, рег. № 9477 принадлежащий Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурному подразделению ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04063-2016	28.04.2016
ООО "НБС", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, Белозеров Сергей Иванович, 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, kav0709@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2233-2016 Буровая установка "Уралмаш-3Д", идентификационный № 258, принадлежащая ООО "НафтаБурСервис"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-2251-3	67-ТУ-04064-2016	28.04.2016

АО "ГУ ЖХХ", 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, 8-3952-54-18-35, info@guzhkh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ паровой котел ДЕ 16-14ГМ, зав.№102160511	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-1710	67-ТУ-04065-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шпрямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-13 подъемник автомобильный гидравлический SK-126 зав. № 644051, рег. №26636 принадлежащий «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А-67-00584-0005 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04067-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шпрямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-16 подъемник автомобильный гидравлический зав. № 283, рег. № 677 принадлежащий «Участку транспортному г. Киренск» рег. № А-67-00584-0017 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04068-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шпрямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-12 подъемник автомобильный гидравлический МШПТ-4 МН зав. № 951, рег. № 26476 принадлежащий «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А-67-00584-0005 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04069-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шпрямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-14 подъемник автомобильный гидравлический зав. № 645064, рег. №26637 принадлежащий «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А-67-00584-0005 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04070-2016	28.04.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шпрямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-15 подъемник автомобильный гидравлический зав. № 199, рег. № 628 принадлежащий «Участку транспортному г. Киренск» рег. № А67-00584-0017 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04072-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы TADANO TM-Z303, зав.№410376, рег.№26790	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04073-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 89/02-2016 подъемник автомобильный гидравлический АИСН SH-140, зав.№580968, рег.№29016	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04074-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 88/02-2016 подъемник автомобильный гидравлический АИСН SH-140, зав.№581859, рег.№26474	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04075-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы TADANO TM-ZF304, зав.№ЕК3527, рег.№26807	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04076-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 91/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы TADANO TM-ZF304, зав.№ЕВ3389, рег.№26808	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04077-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы UNIC MC-374, зав.№451155, рег.№26806	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04078-2016	29.04.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, orm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 92/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обомы TADANO TM-Z305, зав.№295715, рег.№26789	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-04079-2016	29.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-031-2016 Насос НК 560/335-180 поз. Н-10/2, зав. № 73451, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04080-2016	29.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-034-2016 Насос НК 560/335-180 поз. Н-12/1-2, зав. № 6/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04081-2016	29.04.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-036-2016 Насос 4НК5х1 поз. Н-16/1-2, зав. № 7071, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04082-2016	29.04.2016

ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шагохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113-02-2016 Сосуд V = 1,0м3, зав. №6, рег. №1-44-60 установка №44 цех №1 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04098-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РГС-60, инв. №3 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04099-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РГС-60, инв. №4 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04100-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 120-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РГС-60, инв. №5 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04101-2016	29.04.2016
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nloi@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121-02-2016 Горизонтальный стальной резервуар РГС-60, инв. №6 Склад ГСМ ООО «Иркутская Топливная Компания» рег. №А67-02850-003	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04102-2016	29.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80/2016-и Технологический трубопровод скипидара-сырца поз.2-4 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимики Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-04103-2016	29.04.2016
ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36-2016 кран козловой электрический КСК-32, зав.№629, рег.№28433	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04104-2016	29.04.2016
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Свержунов Валерий Киимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/04-16-ту/ср маркератор капсулей-детонаторов и электродетонаторов МКД-БЭИЗ-М, зав.№35	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-04105-2016	29.04.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0189-зс-2015 здание цеха №1 корпус 02, очистка рассола и приготовления химикатов филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2036	67-ЗС-04106-2016	04.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0186-зс-2015 здание картоноделательной машины филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2036	67-ЗС-04107-2016	04.05.2016

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Корпус 52 ЗП-92 «Литейный цех» ИАЗ - филиал ПАО «Корпорация «Иркут» на опасном производственном объекте: Участок литейный металлургического производства, пер.№ А01-06975-0008 от 29.04.2005., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11120-7</p>	<p>67-3С-04147-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод пер. № 1373, линия. № 6874-01-4.69 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), пер. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-04112-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фазоразделитель поз. V-409 пер. № Р211/30, зав. № 993 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), пер. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-04113-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод пер. № 1071, линия. № 50-ЕДС-2119 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), пер. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-04114-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр сухого хлора поз. 816/2 пер. № 709, зав. № 330767 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), пер. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-04115-2016</p>	<p>04.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод пер. № 1674, линия. № 100-ЕДС-1506 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), пер. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-04116-2016</p>	<p>04.05.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1070, линия. № 25-EDC-2151 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04121-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1542, линия. № 150-EDC-5511 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04122-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1681, линия. № 80-KE-1413 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04123-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1054, линия. № 100-EDC-3107 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04124-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башню осушки хлора поз. 8083 рег. № 699, зав. № 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04125-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башню осушки хлора поз. 8082 рег. № 698, зав. № 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04126-2016	04.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1467-2016 адсорбер поз. L-762, рег. № 7001, зав. № 218-140 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04127-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2250, линия. № 08-28-108х6 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04128-2016	04.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1468-2016 башню осушки хлора поз. 8081 рег. № 697, зав. № 1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04129-2016	04.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14 зав. № 457 рег. № 596 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3163	67-ТУ-04130-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 40715, рег. № 22473, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04140-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 301285, рег. № 21890, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2804	67-ТУ-04142-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2243-2016 Кран мостовой электрический зав. № 49790, рег. № 23410, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0072-0280-6	67-ТУ-04144-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК32 зав. № 271, рег. № 22812, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2803	67-ТУ-04145-2016	04.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2249-2016 Кран мостовой электрический зав. № 20645, рег. № 21765, принадлежащий ЗАО "Кремний"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0024-2803	67-ТУ-04146-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 115-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04151-2016	04.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод стравливания сухих продуктов на факел рег. № 140-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04154-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 145-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04156-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пропилена рег. № 163-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04157-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки жидкого пропилена рег. № 419-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04161-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки отработанной метановой фракции рег. № 504-В	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04162-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки тяжелого масла рег. № 167	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04163-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 168	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04164-2016	04.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-390-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки углеводородного конденсата рег. № 199	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-3448-Н12	67-ТУ-04165-2016	04.05.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-240-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный НР 0,63/63 БС-1 зав. № б/н поз. Н-26а/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04166-2016	04.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-238-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 1ЦГ25/50К-11-5-У2 зав. № 3586 поз. Н-23/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04167-2016	04.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Строительные конструкции помещения электролизной установки в Здании ОВК в осях 35-38/А-Б Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК"	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0027-12383-1	67-ЗС-04203-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 269-64-33/2-эпб хлорное производство корпус 33	АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energосib.ru	ДЭ-00-011700 от 30.06.2011	НОА-0067-Н0213-08	67-ЗС-04229-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-237-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 3ЦГ 50/50К-15-5-У2 зав. № 3182 поз. Н-22/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04168-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-200/120-70-2АСОП-У2 зав. № 14585 поз. Н-82/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04169-2016	05.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-70 зав. № 6/н поз. Н-42	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04170-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-236-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 4Ц 50/50К-11-5-2У зав. № 3572 поз. Н-22/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04171-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос плунжерный РГ2,5-40 зав. № 30 поз. Н-13/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04172-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦНСГ-38-44-220 зав. № 2087 поз. Н-46/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04173-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-235-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 4Ц 50/50К-11-5С-2У зав. № 3384 поз. Н-21/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04174-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый ГП -25А зав. № 6/н поз. Н-74/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04175-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-234-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-240-1А зав. № 15709 поз. Н-16/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04176-2016	05.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный HGUR-125/4/40 зав. № б/н поз. Н-10/2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04177-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-233-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-65/35-240 зав. № б/н поз. Н-16/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04178-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный HGUR-125/4/40 зав. № б/н поз. Н-10/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04179-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-226-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-70 зав. № б/н поз. Н-88Б	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04180-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-360/80 зав. № б/н поз. Н-9/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04181-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-225-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-70 зав. № б/н поз. Н-88А	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04182-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный KRГН-80/200/25-00 зав. № б/н поз. Н-9/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04183-2016	05.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-223-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-70 зав. № 6/н поз. Н-86А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04184-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-200/120-120-АСОА зав. № 476 поз. Н-8/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04185-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-210-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № 66.77980/2 поз. P-02С	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04186-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № 6/н поз. P-02А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04187-2016	05.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-209-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав. № 6/н поз. P-02В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04188-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ХП (трубопровод подачи пара от галереи ТМП на выпарку щелоков корпуса 03а) место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04189-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара КДМ, зав. № 11 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПВИК, ЦИК	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04190-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор среднего давления 13 кгс/см2 место расположения филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04191-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор низкого давления 6 кгс/см2 (правый) место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04192-2016	05.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коллектор низкого давления 6 кгс/см2 (левый) место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Братск, ПХЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04193-2016	05.05.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10» Рег. № А67-00330-0024. Кран мостовой электрический, зав. № 31315, рег. № 23692</p>	<p>ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antcplus@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-004963 от 27.01.2010</p>	<p>НОА-0067-1428-П12</p>	<p>67-ТУ-04194-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник поз. Е-31 зав. № 6413-6 рег. № 10-382 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 382</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-04195-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр поз. 15 зав. № н/у рег. № 6/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311</p>	<p>67-ТУ-04197-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7.3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-5762-82, aoir@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость Е-6 зав. № 6/н рег. № 2292-Т место расположения АООИР, объект 346/1763</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-04199-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>Строительное предприятие "Шелеховгражданстрой", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр-кт Строителей и Монтажников, 1-Г, Цепелев Н.Ф., 8-902-578-3212, shgs@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1225, рег. № 24817, принадлежащий ООО Строительное предприятие "Шелеховское гражданское строительство"</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1496-П12</p>	<p>67-ТУ-04202-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод котлоагрегата ст.№8, рег.№ 17622 (включая питательный трубопровод СПВД 1 группы) филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-К12</p>	<p>67-ТУ-04210-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел БКЗ 420-140-6 ст.№3 рег.№3960, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег.№А67-00330-0053) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-04211-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод промпрегрева от котлов ст. №13 и ст.№14 к турбине ст.№7 рег.№ 13759 (участок от котла ст.№14), установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№ А 67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-ТУ-04212-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой зав. № 4333, рег. № 8514 промышленной паровой передвижной установки ППУА – 1600/100</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 04.12.2012</p>	<p>НОА-0024-3071</p>	<p>67-ТУ-04213-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ООО "Промэнергострой", 665702, Иркутская область, г. Братск, Падун, ул. Гидростроителей, 58, Петров Вадим Васильевич, 8-3953-35-91-04, 8-3953-35-91-33, pesbratsk@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 58-16 кран стреловой РК-250-3 зав. № EZ06761 рег. № 8493</p>	<p>ООО "ИЦТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008</p>	<p>НОА-0061-0365</p>	<p>67-ТУ-04214-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>ОАО "Коршуновский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седелников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник АПИ-22.04 зав. № 457 рег. № 7364</p>	<p>ООО "ИЦТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008</p>	<p>НОА-0061-0365</p>	<p>67-ТУ-04215-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-20-32 зав. № 1245 рег. № 22456 «С»</p>	<p>ООО "ИЦТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008</p>	<p>НОА-0061-0348, 0001-34841-13</p>	<p>67-ТУ-04216-2016</p>	<p>05.05.2016</p>

ЗАО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, дом 35, помещение 1, Синченко А.Н., 8-3953-49-29-92, sibrmsu.ok@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-23/итг стреловой кран TR-350M-3-00101, зав.№506081, рег.№6/н	ООО "РЦ ДИС"	00-ДЭ-002253 от 03.07.2015	НОА-0032-3156	67-TY-04217-2016	05.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0925-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, технологический трубопровод: бензин от резервуаров № 14, 15, 16 к насосам Н-4,5,6, линия № 4-3, объект 70/22, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-0967-4	67-TY-04218-2016	05.05.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ 18.04 зав.№238, рег.№26751	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-TY-04220-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof1@anhk.rosneft.ru, anhrsof2@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01МС зав. № 2413 рег. № 25936	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-TY-04221-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof1@anhk.rosneft.ru, anhrsof2@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5488 рег. № 25802	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-TY-04223-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof1@anhk.rosneft.ru, anhrsof2@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1 подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К зав. № 69 рег. № 26378	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-TY-04224-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof1@anhk.rosneft.ru, anhrsof2@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав. № 806 рег. № 26379	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-TY-04225-2016	05.05.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof1@anhk.rosneft.ru, anhrsof2@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4 кран стреловой на спецшасси NK-1200S зав. № 532129 рег. № 25204А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-TY-04227-2016	05.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство подачи модификатора КВМ DA 03, инв. № 140000025413 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-TY-04329-2016	10.05.2015
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные конвейеры №№ 1,2, инв. №№ 572744, 534593 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-TY-04333-2016	10.05.2015

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер № 7, инв.№ 572754 литейного отделения № 1 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04365-2016	10.05.2015
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 7, 8 инв. №№ 571551, 571550 литейного отделения № 2 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-2607	66-ТУ-04366-2016	10.05.2015
АО «КЗСК, 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололых А.В	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор, зав.№146, рег.№141-х, тех.№1102 АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04336-2016	10.05.2015
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660079 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, телефон/факс: 8(391)267-85-75, 267-84-29, ur288tt@bk.ru, Начальник Ю.Ф. Лупачев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22 МК, зав. № 32, рег. № 214	ООО ТДЦ «ПромЭкс», : 660062, РФ, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, Телефон 89836120910, tdc.promax@yandex.ru Генеральный директор В.М. Савельева	№ ДЭ-00-011720 от 02.07.2010 г	НОА-0072-0186-6 от 14.09.2012	66-ТУ-04369-2016	11.05.2016
ООО "ЖилСтрой", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Металлургов, д.81, тел. (39151) 56-08, 56008@bk.ru, Генеральный директор Кочкин О.А	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2242	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	НОА-0027-9678-3 до 01.03.2016	66-ТУ-04380-2016	11.05.2016
ОАО «Самаранефтехимпроект», 443110, Российская Федерация, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00, sekr@snhr.ru, Генеральный директор В.Н. Ильин	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6У» ОАО «АНПЗ ВНК»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, тел./факс (495) 620-47-50, директор И.А. Кручинина	ДЭ-00-006990 от 11.01.2007 г.	НОА-0026-2569; НОА-0026-2570	66-ДБ-04379-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: ksot-rio@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный Ганц 16/27,5 рег. № 26103-кр, зав. № 263	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-04384-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: ksot-rio@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32 рег. № 17680-кр, зав. № 1568	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-04387-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: ksot-rio@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный Ганц 16/27,5 рег. № 26105-кр, зав. № 265	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-04387-2016	11.05.2016

ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-rt@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный Ганц 16/27,5 Рег. № 26104-кр, Зав. № 264	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-04392-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-rt@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег. № 10796-кр, зав. № 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-04396-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-rt@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный МКРС-300П рег. № 19722-кр, зав. № 55	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-04399-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-rt@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный КПМ 32/16 рег. № 23445-кр, зав. № 6768	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-04400-2016	11.05.2016
ОАО «КСОТ», 660067, Красноярский край, Красноярск, ул. Семена Давыдова, 37, тел./факс: (391) 264 94 10, адрес электронной почты: kso-rt@yandex.ru, генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный КПМ 32/16 рег. № 23444-кр, зав. № 6767	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-ПО-; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-04402-2016	11.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран, инв. № 838, зав. № 3482, рег. № 24601кр, применяемый на опасном производственном объекте «площадка козлового крана склада элементов колесных пар» рег. № А66-03037-0003	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-04398-2016	11.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 648, зав. № 4215, рег. № 24592кр, применяемый на опасном производственном объекте «Цех вагоносборочный», рег. № А66-03037-0014	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-04401-2016	11.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 447, зав. № 629, рег. № 24590кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка растворобетонного узла», рег. № А66-03037-0012	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-04403-2016	11.05.2016

ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран, инв. № 841, зав. № 5403, рег. № 24530кр, применяемый на опасном производственном объекте-«Площадка складов ОМТС», рег. № А66-03037-0005	ООО «СибЭк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-04404-2016	11.05.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, рег. № 10905-а, зав. № 31407	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002		66-ТУ-04407-2016	11.05.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягченной воды (ПЧУВ-6) ПСВ-500-14-23, рег. № 34-с, зав. № 5340, ст. № 6	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002		66-ТУ-04408-2016	11.05.2016
ООО «КрамЗЭнерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котел ЭЧМ-60-2 рег. № 7218-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-04418-2016	11.05.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 17471 - кр, зав.№60306	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04424-2016	11.05.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 50/12,5 тн., рег. № 16724 - кр, зав.№ 5148	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04429-2016	11.05.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК 300 г/п 60 тн., рег. № 19839 - кр, зав.№1370547	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04432-2016	11.05.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЕ 253 г/п 16 тн., рег. № 16425 - кр, зав.№ 1529	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 07.04.2020	66-ТУ-04433-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Prigimnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000215),- универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000232), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000238), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000030)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04427-2016	11.05.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №01), - универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №02), - универсальный грузовой вагон (цистерна) мод. 15-Ц863 (борт. №04),	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04430-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000202), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000203), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000204)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04431-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000207), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000208), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000213), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000072)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04434-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56320286), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01563253), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000236)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04435-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287709), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287725), - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287774)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04436-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000903, инв. № РН00000903) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000906, инв. № РН00000905) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 03000007, инв. № РН00001070) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 02000008, инв. № РН00001071) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 08000010, инв. № РН00001073) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 07000011, инв. № РН00001074) - хоппер – дозатор ЦНИИ-ДВЗ (борт. № 04000014, инв. № РН00001076)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04437-2016	11.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3020807 инв. №ПТ00000491), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3023397 инв. №РН00000923), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023214 инв. №ПТ00000533), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023545 инв. №РН00000920)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04438-2016	11.05.2016

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04000188); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №02002699); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08002701); - специализированный вагон	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04443-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №07000227); универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000229); универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000307); специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-295Н (борт. №09000340)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04446-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757115); специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №56757578)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11911-4 от 06.02.2015 г.; НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-04450-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 зав. №4518, рег. №10652-кр	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04453-2016	12.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-10-14 зав. №19636, рег. №1409-кр	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04457-2016	12.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПТТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com, Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 295-в, зав. № 1149	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11411-3	66-ТУ-04455-2016	12.05.2016
ООО «Водоканал», Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23,Телефон, 8 (39155) 5-38-83 Факс 8 (39155) 5-38-83, nvodokanal@yandex.ru, Директор Миллов Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1, зав. № 0271	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-П02 ; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-04459-2016	12.05.2016
ООО «Энергетик», 663605, Красноярский край, г. Канск, ул.Линейная, 9, Телефон: (39161) 3-47-62, факс (39161) 3-47-62, avto_124@mail.ru Директор Заблочкин Виктор Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический АГП-22, рег. № 436-в, зав. № 228	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetukras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0032-2672	66-ТУ-04464-2016	12.05.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор Гузев Евгений Олегович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышка башенная ВБ 53×320М, зав. №13866, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045» КФ ЗАО «ССК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>НОА-0067-1594-Д12</p>	<p>66-ТУ-04485-2016</p>	<p>12.05.2016</p>
<p>ООО «КрамЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь пламенная № 29 инв. № 61770</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017</p>	<p>66-ТУ-04488-2016</p>	<p>12.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № 050ЖД, зав. № 22, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04503-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная параллелограмная АДМ-1, рег. № 51ЖД зав. № 425, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04505-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная параллелограмная АДМ-1, рег. № 050ЖД зав. № 22, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04506-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой консольный МПТ-4, рег. № 903ХКР зав. № 398, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04508-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 2417973КР зав. № 1797, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04509-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой консольный МПТ-4, рег. № 915ХКР зав. № 45, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04510-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. № 1114ХКР зав. № 178, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04511-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги»</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой консольный ДПКУ, рег. № 894ХКР зав. № 4342, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0432-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-04514-2016</p>	<p>16.05.2016</p>

ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34, Телефон: 8-3916-238-505, Факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты: oi26@mail.ru, Начальник - Емец Ю.Е.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ОПО «Котельная» рег. номер ИЗО-00018-0010 (здание котельной ДКВР)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0032-2990-7 до 28.06.2016	66-ЗС-04504-2016	16.05.2016
ООО «Сибниуглебогашение», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, 8 (3846) 61-47-69, krgivovaEA@suek.ru, генеральный директор Ермаков анатолій Юрьевич, представитель по доверенности в г. Красноярск, - Исламов Сергей Романович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047/0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»: «Техническое перевооружение системы сброса угля с линейной части конвейеров КЛМ-4500 №5 и №5А для проверки весов «МАКОН-21» АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА -026-2087 от 30.09.2011	66-ТП-04507-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30224)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04512-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-15/3 (зав. №5521)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04513-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30224)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04513-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережеский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-16/3,2 (зав. №15790)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04515-2016	16.05.2016

ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережечкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-30/5 (зав. №К2740)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04517-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережечкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-5 (зав. №7505)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04519-2016	16.05.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережечкий	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран КМ-10 (зав. №30225)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-04521-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Криогенный резервуар ЦТК-5/0,25, зав.№ изделия 8701012, зав.№ сосуда 8701009	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1 , Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04539-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег.№ МПС 57992059, зав.№ сосуда 77-80	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1 , Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04541-2016	16.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег.№ МПС 57992109, зав.№ сосуда 55-75	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1 , Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru Генеральный директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-04542-2016	16.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков ,156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, рег.№14195-кр, зав. №41-1112	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск. Ул. Телевизорная , 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04549-2016	17.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков ,156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический однобалочный кран рег.№15870-кр, зав. № 882	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск. Ул. Телевизорная , 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11-01, sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04551-2016	17.05.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Десошильников, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический однобалочный кран рег.№15871-кр, зав. № 935	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11- 01, sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-04553-2016	17.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-цистерна модели 8Г-513, рег. № МПС 57923716, зав. № сосуда 37-79	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, Ул. Телевизорная, 4"Б", стр.2, 256-07-06, 258-11- 01, sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-08405 от 07.02.2008	НОА-0027-9124-10 до 26.10.2015	66-ТУ-04560-2016	17.05.2016
ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность», 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосуцеская, д. 19Б Телефон: (495) 609-29-90 Факс: (495) 609- 27-22 Адрес электронной почты: promtech@ikcrtb.com Директор - Демянов Александр Дмитриевич	декларация промышленной безопасности	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад сырьевой сухих реагентов базы «Лессосибирек» АО «Полос Логистика»	ООО «ПромтехПроект», Адрес места нахождения: 115583, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 18., Тел./ факс: (495) 727-32-43, svp@promtechprojekt.ru, Генеральный директор - Семёнов Сергей Викторович	№ ДЭ-00-009266, от 26.11.2008 г.	НОА-0027-9986-Н07 до 07.06.2016	66-ДБ-04568-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№3 «линия ПП-15/3» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04579-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№25 «Пар-5» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04580-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№3 «П-10/3» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04584-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№4 «линия ПП-15/4» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04585-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37- 10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№33, «линия конденсата 5,К-5» установка ЛК-6УС, секция 300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04599-2016	17.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№26, «Пар-5» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04601-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№31 «линия П-5» секция 300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04603-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№1, «Линия П-10» секции 300, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04605-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №6-23, «Пар-15 к ПСВ-1, ПСВ-2» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04608-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №529-п, «Пар-40, линия 7» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04611-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рег. №6-18/1 «трубопровод сантехнической воды (внутренний)» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04613-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство трубопровод пара рег. №6-24, «П-6 (внутренний)», котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04614-2016	17.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №18, «линия конденсата К-3 от планшета №3 до станции ЦОК» участок ТС, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04615-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№13 «П-15» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04616-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№1, «линия ПП-15/1» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04617-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №4, «линия конденсата К-5 от планшета №2 до станции ЦОК» участок ТС, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04618-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №2, «ПТП-ПТО» участок ТС, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04619-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №3, «Паропровод П-15 (участок между газофакельным хозяйством и автотранспортным цехом)» участок ТС, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04620-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №21 «транспортровка сетевой воды (прямая и обратная)» Очистные сооружения, цех №8 АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04621-2016	17.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сантепложикационной воды рег. №17/4, «ТП-Т1, ТО-Т2» участок по наливу светлых нефтепродуктов в автоцистерны, цех №17, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04622-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №6-19, «трубопровод химочищенной воды» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04623-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №6-27, «Пар-15 (внутренний) и РУ-10» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04624-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №48, «Пар-15, РПСН и ГП», цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04626-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №6-26 «Паропровод П-15 (наружный)» котельное отделение, цех №6, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04627-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №657-П «П-3 л.424/3» Установка ВТ-битумная, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04628-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№38 «паропровод П-7» секция 100, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04629-2016	17.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №107 «трубопровод пар - 15» Промпарк, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04630-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ПТП, ПТО рег. №73 «вода промпотлофикациянная прямая» Промпарк, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04631-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №16 «Паропровод П-10 л.41», установка ВТ-бигумная, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04632-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №2 «линия ПП-15/2» секция 300, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04633-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №3-28, «К-3 л.48 с ЦРХ» центральное реагентное хозяйство, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04634-2016	17.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №33 «паропровод П-5» секция 100, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04643-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара и горячей воды рег. №17-11 «линия ПТП, ПТО» установка эстакада №1, 2, цех №17, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04645-2016	18.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №3-28 «П-3 л. 46 на ЦРХ», центральное реагентное хозяйство, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04647-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №43 «ПТП-ПТО», ЗФХ, цех №3/5 АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04649-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №13 «Пар-15», установка УСГ и ПГС с блоком регенерации раствора МЭА, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04651-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. №12 «Пар-6», установка УСГ и ПГС с блоком регенерации раствора МЭА, цех №3/5, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04653-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП, ТО рег. №72 «вода отопительная прямая» промпарк, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04654-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№88 «подача конденсата ВПВД» Установка изомеризации, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04657-2016	18.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№25/1 «Пар-5», секция 200, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04660-2016	18.05.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№14/1 «Паропровод П-15» секция 100, установка ЛК-6УС, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0071-2096-4 до 28.02.2017г.	66-ТУ-04661-2016	18.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-163, зав. № 4768, рег. № 54-376	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ноа-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04581-2016	17.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-253, зав. № 1505, рег. № 54-248	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ноа-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04582-2016	17.05.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22-МС, зав. № 1695, рег. № 54-01	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-012138 (КП) от 17.11.20110	НОА-0027-10135-3 до 01.07.2016; Ноа-0027-10138-3 до 01.07.2016	66-ТУ-04583-2016	17.05.2016
ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: rps281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение «Склад сырьевой серной кислоты (рег. №А66-03867-0012). Первоочередные мероприятия по выводу из эксплуатации резервуаров серной кислоты №№ 1(1)-1(6)», шифр ПЛ522-15/4/2016-ПТП	ООО ИТЦ «ДИАТЭК» , Почтовый адрес: 307179, Курская область, г. Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10, корп. 4, пом.1. Тел. (47148) 5-39-39, факс (47148) 7-90-53. E-mail: diatek2008@mail.ru Информация о руководителе - директор ООО ИТЦ «ДИАТЭК» Гуров Виктор Валентинович	ДЭ-00-009256 от 14.05.2015	НОА-0027-9815-4; НОА-0027-11387-8	66-ТП-04612-2016	17.05.2016
АО «Полос Логистика, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9 Телефон: (391)226-60-02 Факс отсутствует Адрес электронной почты: Logistika@polosgold.com Генеральный директор Струсевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А, рег. № 22643-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, РФ, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203 Тел. (391) 68-23-68, факс (391) 268-35-59 E-mail: kran@kransib.ru Директор ООО «ГК ЯрКран» Кеңзов Анатолий Викторович	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0072-0186-6	66-ТУ-04625-2016	17.05.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой кран рег.№ 11286-кр, зав. № 1	ООО «СибДигЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0061-0324	66-ТУ-04641-2016	18.05.2016

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Пункт подготовки и сбора нефти" III класса опасности, рег. № А66-01899-0006, расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район - "Насосная перекачки нефти и дизельного топлива с насосами "Пускового комплекса № 2. Внешние сети УПН-40" (шифр 3939))</p>	<p>ООО «ЦИЭС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixcs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.20003</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-04662-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>МП «Горэлектросеть», Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная,18, Телефон: (3919)72-16-53 факс (3919)72-80-68, ges@k26.ru, Директор Коваль Анатолий Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35714, зав. № 1711, рег. №23566-кр</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петгов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020</p>	<p>66-ТУ-04667-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО ГРК «Амикан», 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 78, офис 403, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Телефон (391) 263-60-18 факс (391) 263-60-17, Адрес электронной почты info@amikan.ru, Генеральный директор Демещик Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>комплесе «Игла» зав. №06 (по ТУ 4826-015-67953318-2015), до начала его применения на опасном производственном объекте - карьере Ведутинского месторождения (рег. № А66-02497-0003), эксплуатируемый ООО Горно-рудная компания «Амикан»</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, Генеральный директор Е.Е. Козловская</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.001 до 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-04669-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, Орешин Константин Васильевич действующий на основании Устава</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, зав. № 205, инв. № 1553456</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.002 до 12.02.2021</p>	<p>66-ТУ-04670-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0038, рег. 8161-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04687-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ А 1600/100М, зав. №2851, рег. 8104-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04692-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0039, рег. 8162-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04695-2016</p>	<p>18.05.2016</p>

<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ 1600/100, зав. №0037, рег. 8160-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04699-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08, 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел для установки ППУ А 1600/100М, зав. №2862, рег. 8103-к</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-2670 от 27.06.2014г.</p>	<p>66-ТУ-04702-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. № 50425, гар. № 5</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04688-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В зав. №УЗВ7540ВО640022395 кар. №19</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04690-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7540В, зав. № УЗВ7540ВО640022320, кар. № 5</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04693-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7540В, зав. № УЗВ7540АК60023307, кар. № 22</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04696-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник» 663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12641, гар. № 1</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04701-2016</p>	<p>18.05.2016</p>

<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер D355, зав. № 11738, гар. № 1</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04703-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь обжига № 2, инв. № 00001045/2</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04704-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>печь обжига № 1, инв. № 00001045/1</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04705-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер Т-1101ЯБР1, зав. № 000010, кар. № 4</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04706-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пресс-фильтр рамный № 1, инв. № 00001045/76/1</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04708-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>барабанный грохот № 1, инв. № 00001045/69/1</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04709-2016</p>	<p>18.05.2016</p>
<p>ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovudnik.ru Р.И. гайнутдинов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пресс-фильтр рамный № 2, инв. № 00001045/76/2</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-04710-2016</p>	<p>18.05.2016</p>

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovruudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанный грохот № 2, инв. № 00001045/69/2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-04711-2016	18.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная ст. № 1 (ООО Предприятие "Газсервис")	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04712-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 02/20/150, ст. № 2 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04713-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150, ст. № 3 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04715-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150 ст.№ 4 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04716-2016	19.05.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная РН 01/5/150, ст. № 5 (ООО Предприятие «Газсервис»)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-04718-2016	19.05.2016
ООО "НТК", г.Уяр, п. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146)23-7-14, ntk2006@mail.ru, генеральный директор И.Е. Баронину	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство переносного верхнего слива УПВС-80, зав. № 6, ООО «НТК», пункт налива нефти на ст. Уяр Красноярского края	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8	66-ТУ-04724-2016	19.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная, рег. № 271-х, зав. № 73583-6, тех. № 115/2, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04734-2016	19.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива частично дегазированного латекса от конденсаторов 119/1-4 в 116/1-4, рег. № 067-8в-1К, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04735-2016	19.05.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость (подземная) зав.№2 рег.№94-х, тех.№1311, АО «КЗСК», цех 7А(2Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04736-2016	19.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна насадочная, рег. № 162-3к, зав. № 2166к, тех. № 170/1, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-04737-2016	19.05.2016
ОАО «Красноярский гортоп», г. Красноярск, ул.2-я Геологическая, 23 «Г», Телефон 8(391) 268-39-30 факс 8(391) 268-39-30, gortop124@mail.ru, Генеральный директор Гильберт Владимир Ханмович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572, рег. № 19677-кр, зав. № 846	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04739-2016	19.05.2016
ОАО «Красноярский гортоп», г. Красноярск, ул.2-я Геологическая, 23 «Г», Телефон 8(391) 268-39-30 факс 8(391) 268-39-30, gortop124@mail.ru, Генеральный директор Гильберт Владимир Ханмович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег. № 21528-кр, зав. № 519	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-04741-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 3-3, инвентарный № 000008033	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04768-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-3-2, инвентарный № 000022101	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04769-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-3, инвентарный № 000008034	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04771-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-2, инвентарный № 000008028	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04773-2016	19.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 4-1, инвентарный № 000008022	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04774-2016	19.05.2016

<p>ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание операторной, расположенное на газозаправочной станции ЗАО «Терминалнефтегаз» по адресу: г.Красноярск, ул.Кутузова, 1, стр 83</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2136-Н06</p>	<p>66-ЗС-04775-2016</p>	<p>19.05.2016</p>
<p>ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание операторной, расположенное на газозаправочной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», по адресу: г. Красноярск, ул. Глинки, 2г</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2136-Н06</p>	<p>66-ЗС-04776-2016</p>	<p>19.05.2016</p>
<p>ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>навес, расположенный на газозаправочной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», по адресу: г. Красноярск, ул. Глинки, 2г</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2136-Н06</p>	<p>66-ЗС-04777-2016</p>	<p>19.05.2016</p>
<p>ООО «ЗМК», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран БКСМ 7-5Г, рег. № 22580 кр, зав. № 1896</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021</p>	<p>66-ТУ-04804-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>ООО «ЗМК», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой двухтележечный кран, рег. № 22598 кр, зав. № 17416</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021</p>	<p>66-ТУ-04807-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>линейный ресивер РД-5, заводской номер 445, регистрационный номер 386-АХ, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-04816-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256-04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>отделитель жидкости ОЖГМ-200, заводской номер б/н, регистрационный номер 390-АХ, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-04818-2016</p>	<p>20.05.2016</p>

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-5-3, инвентарный № 000022096	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04832-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-5-2, инвентарный № 000022093	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04833-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-5-1, инвентарный № 000022089	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04834-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-4-3, инвентарный № 000022095	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04836-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления позиционный № 167-4-2, инвентарный № 000022099	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04838-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 инвентарный № 000004147	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04840-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 7-7-1, инвентарный № 000025592	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04842-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь плавильная ТГТ-100 инвентарный № 000025070	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04843-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 12-7-2, инвентарный № 000025603	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04844-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 6/н, инвентарный № 000008407	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-04881-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-7, зав. № 1626, рег. № 23037-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Кеменов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04835-2016	20.05.2016

ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 9445, рег. № 23207-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04837-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 117, рег. № 23443-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04839-2016	20.05.2016
ООО «РИВЬЕРА», 663467, Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д.3 кв.28, директор Болотова М.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка СМК-10, зав. № 10326, рег. № 23705-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-04841-2016	20.05.2016
ООО "Рокад", г. Красноярск, Академгородок, д. 18д, пом. 214, директор Мухлыгин А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ 405-1.А, рег. № 23102-кр, зав. № 4269	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон_2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555	66-ТУ-04845-2016	20.05.2016
ООО "Рокад", г. Красноярск, Академгородок, д. 18д, пом. 214, директор Мухлыгин А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ 403А, рег. № 17361-кр, зав. № 270	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон_2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555	66-ТУ-04846-2016	20.05.2016
ОАО «СибВАМИ», Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон. 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16 09 Адрес электронной почты info@sibvami.ru Информация о руководителе: Генеральный директор – Григорьев Вячеслав Георгиевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка цеха спекания» (рег. № А66-00762-0015, дата рег. 16.01.2001 г. на основании свидетельства о регистрации А66-00762 от 25.08.2015г.) - «Установка очистки газов печи спекания №2. Техническое перевооружение», шифр 456.8510Е194.054.002.2.2	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1119-М09	66-ТП-04859-2016	20.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4» по объекту: «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4» (Свидетельство о регистрации А66-00098 от 18.11.2013 г., рег. № А66-00098 0014, дата регистрации 20.06.2005 г.)", шифр 1299.340.140052.340-П-040.080.005	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1117-Н09	66-ТП-04865-2016	20.05.2016
ООО «Бородинский РМЗ», Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 факс 8(39168) 45-450, btmz@suek.ru, директор Федоров А.В., исполн. Директор Чумаков А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КДКК-10 (зав. № 1547, рег. № 15080-кр.)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-ТУ-04868-2016	20.05.2016

ООО «Бородинский РМЗ», Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 факс 8(39168) 45-450, btmz@suek.ru, директор Федоров А.В., исполн. Директор Чумаков А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4562 (зав. № 672, рег. № 19951-кр.)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0069-1009 от 25.04.2014	66-TY-04882-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 6/н, инвентарный № 000008406	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04883-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 5-7-2, инвентарный № 000008405	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04884-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 5-7-1, инвентарный № 000008404	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04885-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 8-7-2, инвентарный № 000025595	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04886-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 7-7-2, инвентарный № 000025593	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04887-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 2-2, инвентарный № 000038542	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04888-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А позиционный № 12-7-1, инвентарный № 000025602	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04889-2016	20.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ЗА6Н-1,5-5, позиционный № 125-1, инвентарный № 000034447	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04895-2016	23.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель электровибрационный ПЭВ 1500/460x2500-300, позиционный № 16-1, инвентарный № 000032142	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04897-2016	23.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 2-15-30, позиционный № 24-2, инвентарный № 000032145	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-TY-04901-2016	23.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-1, инвентарный № 000022104	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05105-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-3, инвентарный № 000022098	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05106-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-2, инвентарный № 000022100	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05110-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500, инвентарный № 000004148	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05137-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-1, инвентарный № 000022103	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05146-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 6-1, инвентарный № 000008024	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05153-2016	24.05.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК» (Свидетельство о регистрации ОПО АО «АНПЗ ВНК»: А66-00098 от 18.11.2013г. рег. № А66-00098-0005, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0006, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0008, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0013, дата регистрации 10.04.2000г.; рег. № А66-00098-0014, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0016, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0020, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0021, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0023, дата регистрации 20.06.2005г.; рег. № А66-00098-0039, дата регистрации 20.02.2013г.) «Создание системы двусторонней громкоговорящей связи» по объекту: «Система двусторонней громкоговорящей связи», шифр 1299.340.140044.340-П-049.010.000"	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@org.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	№ НОА-0067-1117-Н09	66-ТП-05135-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 233, государственный № 2388 ХА 24, инвентарный № 000016778	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05141-2016	24.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 512, государственный № 7538 КТ 24, инвентарный № 000029456	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05209-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Caterpillar 785С, гаражный № 511, государственный № 7539 КТ 24, инвентарный № 000029455	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05211-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 210, государственный № 0760 КО 24, инвентарный № 000009936	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05213-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 214, государственный № 5256 МА 24, инвентарный № 000011402	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05215-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 215, государственный № 5258 МА 24, инвентарный № 000011405	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05217-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 216, государственный № 5255 МА 24, инвентарный № 000011407	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05219-2016	24.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 217, государственный № 5253 МА 24, инвентарный № 000011406	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2194-Г07	66-ТУ-05222-2016	24.05.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции эстакады № 3 (инв. № 2/8), рег. № А66-00755-0020, цеха № 48	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-1; НОА-0027-11389-7	66-3С-05289-2016	26.05.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10 , Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, gi.kozlgin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликлин Ю.Ф.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания четырехкамерного сушильного отделения цеха №10 ОАО "Красцветмет", расположенного по адресу: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1, стр. 81 (рег. № А01-09170-0001)	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-1; НОА-0027-11389-7	66-3С-05304-2016	26.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 6ВМ16-140/200М1, зав.№38, ст. №4, принадлежащий Химическому заводу - филиалу АО "Красноярский машиностроительный завод"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г.Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05303-2016	26.05.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 12683 кр, зав. № 541	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-05305-2016	26.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной многоопорный, рег. № 14771 кр, зав. № 46142	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-05307-2016	26.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания хлораторной с газовойброшенной трубой (склад хлора рег. № А66-02970-0027) филиала "Красноярская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Пограничников, 5, строение 137	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминая, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0027-11124-1	66-ЗС-05311-2016	26.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор паровой ВК-75-01, заводской номер 435, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1	66-ТУ-05312-2016	26.05.2016
Акционерное Общество «Данон Россия», 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп.13-14, Почтовый адрес 660062, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8, Генеральный директор Дюкро Бернара Алан Мари Телефон +7 (495) 777-90-40 Факс +7 (495) 777-90-41 Адрес электронной почты: mosdanone@danone.com Телефон +7 (391) 2560444 факс +7(391) 256- 04-43 Адрес электронной почты: info.kra@danone.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор паровой ВК-75-01, заводской номер 467, Филиала «Молочный Комбинат «Милко» АО «ДАНОН РОССИЯ»	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9796-1	66-ТУ-05313-2016	26.05.2016
ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46- 86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплект технологического оборудования по производству кристаллического нитрата уротропина, зав. № 1, установленный на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс» (рег. № А66-02569-0001) ООО «ЮИИ-Сибирь» (г. Ачинск, Красноярский край)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 до 25.03.2016	66-ТУ-05315-2016	26.05.2016

ООО "Промнаб", г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 117а, 83912330300, генер. Директор Терехов В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32-01, рег. № 16460-кр, зав. №290	ООО «Эксперт», 660049, г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33, оф. 713, Телефон (391) 232-79-00 Факс - нет, krasexpert@bk.ru, Информация о руководителе Директор Лазарева Татьяна Олеговна	ДЭ-00-006874 (КП) от 30.11.2006	НОА-061-0324	66-ТУ-05321-2016	26.05.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный компрессор 7ВП-20/220, зав. № 179 цех. № 9, расположенное по адресу: г. Зеленогорск, энергоцех, зд. 9, отделение жидкого азота	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	НОА-0667-1261-Н10	66-ТУ-05328-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 6368-кр, зав. № 834, хоз. № 64	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05331-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 12683 кр, зав. № 541	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05332-2016	26.05.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод пиковой водогрейной котельной после РУ 14/6, рег. № 983-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петров	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	НОАП-0038-1797 до 01.2015	66-ТУ-05335-2016	26.05.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод щелочи цеха ХВО ТЭЦ	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-НО7	66-ТУ-05346-2016	26.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pritnaya_nzg@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт.№42417873 инв.№РН00000969); - платформа универсальная мод. 13-401 (борт.№43724061 инв.№РН00000973); - платформа универсальная мод. 13-401 (борт.№42260513 инв.№РН00000967); - платформа универсальная мод. 13-401 (борт.№44072940 инв.№РН00000974); - платформа универсальная мод. 13-401 (борт.№43309756 инв.№РН00000971)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-05350-2016	26.05.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Pritnaya_nzg@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4024725 инв. №РН00000931), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №5024724 инв. №РН00000928), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №7018302 инв. №РБ00002004), - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №7023799 инв. №РН00000918),	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-05351-2016	26.05.2016

ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профоюзозв, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kг-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КДЭ-163, инв. № 805, зав. № 1303, рег. № 24584кр, применяемый на опасном производственном объекте-«участок транспортный» рег. № А66-03037-0019	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-05353-2016	26.05.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профоюзозв, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kг-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный кран КЖДЭ-16 инв. № 804, зав. № 1550, рег. № 24583кр, применяемый на опасном производственном объекте-«участок транспортный» рег. № А66-03037-0019, ОАО «КрЭВРЗ»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	пр. №60-15-0248 от 18.02.2015; пр. № 60-15-0635 от 18.03.2015	66-ТУ-05354-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 4	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05359-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05360-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulym@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 3	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05362-2016	26.05.2016

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05363-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05365-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 7957-кр, зав. № 1226, хоз № 124	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05361-2016	26.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10891-кр, зав. № 1628, хоз № 154	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-05364-2016	26.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 39/2, зав. № 2, рег. № 124-х, применяемого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты.	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-05368-2016	26.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рассола тех. № 20/1, зав. № 4185, рег. № 35-3К, применяемого на опасном производственном объекте IV класса опасности: аммиачно-холодильная установка.	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-05369-2016	26.05.2016

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки технологический № 3	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05366-2016	26.05.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05367-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижная дробильно-сортировочная установка ПДСУ-200, зав.№ 1, Филиал АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05370-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав.№ 90, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05371-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-15, зав.№ 24, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05372-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5, зав.№ 1, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05373-2016	26.05.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5, зав. № 2, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05374-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5, зав. № 87, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05375-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 262, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05376-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у, зав. № 201, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05377-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у, зав. № 19, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05378-2016	26.05.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 94, Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5	66-ТУ-05379-2016	26.05.2016

<p>ОАО «СибВАМИ», Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон: 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16 09 Адрес электронной почты info@sibvami.ru, Григорьев В.Г.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка ремонтно-механической базы», II класса опасности, рег. № а01-08569-0046» - «Техническое перевооружение литейного производства РМБ», литейный цех Филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск»</p>	<p>ООО «ТЕХНОКОНС-ПБ», Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, литер 3, пом. 204, Телефон +7 (812) 414-97-18, +7 (800) 555-70-16, факс +7 (812) 414-97-18, info@tc-pb.ru, Генеральный директор – Ляхова Ольга Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-015478 от 09.07.2015</p>	<p>НОА-0027-11587-7</p>	<p>66-ТП-05424-2016</p>	<p>27.05.2016</p>
<p>ИП Лытнева Надежда Григорьевна, г.Красноярск, ул.Ремезовская, 4, Телефон: 8-902-911-63-63</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный подъемник ВС-22-МС зав. № 1617, рег. № 313-в</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,</p>	<p>ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007</p>	<p>НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3</p>	<p>66-ТУ-05477-2016</p>	<p>27.05.2016</p>
<p>АО «СибИАЦ», адрес места нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, почтовый адрес: 660004, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2а, а/я 2742, телефон (384) 245-30-30 факс (384) 245-35-33, адрес электронной почты: rpiemayaIAC@sibgenco.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»), наименование проекта: «Обвязка и подключение по пару и сетевой воде бойлера ст. № ПБ-9Д с целью увеличения теплофикационной мощности станции» (разделы: тепломеханические решения (обозначение 2958.16-ТМ); конструкции металлические (обозначение 2958.16-КМ); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2958.16-АТМ)), разработанная АО «СибИАЦ»"</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0061-0327</p>	<p>66-ТП-05454-2016</p>	<p>27.05.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, резервуар для транспортировки и хранения сжиженного газа, расположенный по адресу: г. Шарыпово, ул. Северная, 2а, заводской № 4704, регистрационный № ---</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2136-Н06</p>	<p>66-ТУ-05484-2016</p>	<p>30.05.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23464-кр, зав. № 2732</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-05496-2016</p>	<p>30.05.2016</p>
<p>ООО «Монолиттехсервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23571-кр, зав. № 3013</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>протокол № 66-15-0428 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-05497-2016</p>	<p>30.05.2016</p>

ПК "ДСТ", 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 127, Телефон: 8(39422) 2-13-06 факс: 8(39422) 3-06-74, rkdst@mail.ru. Председатель Макшанов Владимир Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4, регистрационный № 608-ткр, заводской № 3095	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-ТУ-05498-2016	30.05.2016
ПК "ДСТ", 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шевченко, д. 127, Телефон: 8(39422) 2-13-06 факс: 8(39422) 3-06-74, rkdst@mail.ru. Председатель Макшанов Владимир Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-2, регистрационный № б/н, заводской № 0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-ТУ-05499-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 2, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05501-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 3, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05503-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 4, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05505-2016	30.05.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» № 1, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05506-2016	30.05.2016
Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66, Генеральный директор Дорогойченуков Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 120179, применяемый АО «Васильевский рудник» на опасном производственном объекте III класса опасности «Карьер Николаевский», расположенном по адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, дом 35 А, кв. 66	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05511-2016	30.05.2016
Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66, Генеральный директор Дорогойченуков Алексей Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11452 применяемый АО «Васильевский рудник» на опасном производственном объекте III класса опасности «Карьер Николаевский», расположенном по адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, дом 35 А, кв. 66	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0005-M06	66-ТУ-05513-2016	30.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91049, поз. №58	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05517-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1303 поз. №18	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05532-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1520, поз. №25	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05534-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №26, поз. №22	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05537-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1521, поз. №26	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05538-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9538 поз. №69	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05541-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9652, поз. №71	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05543-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №9637, поз. №70	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05545-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. №91011, поз. №55	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05547-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8804, поз. №66	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05548-2016	30.05.2016
ООО «КрамЭнерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котлоагрегата № 2, рег. № 1049-п, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; с видетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности — III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОАП-0038-0547	66-ТУ-05528-2016	30.05.2016

ООО «КраМЭЭнерго», адрес 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котлоагрегата № 1, рег. № 1048-п, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЭЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности — III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОАП-0038-0547	66-ТУ-05530-2016	30.05.2016
ООО СК «АнГор», г.Красноярск, ул. 9 Мая, 30,(391) 276-2760, Генеральный директор – Луегов С.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-403Б, рег. № 23786-кр, зав. № 1460	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-05552-2016	30.05.2016
ООО «Элеком-Плюс», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53,Телефон, факс Тел. (391) 218-20-00, факс 226-42-93 Адрес электронной почты elcomplus@yandex.ru Руководитель Директор – Тельбух А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 24193-кр, зав. № 1255	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-05550-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8765, поз. №65	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05549-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8764, поз. №64	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05551-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91017, поз. №57	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05553-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка PV235 зав. № 91016, поз. №56	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05554-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8805, поз. №67	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05555-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка DML-LP зав. №8834, поз. №68	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-05556-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363А, рег.№15147-кр, зав.№860	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-05565-2016	30.05.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной, однопролетный, инв.№ 32	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-TY-05567-2016	30.05.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной однопролетный, рег.№ 66, зав.№ 139	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-TY-05568-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.04, зав. № 31 рег. № 23467-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05557-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 658, рег. № 19058-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05558-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1008, рег. № 19316-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05559-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2210, рег. № 19821-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05560-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав. № 2116, рег. № 23275-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05561-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2914, рег. № 21062-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05562-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав. № 1414, рег. № 21099-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директорЛытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-05563-2016	30.05.2016

АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403А, зав. № 333, рег. № 17151-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05564-2016	30.05.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403А, зав. № 1810, рег. № 17614-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05566-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной, однопролетный, рег.№ 55, зав.№ 151	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05569-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363Д, рег.№22546-кр, зав.№674	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05570-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран трубоукладчик ТР12, рег.№16-тр, зав.№000770	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05571-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№15147-кр, зав.№860	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05572-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10, рег.№ 6, зав.№ 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05573-2016	30.05.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический подвесной однопролетный, рег.№ 68, зав.№ 138	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05574-2016	30.05.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasstvetmet.ru, www.krasstvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции эстакады № 21 (инв. № 2/10), рег. № А66-00755-0001, цеха № 93, ОАО "Красцветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-10498-8	66-3С-05586-2016	31.05.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор, зав.№2, рег.№112-х, тех.№13 АО «КЗСК», цех 7А (5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-05594-2016	31.05.2016

ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод кислорода, ООО Предприятие "Газсервис"	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05595-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНЛ-20 №№ 5, 6 инв. №№ 571361, 571363 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05605-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер поворотный № 10, инв. № 140000025419 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05606-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т № 4, инв. № 571344 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05607-2016	31.05.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка печного рафинирования HD-2000 М-10 литейного агрегата ЛА № 5, инв. № 140000025417 литейного отделения № 3 ЛП	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-05608-2016	31.05.2016
ООО «СибЛайн», г.Красноярск,ул.Свердловская, д.3, стр. 4, оф.9, e@mail-a350@mail.ru Сипин Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС – 50- 42Б, зав. № 4107	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-05609-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.20166	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2-1 г/п 12,5т; зав. № 1016; рег. № 19298-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05615-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.20166	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН г/п 0,3т, зав. № Х7МШТС40У0002534, рег. № 492-в	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05616-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.20166	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3562А г/п 10 т, зав. № 10567; рег. № 22829-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05617-2016	31.05.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06 , nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов , доверенность №6 от 03.02.20166	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2561К-1 г/п 6,3т, зав. № 4500, рег. № 22785-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0027-11410-3	66-ТУ-05619-2016	31.05.2016

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег.№22092кр, зав. № 351	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-cx@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052--6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05631-2016	31.05.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег. № 22361кр, зав. № 575	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-cx@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052--6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05634-2016	31.05.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17 Адрес электронной почты gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А, рег. № 22186кр, зав. № 441	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКС», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, Телефон 8 (391)221-73-47, E-mail: prom-cx@bk.ru, Директор А.В. Васильев	№ ДЭ-00-010643 выдана 21.09.2009г	№ НОА-0071-1052--6 до 05.09.2017г.	66-ТУ-05636-2016	31.05.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 9602-кр, зав. № 1578, хоз. № 84	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05625-2016	31.05.2016

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 9601-кр, зав. № 1570, хоз. № 5</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05626-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран железнодорожный КДЭ-251, рег. № 24416-кр, зав. № 731</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П. генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0061-0346</p>	<p>66-ТУ-05649-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КСК-32-42, рег. № 16588-кр, зав. № 104</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>НОА-0067-2193-Н07</p>	<p>66-ТУ-05651-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО «ВиН Сервис», 660118, РФ, г. Красноярск, проспект Комсомольский, 18, оф. 318, тел. :8-902-942-41-82 Адрес электронной почты kognivik@yandex.ru, Директор Корниенко В.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-676А, г/п – 12,5 т, зав. № 985, рег. № 26123-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05652-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО «ВиН Сервис», 660118, РФ, г. Красноярск, проспект Комсомольский, 18, оф. 318, тел. :8-902-942-41-82 Адрес электронной почты kognivik@yandex.ru, Директор Корниенко В.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>башенный кран КБ-674А, г/п – 12,5 т, зав. № 915, рег. № 26120-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05654-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>Автономное учреждение Республики Хакасия «Горячегорсклессервис», 662322, Красноярский край, Шарыповский район, д. Базыр, Юферовское лесничество, стр.1, Почтовый адрес 662324, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Горячегорск, ул. Лесхозная 1. Телефон 8 39153 37-141 Факс 8 39153 37-141 Адрес электронной почты goryach_leshos@ring.krasnet.ru Сведения о руководителе _Директор Майоров Александр Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, рег. № 217182-кр, зав. № 137</p>	<p>ООО "Эксперт", г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, оф.713. Директор Лазарева Татьяна Олеговна, т.232-79-00, krasexpert@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-006874 от 31.11.2006</p>	<p>НОА-0061-0324 до 17.05.2016</p>	<p>66-ТУ-05653-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "ВЭЙ", г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, тел./факс: 8 (391) 2-491-401 Адрес электронной почты d.lobin@wayg.ru Лобин Дмитрий Николаевич - генеральный директор</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран КСК-32-42, г/п-32 т, зав. № 333/537, рег. № 24293-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810</p>	<p>66-ТУ-05655-2016</p>	<p>31.05.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430363, зав. № 3418, рег. № 3093-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05656-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430246, зав. № 913, рег. № 2398-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05659-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 431173, зав. № 816, рег. № 11409-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05660-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430364, зав. № 4268, рег. № 3092-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05662-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой железнодорожный кран КДЭ 253, инв. № 431714, зав. № 1274, рег. № 15428-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05664-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430349, зав. № 2793, рег. № 2959-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05665-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430634, зав. № 2631, рег. № 3854-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05667-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430774, зав. № 10595, рег. № 7280-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05668-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430444, зав. № 623, рег. № 3811-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05669-2016	31.05.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, инв. № 430384, зав. № 3429, рег. № 3185-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-05671-2016	31.05.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная параллелограммная АДМ-1, рег. № 138ХАВ зав. № 175, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05677-2016	31.05.2016

<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, рег. № 27ЖД зав. № 151, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05693-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>краноманипуляторная установка грузоподъемная АГС-1ПШ, рег. № 6/н зав. № 52, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05695-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. №897ХКМ, зав. №335, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05697-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. №131ЖД, зав. №93, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05698-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор гидравлический АГД-1А, рег. №б/н, зав. №348, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05699-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой консольный ДГКУ, рег. № 105ЖД(КР) зав. № 5136, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05702-2016</p>	<p>01.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухоборник В-6,3, зав. № 3078, рег. № 20183-а, принадлежащий ОАО «РЖД» расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 30 июля, 9</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-05703-2016</p>	<p>01.06.2016</p>

ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник В-6,3 зав. № 3085, рег. № 20182-а, принадлежащий ОАО «РЖД» расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 30 июля, 9	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05705-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, рег. № 97жд(в) зав. № 161, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05706-2016	01.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная параллелограммная АДМ-1, рег. № 45ЖД зав.№ 258, принадлежащая: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-05707-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1407, 1449, 1428, 1450, 1477, 1445, 1476, 1452, 1412, 1402, 1481, 1482, 1464, 1463, 1427, 1448, 1438, 1408, 1472, 1457, 1443, 1416, 1439, 1403, 1447, 1487, 1451, 1404, 1454, 1405, 1468, 1426, 1446, 1434, 1459, 1474, 1490, 1484, 1444, 1480, 1453, 1422, 1432, 1409, 1469, 1406, 1489, 1421, 1442, 1462, 1411, 1423	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05720-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ОА-120 №8022	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05726-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1567, 1539, 1560, 1549, 1542, 1513, 1586, 1570, 1503, 1506, 1516, 1520, 1532, 1521, 1531, 1548, 1577, 1571, 1501, 1591, 1552, 1515, 1589, 1524, 1518, 1547, 1585, 1514, 1541, 1526, 1592, 1535, 1511, 1562, 1581, 1590, 1540, 1559, 1527, 1505, 1543, 1575, 1582, 1578, 1538, 1564, 1534, 1565, 1507, 1574, 1525	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05729-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 126, 125	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05731-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1719, 1712, 1706, 1716, 1723, 1704, 1742, 1720, 1707, 1709, 1711, 1718, 1758, 1715, 1710, 1702, 1714	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05734-2016	01.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1701, 1722, 1724, 1705	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05735-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1215, 1276, 1223, 1265, 1292, 1289, 1224, 1269, 1258, 1254, 1231, 1282, 1204, 1283, 1284	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05736-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1207, 1205, 1249, 1250, 1277, 1244, 1217, 1213, 1214, 1271, 1229, 1221, 1210, 1253, 1228, 1225, 1227, 1288, 1270	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05737-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э, С-8БМ №№ 1273, 1272	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05738-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э, С-8БМ №№ 1344, 1326	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05739-2016	01.06.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от УТ9 до строящегося жилого дома № 15 в 3 микрорайоне жилого района «Покровский» г. Красноярск	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-05732-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1312, 1313, 1310, 1311, 1342, 1323, 1335, 1358, 1314, 1368, 1390, 1370, 1391, 1324, 1373, 1338, 1372	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05740-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1361, 1365, 1377, 1357, 1320, 1302, 1374, 1321, 1363, 1366, 1343, 1318, 1356, 1332, 1384, 1350, 1360, 1379, 1336, 1325, 1317	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05741-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1424, 1437, 1478, 1429, 1425, 1491, 1401, 1436, 1410, 1461, 1413, 1456, 1485, 1483, 1458, 1414	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykbras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05742-2016	01.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С-8БМ № 2070	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05743-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер С-8БМ № 308	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05744-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 107, 122	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05745-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1418, 1417, 1455, 1433, 1467, 1473, 1460, 1466, 1486, 1415, 1488, 1479, 1431, 1471, 1492, 1420, 1441, 1419, 1465, 1430	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05746-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1509, 1555, 1584, 1523, 1563, 1502, 1573, 1572, 1557, 1551, 1588, 1587, 1530, 1546, 1544, 1519	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05748-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э, С-8БМ №№ 1435, 1440	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05749-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1821, 1884, 1897	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05750-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1713, 1747, 1708, 1717, 1721, 1703	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05751-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1376, 1359, 1375, 1316, 1340, 1389, 1351, 1333, 1327, 1354, 1334, 1348, 1304, 1322, 1328, 1353, 1382, 1306, 1385, 1362, 1369, 1349, 1386, 1355, 1301, 1305, 1387, 1380, 1388, 1392, 1307, 1367, 1308, 1383, 1331, 1352, 1345, 1347, 1315, 1364, 1309, 1330, 1371, 1341, 1319, 1303, 1339, 1346, 1381, 1378, 1337, 1329	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykraz@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05752-2016	01.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С8БМ №№ 1268, 1206, 1245, 1241, 1251, 1262, 1252, 1234, 1216, 1222, 1275, 1236, 1230, 1278, 1238, 1237, 1219, 1239, 1267, 1279, 1220, 1285, 1240, 1264, 1259, 1266, 1211, 1232, 1212, 1233, 1218, 1263, 1226, 1248, 1255, 1247, 1208, 1261, 1246, 1274, 1242, 1280, 1256, 1257, 1290, 1260, 1291, 1286, 1235, 1287, 1281, 1209	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05754-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2220, 2250	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05756-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 119, 118, 105, 124, 128, 121, 127, 106, 120	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05758-2016	01.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2119, 2133, 2145, 2151, 2190	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0026-2607	66-ТУ-05760-2016	01.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krasn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сливной ж.д. эстакады. Красноярский край, г. Канск, ул. Шоссейная, 1/1, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Восточный»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ЗС-05747-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1095-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05764-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1092-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05766-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1107-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05768-2016	01.06.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1106-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05769-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1096-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05771-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1094-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05773-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1091-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05775-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10/13 ст.№4, рег.№3523-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-05779-2016	01.06.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 9536-кр, зав. № 7273, хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05782-2016	01.06.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Efimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 21290-кр, зав. № 3976, хоз. № 34	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05784-2016	01.06.2016

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспака А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/н-125/20т, зав. № 330, рег. № 5078-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017	66-ТУ-05787-2016	01.06.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспака А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/н-125/20т зав. № 340, рег. № 5079-кр, принадлежащий филиалу ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, г. Зеленогорск	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017	66-ТУ-05790-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 11И50, зав.№ 313	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05788-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 11К32, зав.№363	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05791-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор зав.№1798, рег. № 99-4-43а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05792-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 11К32, зав.№359	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05795-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор зав.№1804, рег. № 98-4-43а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05797-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 11И50, зав.№ 317	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05799-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер азота зав.№1079	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05801-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: систему обеспечения воздухом, техн. №207.7826-9942	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05803-2016	01.06.2016

Акционерное общество «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 66. Генеральный директор Дорогойченуков Алексей Михайлович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания золотоизвлекательной фабрики с галереями подачи руды и бункером питателем (рег. № А66-00429-0005) АО "Васильевский рудник"	ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директор Зубарев Дмитрий Александрович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г	НОА-0067-12547	66-3С-05804-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№5	ООО "Промтехресурс", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, Телефон: (391) 290-15-83, Факс: (391) 290-19-89 Адрес электронной почты: prt2003@mail.ru ген. директор И.А. Черняев	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ТУ-05805-2016	01.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа сосудов, работающих под давлением (баллонов): зав.№632, рег.№19662-а; зав.№637, рег.№19665-а; зав.№631, рег.№19661-а; зав.№640, рег.№19666-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0553-К02	66-ТУ-05806-2016	01.06.2016
ОАО «Крацветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции эстакады №9 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО "Крацветмет"	ООО «ПромСтройЭксперт» . . .Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0027-11124-1	66-3С-05817-2016	02.06.2016
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com,Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания склада ГСМ базы «Лесосибирск» (рег. номер А66-03867-0004), расположенного по адресу: Красноярский край, г.Лесосибирск, Южный промышленный узел АО «Полус Логистика»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, тел./факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, д.25, директор .Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10498-8	66-3С-05819-2016	02.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в микрорайоне Верхняя Базанха Ленинского района г. Красноярска (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-05824-2016	02.06.2016
ПАО «Самаранефтехимпроект», 443110, Российская Федерация, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.11, тел. (846) 278-50-03, факс (846) 278-50-00, sekr@snhr.ru, Генеральный директор В.Н. Ильин	декларация промышленной безопасности	на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» ОАО "АНПЗ ВНК"	ООО «Технический Экологический Консалтинг», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, тел./факс (812) 677-78-40, адрес электронной почты: info@teconsulting.ru, генеральный директор Порошин Д.С.	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	НОА-0071-0951-14	66-ДБ-05830-2016	02.06.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29, Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран NK-750YS-L (зав. №СТ-75204YS-L), на участке транспортном, № А66-04186-0003, IV класса опасности ООО «Назаровское ГМНУ»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015	66-ТУ-05831-2016	02.06.2016

<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директорт Н.М. Бережеский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>козловой кран КС 50-42Б (зав. № 348), на площадке горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002, IV класса опасности ООО «Назаровское ГМНУ»</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015</p>	<p>66-ТУ-05833-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директорт Н.М. Бережеский</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>проектная документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Разрез угольный Бородинский" (№ А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск») - «Техническое перевооружение АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРП-2500 №3 и №4»</p>	<p>ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0067-1964-П05 от 15.05.2015</p>	<p>66-ТП-05834-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель ген. директора Мордань В.И.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, аэропорт «Туруханск» («Ремонт насосной (фильтрационной) станции ГСМ инв. № 00-002234», шифр 22-16-ЭОМ)"</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05838-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель ген. директора Мордань В.И.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» ФКП «Аэропорты Красноярья», расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, а/п «Подкаменная Тунгуска» («Приобретение и монтаж системы измерения уровня топлива в резервуарах РГС-60 инв. № 00000588, РГС-60 инв.№ 00001042, РВС-2000 инв. № 00000595, РВС-3000 инв. № 00000600», шифр 21-16-АТХ)"</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сушев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05839-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08 , 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический ВС-22-МС г/п 250 кг, рег. № 478-в, зав. № 1805</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016</p>	<p>66-ТУ-05840-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ООО «Сервис-Интегратор», 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Почтовый адрес 660048, Россия, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22 Телефон 8 (391) 205-06-08 , 8 (391) 205-06-08, Lagionov.e@s-int.ru Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович –</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник гидравлический ВС-22-МС г/п 250 кг, рег. № 459-в, зав. № 1776</p>	<p>ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.</p>	<p>НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016</p>	<p>66-ТУ-05841-2016</p>	<p>02.06.2016</p>

АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран г/п 50/12,5 т, рег. №21398-кр, зав. № 5871, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - "Площадка блока ремонтных цехов "Березовский-1", расположенный по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-05842-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emalicheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 12333	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05847-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emalicheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 10336	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05853-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emalicheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег. № - , зав. № 398	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05856-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emalicheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 4337	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05858-2016	02.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Линейная, д. 88, кв. 168, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, оф. 1025, Телефон 8 1) 252-73-63, факс 8 (391) 252-73-63, Адрес электронной почты emalicheva@mail.ru, Директор - А.С. Макалов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного СМК-10, рег. № - , зав. № 55965	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, sibexkran@mail.ru, Директор - Ивкин Денис Александрович	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0024-0355 ОТ 23.05.2016; НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-05861-2016	02.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№59-кпр, зав.№1094355	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05846-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№186-кпр, зав.№186	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05849-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№67-кпр, зав.№5474	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05851-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№50-кпр, зав.№1099870	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05854-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Кондор», рег.№34-кпр, зав.№1302	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05857-2016	02.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№40-кпр, зав.№162	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05860-2016	02.06.2016

ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Северо-Енисейский район, п. Брянка, ул. Школьная,2, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05873-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции двухсторонней железнодорожной эстакады длиной 60 м., на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Тоголя,15	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05874-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции навеса АСН-5Н, Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская,1, ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	НОА-0067-0932-Н02	66-3С-05875-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 11	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05876-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	дизельная железнодорожная эстакада, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-3С-05877-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	бензиновая железнодорожная эстакада, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-3С-05878-2016	02.06.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 25, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-05879-2016	02.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц», рег.№18-кпр, зав.№018	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05880-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Кировец», рег.№55-кпр, зав.№4325	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05881-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Кировец», рег.№57-кпр, зав.№4326	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05882-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбрехт», рег.№15-кпр, зав.№1073114	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05883-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбрехт», рег.№14-кпр, зав.№1073113	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05884-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№27-кпр, зав.№49	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-TY-05885-2016	03.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Кировец», рег.№58-кпр, зав.№4389	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05886-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№9-кпр, зав.№9907	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05887-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№26-кпр, зав.№0109	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05888-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№187-кпр, зав.№3373	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05889-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№52-кпр, зав.№0015	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05891-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@kraspr.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№10-кпр, зав.№1093570	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05893-2016	03.06.2016

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasp.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№28-кпр, зав.№0923	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05897-2016	03.06.2016
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2, Почтовый адрес 660059, г.Красноярск, ул.Коммунальная, 2 Телефон, факс Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 Адрес электронной почты port@ktrasp.ru Руководитель Генеральный директор – Вахрушев А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос», рег.№31-кпр, зав.№1240	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742	66-ТУ-05901-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10 , Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, nii.kozlgin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь СЭТ-1000HR, зав. № 003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05890-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10 , Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, nii.kozlgin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь СЭТ-1000HR, зав. № 001	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05892-2016	03.06.2016
ООО «СИБПРОЕКТ», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 10 , Телефон: (495) 953-26-71 факс: (495) 953-29-13, nii.kozlgin@mail.ru, ген. Директор Ожигова С.А. ; руководитель филиала Козликин Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь СЭТ-1000HR, зав. № 002	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05894-2016	03.06.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-32, рег. № 22037-кр, зав. № 183, хоз. № 16	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-05900-2016	03.06.2016

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfinova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег.№ 21220-кр, зав. № 3981, хоз. № 14</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05902-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Экспрессинжиниринг, ООО «Эпринг», 660049, Россия, Красноярск, пр-т Карла Маркса, д.62, оф.229-А, Директор В.А. Мионов Телефон 89048918503 (391)259-10-18, факс (391)259-10-18, eprngr@mail.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта –карьер «Ишмурад», в связи с переосенкой запасов по состоянию на 01.01.2015г. месторождения рудного золота «Ишмурад» и заменой горнотехнического оборудования в Северо-Енисейском районе Красноярского края</p>	<p>г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@protnbez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин</p>	<p>00-ДЭ-003990 (ГМУ) от 14.12.2004 г.</p>	<p>НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2</p>	<p>66-ТП-05935-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО «УПР АО «Красноярскуголь», . Красноярск, ул. Ленина, д. 35, Телефон (391) 227-02-91 факс (391) 227-02-91, main@upr.kts.ru, ге. Директор А.В. Шварцкопф</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ Бородинского ПТУ филиала АО «СУЭК-Красноярск», рег. № А66-03063-0004, расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г.Бородино, Промлоацка (Сквозная система учета/контроля движения топлива от получения на склад до использования в транспортных средствах. Кабельные трассы ЛВС. Склад ГСМ филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»)"</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05941-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО «УПР АО «Красноярскуголь», . Красноярск, ул. Ленина, д. 35, Телефон (391) 227-02-91 факс (391) 227-02-91, main@upr.kts.ru, ге. Директор А.В. Шварцкопф</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности склад ГСМ Бородинского разреза филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», рег. № А66-03063-0007, расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г.Бородино (сквозная система учета/контроля движения топлива от получения на склад до использования в транспортных средствах)"</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТП-05946-2016</p>	<p>03.06.2016</p>
<p>ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлоацка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод мазутонасосной станции, предназначенный для транспортировки мазута от резервуаров до ТЭЦ, место прокладки – территория ТЭЦ ООО «Сорский ГОК», г.Сорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0018-Н05</p>	<p>65-ТУ-04234-2016</p>	<p>05.05.2016</p>
<p>МБУ "АПХ", 655003, РХ, г. абакан, ул. Маршала Жукова 46А, т. 8(3902)306025, директор Гаек А.О., Apark.hoz@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подземный стальной распределительный газопровод, расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомольского, 31 а</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-1877-С04 до 17.04.2020</p>	<p>65-ТУ-04236-2016</p>	<p>05.05.2016</p>

ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта Групповой резервуарной установки А01-08569-0036 по проекту «Техпервооружение системы газификации ЦКР» для прогрева катодных стержней перед заливкой чугуном на Промплощадке ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в городе Саяногорске.	ООО НИЦ "СиБЭРА", РОССИЯ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-Я Брянская, Д.12, Телефон: (391) 256-07-06, 258-11-01, факс: (391) 256-07-06, 258-11-01, эл. почта: src@src-ibera.ru, руководитель Гончарик Сергей Викторович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	НОА-0069-0570	65-ТП-04753-2016	19.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 1	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-04465-2016	12.05.2016
ООО "Хакассский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нулевая емкость приема мазута объемом 115 куб.м, зав.№ б/н, место установки - Котельная «Ожняя», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-04537-2016	16.05.2016
ООО "Хакассский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 125-7-15, зав.№ 8108, рег.№ 258-ха, ст.№ 2, место установки - Котельная «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-04538-2016	16.05.2016
ООО "Хакассский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 125-7-15, зав.№ 8105, рег.№ 257-ха, ст.№ 1, место установки - Котельная «Центральная», г.Черногорск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.,655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-04540-2016	16.05.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 26, Исполнительный директор Сухарьков И.Н., т. 8(39031) 5-53-01, Priemnaya_rmz@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 71	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-0359-У11	65-ТУ-04757-2016	19.05.2016
ООО "Лидер - Строй", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Аскизская, 202 "а", корп.2, пом. 64н, т. 89024679896, директор Модиевский Е.Г., liderstroj2015@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран башенный КБ-402В регистрационный № б/н, заводской № 4700	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-04760-2016	19.05.2016
ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А, т. 8(39042) 643-52, ген.директор Диковинкин Н.Ф., sektar@stroy.khakasnet.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-10Т 25-32-У1, регистрационный № 626-хкр, заводской № 01363.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-04770-2016	19.05.2016
ЗАО "Хакасвзрывпром", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М.Горького, 11А, дир. Мамонов П.И., т. 8(39031) 6-48-97, Khakasvsvriv@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка смесительная шнековая УСШ-1, принадлежащая и установленная в пункте изготовления взрывчатых веществ АО «Хакасвзрывпром»	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-04797-2016	20.05.2016

ООО "АВИК", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05 А, дир. Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭО – 5126 зав. № 535, 2001 г. выпуска. Принадлежащий ООО «АВИК», Эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «карьер» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0025-063-2	65-TY-04802-2016	20.05.2016
ООО "АВИК", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05 А, дир. Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бульдозер Т-130, зав. № 56548, 1981 г. выпуска, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности «карьер» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0025-063-2	65-TY-04815-2016	20.05.2016
ООО "Соиздатель", 662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 39, помещение 57, т. 8(39132)4-02-23, sozidatel-2009@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный, КС-3575А, зав. № 17820, рег. № 216-крх,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061--0342	66-TY-04772-2016	19.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманович Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сливной эстакады для выгрузки пропан-бутана (инв. № 59), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-3С-05006-2016	23.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманович Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сливной эстакады для выгрузки растворителей (инв. №13), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (г. Саяногорск Республики Хакасия),	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-3С-05009-2016	23.05.2016
ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655600, РХ, г. саяногорск, территория промплощадка, упр.директор Гамманович Г.Г., 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции сливной эстакады для выгрузки парафинов (инв. №13), расположенной на железнодорожных путях ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ» (г. Саяногорск Республики Хакасия)	ООО "СИБ ЭДЦ "ПСК", Директор Михайлов Г.Г., т. 8(3843) 72-60-88, EDCPS@mail.ru	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	НОА-0035-1628	65-TY-05012-2016	23.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"з", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 6	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05109-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"з", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 7,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05125-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"з", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 8,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05129-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"з", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 9	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05136-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"з", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 10	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05139-2016	24.05.2016

ООО "Нефтегазтранснab-Хакaсия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400, ст. № 2,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05150-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакaсия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05152-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакaсия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 4	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05161-2016	24.05.2016
ООО "Нефтегазтранснab-Хакaсия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 1"З", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген.дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-200, ст. № 5,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05165-2016	24.05.2016
ООО "СУЭК-Хакaсия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран мостовой 10т, рег. № 388-хкр, зав. № 837,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-05236-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакaсия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3579, рег. № 181-хкр, зав. № Y3DCW00885	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-05238-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакaсия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-305Н, рег. № 378-хкр, зав. № 368.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-05240-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакaсия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой 20/5т, рег. № 385-хкр, зав. № 14767,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-05242-2016	25.05.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакaсия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар хранения мазута РВС-200, объем 200 куб.м, заводской № б/н, технологический № 2, место установки – Котельная «Южная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06	65-TY-05281-2016	25.05.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакaсия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство резервуар хранения мазута РВС-200, объем 200 куб.м, заводской № б/н, технологический № 1, место установки – Котельная «Южная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06	65-TY-05282-2016	25.05.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакaсия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар хранения мазута РВС-1000, объем 1000 куб.м, заводской № б/н, технологический № 1, место установки – Котельная «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-K06	65-TY-05283-2016	25.05.2016
ООО "СУЭК-Хакaсия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭШ-13/50, зав. № 17,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05349-2016	26.05.2016

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 10,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05352-2016	26.05.2016
ООО "Нефтегазтранснад-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 13", т. 898311119, ngts@lenta.ru, ген. дир. Ерошкин С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод светлых нефтепродуктов	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-TY-05355-2016	26.05.2016
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп. дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭЖГ-8И, зав. №2039	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05356-2016	26.05.2016
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп. дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. №301	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05357-2016	26.05.2016
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп. дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭШ-10/70, зав. №338	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05358-2016	26.05.2016
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, Исп. дир. Попов Д.В., т. 8(39044) 3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор ЭЖГ-5А, зав. №12504	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05383-2016	27.05.2016
АО "Промтранс"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой, КПБ-10М, зав. № 321, рег. № 383-хкр	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-05540-2016	30.05.2016
ИП Рагозин Ю.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт газонаполнительный» (рег. № А65-02721-0001 ООО "ШИРАРАЙГАЗ")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-2670	65-ТП-05596-2016	31.05.2016
Администрация города Сорска	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел ДКВР 20-13, зав. № 733, рег. № 236-хк, ст. № 2	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-2670	65-TY-05581-2016	31.05.2016
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КС50-42В, зав. № 1778, рег. № 104-хкр	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-05584-2016	31.05.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/1, назначение – мазутопровод от нулевой емкости до резервуаров хранения мазута, место прокладки – территория котельной «Южная», г. Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А. 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-TY-05585-2016	31.05.2016

<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/3, назначение – мазутопровод от насосов подачи мазута до мазутоподогревателей, место прокладки – Здание МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05589-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/2, назначение – мазутопровод от резервуаров до насосов подачи на мазутоподогреватели, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05591-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/5, назначение – мазутопровод от котельной до резервуаров, место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05592-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - мазутопровод, технологический № 07/4, назначение – мазутопровод от мазутоподогревателей до котельной. место прокладки – территория котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05593-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав.№ 3077, рег.№ 261-ха, ст.№ 2, место установки – котельная «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05597-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный 12 НА-9х4, мощность 12,8 кВт, зав.№ 1150, место установки – территория МНС котельной «Центральная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05598-2016</p>	<p>31.05.2016</p>
<p>ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khahtek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - агрегат электронасосный АХ 65-40-200А СД У2, мощность 7,2 кВт, зав.№ 3950, место установки – здание МНС котельной «Южная», г.Черногорск</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-2138-К06</p>	<p>65-ТУ-05599-2016</p>	<p>31.05.2016</p>

ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный 12 НА-9х3, мощность 12,8 кВт, зав.№ 583, место установки – территория МНС котельной «Ожная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-05602-2016	31.05.2016
ООО "Хакасский ТЭК", 655158, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, д. 05 Телефон: 8(39031) 3-87-43, факс: 8(39031) 3-84-38, Адрес электронной почты: khaktek@mail.ru, Генеральный директор Серик Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный А13В4/25-3/25-1У, мощность 13,2 кВт, зав.№ 5М26, место установки – здание МНС котельной «Центральная», г.Черногорск	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-ТУ-05604-2016	31.05.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	производственное здание корпус 104 –котельная (парогенератор) по производству пара. ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001. АО «Саянскимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2732	67-ЗС-04497-2016	13.05.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание корпус 101 – главный РМП, ОПО Площадка ремонтно-механического производства (РМП), рег. № А67-00450-0007 АО «Саянскимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-04498-2016	13.05.2016
ООО "СиО-КОТЭС", 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1, 8-383-319-05-07, zioinfo@cotes-group.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта-площадки главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ рег.№А67-00330-0053. "Техническое перевооружение котлоагрегата ст.№8 с установкой дополнительных поверхностей нагрева в ГЗШ МВ (инв.№1740002165)	ОАО "Сибтехэнерго", Аглиудин С.Г., 8-383-3517987, sibte@sibte.ru	00-ДЭ-001189 от 29.01.2014	НОА-0072-0238-5	67-ТП-04490-2016	13.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ожная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь руднотермическую, РКО-25,0-Кр-ИИ №6 ЗАО «Кремний»	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-04489-2016	13.05.2016
ООО "Орбон", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-uf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующейся КК 50-32Б зав.№ 730 рег.№ б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezев Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-04491-2016	13.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования азота от эстакады ТМП до отделения ХТК, зала электролиза, водородного отделения рег. № б/н. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3158	67-ТУ-04492-2016	13.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр механический поз. 20(5) зав. № н/у, рег. № Ф1-05 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04493-2016	13.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель выпара ОВА-2, поз.Х-506, зав. № 389, рег. №- место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04494-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэрационная установка поз. Е-303: Бак деаэрационный БДА-17, Колонка деаэрационная КДА-50, зав. № 387, 388, рег. №- место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04495-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Устройство предохранительное ДА-50, поз. Е-303В, зав. № 390, рег. № - место расположения установка гидроочистки дизельных топлив, цех 201, Производство топлив, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3159	67-ТУ-04496-2016	13.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: стабильный бензин из Т-49, Т-49/1 в Т-14 и Т-68 ч/з ВХ-15, линия № л.513, рег. № 11-52, установка ГК-3, блок КК, цех 11, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-1869-4	67-ТУ-04499-2016	13.05.2016
ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности производственного объекта: Система промысловых трубопроводов Дулиньминского НКГМ ООО "НГДУ Д	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0071-1828-14	67-ДБ-04524-2016	16.05.2016
ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта: Система межпромысловых трубопроводов от "Установки подготовки нефти" Дулиньминского НКГМ" до трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" ООО "НГДУ Дулиньминское"	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	НОА-0071-1828-14	67-ДБ-04526-2016	16.05.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание. Главный корпус ЭТО-1 ЗАО «Кремний» ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» Рег. номер ОПО А67-00234-0001	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-04501-2016	16.05.2016
АО "ГУ ЖХХ", 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 18, строение 3, 8-3952-54-18-35, info@guzhkh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДЕ 25-14 ГМ зав. №9407	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-1710	67-ТУ-04500-2016	16.05.2016
ООО "Ареалгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.31/1, 8-3952-96-17-26, arealgas@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд прицепа-цистерны АПЦТ 20-04-60-00СБ, зав. № 310 (рег. № ОПО на время проведения ЭПБ не присвоен)	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-04502-2016	16.05.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник ВС-22МС зав. № 013 рег. № 8089	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-04528-2016	16.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsvu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1387	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-04530-2016	16.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастеряк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsvu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1538	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-04532-2016	16.05.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод обвязки ПВД ТГ-3 от ПВД ТГ №3 до общестанционного коллектора, рег. № 17560 "А" филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-04533-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод ТГ-4 №17603 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-04535-2016</p>	<p>16.05.2016</p>
<p>ОАО "Усолье-Сибирский химфармацевтический завод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ ж-16.02-15-01 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» Рег. номер ОПО А67-01353-0003 от 17.06.2004г. III класс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-3С-04561-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь необщего пользования № 23 АО «Ангарский завод полимеров». Регистрационный номер ОПО А67-00348-0003 от 13.02.2001г. I класс</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-3С-04571-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание дымососной №12 УФС ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск» рег. № А67-00149-0005</p>	<p>АО "Сибирский ЭНТЦ", Боролес А.С., 8-3953-371012, post-bratsk@bf.energosisib.ru</p>	<p>ДЭ-00-011700 от 30.06.2011</p>	<p>НОА-0067-M0213-03</p>	<p>67-3С-04610-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» ОАО «Группа «Илим». «Модернизация подачи пара 8 ата на Су ГСМ и ЦОС» (шифр № 12412)</p>	<p>ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.04.2015</p>	<p>НОА-0067-0856-H06</p>	<p>67-ТП-04545-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Проектная документация (17.03.04.000): «Техническое перевооружение №2 опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья» ООО «НП «НАФТА»; ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., II класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТП-04548-2016</p>	<p>17.05.2016</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод ТГ-5, рег. №17619 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности")</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-04543-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод котлоагрегата ст. №9, рег. №3756 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности")</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textext-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-1498-K12</p>	<p>67-ТУ-04544-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран порталный «Альбатрос» рег. № 356, зав. 1750</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 04.12.2012</p>	<p>0184-01.10.2014</p>	<p>67-ТУ-04546-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>АО "СПК", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31, 27, 8-343-359-39-59, spk@spk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой специальной ККК-20М-25-9.5 зав. № 138, рег. № 25651, принадлежащий АО "Сталепромышленная компания"</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013569 от 09.07.2012</p>	<p>НОА-0024-2933</p>	<p>67-ТУ-04547-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 30054, техн. № Н-32а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04550-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НК 560/120, зав. № 28587, техн. № Н-33а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04552-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НК 560/120, зав. № 29024, техн. № Н-33а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04554-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-16.02.19-05/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № б/н, техн. № Н-30, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04555-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29122, техн. № Н-31а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04556-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29124, техн. № Н-32, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04557-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-16.02.19-06/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 33796, техн. № Н-30а, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04558-2016</p>	<p>17.05.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-16.02.19-07/д Насос центробежный НКВ 360/125, зав. № 29125, техн. № Н-31, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте: База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11964-8</p>	<p>67-ТУ-04559-2016</p>	<p>17.05.2016</p>

ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.02.16-05 Ресивер циркуляционный вертикальный РДВ-5, зав.№ 90 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04562-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.02.16-02 Ресивер циркуляционный вертикальный РДВ-5, зав.№ 92 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04563-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.02.16-07 Сепаратор, зав.№ 143 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04564-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный вертикальный 5 РДВА, зав.№ 31467 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04565-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.02.16-06 Сепаратор, зав.№ 2897 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04566-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный вертикальный 5 РДВА, зав.№ 31478 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04567-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.02.16-01 Ресивер дренажный вертикальный 1.5РДВА, зав.№484 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04569-2016	17.05.2016
ООО "СЫТАЯ УЛЫБКА", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251-й, строение 2, Хамбер Алексей Николаевич, 8-3955-54-42-92, 8-3955-54-38-30, dtm2194z@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор, зав.№ 133 ООО «СЫТАЯ УЛЫБКА»; ОПО: аммиачно-холодильная установка, рег. №: А67-02802-0001 от 21.11.2014 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04570-2016	17.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1477-2016 воздухоподогреватель поз. Е-762, рег. № 446, зав. № 218-360 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04572-2016	17.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр пыли поз Ф-761, рег. № 442, зав. № 218-81 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-04573-2016	17.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 68/2016-и Кран мостовой электрический КМЭ 20/5 зав. № 90773, рег. № А67-00229-0004ис опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК» А19-07153-0057 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04574-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический специальный КТ 2049 зав. № 7413, рег. № А67-00229-0002ис опасного производственного объекта «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами» Иркутская область, Усть-Илимский район, А19-07153-0056 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04575-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/2016-и Кран пневмоколенный КС-6362 зав. № 100, рег. № А67-00229-0011ис опасного производственного объекта «Участок транспортный» Иркутская область, г. Усть-Илимск, А19-07153-0054 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04576-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5 зав. № 001151, рег. № А67-00229-0005ис опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК» А19-07153-0057 от 11.06.2010 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-04577-2016	17.05.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривиль П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник рег. №1096, зав. №2 опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0099 от 13.12.2013, филиал ОАО «Группа «Илим» ЦРТМиОС	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1546-К12	67-ТУ-04578-2016	17.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/2016-и Трубопровод пара «Связь ГДЗ – ТЭС-3» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-К12	67-ТУ-04586-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-355/1 зав. № 1167 поз. Н-38/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04587-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-355/1 зав. № 1166 поз. Н-38/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04588-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный «Новаметик» N125-315/dDP250U-2 зав. № 139528 поз. Н-34/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04589-2016	17.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный «Новаметик» N125-315/dDP250U-2 зав. № 5511916 поз. Н-29/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04590-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный «Новаметик» N125-315/dDP250U-2 зав. № 5513372 поз. Н-29/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04591-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦМГ-6,3/50 зав. № 03028 поз. Н-30А/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04592-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-261-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный НК-200/120-120-1АСОП-У3 зав. № 14183 поз. Н-82/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04593-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ЦМГ-6,3/50 зав. № 04096 поз. Н-30А/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04594-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2НВ-6×1 зав. № 556 поз. Н-23	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04595-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный 1БЭН-375-ОС зав. № 278 поз. Н-11	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04596-2016	17.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный 1БЭН-375-ОС зав. № 277 поз. Н-10	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04597-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-270-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный 1БЭН-375 зав. № 981 поз. Н-9	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04598-2016	17.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-265-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный 1БЭН-358 зав. № 979 поз. Н-104/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04600-2016	17.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Линия ПТВ (обратная) рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04602-2016	17.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Линия ПТВ (прямая) рег. № б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04604-2016	17.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод химически очищенной воды рег. №б/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04606-2016	17.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-58(18) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04607-2016	17.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-46(6) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04609-2016	17.05.2016
ОАО "Группа Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153 0102 Документация № 10131-2-14 «Площадка налива гипохлорита натрия в автомобильный транспорт» Хлорное производство. Цех №1 корпус 02 Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indiest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-04646-2016	18.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8763 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04635-2016	18.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-41(1) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4, 4470	67-ТУ-04636-2016	18.05.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 5 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445, микроустановка № 14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04637-2016	18.05.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-4 зав. № 41 рег. № 30735 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04638-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 А (1) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04639-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 Б (1) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04640-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 В (1) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04642-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. П 53 В (2) зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0067-1325-Н11, 67-15-0311	67-ТУ-04644-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 1487, рег. № 8045 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-04648-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №1 корпус 1 зав. № 74050-2, рег. № 27128 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04650-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1077, рег. № 27133 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-04652-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1081, рег. № 27132 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04655-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1078, рег. № 27131 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04656-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор зав. № 1080, рег. № 27130 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04658-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 562, рег. № 28093 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04659-2016	18.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 517, рег. № 28094 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04663-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 603, рег. № 28096 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04664-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 518, рег. № 28095 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04665-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 515, рег. № 28092 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04666-2016	18.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр зав. № 516, рег. № 8044 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-04668-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3575А зав. № 15553, рег. №6889 принадлежащий «Участку транспортному г. Тайшет» рег. № А67-00584-0010 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04671-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 89, рег. № 20227С принадлежащий «Участку транспортному г. Саянск» рег. № А67-00584-0011 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04672-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная телескопическая ТВГ-15Н зав. № 5628, рег. № 21074 принадлежащий «Участку транспортному п. Алзаймай» рег. № А67-00584-0020 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04673-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574 зав. № 4262, рег. №25847А принадлежащий «Участку транспортному г. Усолье-Сибирское» рег. № А67-00584-0006 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04674-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 360, рег. № 24616 принадлежащий «Участку транспортному г. Усолье-Сибирское» рег. № А67-00584-0006 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04675-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 123, рег. №22057 принадлежащий «Участку транспортному г. Нижнеудинск» рег. № А67-00584-0014 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04676-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 185, рег. № 21075 принадлежащий «Участку транспортному п. Алзаймай» рег. № А67-00584-0020 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04677-2016	18.05.2016

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 129, рег. № 24636 принадлежат «Участку транспортному г. Усолье-Сибирское» рег. № А67-00584-0006 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04678-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический лестничный АПТЛ-17 зав. № 140, рег. № 8304 принадлежат «Участку транспортному г. Тайшет» рег. № А67-00584-0010 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04679-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-2568Б зав. № 205, рег. № 21099С принадлежащий «Участку транспортному г. Алзатай» рег. № А67-00584-0020 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04680-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 93, рег. № 22005 принадлежат «Участку транспортному г. Нижнеудинск» рег. № А67-00584-0014 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04681-2016	18.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1679, рег. № 22006 принадлежат «Участку транспортному г. Нижнеудинск» рег. № А67-00584-0014 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-04682-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г зав. № 3099, рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04683-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5 зав. № 38, рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04684-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г зав. № 3224, рег. № 28573	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04685-2016	18.05.2016
ООО "Трейд Ост", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 227, Шлыкова Юлия Геннадьевна, 8-39554-3-11-92, kbf38@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 зав. № 98, рег. № 28738	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04686-2016	18.05.2016
ООО "СИБ", 664014, Иркутская область, ул. Толева, д.4, 8-3952-386-093,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572А зав. № 901 рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04689-2016	18.05.2016
ООО "СИБ", 664014, Иркутская область, ул. Толева, д.4, 8-3952-386-093,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 341 рег. № не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04691-2016	18.05.2016
ООО "ВАЛЭНСИ, Московская область, Раменский район, с. Быково, ул. Театральная, д.10, этаж 5, комната 501, 8-3952-799-264, moskalev.a@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный РВС-700, поз.2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04694-2016	18.05.2016
ЗАО "ИЗРМВ", 666030, г. Шелехов, квартал 8, здание 16а, 8-3952-780-440, 8-3952-780-455, post@baikalsca.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электрический паровой КЭПР 630/0,4 зав. № 226, рег. 7905	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-04697-2016	18.05.2016
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, efb@aktex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел отливки мелких деталей, инв. № 0864, применяемый на опасном производственном объекте Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов, рег. № А67-02544-0003 ООО «Аккумуляторные технологии»	ООО НИЦ "ПромТест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-1029	67-ТУ-04698-2016	18.05.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор TADANO SUPERZ300, рег. № 22797 С, зав. № ЕК618К522308	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15-00501.001	67-ТУ-04700-2016	18.05.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волленкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Устройство совмещенного литья, прокатки, прессования алюминиевой катушки (С/ЛиПП)»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	67-ТУ-04707-2016	18.05.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Пукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	декларация промышленной безопасности	№ 055/04-16 дб/гр Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – «Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» рег. № А67-00191-0035 от 19.11.2013 года, разработанная в составе документации на техническое перевооружение ОПО – «Склад сырьевой хранения опасных веществ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег.67-00191-0035	АНО "ЗаБГТЦ", 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5, пом.16, оф.511, 8-3022-35-30-95, 8-3022-3591-50, zgtc@mail.ru	ДЭ-00-007449 от 14.05.2015	НОА-0071-2335-14	67-ДБ-04748-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакады ПВ-21 под технологические трубопроводы (инв. №05040100665) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04725-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакады объектовые под технологические трубопроводы (инв. №05040100662) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04726-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	эстакада ряда 21-А под технологические трубопроводы (инв. №0000029024) установки Л-35/11-1000 цеха №8/14 НПЗ АО «АНХК» Рег. номер ОПО А67-00371-0001	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0022-3175	67-3С-04727-2016	19.05.2016
ООО "СК Промэнерго", 630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 220, 8-383-335-70-47, skprom.f@gmail.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (площадка хранения мазутного топлива Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0250, III класс опасности) № СКПЭ 220.0014 «Нефтехозяйство (инв. № 551200126) техническое перевооружение технологической схемы нефтехозяйства» ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-К12	67-ТП-04751-2016	19.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шахова Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной, рег. № Е-8-2 цех №1, участок ЛВЖ, парк №2, ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-04714-2016	19.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шахова Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд ЗБА-3.2, рег. №30394 ООО «Ангара-Реактив» рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-012096 от 29.10.2010	НОА-0071-2338-8	67-ТУ-04717-2016	19.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Открытое акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод подпиточной воды рег. № 492Д, цех 121/130	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	НОА-0037-888К	67-ТУ-04719-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-13(3) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04720-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-19(10) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610	67-ТУ-04721-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №303, V=3000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 3/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04722-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №708, V=5000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-04723-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования влажного воздуха, конденсата от трубопровода № 4287 до трубопровода № 4284, рег. № 4285, объект 1489, установка 12, цех 12/44, Химический завод, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04728-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования турбинного масла Т-22, линия 11-5, рег. № 199/4, объект 199, установка 12, цех 12/44, Х.З, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04729-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод линия ПО-1, г. Ангарск, АО «АНХК», Завод масел, цех 102/104, ТХ, парк 10/10а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04730-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, рег. № 2975-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, объект 72, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04731-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования конденсата замасленного линия ДР 1-2, рег. № 199/11, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04732-2016	19.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 линия ДР 3-1 (дренажные продукты), рег. № 199/9, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04733-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 1221 сх. 43 в ОП О-В-6, б/н, Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04738-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 1202 сх. 43 в ОП О-В-6, б/н (дренаж трубопровода 1202 сх. 43 в ОП О-В-6), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04740-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 линия ДР 8-1 (дренажные продукты), рег. № 199/8, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04742-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод линия л б/н (пусковой и общий коллектор воздуха после компрессоров ВП 50/8 М поз. ВК-1+6), уст. 19/6, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК», г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04743-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, линия транспортировки битума от Н-18, Н-19 в Е-1, линия л. 84, уст. 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04744-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологические трубопроводы межступенчатой обвязки поршневого компрессора 4М10-40/70, поз. 8/2, рег. № 3056-Г, АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1740, г. Ангарск	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04745-2016	19.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 транспортирования влажного воздуха, конденсата от трубопровода № 4285 и от влагоотделителей поз. 2, 2а через дренажный бак в канализацию, рег. № 4284, объект 1489, установка 12, цех 12/44, Химический завод, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-04746-2016	19.05.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78-2016 Подъемник гидравлический ПСС-131.18Э, зав. № 1208, рег. № 25547	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-04747-2016	19.05.2016
ООО "Спецстройсервис", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, д.7, помещение 7, Анисимов В.Ю., 8-3955-57-42-770 57-78-66, jfbice@sss-38.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2016-эпб-гпм Подъемник автомобильный гидравлический Tadano AT-200TG, заводской № 380201, регистрационный № б/н	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-TY-04749-2016	19.05.2016
ООО "Спецстройсервис", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 55 квартал, д.7, помещение 7, Анисимов В.Ю., 8-3955-57-42-770 57-78-66, jfbice@sss-38.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический Aichi SH 140, заводской № 582385, регистрационный № б/н	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-TY-04750-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 643/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1078 линия 200-EDC-3108 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-TY-04752-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 644/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1058 линия 80/50DS-3101 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-TY-04754-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 646/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1728 линия 8.1.5.2-4303 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-TY-04755-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 659/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1104 линия 50-EDC-4115 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-TY-04756-2016	19.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 648/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1970 линия 4626-04.8.1.5 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04758-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 651/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1127 линия 50-EDC-4224 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04759-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 683/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1558 линия 80-EDC-3513 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04761-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод хлора газообразного рег. № 1636 линия 5.3.1-4100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04762-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 684/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5518 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04763-2016	19.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод хлора газообразного рег. № 1636 линия 5.3.1-4101 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04764-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 685/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5519 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04765-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1113 линия 150-EDC-4130 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04766-2016	19.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 688/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1559 линия 80-EDC-5528 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04767-2016	19.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кеки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/3, зав.№37161 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04873-2016	20.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кеки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/8, зав.№37153 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04871-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Ранса Прохорова	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-16/3,2-2К, зав.№ 90527, рег.№ 26232, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV- класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04863-2016	20.05.2016

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-10 , зав.№622, рег.№26230, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV- класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04862-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-10 , зав.№411, рег.№26231, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег. № А67-02866-0001 от 02.02.2016 г., IV- класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04861-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 600-ТНГ-1-М17/20-2-1, техн. №Т-5А, зав. № 2075, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04860-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпарная колонна, техн. №СК-1, зав. № 4968, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04858-2016	20.05.2016
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость, техн. №Е-5, зав. № 3020, ООО «НП «Нафта» на опасном производственном объекте: Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья), рег. номер А67-02715-0001 от 13.03.2013 г. II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04857-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 440, рег. № 22619 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04856-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 20293, рег. № 22613 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04855-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4572, зав. № 1487, рег. № 21628	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04854-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 646, рег. № 22616 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04853-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-10, зав. № 2065, рег. № 21530	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04852-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 70975, рег. № 22618 «С»	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04851-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерняк Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КР 851.00, зав. № 48, рег. № 8904	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04850-2016	20.05.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61-2016 Подъемник гидравлический АГП-18.04, зав. № 13, рег. № 21629	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04849-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 186, рег. № 21534	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04848-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № К2738, рег. № 21533	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04847-2016	20.05.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65-2016 кран стреловой железнодорожный КЖ-561, зав. № 210, рег. № 8899	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04827-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-537/088-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2610 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-1/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04825-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель СДК2-17-26-12КУ4 зав. № HNVXM АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740, поз. ПК-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04820-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-538/089-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2462 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04819-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-539/090-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2469 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1606, поз. В-4/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04814-2016	20.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель СДС-1500-167 зав. № 10029 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1199, поз. Аз/К-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-04813-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос ротационно-зубчатый РЗ-4,5 зав. № 4957 поз. Н-660/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04811-2016	20.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-289-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х123 поз. Н-151/12	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04810-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-288-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/11	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04809-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х57 поз. Н-151/8	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04808-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-287-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/10	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04806-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55 зав. № б/н поз. Н-151/7	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04805-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-286-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х68 поз. Н-151/9	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04803-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый П40-4-19,5/4-5У3 зав. № б/н поз. Н-16А/3	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04801-2016	20.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-596 зав. № 1349 поз. Н-204А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04791-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-450/1 зав. № 1348 поз. МР-108С	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04790-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-595 зав. № 1343 поз. МР-106В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04789-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-595 зав. № 1345 поз. МР-106А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04788-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный герметичный БЭН-594 зав. № 1342 поз. МР-102	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04787-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ERP-40-315 зав. № б/н поз. МР-101А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04786-2016	20.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5520 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04785-2016	20.05.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 80-EDC-5521 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-032</p>	<p>67-ТУ-04784-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 690/16-гд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1538 линия 100-EDC-5523 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-032</p>	<p>67-ТУ-04783-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод дихлорэтана рег. № 1087 линия 50-EDC-3145 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-032</p>	<p>67-ТУ-04782-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод дихлорэтана рег. № 1558 линия 80-EDC-3512 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-032</p>	<p>67-ТУ-04781-2016</p>	<p>20.05.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод дихлорэтана рег. № 1538 линия 80-EDC-5536 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>67-15-032</p>	<p>67-ТУ-04780-2016</p>	<p>20.05.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1107 линия 50-EDC-4120 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04779-2016	20.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1101 линия 50-EDC-4107 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-032	67-ТУ-04778-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: установка автоматической пожарной сигнализации на объектах площадки производства олефинов Регистрационный номер А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-04867-2016	20.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: установка автоматической пожарной сигнализации на объектах площадки производства этилбензола, стирола, полистиролов Регистрационный номер А67-00348-0003 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-04866-2016	20.05.2016
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункты выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Петро-Терминал» Регистрационный номер ОПО А67-02462-0003 от 14.01.2015г. III класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-04864-2016	20.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 955-452-2016 Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 от 05.02.2001) Воздухооборник В-6,3 рег. № 6998 зав. № 71	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0450-К12	67-ТУ-05000-2016	23.05.2016

ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86,8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408, зав. №84, рег. №25163	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-04997-2016	23.05.2016
ЗАО "Иркутск-Кран-Сервис", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Перепечай А.В, 8-3952-41-85-86,8-3952-41-87-11, irkum@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2197-2016 Кран башенный КБ-408, зав. №155, рег. №23041	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0038-0719	67-ТУ-04996-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды в пределах 2-й группы СПВД, рег.№4311 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1498-K12	67-ТУ-04993-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86-2016 Кран козловой электрический КК-12.5-16-10-0,25-0,63, зав. № 92, рег. № 24745	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-04991-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды высокого давления в пределах КА ст.№10, рег.№ 4266, филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. № А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04989-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№7, рег.№ 17617 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег. №А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04986-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод котлоагрегата ст.№6, рег.№17601 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6", рег.№А67-00330-0001, III класс опасности")	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04983-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2015-эпб Трубопровод питательной воды котла ст. № 4, рег. № 17502 «В» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04982-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст.№5, рег. № 17560 филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-6 (опасный производственный объект "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6" рег.№ А67-00330-0001, III класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04981-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2015-эпб Питательный трубопровод котла ст. № 3, рег. № 17502 «Б» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04979-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный трубопровод КА ст. № 2, ТА ст. № 2 рег. № 17502 «А» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04978-2016	23.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 098-2015-эпб Питательный трубопровод КА ст. № 1, ТА ст. № 1 рег. № 17502 филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001, III класс опасности»)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-17498-K12	67-ТУ-04975-2016	23.05.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 096-2015-эпб Питательный трубопровод котла БКЗ-420-140-6 ст. № 1, рег. № 13877 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0079, III класс опасности»)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-17498-К12</p>	<p>67-TY-04972-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 095-2015-эпб Трубопровод питательной воды высокого давления блока ст. № 2, рег. № 13882 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Зиминская ТЭЦ (опасный производственный объект «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0079, III класс опасности»)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОА-0067-17498-К12</p>	<p>67-TY-04969-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел ПК-24 ст.№13, рег.№2808, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-04962-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел ПК-24 ст.№14 рег.№2809, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№ А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-04960-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паропровод и паропровод к БРОУ-1 от котла ст.№14 рег.№13750, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-04958-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод к/а ст. №3-т/а ст.№3, рег.№ 13697, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег.№ А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-04955-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паропровод и паропровод к БРОУ-1 от котла ст.№13 рег.№ 13750, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-10 (рег.№ А67-00330-0023) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0734</p>	<p>67-TY-04952-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>главный паропровод котла ст.№2 рег.№13678, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег. №А67-00330-0031) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0038-0739</p>	<p>67-TY-04949-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 8765 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 2-й тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>НОА-0071-0610-4, 4470</p>	<p>67-TY-04899-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый УМН-111 зав. № б/н поз. Н-74/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 01.10.2013</p>	<p>НОА-0067-0449-Н12</p>	<p>67-TY-04898-2016</p>	<p>23.05.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый УМН-111 зав. № б/н поз. Н-74/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 01.10.2013</p>	<p>НОА-0067-0449-Н12</p>	<p>67-TY-04896-2016</p>	<p>23.05.2016</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Склад сжиженных углеводородных газов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 2НВ-9×4 зав. № б/н поз. Н-22	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiex@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-04894-2016	23.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухоборник V=2,7 м³ зав. №11004	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-11140-1	67-ТУ-04893-2016	23.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухоборник V=2,7 м³ зав. №11003	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-11140-1	67-ТУ-04892-2016	23.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кеки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/1, зав.№37262 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04891-2016	23.05.2016
ООО "КрайсГаз", Кеки Денис Олегович, 665466, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 57А, 8-902-171-81-76, dkekki@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз.1/2, зав.№37192 ООО «КрайсГаз»; ОПО: База хранения (кустовая), рег. №: А67-02781-0001 от 17.06.2014 г., II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТУ-04890-2016	23.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0032-03-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 10183 сх. 41 в ОП О-Б-2, б/н (дренаж трубопровода 10183 сх. 41 в ОП О-Б-2), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05166-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-043-2016 Насос 4НК-5х1 поз. Н-9/1-2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05163-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 6520 сх. 27 в ОП О-В-5, б/н (дренаж трубопровода 6520 сх. 27 в ОП О-В-5), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05162-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0927-12-15 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: прием широкой фракции с 21/10, линия № 2257, установка 70/5-10, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05160-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 9555 сх. 79 в ОП О-4-32, б/н (дренаж трубопровода 9555 сх. 79 в ОП О-4-32), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05159-2016	24.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопроводов 2414, 2415 сх. 37 в ОП О-3-2, линия б/н (дренаж трубопроводов 2414, 2415 сх. 37 в ОП О-3-2), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05140-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВА-2, рег. № 199/32, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05138-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВА-1, рег. № 199/31, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05134-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, подачи сырья на блоки гидрирования по эстакаде 43/5 в объект 139, рег. № 1623-Ж, объект 139, цех 39/61, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05133-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод теплофикационной воды, линии ВПП-1, ВПО-1, рег. № 199/19, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05132-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, рег. № 199/28, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05131-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод промтеплофикационной воды ОП.О.О, рег. № 199/22, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05128-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренаж трубопровода 1847 сх. 60/61 в ОП О-4-16, линия б/н (дренаж трубопровода 1847 сх.60/61 в ОП-О-4-16), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05126-2016	24.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренаж трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-4-16, линия б/н (дренаж трубопровода 9640 сх.43 в ОП-О-4-16), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05124-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренажи тр-да 6179 сх. 80 в ОП О-4-32 (2шт.), линия б/н (дренажи трубопровода 6179 сх. 80 в ОП-О-4-32), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05122-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования масла К-19, линия 5-2, рег. № 199/6, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05120-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования турбинного масла Т-22, линия 11-3, рег. № 199/2, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05119-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренаж трубопровода 4836, сх. 25 в ОП О-4-16, линия б/н (дренаж трубопровода 4836 сх.25 в ОП-О-4-16), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05118-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 57 сх. 25 в ОП О-В-5, б/н (дренаж трубопровода 57 сх. 25 в ОП О-В-5), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05116-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВА-8, ВА-7, рег. № 199/13, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05114-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия 1-7, рег. № 199/30, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05112-2016	24.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВА, рег. № 199/34, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-TY-05111-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования масла И-50А, линия 3-2, рег. № 199/7, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-TY-05108-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия ВТ-1, рег. № 199/29, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-TY-05104-2016	24.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 1548 сх. 82 в ОП О-3-21, линия б/и (дренаж трубопровода 1548 сх. 82 в ОП О-3-21), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-TY-05102-2016	24.05.2016
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrb.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: буровая установка БУ 2900/200 ЭПК БМ-1, зав. №16	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	НОА-0027-11142-6	67-TY-05280-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oousm.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-251 зав. № 5901 рег. № 22534	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-TY-05279-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oousm.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-631 зав. № 122 рег. № 22526	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-TY-05278-2016	25.05.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oousm.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51-16 кран стреловой ДЭК-631 зав. № 164 рег. № 22525	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-TY-05277-2016	25.05.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.0А зав. № 2807, рег. № 28304	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-TY-05276-2016	25.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-556/107-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 02830 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №13 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05260-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-563/114-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель АИР315S4У3 зав. № 230168 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/14/1, поз. Н-С №3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05259-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-562/11-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 03153 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №21 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05258-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-547/098-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель В-116-6 рем. № 120024 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 53/83, объект 1899, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05257-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-548/099-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель А-82-4 зав. № 42372 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 53/83, объект 884, поз. Д-200 №9 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05256-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-553/104-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель А104-8М зав. № 990 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05255-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 03245 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №14 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05254-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-554/105-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель А104-8М зав. № 996 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №5 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05253-2016	25.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 03244 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №15 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05252-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 02934 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №17 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05251-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-555/106-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель А104-8М зав. № 740 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №6 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05250-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 03247 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №18 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05249-2016	25.05.2016
ООО "РЕГИОН №38", Ибрагимов В.С., 665004, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Крупской, 6, 89648144080, grohotovainasibir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 161/02-2016 Кран башенный КБ-309ХЛ зав.№ 87, рег.№ не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05248-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-51/6 зав. № 02911 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/28, поз. Н-С №20 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05247-2016	25.05.2016
ООО "Востокгазторг", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, Самсонов Виталий Владимирович, 8-3952-47-35-17, vostokgazorg@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101/02-2016 Рампа перекусная кислородная КЕ-6801000, зав.№90157, рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05246-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара зав. № б/н рег. № 20/23-13 Место расположения предприятие АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 83	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05229-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара зав. № б/н рег. № 07-3 Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05228-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара зав. № б/н рег. № 17739 Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05227-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель поз. Е-3 зав. № 218 - 47 рег. № 1500-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех №11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05226-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №25 V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05225-2016	25.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №13 V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05224-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №42, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, парк 1186	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05223-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 335/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3013-39/7 «Замена насоса поз. Н-31» установка 39/7, цех 101, Завод Масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05235-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 337/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 2930-332 «Замена насоса поз. Н-3» установка 332, цех 103, завод масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05234-2016	25.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 347/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 10487-2-25-0 «Изменение трассировки трубопровода пара 6 кгс/см2 (блок ТЭС-2)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске ПриЭ КТЦ	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-05233-2016	25.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 327/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 017-871-15 «Замена ПЭНов в ТО КТЦ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТП-05232-2016	25.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 326/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 Документация № 10254-3-34-1 «Использование баков хранения двуокиси хлора поз. 1, 2 под сернистую кислоту» ПХИЛ ЦКРИПХ ОПиПХ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-05231-2016	25.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0045 Документация № 269-181 «Замена датчиков контроля дозрывных концентраций ис-пользованием системы СТМ-10» Иркутская область. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск. Участок ГСМ БМТС	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05230-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-тмп2-э эстакады ТМП2 от узла №1 до корпусов 103, 1016 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-ЗС-05245-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-112-э корпуса 112 - насосная кислот и щелочей ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-ЗС-05244-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-202-э корпуса 202 ОПО База товарно-сырьевая (отделение приёма и передачи винилхлорида и дихлорэтана установки винилхлорида мономера производства поливинилхлорида), рег. № А67-00450-0002	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-ЗС-05243-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-2-тпм1-э эстакады ТМП1 от стойки 793 до узла 68 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-ЗС-05241-2016	25.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-02-эуб-э Эстакады узла осушки - корпус 6 ОПО Подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)), рег.№А67-00450-0014	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-ЗС-05239-2016	25.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 2016-01-э корпуса 103 ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	НОА-0067-0166-Н08	67-3С-05237-2016	25.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-517/068-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 429 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-46/3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05348-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель УВ315S-2 зав. № 4489130 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-33/4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05347-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-518/069-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель МА36-51/8 зав. № 2949 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. РМК-4/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05345-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-519/070-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S-2У2,5 зав. № 0268 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-10/А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05344-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-4 зав. № 48101 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/21/1, поз. Н-С №2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05343-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-520/071-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. № 604 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-10/В (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05342-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ДСКЗ-13-24/12 зав. № 26507 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 36/2М, поз. В-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05341-2016	26.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-62/8 зав. № 013543 АО «АНХК», ЗМ, цех 101, объект 397, поз. ВК-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05340-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-521/072-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280М2-У2,5 зав. № 059 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-2Б (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05339-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 138 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-5/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05338-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 820 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-11/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05337-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО51-2 У2 зав. № 9006 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-10/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05336-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель DNGW-280MG-D2A зав. № 5110807 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-23 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05334-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-2 рем. № 49462 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-49 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05333-2016	26.05.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шаохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод загрузки газового конденсата, рег. №1-НН-9, участок ЛВЖ, парк №3, ООО «Ангара-Реактив» Свидетельство регистрации ОПО рег. №А67-01243-0001	ООО "РОСТ/Эксперт", Иванов Сергей Геннадьевич, 8-3952-70-95-17, 8-3952-70-95-17, expertrost@yandex.ru	ДЭ-00-0122096 от 29.10.2010	НОА-0071-2441-4	67-ТУ-05330-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкомэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АПТ-17М зав. № 052, рег. №8749 принадлежащий участку транспортному г. Тулуз» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкомэнергo»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05329-2016	26.05.2016

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715 зав. № 676, рег. №21866 принадлежащий «Участку транспортному г. Тулу» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05327-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-33 вышка передвижная телескопическая ТВ-5М зав. № 1721, рег. №21071 принадлежащий «Участку транспортному п. Куйтун» рег. № А67-00584-0008 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05326-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-34 подъемник автомобильный телескопический АП-17А зав. № 6, рег. №21636 принадлежащий «Участку транспортному г. Тулу» рег. № А67-00584-0007 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05325-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-29 кран стреловой автомобильный КС-2568А зав. № 2227, рег. №21302С принадлежащий «Участку транспортному г. Саняск» рег. № А67-00584-0011 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05324-2016	26.05.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2571А-1 зав. № 6998, рег. №20312С принадлежащий «Участку транспортному г. Зимы» рег. № А67-00584-0013 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05323-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108/02-2016 Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1047 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05322-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1046 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05320-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113/02-2016 Кран козловой КК-305Н зав№37 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2915	67-ТУ-05319-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№570 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05318-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№1216 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05317-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 зав№311 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05316-2016	26.05.2016
ООО "Вуд Континент", Сытингуз А.В., 665541, Иркутская обл., Чунский р-н, Рабочий поселок Октябрьский, пер. Горького, 90, (39567)9-87-60	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав№600 рег№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05314-2016	26.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadao TS-75M-1 рег. № 27399, зав.№ 239565 принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05310-2016	26.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный Tadao TS-75M-1 рег. № 27400, зав.№ 366699 принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-05309-2016	26.05.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, arnz@rtmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дуговая сталеплавильная печь ДСП-3М2, зав.№220, рег.№00876, АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» Цех литейный (Иркутская область, г. Ангарск), рег.№ А67-00682-0002 от 13.11.2006г., III – класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-05308-2016	26.05.2016

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, amz2@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дуговая сталеплавильная печь ДСП-3ИЗ, зав.№6116, рег.№00962, АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» Цех литейный (Иркутская область, г. Ангарск), рег.№ А67-00682-0002 от 13.11.2006г., III – класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-05306-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-328-2016 Капелюцделитель поз. 13/7, зав. № 797, рег. № 9839 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05302-2016	26.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-327-2016 Скруббер поз. 12/7, зав. № 8811, рег. № 9839 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05301-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от эстакады до линии 608-СТО-DN80-S4-1-2 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05300-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 727/16-гд Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. P221 к поз. С251 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05299-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. T221 к поз. P221 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05298-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. T261 к поз. P261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05297-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 728/16-гд Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от линии 608-СТО-DN80-S4-1-1 до поз. P261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05296-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. T251 к поз. T261 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05295-2016	26.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки таллового масла от поз. С251 к поз. P251 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05294-2016	26.05.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 10% от линии 1503-АТОС-DN65-S1 в линию 1511-АТОС-DN50-S2 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-05284-2016	26.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05455-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 39/71-27 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, уст. 71/72 об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05453-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-139 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05452-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 18-213 Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05451-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией, поз. 9/6 зав. № 90 рег. № 1517 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05450-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-57-2016 Резервуар Р-11, V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05449-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-3, V=1500м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05448-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-549-2016 Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 93 рег. № 1518 место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05447-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-013-2016 Отстойник Е-7 зав.№ 509 рег.№ 21393 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05446-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 116-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05445-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-014-2016 Аппарат воздушного охлаждения Т-4 зав.№ 159 рег.№ 604 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05444-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 171-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05443-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-015-2016 Аппарат воздушного охлаждения Т-4/1 зав.№ 158 рег.№ 605 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05442-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 174-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05441-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-474/025-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-4У2 зав. № 12542 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, объект 79/1 НУП, поз. Н-7 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05425-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-475/026-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО51-2У2 зав. № 1511 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9, поз. Н-912 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05423-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-476/027-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО51-2 зав. № 783 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/9, поз. Н-913 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05422-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-477/028-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО52-2 зав. № 16591 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05421-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-478/029-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО52-2У2 зав. № 12112 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22, поз. Н-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05420-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-479/030-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО52-2У2 зав. № 18406 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22, поз. Н-5 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05419-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-480/031-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель В280S2 У2.5 зав. № 1131 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22, поз. Н-7 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05418-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-481/032-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S-2У2.5 зав. № 0815 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-45 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05417-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-482/033-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S-2У2,5 зав. № 0384 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-31 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05416-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО2-315М2-У2,5 зав. № 454 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-72 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05415-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-469/020-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель БСДК 15-21-12 зав. № ВСКПЕ АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 74/9, поз. КП-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05414-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-470/021-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель БСДК 15-21-12 зав. № ВСКПВ АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 74/9, поз. КП-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05413-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-471/022-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО51-6 зав. № 24800 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, объект 101А, поз. Н-3Б (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05412-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-472/023-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель КО22-4 зав. № 53923 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, установка 101 ФНС, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05411-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-2У2 зав. № 11481 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-70 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05410-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 96 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-67 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05409-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО2-315М2-У2,5 зав. № 335 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-71 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05408-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО2-315М2-У2,5 зав. № 513 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-24 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05407-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель В280S4 У2,5 зав. № 2924 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 70/19, поз. Н-2А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05406-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-468/019-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель БСДКП 15-21-12 зав. № 42177 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 74/9, поз. КП-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05405-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО42-2К зав. № 20835 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 70/20, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05404-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО51-2У2 зав. № 1566 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 70/20, поз. Н-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05403-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-62/8 зав. № 6906387 АО «АНХК», ЗМ, цех 101, объект 39/7, поз. ВК-5 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05402-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-463/014-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2АЭМВ1-500/6000-У2,5 зав. № 95 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-7А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05401-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-464/015-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2А3МВ1-500/6000-У2,5 зав. № 83 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05400-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-465/016-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2А3МВ1-500/6000-У2,5 зав. № 80 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-1А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05399-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-466/017-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2А3МВ1-630/6000-У2,5 зав. № 196 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-1Б (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05398-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-50/2 зав. № 1199 АО «АНХК», ЗМ, цех 101, объект 39/7, поз. Н-48/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05397-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО42-2 зав. № 8360 АО «АНХК», ЗМ, цех 103, объект 145/148, поз. Н-10 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05396-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-467/018-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель БСДКП 15-21-12 зав. № ВАУТВ АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 74/9, поз. КП-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05395-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-459/010-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2А3МВ1-500/6000-У2,5 зав. № 84 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05394-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-460/011-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2А3МВ1-500/6000-У2,5 зав. № 82 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-3А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05393-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель D4-4/4 зав. № 60625948 АО «АНХК», 3М, цех 103, объект 117, поз. Эл.вентиль №178 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05392-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-461/012-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2АЗМВ1-500/6000-У2,5 зав. № 78 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-3Б (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05391-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель D4-4/4 зав. № 60625939 АО «АНХК», 3М, цех 103, объект 117, поз. Эл.вентиль №179 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05390-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-462/013-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2АЗМВ1-500/6000-У2,5 зав. № 77 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, объект 11/4, поз. Н-7 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05389-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МА36-61/6 рем. № 939 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 55/76, объект 564, поз. Н-С №2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05388-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-523/074-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель ВАО2-280S2-У2,5 зав. № 036 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05387-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 953-516/067-2016-эпб техническое устройство Электродвигатель 2В250S2 У2,5 зав. № 1595 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-46/1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05386-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-4 рем. № 295 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 55/76, объект 564, поз. Н-С №3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05385-2016	27.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-4 зав. № 1844 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/21/1, поз. Н-С №3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05384-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО2-280S2-У2,5 зав. № 138 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М, поз. Н-1А (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05382-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280S-2У2,5 зав. № 0176 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-30/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05381-2016	27.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-82-2У2 зав. № 33132 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, поз. Н-33/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05380-2016	27.05.2016
АООИР, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Промышленная зона Первый промышленный массив, квартал 54-й, 7.3, Мальцев Виталий Александрович, 8-3955-57-62-82, aoir@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 поз.16 зав. № 6/н рег. № б/место расположения АООИР, объект 346/1763	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05463-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05462-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05461-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №3, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05460-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – цепной конвейер ТС №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05459-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмы, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер УЩЧ-4-2520 №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05458-2016	28.05.2016

ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДДМ №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05457-2016	28.05.2016
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка ДМ №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259	67-ТУ-05456-2016	28.05.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Якунин Владимир Иванович, 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.espp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 156, рег. № 9010, принадлежащий ОАО «Российские железные дороги»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-ТУ-05546-2016	30.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 СТ-12310 б, ст. № ОБ-3 БУ-1, рег. № 26100, зав. № 6754 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-05544-2016	30.05.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 СТ-12310 б, ст. № ОБ-2 БУ-1, рег. № 3945, зав. № 6756 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-05542-2016	30.05.2016
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oosslud@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котлоагрегатов ст. № 1, № 2 на подогреватели БТ1, БТ2, БТ3, БТ4 и на хозяйственные нужды котельная «Ангасолка», рег. № А67-02854-0002 ООО «Слюдянское»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-920-К	67-ТУ-05539-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1030 линия 150-EDC-4R105 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05536-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1021 линия 80-EDC-6R224 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05535-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1021 линия 80-EDC-5R527 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05533-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1021 линия 80-DR-3R101 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05531-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1017 линия 50-EDC-2R121 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05529-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1017 линия 80-EDC-6R223 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05527-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2386 линия 50-VC-6427 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05526-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1542 линия 04.8.1-2224 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05525-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2381 линия 50-VC-6432 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05524-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 458 линия 100-VC-6403 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05523-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 458 линия 80-VC-6413 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05522-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6414 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05521-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 417 линия 80-EDC-5203 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05520-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 417 линия 100-EDC-5103 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05519-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1418 линия 100-EDC-5513 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05518-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1368 линия 50-EDC-6100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05516-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1381 линия 50-EDC-6104 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05515-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 1383 линия 50-VC-5216 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05514-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод жидкого топлива рег. № 448 линия 50-PL-5102 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05512-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 1392 линия 4.9.1.8-100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05510-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1368 линия 50-EDC-6202 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05509-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1374 линия 50-EDC-6107 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05508-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1374 линия 50-EDC-6228 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05507-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1374 линия 50-EDC-6105 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05504-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1966 линия 6509-03.4.35-57х3 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05502-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1368 линия 50-EDC-6108 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05500-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1381 линия 50-EDC-6102 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05495-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6417 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05494-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6418 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05493-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 458 линия 100-VC-6312 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05492-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1540 линия 150-EDC-3510 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05491-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 458 линия 80-VC-6412 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05490-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2385 линия 200-VC-6433 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05489-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2380 линия 25-VC-6424 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05488-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1017 линия 80-EDC-5R528 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05487-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1107 линия 150-EDC-4118 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05486-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2383 линия 80-VC-6430 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05485-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод абгазов рег. № 463 линия 80-GW-6411 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05483-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2376 линия 25-VC-6425 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05482-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2379 линия 80-VC-6435 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05481-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2382 линия 80-VC-6431 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05480-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1122 линия 50-EDC-4209 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05479-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1072 линия 50-EDC-2226 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05478-2016	30.05.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1072 линия 80-EDC-2208 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05476-2016	30.05.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2091 линия 50-VC-6434 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05475-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. Т292 к поз. Р292 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-05474-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. HE251 в поз. С241, поз. Т231, от поз. Р241 в поз. F241 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-05473-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. F292 к поз. Т292, поз. Т143 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-05472-2016	30.05.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. С241 к поз. Р241 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-05471-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-34(14) Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-TY-05470-2016	30.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость БС-200 поз. Е-4 зав. № 972 рег. № 28181-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-05469-2016	30.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер свежего этилена поз. Е-101/3 зав. № 2006.364 к-т 2 рег. № 28251-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05468-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией зав. № 89 рег. № 1516 Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05467-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тарельчатый вертикальный отбойник поз. КО-11 зав. № 9970 рег. № 1459 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05466-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор горизонтальный поз. С-11 зав. № 157 рег. № 1194 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05465-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор горизонтальный поз. С-9 зав. № 158 рег. № 1195 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05464-2016	30.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, Дренаж трубопровода 6296 сх. 58 в ОП О-3-2, б/н (дренаж трубопровода 6296 сх. 58 в ОП О-3-2), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05650-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408, зав. № 54, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05648-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408, зав. № 1812, рег. № 28307, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-29333	67-ТУ-05647-2016	31.05.2016
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум М", 664029, г. Иркутск, ул. Достоевского, д.12, кв.63, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБМ-401П, зав. № 107, рег. № 27585, принадлежащий ООО "Феррум М"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-55733	67-ТУ-05646-2016	31.05.2016
ООО "РУСЛАН-11", 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 89 квартал, д.24, 7Амкр, 34 дом, Авакян Жирайр Мамиконович, (3955)52-08-98	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской крюковой обоймы Tadano TM-ZF303SL, зав. № 048084, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Руслан-11"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-82133	67-ТУ-05645-2016	31.05.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чишкиев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой Kobelco RK250-II, зав. № EZ03270, рег. № 27062, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-108533	67-ТУ-05644-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 1Д1250-63-УХЛ4 поз. Н-9 зав. № 144	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05641-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный ФГ 144/46 поз. Н-2 зав. № 444	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05640-2016	31.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д3200-75(20НДС) поз. Н-2 зав. № 3748	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05639-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 поз. Н-202/4 зав. № 13	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05638-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Etanorm YU 40-250 поз. P-5/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05637-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос шестерённый Ш20-16-18/6 зав. № 196 поз. Н-660/1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05635-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 1Д1250-63-УХЛ4 поз. Н-8 зав. № 147	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05633-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос вихревой ВКС-5/24 поз. б/н дренажный зав. № 18	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05632-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Д320-70 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05630-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 6НДС поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05629-2016	31.05.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный 6НФ поз. Н-2 зав. № 610	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05628-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный К-20/30 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05627-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный К-20/30 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05624-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Х-3/40-Е-СД поз. Н-106 зав. № 3629	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05623-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный АКНЕ 3101 поз. Н-221	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05622-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос вакуумный ротационный ЛРНА 55320 поз. Н-220/1 зав. № D-2821159	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05621-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Насос центробежный Х-Е50-32-250д-А-СД-2У зав. № б/н поз. Р-04	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05620-2016	31.05.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Маслоотделитель ОММ-80 поз. МО-4 рег. № 42 зав. № 596	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05618-2016	31.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-71-2У2 зав. № 112124 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-1-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05614-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-52-2 зав. № 35189 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-102 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05613-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-4 зав. № 24447 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-103 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05612-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО22-2 зав. № 110865 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-5-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05611-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-2 зав. № 3128 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209, поз. Н-9-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05610-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР160М2 У2,5 зав. № 43190 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64, поз. Н-28 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05603-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР180S2 У2,5 зав. № 13278 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64, поз. Н-27 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05601-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАСО2-30-14У2 зав. № 2220 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 35/1 1, поз. ХК-1/2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05600-2016	31.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-51-6У2 зав. № 13954 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-7 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05590-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-72-2У2 зав. № 18839 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-1101 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05588-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель KR6030В-DAO2 зав. № 44203411/4 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 39/7, поз. К-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05587-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель KR6030В-DAO2 зав. № 44203411/2 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 39/7, поз. К-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05583-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель KR6030В-DAO2 зав. № 44203411/3 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 39/7, поз. К-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05582-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель KR6030В-DAO2 зав. № 44203411/1 АО «АНХК», 3М, цех 101, объект 39/7, поз. К-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05580-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАСО2-22-14 зав. № 7141 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 35/11, поз. Х-12 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05579-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-42-4 зав. № 84415 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-6 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05578-2016	31.05.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-42-4 зав. № 111726 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-5 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05577-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель КО32-2У2 зав. № 24725 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-1104 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05576-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО-72-2У2 зав. № 37941 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 70/11, поз. Н-1102 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05575-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3103-79/4 «Замена насосов с электродвигателями Н-1, Н-17 в центральной насосной» установка БОВ 79/4, цех 12, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05643-2016	31.05.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3211-36/2М «Замена насоса поз. Н-1а» установка 36/2М, цех 101, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-05642-2016	31.05.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-28 зав.№287 рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05802-2016	01.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав.№1515 рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05800-2016	01.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715-2 зав.№458 рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05798-2016	01.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный ИК 1505 зав.№026 рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05796-2016	01.06.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3 зав.№49 рег.№б/н	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05794-2016	01.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 8НД9х2 поз. Н-4/2, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05716-2016	01.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2НВ-6х1 поз. Н-102, зав. № б/н, находящийся в эксплуатации в цехе 8/14, уст. 209, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05715-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-503 зав. № 825 рег. № 103 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1078	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05714-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-107 зав. № 853 рег. № 149-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05713-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-78/А зав. № 38301 рег. № 74-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05712-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-111 зав. № 771 рег. № 65 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05711-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-62 зав. № 15964 рег. № 187-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05710-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-21 зав. № 2.7083.142/23381 рег. № 28501-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928п	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05709-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон поз. С-09 зав. № 505 рег. № 982 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05708-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-209/2 зав. № 490 рег. № 814 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075/1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05701-2016	01.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость продувочная поз. Е-225 зав. № 805 рег. № 15 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05700-2016	01.06.2016
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Горно-обогатительный комбинат на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Пункт подготовки Гранулитов (А48-13485-0001). Техническое перевооружение с размещением на его территории мобильного пункта производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (МПП НК ЭВВ). Установка модульной паровой котельной МКУ-Е-2,0» (шифр 03.0072)	ООО "ИНТЭКО", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.85, оф. 108, Мартышов Олег Святославович, (3852)34-08-20, inteko-barnaul@mail.ru	ДЭ-00-010629 от 17.02.2015	НОА-0024-2358	67-ТП-05704-2016	01.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. № 0300 АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 36, поз. Н-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05872-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. № 0318 АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 36, поз. Н-9 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05871-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6В-3 зав. № 50272092002 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-4 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05870-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6В-3 зав. № 50272092001 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-3 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05869-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6В-3 зав. № 50272092004 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05868-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель МКЕ-435 КО4 F6В-3 зав. № 50272092003 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1215, поз. Н-1 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-ТУ-05867-2016	02.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Теплообменник поз. Т-329А зав. № 3870	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05866-2016	02.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Влагодотделитель поз. ВО-8 рег. № 734 зав. № 86004	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05865-2016	02.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Охладитель газа концевой поз. МТ-6 рег. № 733 зав. № 07001	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiaks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05864-2016	02.06.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Маслохолодильник вертикальный поз. ВТ-1/2 рег. № 724 зав. № 2396	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05844-2016	02.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Маслохолодильник вертикальный поз. ВТ-1/1 рег. № 723 зав. № 2395	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 01.10.2013	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-05843-2016	02.06.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуристов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/30» рег. № 615 зав. № 1312	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-05837-2016	02.06.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуристов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «АБУС 10/20» рег. № 866 зав. № 1073125	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-05836-2016	02.06.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-35715, зав. № 2489, рег. № 24642	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-05835-2016	02.06.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-35714, зав. № 2029, рег. № 20346	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-05832-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-13 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 920/922.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05829-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8777 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05828-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8886 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», Управление энергетики, 1 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05827-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17-2 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05826-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата напорного рег. № 3-5, от Е-2 объекта № 60/3 до ряда НПЗ Место расположения г. Ангарск, ОАО «АНХК», ТСП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05825-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 6/н Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», 3М, цех 102/104, уст. ИПТиФМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05823-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17862 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05822-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 18-216 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05821-2016	02.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода конденсата пара рег. № 17-4 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ, секция III	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05820-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17610-А Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	НОА-0071-0610-4	67-ТУ-05818-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод воздушный, линия 1-1, рег. № 199/23, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05816-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования щелочи от насосов Н-19, 20, 21 в ёмкости Е-8, 10, 28, 32, 34, рег. № 2795-Ж, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1669	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05815-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод теплофикационной воды, линии ВПП-1, ВПО-1, рег. № 199/20, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО "АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05814-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренаж трубопровода 1581 сх. 79 в ОП О-3-2, линия б/н (дренаж трубопровода 1581 сх. 79 в ОП-О-3-2), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05813-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования загрязненной воды, линия ВЗ-1, рег. № 199/12, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05812-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортировка бензина, линия 17, Пульс ПУ-2, Цех 1, ТСП, АО "АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05811-2016	02.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж конденсата замасленного, линия ДР-6-1, рег. № 199/10, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05810-2016	02.06.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 СТ-12311 6, ст. № ПБ-2 БУ-1, пер. № 26097, зав. № 6986 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru</p>	<p>ДЭ-00-014614 от 24.02.2014</p>	<p>НОА-0037-850-К</p>	<p>67-ТУ-05809-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-35715 зав.№1021 рег.№б/н</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013569 от 09.07.2012</p>	<p>НОА-0024-2933</p>	<p>67-ТУ-05808-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-3575А зав.№01310 рег.№б/н</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013569 от 09.07.2012</p>	<p>НОА-0024-2933</p>	<p>67-ТУ-05807-2016</p>	<p>02.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный RDK 160-2, рег.№21182-кр, зав.№3258</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02</p>	<p>66-ТУ-05975-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, г/п 4т, рег.№173-кpp</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02</p>	<p>66-ТУ-05977-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 4т, рег.№172-кpp, зав.№8034</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02</p>	<p>66-ТУ-05980-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715-1, г/п 15т, рег. № 22895-кр, зав. № 1503</p>	<p>ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-1090-П09; НОА-0067-1136-П09; НОА-0067-0557-П02</p>	<p>66-ТУ-05982-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег.№ 12027-кр, зав. № 2011, хоз № 19</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3</p>	<p>66-ТУ-05984-2016</p>	<p>06.06.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П19 № 3, рег. № 319-п	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Челяев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0027-9797-1	66-ТУ-05989-2016	06.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a- assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5014-кр, зав. № 30019, хоз. № 4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027- 11411-3	66-ТУ-05993-2016	06.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо- Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(сосуд, работающий под давлением) – аппарат (котел) электродный, рег. № 19251-а, зав. № 107, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-05998-2016	06.06.2016
Открытое Акционерное общество «Российские железные дороги», 107174, г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90- 95 ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег. № 24415-кр, зав. № 1573, Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение Дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» (ст. Боготол)	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Челяев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0061-0346	66-ТУ-06001-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № 05614, рег. № 14852-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, г. Красноярск,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпусе 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06008-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № 53192, рег. № 18066-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, г. Красноярск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпусе 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06009-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухооборник), зав. № 53275, рег. № 18067- а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС, ПС "Итатская-1150"	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпусе 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06010-2016	06.06.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № 53102, рег. № 18068-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпусе 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.	66-ТУ-06011-2016	06.06.2016

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник, зав. № 53267, рег. № 18069-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г</p>	<p>НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.</p>	<p>66-ТУ-06012-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением (воздухооборник), зав. № 32361, рег. № 16665-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г</p>	<p>НОА-0067-0554-К02 от 21.02.2014 г.</p>	<p>66-ТУ-06013-2016</p>	<p>06.06.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Раздолинский строительный участок» 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, Телефон (факс): 8 (391)41-31-202 ; Адрес электронной почты: office@priisk.su Генеральный директор: Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор АВШ-3,7/200, зав.№ 9112226, ст.№1</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон:8 (391) 258-11-01 Адрес электронной почты: src@src-sibera.ru Генеральный директор:Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23 12. 2013 г</p>	<p>№ АЭ.16.00341.001 до 12.02.2021 г.</p>	<p>66-ТУ-06021-2016</p>	<p>07.06.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Раздолинский строительный участок» 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, Телефон (факс): 8 (391)41-31-202 ; Адрес электронной почты: office@priisk.su Генеральный директор: Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор АВШ-3,7/200, зав.№ 9112222, ст.№2</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон:8 (391) 258-11-01 Адрес электронной почты: src@src-sibera.ru Генеральный директор:Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23 12. 2013 г</p>	<p>№ АЭ.16.00341.001 до 12.02.2021 г.</p>	<p>66-ТУ-06022-2016</p>	<p>07.06.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительных конструкций эстакады №20 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0016, цеха №48, ОАО "Красцветмет"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11124-1</p>	<p>66-3С-06023-2016</p>	<p>07.06.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительных конструкций эстакады №2 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО "Красцветмет"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11124-1</p>	<p>66-3С-06024-2016</p>	<p>07.06.2016</p>
<p>ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительных конструкций эстакады №11 (инв. №2/8), рег. №А66-00755-0020, цеха №48, ОАО "Красцветмет"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11124-1</p>	<p>66-3С-06025-2016</p>	<p>07.06.2016</p>

ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск, Северное шоссе, 43, Телефон/факс: 8(391) 263-28-70 Адрес электронной почты: kraiss2002@yandex.ru Генеральный директор: Рачков И.А	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание на площадке аммиачно-холодильной установки ООО «Фабрика мороженого «Славица»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07	66-ЗС-06026-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-трейферный, рег. № 11277-кр.зав. № 5-1898, хоз. № 2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06027-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 8275-кр, зав. № 11830, хоз. № А2-М	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06028-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_tk@mail.ru , Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, регистрационный №9308-кр, заводской №3498	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06030-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_tk@mail.ru , Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, регистрационный №6251-кр, заводской №253	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06031-2016	07.06.2016
ООО «Авангард Плюс», 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9 кв. 10, телефон/факс +7 (391) 219-15-12, region_tk@mail.ru , Директор ООО «Авангард Плюс» Фадеев Дмитрий Сергеевич,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, регистрационный №21576-кр, заводской №836	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06033-2016	07.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВр – 2,5/13 ст. № 1, рег. № 3935-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесная Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-06029-2016	07.06.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВр – 2,5/13 ст. № 2, рег. № 3933-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесная Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-06032-2016	07.06.2016

ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС 35715-1, рег. № 22637-кр., зав. № 264	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06035-2016	07.06.2016
ООО «Новокозультский леспромхоз», 662050, Россия, Красноярский край, Козультский район, р.п. Козультка, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)- 2-15-76, novokozulskiy@mail.ru Генеральный директор Упит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 рег.№14775-кр зав.№ 2192	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06036-2016	07.06.2016
ООО «Новокозультский леспромхоз», 662050, Россия, Красноярский край, Козультский район, р.п. Козультка, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)- 2-15-76, novokozulskiy@mail.ru Генеральный директор Упит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег.№16702-кр, зав.№ 51386	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06039-2016	07.06.2016
ООО «Новокозультский леспромхоз», 662050, Россия, Красноярский край, Козультский район, р.п. Козультка, ул. Пролетарская, 147, Телефон: 8 (39154) -2-15-76; 2-13-91 факс 8(39154)- 2-15-76, novokozulskiy@mail.ru Генеральный директор Упит Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572 рег.№21566-кр зав.№ 894	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06040-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22045-кр, зав. № 21847, хоз. № 48	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06041-2016	07.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-трейферный, рег. № 10801-кр, зав. № 4-2081, хоз. № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-6 до 05.09.2017; НОА0027-11411-3	66-ТУ-06042-2016	07.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой перегружатель, рег. № 9816-кр, зав.№ 23014, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-06048-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маернака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО НК-750YS-L, зав.№СТ-75182 YS-L	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, ФГУП safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-ТУ-06050-2016	08.06.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24159-кр, зав.№11429	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-TY-06051-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24210-кр, зав.№11299	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-TY-06054-2016	08.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой», г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон: (391) 290-40-16, факс(391) 290-40-15 info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, рег.№24327-кр, зав.№10807	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	66-TY-06055-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок 5МБШ-250-32, зав. №23 поз. №20	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06056-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 500, поз. №29	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06057-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 498, поз. №28	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06059-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 85, поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06061-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1302, поз. №17	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06062-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1304 поз. №19	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06064-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5МБШ-250-32, зав. №28 поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-TY-06066-2016	08.06.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок 5мСБШ-250-32, зав. №28 поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06068-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1522 поз. №27	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06069-2016	08.06.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1306 поз. №21	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06071-2016	08.06.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89,дрес электронной почты E-mail: divn_tupres@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ-17МП-71, зав. № 108, рег. № 546-в	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06058-2016	08.06.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89,дрес электронной почты E-mail: divn_tupres@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714-1, зав. № 267А, рег. № 22735-кр	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001 до 09.11.2020	66-ТУ-06060-2016	08.06.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24pilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н, рег. № 25938-кр, зав. № 345, хоз. № 15	ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06063-2016	08.06.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24pilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 25934-кр, зав. № 8573, хоз. № 4	ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06065-2016	08.06.2016
ОАО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», ОАО «МК», г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24pilon@gmail.com, Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н, рег. № 25923-кр, зав. № 179, хоз. № 14	ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	протокол № 66-15-0429 от 31.03.2015; протокол № 66-15-0433 от 31.03.2015	66-ТУ-06067-2016	08.06.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсуевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада сырьевого серной кислоты (рег. номер А66-03867-0012), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Еруда, ул. Золотая, д. 6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	протокол №66-15-0214 от 13.02.2015	66-ЗС-06070-2016	08.06.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струевич Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада сырьевого ксантогената (рег. номер А66-03867-0013), расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Еруда, ул. Золотая, д. 6/24	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	протокол №66-15-0214 от 13.02.2015	66-ЗС-06072-2016	08.06.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАЛЬРЕГИОН», 660070, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, 30/2, помещение 48, Телефон: 8-(391)- 235-05-37 факс 8-(391)- 235-05-37 stalregion@yandex.ru, Директор Оськин Александр Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран КС50-42 зав.№24 рег. №21300-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-0007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-06073-2016	08.06.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесотильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор всаса питательных насосов ст. №1, 2, 3, 4, 5, 6, рег. №13-г, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06074-2016	08.06.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслонапорная установка МУ-00 00 00 00	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-06075-2016	08.06.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662050Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, Озерная 4, Почтовый адрес:662050 Россия, Красноярский край, п.г.т. Козулька, а/я 021. Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 Адрес электронной почты: chulytm@sib.rosreserv.ru Информация о руководителе: Директор ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва Гуля Олег Алексеевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод гидросистемы	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07	66-ТУ-06077-2016	08.06.2016
ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burlakovvladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ 2х20, «ИП Бурлаков В.В.» г.Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06080-2016	08.06.2016
ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burlakovvladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница Фермер-2, заводской № 1061, «ИП Бурлаков В.В.» г. Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06082-2016	08.06.2016

ИП Бурлаков Владимир Владимирович 21.09.1971 г., Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922- 6111 Адрес электронной почты: burakov- vladimir@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница Фермер-2, заводской № 0350, «ИП Бурлаков В.В.», г. Канск	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0032-3461	66-ТУ-06086-2016	08.06.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79- 00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор, зав. № 8264, рег. № 14-х, тех. № 105/9-36ат., АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06090-2016	08.06.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79- 00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, рег. № 164-3к, зав. № 047, тех. № 144/1, АО «КЗСК», цех 8В	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06092-2016	08.06.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ЮжнаяПромзона, квартал XII,строения 1,Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46- 06,AGK@rusal.com,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор высокого давления (ДВД-3), зав.№553, рег. № 8767-а	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06096-2016	09.06.2016
ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391)- 205-18-12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru , директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран КС-4361А рег.№25894-кр, зав.№23779	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон_2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06108-2016	09.06.2016
ООО «СУ 208», 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 4, Телефон (391)- 205-18-12 Факс (391)-218-00-77, SU208@bk.ru , директор Каспирович С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран ДЭК-251 рег.№21986-кр, зав.№7839	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон_2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06109-2016	09.06.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН- Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник V-2,7 м3, зав. №11011, рег.№ 19523-а.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менижинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2- 290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0555-K02 до 21.02.2017	66-ТУ-06119-2016	09.06.2016

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник V-2,7 м3, зав. №11014, рег.№ 19522-а	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0555-K02 до 21.02.2017	66-TY-06120-2016	09.06.2016
ОАО «Горевский ГОК», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная,5, Телефон: 8-391-22-66-550 Факс: 8-391-22-66-392 Адрес электронной почты: novoangarsk@yandex.ru Руководитель: Дзгоев Тамерлан Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран ДЭК-251 зав.№4400, рег.№16291-кр	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-ПО2 от 21.02.2017; НОА-0027-11410-3 до 10.10.2017	66-TY-06127-2016	09.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением:зав.№284, рег.№4133-а; зав.№268, рег.№4128-а; зав.№878, рег.№4106-а; зав.№834, рег.№4181-а; зав.№271, рег.№4095-а; зав.№210, рег.№4068-а; зав.№817, рег.№4123-а; зав.№861, рег.№4104-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06129-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4094-а, зав.№265; рег.№4071-а, зав.№988; рег.№4073-а, зав.№821; рег.№4064-а, зав.№865; рег.№4063-а, зав.№866; рег.№4103-а, зав.№971; рег.№4182-а, зав.№261; рег.№4180-а, зав.№822	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06130-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№4094-а, зав.№877; рег.№4114-а, зав.№228; рег.№4141-а, зав.№824; рег.№4101-а, зав.№827; рег.№4140-а, зав.№838; рег.№4102-а, зав.№864; рег.№4099-а, зав.№282; рег.№4091-а, зав.№887	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06131-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зав.№972, рег.№4092-а; зав.№964, рег.№4116-а; зав.№870, рег.№4142-а; зав.№264, рег.№4150-а; зав.№805, рег.№4078-а; зав.№884, рег.№4085-а; зав.№829, рег.№4074-а; зав.№809, рег.№4070-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06133-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№1000-а, зав.№689; рег.№9999-а, зав.№298; рег.№9987-а, зав.№19914; рег.№9992-а, зав.№19902; рег.№9994-а, зав.№19900; рег.№9989-а, зав.№19894; рег.№9995-а, зав.№19940; рег.№9981-а, зав.№19935	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06134-2016	10.06.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: зав.№836, рег.№4144-а; зав.№883, рег.№4087-а; зав.№984, рег.№4147-а; зав.№872, рег.№4088-а; зав.№810, рег.№4146-а; зав.№987, рег.№4148-а; зав.№968, рег.№4145-а; зав.№217, рег.№4143-а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-K02	66-TY-06135-2016	10.06.2016

<p>ООО «УралТехИс», 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, оф. 906, Телефон: 8(343)220-87-55, факс: 8(343)220-87-55. kb@uraltexis.ru. Директор – Оржеховский Сергей Михайлович.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «УТИС.314870.162. Расширение системы позиционирования шахты «Северная» ОАО «Коммунарковский рудник» на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Рудник» рег. номер А65-00171-0001»</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trscorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г</p>	<p>НОА-0067-1149-1-Г09 до 19.09.2019</p>	<p>65-ТП-06132-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котёл типа БКЗ-75-39 ФБ ст.№2 зав.№1448 рег.№4734-к</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327-2 до 12.07.2016</p>	<p>66-ТУ-06152-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Козловой кран, г/п-20т. зав. №50, рег. №5712-кр</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>НОА-0037-983-ПС до 29.08.2017</p>	<p>66-ТУ-06155-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксеры 70 т №№ 7,8 инв. №№ 502281, 502282 литейного отделения № 3 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-2607 до 17.04.2017</p>	<p>66-ТУ-06160-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пламенная отражательная печь переплава вместимостью 16 тонн, инв. № 572528 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-2607 до 17.04.2017</p>	<p>66-ТУ-06162-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>влажномаслоотделитель № 2 компрессора 4ВМ 10-120/9 ст. № 3, рег. № 15-с, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.</p>	<p>66-ТУ-06165-2016</p>	<p>10.06.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>холодильник промежуточный № 2 компрессора 4ВМ 10-120/9, ст. № 3, рег. № 15-с, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.</p>	<p>66-ТУ-06167-2016</p>	<p>10.06.2016</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влажностоделитель № 1 компрессора 4ВМ 10-120/9, ст. № 3, рег. № 15-с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06169-2016	10.06.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник промежуточный № 1 компрессора 4ВМ 10-120/9, ст. № 3, рег. № 15- с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06171-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты rgiemtaua@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 7241-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89- 27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06168-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты rgiemtaua@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 7230-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89- 27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06170-2016	10.06.2016
ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты rgiemtaua@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел Е -1,0-0,9М, рег. № 8025-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89- 27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06172-2016	10.06.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, kratek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба ст. №2 Н=50,00 м Ду=2,2м котельной №2 ООО «КрасТЭК» г. Красноярск	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89- 27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2193 от 28.06.2013	66-3С-06177-2016	14.06.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, kratek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба ст. №3 Н=80 м, Ду=3,20 м, котельной №2, ООО «КрасТЭК» г. Красноярск	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89- 27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.	НОА-0024-2193 от 28.06.2013	66-3С-0-6178-2016	14.06.2016

<p>ООО «КрасТЭК». Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел КЕ-25М/14ФС, рег.№ 6126-к, ООО «КрасТЭК»</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>00-ДЭ-002228 от 04.02.204г.</p>	<p>НОА-0024-2255</p>	<p>66-ТУ-06179-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-22МС, рег. № 706В, зав. № 1393, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06189-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ПСКБМ-1, рег. № 7896, зав. № 10, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06194-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный передвижной КБ-402-В, рег. № 948ХКР, зав. № 5059, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06195-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККТ-3, рег. № б/н, зав. № 14000000691, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06196-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический, рег. № 63-4132-239ПМ, зав. № 32-239, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06197-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-22, рег. № 806В, зав. № 1493, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06198-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577, рег. № 63-53ПМ, зав. № 214, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06199-2016</p>	<p>14.06.2016</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-2568А, рег. № 4205КР, зав. № 2759, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06200-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577, рег. № 63-4253ПМ, зав. № 7491, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06210-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой на гусеничном ходу РДК-250-3, рег. № 24404КР, зав. № 12132, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06212-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-2568Б, рег. № 24464КР, зав. № 71, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06215-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический КК-20-32, рег. № 24522КР, зав. № 708, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06216-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-4, рег. № 24345КР, зав. № 8103, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-П12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-ТУ-06217-2016</p>	<p>14.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод № 16/2 «Линия от емкости Е-4/2 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0022-0030 до 20.12.2015</p>	<p>66-ТУ-06218-2016</p>	<p>14.06.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 14а «Линия от Е-4/1, Е-4/2 до Н-4/1, Н-4/2» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06219-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 12/2 «Линия от емкости Е-3 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06220-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-1, рег. № 233а, зав. № 210-498, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06222-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический опорный г/п 5 тс рег. № 23166-кр, зав. № 432, принадлежащего ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10522 до 06.12.2016	66-ТУ-06223-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 134/1 «Свежая вода от Н-133,Н-134 до л.101/103» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.02.2018	66-ТУ-06224-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 10а «Линия от Е-2/2, Е-3 до Н-3» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06225-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 12/1 «Линия от емкости Е-2/2 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06226-2016	14.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 4/1 «Линия от емкости Е-3 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЭП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06227-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/2 «Линия №105/2 от Н-10/1,3 до ХВ-12/1,2,3» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10024-8 до 21.06.2016	66-ТУ-06228-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 49 «Аммиачная вода 25% от эстакады в насосную в л.20 к насосам Н-6, Н-7», цех №3/5, ЦРХ АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-0030 до 20.12.2015	66-ТУ-06229-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 307/014 «Нестабильный бензин от кл. LV-070 од Т-316/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06230-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 304/005 «Нестабильный гидроенизат от Т-306 до Т-304» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06231-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 123/17 «Линия сброса горючих газов от уч. 300/1 до л. 123/34 » АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06232-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линии откачки растворенного осадка от фильтра до линии 44 (77,20) цех № 3/5, РПСН и ГП, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06233-2016	14.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 109(110) «Пенообразователь П-6К от эстакады до насосов Н-1, Н-2. От насосов Н-1, Н-2 в тип. 212», Цех № 3/5, ЦРХ. АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06234-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 14 «Линия от Н-4/1, Н-4/2 до Е-4/1, Е-4/2» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06236-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 13 «Линия дизельного топлива от ж/д стожков к Н-4/1,2» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06236-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 2а «Линия от насоса Н-2 до емкостей Е-1, Е-2/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06237-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-4/1 рег. № 273-х, зав. № 218-221, цех №1, ЦВК, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06238-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 4/2 «Линия от емкости Е-2/1 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06239-2016	14.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 16/1 «Линия от емкости Е-4/1 до ТРК» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06240-2016	15.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 31 «Линия от ж/д стоек до линии №5» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06244-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 31а «Линия от ж/д стоек до линии №31» АО «АНПЗ ВНК», цех №13, ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06245-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-110, рег. № 368х, зав. № 28051АВ, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06248-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер техн. № А-5/2 рег. № 276-х, зав. № 218-233, цех №1, ЦВК, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06253-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный техн. № ФМ-3/1 рег. № 226-а, зав. № 210-623 цех №1, ЦВК, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06253-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-110, рег. № 369х, зав. № 28093АВ АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06258-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-112, рег. № 370х, зав. № 28151АВ установка ЛК-6УС, секция С-100, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06260-2016	15.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер поз. А-2/2 рег. № 221а, зав. № 210-291 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06263-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-2, рег. № 234а, зав. № 210-493, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06264-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. № Т-3, рег. № 235а, зав. № 210-503, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЦВК	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06269-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-307, зав.№3228, рег. №030хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06272-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-309, зав.№3229, рег. №032хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06276-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-310, зав.№3230, рег. №033хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06279-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-308, зав.№3224, рег. №031хнпз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06281-2016	15.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-302/2, зав.№48866, рег. №1163хипз АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК 6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712 до 03.10.2017	66-ТУ-06283-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 111/16 «Жирный газ от Е-103 до линии 111/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06285-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/9 «Отбензиненная нефть от линии 102/4 до П-103» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06287-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2 000 м3 техн. № Р-73 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, промежуточный парк.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1266 до 27.10.2018	66-ТУ-06288-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрического опорного г/п 10 тс рег. № 15403-кр, зав. № 673,принадлежащий ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0027-10522 до 06.12.2016	66-ТУ-06290-2016	15.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 123/19 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125 до 01.13.2016	66-ТУ-06293-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krsasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Рейдовая, 43, 45, заводской № 711, регистрационный № 11194-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Каттин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06243-2016	15.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krsasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Рейдовая, 43, 45, заводской № 20687, регистрационный № 11195-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Каттин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06246-2016	15.06.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Минусинск, ГНП, заводской № 83912, регистрационный № 357 г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06280-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22276-кр, зав.№ 154, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. №45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06321-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22274-кр, зав.№ 162 отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. №45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06323-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 322-В, зав.№ 2344, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06324-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 450-В, зав.№ 2459, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. №45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06325-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 505-В, зав. № X7J48220A10000047, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06326-2016	15.06.2016

УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 506-В, зав.№ Х7J48220A10000031, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06327-2016	15.06.2016
УМ АТП, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, Директор Майер И.Х.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический телескопический ПСС-131.14Э, рег. № 603-В, зав.№ 21, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий Унитарному муниципальному автотранспортному предприятию г. Зеленогорска (УМ АТП), применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. № 45	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06328-2016	15.06.2016
ООО "ЗМИ "Сиблента", г.Красноярск, ул.Караульная, 7, тел. (391)261-00-55, 255-35-25, (391) 254-29-30; генеральный директор Иванов А.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции пролёта "А-Б" в осях 13-25, производственного здания ООО ЗМИ "Сиблента", расположенного по адресу: Красноярск, Сплавучасток, 4	АО "НТП" 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4, тел.(391)290-03-35, ntp@kras.ru, Генеральный директор Науменков В.С.	ДЭ-00-005654 (КМП) от 09.07.2010	НОА-026-2423 до 26.09.2017	66-ЗС-06329-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 1-го отбора на ПВД-3, рег. № 18493-а, НПП-6, рег. № б/н	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06331-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 3-го отбора на ПВД-1 НПП-6, рег. № 1097-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06332-2016	16.06.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 2-го отбора на ПВД-2, рег. № 18492-а, НПП-6, рег. № б/н	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06334-2016	16.06.2016
АО "Германий", г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kragermanium.com Генеральный директор Павлов Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты (зав.9852), место установки: "Участок по производству германия" АО "Германий"	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0032-3309 от 28.03.2014 до 28.03.2017	66-ТУ-06333-2016	16.06.2016

АО "Германий", г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kagermanium.com Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты (зав.9851), место установки : "Участок по производству германия" АО "Германий"	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru Гусев Генеральный директор Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	НОА-0032-3309 от 28.03.2014 до 28.03.2017	66-ТУ-06335-2016	16.06.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 10356-а	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06336-2016	16.06.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, рег. № 10355-а	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0024-2255	66-ТУ-06337-2016	16.06.2016
ООО «ШРЗ», Красноярск, ул.Маерчака, 50, Телефон (391) 221-15-61 факс (391) 221-14-58 Адрес электронной почты chrz@list.ru Информация о руководителе: Директор Петров Михаил Михайлович, действует на основании Устава.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой марки КЕ-6.5-14с, зав. № 8644, рег. № 6872-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0027-10092	66-ТУ-06338-2016	16.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь ИСТ-2,5/2,4МЗ, инв. № 7, литейного производства ОАО «Сибинстрем»	ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт», 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная д. 329, Телефон 8 (391) 245-74-00 факс 8 (391) 245-74-00, sibexpert@bk.ru, Директор Кужель Вячеслав Сергеевич	ДЭ-00-013614 от 12.07.2012 г.	НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06339-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №5, зав. №808, инв. №РБ00002077, присоединение ЭШ-10/70 №307) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06340-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №11, зав. №П73, инв. №98024932) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06341-2016	16.06.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №16, зав. №2219, инв. №98024932, присоединение ПЗРУ «Насосная») филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06342-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №27, зав. №1042, инв. №98024932) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06344-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №30, зав. №913, инв. №98024932, присоединение насос водоотлива) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06346-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №32, зав. №6812, инв. №РБ00002078) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06348-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №40, зав. №542, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-6,3УС №21в) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06351-2016	16.06.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1(дисп. №41, зав. №Р17, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-5А №11190) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-12595-5 до 22.05.2015	66-ТУ-06353-2016	16.06.2016

АО "Разрез Сергульский, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон 22, Исполнительный директор по управлению Калинин И.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4У, заводской № 127	ООО "ПКПБПС", г. Новокузнецк, ул. Полевая, 38, зам. Директора Ю.В. Соинов	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	НОА-0067-0033-У05	66-ТУ-06343-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06345-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06347-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор НВ-10Э, поз. № 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06349-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06350-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12647, кар. № 4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06352-2016	16.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06368-2016	17.06.2016

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 8</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06369-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>флотационная машина ФПМ-16, поз. № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06370-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, инв. № 4</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06371-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06372-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор центробежный КЦ 135/8, поз. № 3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06373-2016</p>	<p>17.06.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>компрессор НВ-10Э, поз. № 5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06374-2016</p>	<p>17.06.2016</p>

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06375-2016	17.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06376-2016	17.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотационная машина ФПМ-16, поз. № 3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06378-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод КА №1, рег.№1136п.	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06377-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод и РОУ-1 ТЭЦ, рег.№1144п.	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06379-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод ТЭЦ 1-я очередь, рег.№1134п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06380-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 , факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод и РОУ-2, рег.№1180п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06381-2016	17.06.2016

ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00, факс 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод КА №4, рег.№1159п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06382-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00, факс 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод ТЭЦ 2 ая очередь, рег.№1156п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06383-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00, факс 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод КА №3, рег.№1195п	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06384-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00, факс 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-63-7-15, зав.№7, рег.№19465а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06385-2016	17.06.2016
ООО«ФармЭнерго», Россия, 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Директор Павлив В. Н., Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00, факс 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-63-7-15, зав.№5, рег.№19600а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017	66-ТУ-06386-2016	17.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подгёрсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран слиповый К-58, рег.№90-кпр, зав.№86	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06387-2016	17.06.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенов Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный, рег. № 13141-а, зав. № 1227	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06388-2016	17.06.2016

ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный, рег. № 13137-а, зав. № 1366	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06389-2016	17.06.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный рег. № 13138-а, зав. № 1314	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06390-2016	17.06.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный, рег. № 13136-а, зав. № 1373	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06391-2016	17.06.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - баллон воздушный, рег. № 13135-а, зав. № 1317	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327	66-ТУ-06392-2016	17.06.2016
ООО "Сервис-Центр", Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40 Адрес электронной почты: szentr@mail.ru. Информация о руководителе: Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный SH 138, регистрационный № 686-в, заводской № 513138	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, НТСРБСибЭО@mail.ru, Директор Пиличук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0048-0182	66-ТУ-06393-2016	17.06.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Вереvкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Коллектор собственных нужд 10-16 ата», рег. № 12-т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-06394-2016	17.06.2016
Акционерное Общество «Сибатропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, рег. № 24022-кр, зав. № 2006-793	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон 2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06395-2016	17.06.2016

Акционерное Общество «Сибгагропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03 Адрес электронной почты 2266612@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Мурадин К.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23В, рег. № 23910-кр, зав. № 2006-792	ООО ТДЦ «ПромЭкс» Адрес места нахождения 660062, РФ г. Красноярск, ул. Высотная, 4 Телефон_2945157 Адрес электронной почты tdc.promax@yandex.ru Ю.В. Верхов	ДЭ-00-011720 (П) от 02.07.2010г	НОА-0061-0555 до 23.05.2017	66-ТУ-06396-2016	17.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз ТЭМ2УМ, заводской №565 ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-10411-10	66-ТУ-06429-2016	21.06.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав.№8255, рег.№8-х, тех.№105/5-46ат. АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2014	66-ТУ-06433-2016	21.06.2016
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-nitek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор 402ВП4/220, инв. №98100000320, зав.№91991, установленный на килородной станции Курейской ГЭС АО "НТЭК"	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, эт. 3, пом. II, комн. 2, Телефон (495) 234-76-20 факс (495) 234-76-21, br@bezorprom.ru, Генеральный директор В.В. Котельников	ДЭ-00-0011690 от 25.06.2009г.	НОА-0071-2485-4 до 29.04.2015	66-ТУ-06438-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	классификатор КСН-24Б поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06440-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка СБУ-100ГА-50, зав.№105	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06441-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка СБУ-100ГА-50, зав.№111	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06442-2016	21.06.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель Ц-18, поз. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06443-2016	21.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель Ц-18, поз. № 2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06445-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 12357, рег. № 16050-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06444-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 001984, рег. № 15475-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06446-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав. № 46115, рег. № 15365-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06455-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 524, рег. № 15359-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06456-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№ 001618, рег. № 15267-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06457-2016	21.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав. № 001619, рег. № 22677-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-27-43 от 26.04.2013	66-ТУ-06458-2016	21.06.2016

Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2, телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганн»; рег.№169-кпр; зав.№3258	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ НОА-0067-1090-П09 от 12.09.2017	66-ТУ-06447-2016	21.06.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2, телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Эдмунд»; рег.№157-кпр; зав.№2617	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	№ НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017	66-ТУ-06448-2016	21.06.2016
ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, tu@evgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение шахты угольной ООО «УК «Межегейуголь». Противопожарная защита ООО «УК «Межегейуголь»	ООО "ОЭЦ", 650055, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.119, т. (3842) 77-88-53, oes-expert@mail.ru, Генеральный директор Анисимов Ф.А.	ДЭ-00-014154 от 14.06.2013 г.	№ НОА-0026-2919-П09 от 27.05.2015	66-ТП-06461-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПП-22.04 зав.№1209, рег.№539-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06463-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АПП-22.04, зав. № 787, рег. № 487-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06464-2016	22.06.2016
МУП КБУ, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71, факс 8(39169) 3-30-37, электронная почта: kbu.zelenogorsk@mail.ru директор Скомороха Ольга Николаевна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АП-17А, зав. № 164, рег. № 325-в	ООО «Кран»;663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Владимирская 7, строение 3;Тел./факс: 8(39161) 66-792 А.В.Семенов	ДЭ-00-12138(КП) от 17.11.2010	НОА-0027-10138-3-3,НОА-0027-10135-3	66-ТУ-06465-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры С-8БМ Э №№ 1568, 1522, 1553, 1576, 1566, 1569, 1537, 1512, 1504, 1545, 1550, 1536, 1561, 1556, 1528, 1510, 1558, 1583, 1579, 1554, 1508, 1529	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06466-2016	22.06.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1964, 1944	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06467-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1533, 1580, 1517.	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06468-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1639, 1601, 1603, 1661, 1641, 1613, 1651, 1634, 1692, 1667, 1689, 1642, 1672, 1631, 1685, 1645, 1687, 1616, 1602, 1615, 1617, 1644, 1686, 1681, 1625, 1660, 1668, 1657, 1677, 1656, 1678, 1622, 1646, 1611, 1654, 1635, 1688, 1618, 1669, 1658, 1614, 1629, 1676, 1653, 1607, 1621, 1636, 1665, 1604, 1638, 1663, 1666, 1633	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06469-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 1674, 1683, 1670, 1630, 1623, 1673, 1680, 1655, 1612, 1619, 1632, 1643, 1650, 1647, 1640, 1606	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06470-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ Э №№ 1684, 1675, 1648, 1659, 1626, 1649, 1679, 1664, 1620, 1652, 1610, 1662, 1628, 1624, 1682, 1637, 1608, 1691, 1609, 1690	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06471-2016	22.06.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1627, 1605	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	№ НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06472-2016	22.06.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККТ-5, рег. № 24352КР, зав. № 21, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812) 591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578	66-ТУ-06473-2016	22.06.2016

<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический ККТ-5, рег. № 24350КР, зав. № 211, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-TY-06474-2016</p>	<p>22.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический ККС-10, рег. № 24355КР, зав. № 41299, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-TY-06475-2016</p>	<p>22.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник В-20, зав. № 611079, рег. № 19922-а, принадлежащий ОАО "РЖД", расположенный по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ст. Буйная</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-TY-06476-2016</p>	<p>22.06.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru. Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник В-10, зав. № 67, рег. № 19927-а, принадлежащий ОАО "РЖД", расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, ст. Красноярск-Восточный, 4124 км</p>	<p>ООО «Велес», 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49, комната 311А, тел./факс: 8 (812)591-66-30, 591-66-51 Адрес электронной почты: veles.spb@bk.ru, Баданов Кирилл Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-012681 от 05.05.2011</p>	<p>НОА-067-0436-12; НОА-0067-0435-П12; НОА-024-2578</p>	<p>66-TY-06477-2016</p>	<p>22.06.2016</p>
<p>ООО "Компания Крона", 660054, г. Красноярск, ул. Сплучасток, 3, факс (391)261-09-71, Директор Фоменко В.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-572Б, Рег.№19900-кр, Зав.№154</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-TY-06490-2016</p>	<p>23.06.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-35715, рег. №23748-кр, зав. №268</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-TY-06491-2016</p>	<p>23.06.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический, АТП-22, рег. №491-в, зав. №030</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0027-9678-3</p>	<p>66-TY-06492-2016</p>	<p>23.06.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная Промзона, квартал XII, строения 1, тел. (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты цеха ХВО ТЭЦ, ОАО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	НОА-0027-0932-НО7 до 18.07.2017	66-ТУ-06523-2016	27.06.2016
ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, г. Дивногорск, ул. Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закиев И.Ю.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 419, рег. № 11988-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06524-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88753, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06525-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88756, регистрационный № ---	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06527-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 65772, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-065233-2016	27.06.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Северная, 27а, заводской № 88757, регистрационный № -	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06537-2016	27.06.2016
АО "ПГК", 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, директор Красноярского филиала Никонов И.Г.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания насосной станции № 1 на территории Ачинской промывочно-пропарочной станции, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона зона НПЗ	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-НО7 до 18.07.2017	66-ЗС-06529-2016	27.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта карьер «Александр-Агеевский», рег. № А66-00578-0015	ООО «Сибгеоэксперт», г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@prombez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин	00-ДЭ-003990 (ГМУ) от 14.12.2004 г.	НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2	66-ДЛ-06539-2016	27.06.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Ликвидация опасного производственного объекта карьер «Северо-Западный», рег. № А66-00578-0010»	ООО «Сибгеоэксперт», г. Красноярск, ул. Затонская, 7, офис 103, Телефон 8(391) 265-57-69, факс 8(391) 265-57-73, info@prombez.org , Генеральный директор И.Е. Скрипкин	00-ДЭ-003990 (ГМУ) от 14.12.2004 г.	НОА-0025-0679-1; НОА-0025-0679-2	66-ДЛ-06540-2016	27.06.2016

<p>ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АГП-22.04 рег. № 24-пт, зав. № 774, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности, «участок транспортный, Разрез «Каа-Хемский» расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.; НОА-0067-1136-П09 до 12.09.2014г</p>	<p>66-ТУ-06541-2016</p>	<p>27.06.2016</p>
<p>ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-3, грузоподъемностью 14Т рег. № 628-ткр, зав. № 82, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности, «участок транспортный, Разрез «Каа-Хемский» расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.; НОА-0067-1136-П09 до 12.09.2014г</p>	<p>66-ТУ-06542-2016</p>	<p>27.06.2016</p>
<p>ООО «Сибниуглебогашение», Телефон 7(495)795-25-38 доб. 3869 факс 7(495)795-25-38 Адрес электронной почты KschAI@suk.ru, Кемеровская область г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Разрез угольный (Березовский-1)», АО «Разрез Березовский»</p>	<p>ООО «ЗСПИ», 654041, Россия, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, ген. Директор Максимов А.А.</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 11.06.2013</p>	<p>АЭ15.00296.001; АЭ15.00280.002; АЭ15.00289.002</p>	<p>66-ТП-06543-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, geferent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран КПП-16(20), г/п - 20 т, зав. № 7397, рег. № 23471-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06544-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, geferent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран GANZ, г/п - 6 т, зав. № 37, рег. № 37-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06545-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, geferent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>портальный кран GANZ, г/п - 6 т, зав. № 1230, рег. № 39-кр</p>	<p>ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.</p>	<p>№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010</p>	<p>НОА-0024-2810 от 24.10.2014</p>	<p>66-ТУ-06546-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>АО «Первенец», 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2, Тел. (39561) 76-0-16. Факс (39561) 5-25-37. Адрес электронной почты: Lzrk@polyusgold.com Управляющий директор Цукуров Игорь Игоревич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение - горно-обогатительного комплекса на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение узла приема и дробления руды (шифр ППП-937-14-28). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11387-8 до 22.08.2017</p>	<p>67-ТП-06547-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «Первенец», 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2, Тел. (39561) 76-0-16. Факс (39561) 5-25-37. Адрес электронной почты: Lzrk@polyusgold.com Управляющий директор Цукуров Игорь Игоревич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение ЗИФ «Вернинская» (шифр ППП-937-14-24). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.</p>	<p>НОА-0027-11387-8 до 22.08.2017</p>	<p>67-ТП-06548-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otirb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6, зав.№3994</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06549-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otirb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ250МНА-32 зав.№1128</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06550-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otirb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-4Д</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06551-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-4</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06552-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-3Д</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06553-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-3</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06554-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-2Д</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06555-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-2</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06556-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-1Д</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06558-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна сорбции поз. №1-1</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06560-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№2232,</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06562-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№1961</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06563-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>ООО «Боголобовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав.№1250</p>	<p>ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06564-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

<p>ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 1-й квартал, д.1, Почтовый адрес 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон Факс 8-391-2-555-701/Факс: 8-391-2-555-003 Адрес электронной почты otprb_bogolyub@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. № 950</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2 от 23.09.2014</p>	<p>66-ТУ-06566-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод № 123/007 «Сброс горючих газов от БПК колонны К-302 до л.123/34», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06557-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод № 123/009 «Сброс горючих газов от БПП19 (С-207) до л.123/34» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, секция 300</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06559-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>прямоугольный поршневой компрессор 305 ГП 20/18,технологический номер К-5, заводской номер 112554, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06561-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод линия 220/22, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06565-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод линия ВТ 1/5, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06567-2016</p>	<p>28.06.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод линия 211/1, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>НОА-0069-1250 до 20.02.2020</p>	<p>66-ТУ-06568-2016</p>	<p>28.06.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 213/10а, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06569-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 205/8, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06570-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 205/9, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06571-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 220/5, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06572-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-205/2, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06574-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-205/1, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06575-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат технологический номер Т-205/3, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06576-2016	28.06.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 207/1 АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06577-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 210/5, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06578-2016	28.06.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 210/2,2а АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250 до 20.02.2020	66-ТУ-06579-2016	28.06.2016
Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд, рег. №1044-п, МП «Гортеплоэнерго» п. Подгорный	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-06581-2016	29.06.2016
ООО «Втормет-Северный», 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 1, строение 21, помещение 301 Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБГС-450 рег.№23725-кр, зав.№200	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06611-2016	29.06.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМЗАВОД"ТАЕЖНЫЙ", 663043, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН СУХОБУЗИМСКИЙ, СЕЛО АТАМАНОВО, УЛИЦА ОГОРОДНАЯ, 16, Тел. (39199) 36-2-46, факс (39199) 36-8-00 office@istok24.ru Генеральный директор – А.Н. Губанов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КАТО НК-200S-III рег.№21966-кр, зав.№181155	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-06613-2016	29.06.2016

Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЙ", 660000, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, 36, почтовый адрес 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 6, телефон 8 (391) 2-491-401, факс 8 (391) 2-491-401 d.lobin@wayg.ru Генеральный директор - Лобин Дмитрий Николаевич,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран ККС-10, г/п-10 т, зав. № 5, рег. № 9342-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06620-2016	29.06.2016
ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, трауtуak@cheremshanka.ru, и.о. ген. Директора Кондратьев Е.Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала «Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка», рег. № А66-02302-0009, расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Авиаторов, 8 («Установка датчиков измерения уровня топлива в резервуарах», шифр 12-16-АТХ)	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Сузнев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0032-2766; НОА-0027-11276-8	66-ТП-06622-2016	29.06.2016
Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 49499, рег. № 16371-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06623-2016	29.06.2016
Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-16/3,2 т, зав. № 001413, рег. № 14381-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06624-2016	29.06.2016
Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 51-1717, рег. № 17443-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06625-2016	29.06.2016
Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО "СПК"), тел./факс: 8 (391) 212-00-12, Адрес электронной почты info@krsn.srk.ru, Информация о руководителе: Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 51-1718, рег. № 17444-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06626-2016	29.06.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 8273-кр, зав. № 301, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355	66-ТУ-06647-2016	30.06.2016
ООО «Феникс», КРАСНОЯРСК, УЛ ГРУНТОВАЯ, ДОМ 17Л, Телефон, факс Тел./факс (391) 264-42-15 Адрес электронной почты 2947970@mail.ru Руководитель Директор – Степанов С.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ККС-10-32, рег. № 24074-кр, зав. № 8214	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-96215902-3	66-ТУ-06648-2016	30.06.2016
АО "Сибинстрем", г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д.21, 660119, г. Красноярск, м-н Солнечный, а/я 14760, Телефон __8- (391) 215-90-05, Факс _8- (391) 225-41-62,sibrem@yaandex.ru ген. директор Чубшев В.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции участка КВЦ (оси В-Д; ряды 58/59-63) ОАО «Сибинстрем»	ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт», 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная д. 329, Телефон 8 (391) 245-74-00 факс 8 (391) 245-74-00, sibekspert@bk.ru, Директор Кужель Вячеслав Сергеевич	ДЭ-00-013614 от 12.07.2012 г.	НОА-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-06667-2016	01.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос буровой двухпоршневой УНБ-600, ид.№ЭСО430	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.	66-ТУ-06668-2016	01.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№787	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.	66-ТУ-06669-2016	01.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№789	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.	66-ТУ-06670-2016	01.07.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>рессивер V-0,9 м3, зав.№561</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06671-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>рессивер V-0,9 м3, зав.№727</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06672-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ротор P560, ил.№ЭСО442</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06673-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>манифольд буровой МБ-2У-ССК.00.000</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06675-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вертлюг УВ-250, зав.№7007</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06677-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>основание вышечного блока. зав.№13688</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06678-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышка башенная ВБ 53х320М, зав.№13688</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00218.005 от 18.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06679-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, зва.№37</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06680-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кранблок УКБ-6-270, зав.№32</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06681-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестериков В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран консольно-поворотный КПБ-3М, ид.№7995</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06682-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>лебедка ЛБУ-1200Д-1, зав.№7</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.</p>	<p>66-ТУ-06683-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Арбан- Инвест», РФ,660019,г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95 80 Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мостовой кран, рег.№ 23326-кр, зав. № 281</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «СибЭРА», 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, Телефон/факс:(391) 256-07-06, 258-11-77;Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор А.П. Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021</p>	<p>66-ТУ-06684-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ОАО "ТомскНИПИнефть", 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, 72, Телефон (факс) +7 (3822) 72 71 20 Адрес электронной почты npipeft@nipineft.tomsk.ru Генеральный директор Кузенков Вадим Зинурович</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация "Ликвидация поисково-оценочной скважины № 29 Тагульского лицензионного участка», ООО "Тагульское", обозначение: ПБ 4591-П-П3-02</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirttek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-015170 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0071-2433-3 до 06.03.2020</p>	<p>66-ДЛ-06674-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ОАО "ТомскНИПИнефть", 634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, 72, Телефон (факс) +7 (3822) 72 71 20 Адрес электронной почты npipeft@nipineft.tomsk.ru Генеральный директор Кузенков Вадим Зинурович</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация «Консервация поисково-оценочной скважины № 29 Тагульского лицензионного участка», обозначение: ПБ4591-П-П3-01</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirttek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-015170 от 22.12.2014</p>	<p>НОА-0071-2433-3 до 06.03.2020</p>	<p>66-ДК-06676-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 15/3 тн., рег. № 9565 - кр, зав.№21605</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06685-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10367 - кр, зав.№8805</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06686-2016</p>	<p>01.07.2016</p>
<p>ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн., рег. № 12832 - кр, зав.№80731</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-06687-2016</p>	<p>01.07.2016</p>

ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 11052 - кр, рег.№9680	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06688-2016	01.07.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10272 - кр, зав.№8810	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06689-2016	01.07.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 10271 - кр, зав.№8807	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06690-2016	01.07.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 5 тн., рег. № 21137 - кр, зав.№ 20369	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06691-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-10 т, зав. № 1039, рег. № 121-кpp	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06692-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-20/5 т, зав. № 201886, рег. № 122-кp	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06693-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-20/5 т, зав. № 101289, рег. № 121-кpp	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06694-2016	01.07.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/п-5 т, зав. № 6974, рег. № 116-кpp	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06696-2016	01.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, трубопровод транспортирования турбинного масла Т-22, линия 11-2 рег. № 199/3, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05969-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, Дренажи трубопровода 5014 сх. 37 в ОП О-5-8 (2шт.), линия б/н (дренажи трубопровода 5014 сх.37 в ОП-О-5-8), Цех 90 МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05968-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод применяемый на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, линия ДР 7-1 транспортирования отработанного турбинного масла Т-22, рег. № 199/1, объект 199, установка 12, цех 12/44, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05967-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод дренаж трубопровода 1243 сх. 43 в ОП О-3-14, линия б/н (дренаж трубопровода 1243 сх. 43 в ОП О-3-14), Цех 90 МЦК, ХП, АО«АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	НОА-0071-2043-4	67-ТУ-05966-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 11, рег. № 690 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05965-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 52, рег. №641 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05964-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 4497, рег. №629 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05963-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1797, рег. № 634 принадлежащий «Участку транспортному п. Магистральный» рег. № А67-00584-0016 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05962-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3575А зав. № 9830, рег. №760 принадлежащий «Участку транспортному г. Усть-Кут» рег. № А67-00584-0015 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05961-2016	03.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШТС-2АМ зав. № 519, рег. №640 принадлежащий «Участку транспортному г. Усть-Кут» рег. № А67-00584-0015 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05960-2016	03.06.2016

ОГУЭП "Облкомэнергто", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-2571А-1 зав. № 7807, рег. №22699 «С» принадлежащий «Участку транспортному г. Черемхово» рег. № А67-00584-0012 ОГУЭП «Облкомэнергто»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-ТУ-05959-2016	03.06.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП 22.04 зав.№830, рег.№26083	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05958-2016	03.06.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3579 зав.№604, рег.№28020	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05957-2016	03.06.2016
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28А, Багоудинов Александр Викторович, 8-3952-32-40-76-, 8-3952-32-40-94, setcomp@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран манипулятор автомобильный SCS-1015LS зав.№0351 рег.№21170	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-05956-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6416 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05955-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод абгазов рег. № 463 линия 50-GW-6403 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05954-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1538 линия 100-EDC-5522 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05953-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1128 линия 50-EDC-4230 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05952-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод водорода хлористого рег. № 1424 линия 150-НС-6100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05951-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 2384 линия 25-VC-6433 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05950-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 1395 линия 25-VC-6239 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05949-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1559 линия 80-EDC-5527 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05948-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1905 линия 8.1.6227 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-05947-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6419 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05945-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 1392 линия 4.9.1.2-100 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05944-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод абгазов рег. № 463 линия 50-GW-6407 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05943-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 2599 линия 150/200-EDC-4245 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05942-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод винилхлорида рег. № 461 линия 80-VC-6420 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-TY-05940-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-5 зав. № 16789 рег. № 28682-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-05939-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная поз. К-10 зав. № 76150-1 рег. № 193-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-05938-2016	03.06.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-77/1 зав. № 35170 рег. № 70-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05937-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-107 зав. № 1 рег. № 28221 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05936-2016	03.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Е-75 зав. № 19426 рег. № 191-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05934-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохладитель концевой ВОТ-210 поз. 39 зав. № и/у рег. № 930 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 12/44, объект 1721.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05933-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. 7/1 зав. № 472 рег. № 1184 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05932-2016	03.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П - 1/3 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05931-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-022-250 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05930-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-021-250 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05929-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 809, линия. № 3507-08 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05928-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-029-100 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010872 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05927-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 909, линия. № 1502-02 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05926-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2927, линия. № 140/PVC-061-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05925-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1377, линия. № 120/VHS-019-300 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05924-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 802, линия. № 3507-02-3 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05923-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 802, линия. № 3507-02-5 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05922-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 802, линия. № 3507-02 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05921-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2927, линия. № 140/PVC-046-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05920-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2927, линия. № 140/PVC-045-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05919-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2927, линия. № 140/PVC-044-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05918-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 816, линия. № 3502-02 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05917-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор полимеризации RC-1201В с обратным холодильником EX-1201В, рег. № 6744, зав. № 11067/13198 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05916-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-021-100 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05915-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 814, линия. № 3502-12 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05914-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 120/PVC-012-200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05913-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 808, линия. № 1502-06-5 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05912-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 816, линия. № 3502-02-3 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05911-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 808, линия. № 1502-06-3 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05910-2016	03.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1435, линия. № 3502-05-6 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05909-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. 16052 рег. № 294, зав. № 90-8774 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05908-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. 16051 рег. № 247, зав. № 88-6580 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05907-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор поз. 410/2003 рег. № 6760, зав. № 77/2639/CL.1 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05906-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1685, линия. № 3502-43/4 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05905-2016	03.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1164, линия. № 50-WWAC-2329 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05904-2016	03.06.2016

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1055, линия. № 100-EDC-1636 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05903-2016	03.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия. № 3507-05-6 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05899-2016	03.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр сухого хлора поз. 816/3 рег. № 704, зав. № 330768 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05898-2016	03.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влажготделитель поз.V-312, рег. № 166, зав. № 326 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05896-2016	03.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1652, линия. № 3507-05-9 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-05895-2016	03.06.2016
ООО "А9 Проект", 630090, РФ, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, Логашев Алексей Витальевич, 8(383)363-63-09, info@a9project.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Филиал в г. Усть-Кут) рег. № а67-01137-0011, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтянников, д.41 (Пункт налива АСН стоек №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (ТПУ-1), состоящий из восьми наливных станций филиала в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал». Техническое перевооружение)	ООО "ЦИЭКС"? 109439.РФ, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Сушев Сергей Петрович, 8(495)221-84-01, 241-91-85, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 15.06.2015	НОА-0032-2766	67-ТП-05970-2016	03.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9311. Место расположения АО «АНХК», ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06007-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9313. Место расположения АО «АНХК», ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06006-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9318. Место расположения АО «АНХК» ТСП цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06005-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-9, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06004-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-12, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06003-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-10, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06002-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-11, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06000-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-12А, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05999-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-13, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05997-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. "Зульцер" поз. ЦБН-14, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05996-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ХГВ-6К-40-5 поз. Н-25Б, зав. № 2394, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05995-2016	06.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А1 2ВГ63/16-50/14 поз. Н-10, зав. № 3Ж1, место расположения АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-05994-2016	06.06.2016
ООО "САТ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Промбазы, Центральный район, Щербakov Евгений Александрович, 8-3953-49-51-75, 8-3953-49-51-95	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козловой электрического ККС-10-3К зав.№ 4712 рег.№ 8145.	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-024-2322	67-ТУ-05992-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-30-42В зав. №745 рег. №8976	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05991-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующейся КСК-30-42В зав. №513 рег. №8978	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05990-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372В зав. № 22 рег. № 8977	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05988-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный стреловой КС-5363Д зав. № 669 рег. № 8979	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-05987-2016	06.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самоподнимающейся КСК-30-42В зав. №299 рег. №8975	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05986-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4901 рег. № 8966	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05985-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический с гибким приводом траверсы зав. № 2-95 рег. № 8971	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05983-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4910 рег. № 8972	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05981-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 4911 рег. № 8964	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05979-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный зав. № 5849 рег. № 8967	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05978-2016	06.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный с двумя тележками КТ-2023 зав. № 6241 рег. № 8965	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05976-2016	06.06.2016
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzff@mechel.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КСК-32 зав. № 255/130 рег. № 8804	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05974-2016	06.06.2016
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzff@mechel.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Л 20/5т40 зав. № 50694 рег. № 8137	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-TY-05973-2016	06.06.2016
ООО ФК "Деловые инвестиции", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бограда, 2, Дошин Михаил Петрович, 8(3952)202100, 200080, stroika0407@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО финансовая компания «Деловые инвестиции» от ТК-40Е до б/с № 1-2, 2-2, 3 до объекта «Жилые дома» по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-05972-2016	06.06.2016
ООО "А9 Проджект", 630090, РФ, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, Логашев Алексей Витальевич, 8(383)363-63-09, info@a9project.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Филиал в г. Усть-Кут) рег. № а67-01137-0011, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д.41 (Пунктналива АСН товарно-перевалочного участка второй очереди, состоящий из двух наливных станций. Техническое перевооружение)	ООО "ЦИЭКС"? 109439, РФ, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Сушев Сергей Петрович, 8(495)221-84-01, 241-91-85, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 15.06.2015	НОА-0032-2766	67-ТП-05971-2016	06.06.2016
МКП "Благоустройство", 665255, Иркутская обл., г. Тулун, поселок Стекольный, 51, 68, Романенко Игорь Анатольевич, (39530) 2-18-28, факс (39530) 2-26-68, blagoustroistvo.tulun@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1801 рег. № 21616	ООО "ИКС ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-TY-06038-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки серной кислоты с насосной ЦБР в ОРСМ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-TY-06020-2016	07.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты от поз. Т281 к поз. Р281, Р283 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06019-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты от поз. Р281 к поз. Т281 объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06018-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки каустика 200 гр/дм3 с магистрального трубопровода ОПИХ в ОРСМ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06017-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод транспортировки таллового масла с ОРСМ в ЛХЦ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06016-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический межцеховой трубопровод таллового масла с ЛХЦ в ЦКРИ объекта филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06015-2016	07.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №2 корпус 2 зав. № 74051-2, рег. № 4114 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, рег. № А19-07153 0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06014-2016	07.06.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оног, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Документации на консервацию, опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Оногского месторождения талька (рег. № ОПО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервация карьера на участке «Свита жил» Оногского месторождения талька Лицензия ИРК 13398 ТЭ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06037-2016	07.06.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оног, 8-395-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	Документации на консервацию, опасного производственного объекта: карьер (открытые горные работы) Оногского месторождения талька (рег. № ОПО А67-00816-0001 от 18.10.2001) Проектная документация консервация карьера на участке «Промежуточный» Оногского месторождения талька Лицензия ИРК 13398 ТЭ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06034-2016	07.06.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Фильтр поз. Ф-1 рег. № 720 зав. № б/н	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-TY-06078-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Электродвигатель АИМР180S4 У2,5 зав. № 36923 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, установка 101 ФНС, поз. Н-2 (Опасный производственный объект Площадка основного производства нефтепродуктов. рег. № А67-00371-0001. Дата регистрации 22.02.2001 г. I класса опасности)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0447-Н12	67-TY-06076-2016	08.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический МШПС-4М зав. № 41, рег. №24708А принадлежат «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А67-00584-0005ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-TY-06053-2016	08.06.2016
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС зав. № 1572, рег. №25192А принадлежат «Участку транспортному г. Ангарск» рег. № А67-00584-0005ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	НОА-0037-916-ПС	67-TY-06052-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический зав. № 749, рег. № 23476, принадлежащий АО "АНХК", Химический завод, цех 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-TY-06049-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционная колонна зав. № 7/1018/69 рег. № 6316 место расположения АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-TY-06047-2016	08.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-4 зав. № 3595 рег. № 24480 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.000294.002	67-TY-06046-2016	08.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oouusm.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А зав. № 445 рег. № 22516	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-TY-06045-2016	08.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oouusm.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2-1 зав. № 2053 рег. № 22654	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-TY-06044-2016	08.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой ПАО "Иркутскэнерго" филиал Братская ГЭС зав. № 1866, рег. № 13153	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348	67-TY-06043-2016	08.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001) Емкость поз. Е-1Б рег. № 24034 зав. № 4999	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-TY-06126-2016	09.06.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-04В рег. № 117 зав. № 4554	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06097-2016	09.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-05А рег. № 118 зав. № 4547	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06095-2016	09.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-05В рег. № 119 зав. № 4550	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06094-2016	09.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №2, заводской №6503, Кимильтейской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06166-2016	10.06.2016
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд Павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10 зав.№49-1505, рег. 22144	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06164-2016	10.06.2016
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд Павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10 зав.№36698, рег.№20137	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06163-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (подогреватель) зав. № 2065.330, рег. № 27979 применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06161-2016	10.06.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, icer@iret.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, зав. № 2514, рег. № 26021	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184.01.10.2014	67-ТУ-06159-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №2 корпус 1 зав. № 74051-1, рег. № 4113 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06158-2016	10.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортировки каустика 17% от поз. Р292 к поз. Т232, поз. С241 объекта филиала ОАО «Группа "Илим" в г. Братске строительство отдела разложения сульфатного мыла по адресу: 665718, г. Братск, Иркутской области. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-7534-1	67-ТУ-06157-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №3690 17/36 Тулунской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06156-2016	10.06.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №6504/15, Тайшетская НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06154-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN700 PN80 технологический №11Л, заводской №4449, Нижнеудинская НПС Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06153-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN1000 PN80 технологический №10Л, заводской №4021, Нижнеудинская НПС Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток» ОАО «АК «Транснефть»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06151-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №2, заводской №3690 17/36 Тулунской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06150-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №331220, Ангарский УНН Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06149-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №1, заводской №6504, Кимильтейской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06148-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар-отстойник очистных сооружений РВС-2000 техн. №64 Ангарский УНН Иркутское РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06145-2016	10.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN500 PN80 технологический №33-33А, заводской №35, МН «Омск-Иркутск» 493,89 км, «Тулунская НПС» Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06142-2016	10.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013, место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001) Холодильник поз. W-07А рег. № 122 зав. № 3145	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-0112249 от 13.04.2015	НОА-0067-0449-Н12	67-ТУ-06128-2016	10.06.2016
ООО "СИБОПОРА", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107Д, Прошко Евгений Владимирович, 8-3952-205-275, 8-3952-205-936, office@sibopora.irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714, рег. № 28954, зав. № 1314	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-06214-2016	14.06.2016
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская область, Братский район, Хруник Сергей Владимирович, 8-3953-348-346, 348-328, lena@sib.rosreserv.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ смх-07-001-2016 винтовой компрессор SAB 163 HF МК2, технологический №3.1, заводской №98134	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	НОА-0067-2193-Н07	67-ТУ-06213-2016	14.06.2016
ООО "Ферро-ресурс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, Шенков Роман Валентинович, 8-3952-799-239, ferro-resurs@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22/02-2016 Кран козловой самомонтирующийся КСК30-42В зав. № 194, рег. № 27738, принадлежащий ООО "Ферро-ресурс"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06211-2016	14.06.2016
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403Б, зав. № 550, рег. № 27064, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2933	67-ТУ-06209-2016	14.06.2016

ЗАО ПК «ДИТЭКО», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дробота Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.02.20-02/д Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический номер Р-11, заводской номер б/н, ЗАО ПК «ДИТЭКО» на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая, рег. № А67-01397-0004 от 17.12.2010г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11120-7	67-ТУ-06208-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 5, поз. № 212-2, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06207-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1274-ту-2016 Колонна ректификационная зав. № 78455-1, поз. № 219-1, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06206-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 2, поз. № 215, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06205-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1291-ту-2016 Сосуд зав. № 126, поз. 343-П, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06204-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1284-ту-2016 Емкость зав. № 9386, поз. № 247-2, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06203-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1285-ту-2016 Флорентина зав. № 9604, поз. № 21.301, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06202-2016	14.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1292-ту-2016 Сосуд зав. № б/н, поз. 21.096, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06201-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – дробилка 6VM 125 В №1.4, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06193-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93-2016 Техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06192-2016	14.06.2016

АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.1.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06191-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-2016 Техническое устройство – нория I-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Склад силосного типа № А67-00989-0003	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06190-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06188-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – пневмотранспортная установка ПТУ-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06187-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.1.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06186-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.4.2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06185-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.4.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06184-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-10 №1.6.1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06183-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 320 №1.5.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06182-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер МЦ 2С-100 Н №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Склад силосного типа № А67-00989-0003	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06181-2016	14.06.2016
АО "ГЕЛИОС", 665717, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунальная, 13, Смирнов В.И., 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 320 №1.5.3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06180-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN500 PN80 технологический №33-33, заводской №б/н, МН Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06176-2016	14.06.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Приточная и вытяжная системы вентиляции магистральной насосной Тайшетской НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06175-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая DN700 PN8,0 технологический №эк, заводской №1641, МН «Омск-Иркутско» участок Кимильтей-Кутулук 601,8 км Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06174-2016	14.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар котельной РГС-20 технологический №2, заводской №6504/15 Тайшетская НПС Иркутского РНУ ООО «Транснефть-Восток»	АО "ТС БОГР", Зарубин М.П., 8-347-246-54-63, ufaborg@mail.ru	ДЭ-00-007319 от 25.04.2007	НОА-0027-9883-6	67-ТУ-06173-2016	14.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1087 линия 80-EDC-3142 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-06315-2016	15.06.2016
ОАО "Янгелевский ГОК", 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, Промплощадка, 8-39566-67-1-47, 8-3952-778-778, yangel@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19/05-16-ту/гр-я Техническое устройство – «тепловоз ТЭМ 2» сер.№8735, восьмизначный № 15354376 отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО « Янгелевский ГОК» эксплуатируемый на опасном производственном объекте: Карьер (кварцевый песок) (рег. №А67-00680-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06314-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат ВВУ №1 корпус 2 зав. № 74050-1, рег. № 27129 «б» применяемый на опасном производственном объекте Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0093 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06313-2016	15.06.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-Петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 752/16-гд Реактор варки смолы СФЖ поз. 41(2), зав. №523 применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06312-2016	15.06.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-Петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор варки смолы СФЖ поз. 41(1), зав. №521 применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-06311-2016	15.06.2016
ООО "Ареалгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.31/1, 8-3952-96-17-26, arealgas@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 002с-16 Сосуд прицепа-цистерны АППГ 20-04-60-00СБ, зав. № 317	ООО "ИКС "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0071-0279-4	67-ТУ-06310-2016	15.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-16 кран козловой КК-20-32 зав. № 107 рег. № 22448 «С»	ООО "ИКС ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eec@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-06309-2016	15.06.2016

ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oooism.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408 зав.№693, рег.№27360	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06308-2016	15.06.2016
ОАО "Янгелевский ГОК", 665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, Промплощадка, 8-39566-67-1-47, 8-3952-778-778, yangel@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62-16 кран козловой ККС-10 зав. № 8147	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06307-2016	15.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oooism.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-12А зав. № 446 рег. № 22515	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06306-2016	15.06.2016
ООО "СИБШПАЛА", 664038, РФ, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Солнечная, 2, Рязанов В.Ш., 8-3952-59-02-99, 8-3952-24-86-15, pls4@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-16 кран козловой КК-20-32 зав. № 783 рег. № 8877	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06305-2016	15.06.2016
ООО "УСМ", 666301, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел база Стройиндустрии, Квартал 9-й, квартал IX, 166, Петухов Александр Алексеевич, Ананин Семен Демьянович, 8-914-00-95-465, oooism.56@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный НК-200S зав. № 181044 рег. № 22677	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06304-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 75-2016 Кран порталный «КПМ 32/16» рег. № 383 зав. № 7093	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06302-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 72-2016 Кран порталный КПП 5-30 рег. № 17 зав. № 451	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06301-2016	15.06.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ноавторов, 3, Большешапов А.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель сжатого воздуха BD-1800+, зав.№K10-0070-01, рег.№9952	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvr@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06300-2016	15.06.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ноавторов, 3, Большешапов А.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель сжатого воздуха BD-1800+, зав.№K10-0070-02, рег.№9951	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvr@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06299-2016	15.06.2016
ПАО "ВСПГ", 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 37, Летунова Елена Сергеевна, 8-39543-6-39-12, usoge@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран К-58, рег.№24809, зав.№46	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06298-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 73-2016 Кран порталный «КПП 10/12,5» рег. № 644 зав. № 8310	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06297-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС – 10, зав. № 3415, рег. № 405	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06296-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС – 10, зав. № 01327, рег. № 6/н	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06295-2016	15.06.2016
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76-2016 Кран автомобильный КС-55722-1 рег. № 814, зав. 236	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06286-2016	15.06.2016

ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79-2016 Кран порталный «ГАНЦ-16/27,5» рег. № 6 н, зав. 82	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06284-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 7, поз. № 243, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06282-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1277-ту-2016 Колонна ректификационная зав. № 79130-1, поз. № 237, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06277-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 1, поз. № 244, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06273-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 126, поз. 343-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06270-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1000 зав. № 8775, поз. 720-III, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06267-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 2, поз. 21.095, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06265-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № н/д, поз. № 317, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06262-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник пека зав. № 6, поз. № 212-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06259-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная зав. № 80844-09, поз. № 313, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06257-2016	15.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1, поз. 318, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06254-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1, поз. № 240, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06251-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд зав. № 1615, поз. 316, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06250-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 4, поз. № 236, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06247-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная зав. № 1, поз. № 231, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06242-2016	15.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1270-ту-2016 Теплообменник зав. № 1, поз. № 203-1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06241-2016	15.06.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715 зав.№1082, рег.№24749, принадлежащий ООО "Иркутский масложиркомбинат"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-013569 от 09.07.2012	НОА-0024-2915	67-ТУ-06303-2016	15.06.2016
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Аношкин Дмитрий Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ зс-0217/16-01 Здание Производственно-Экспериментального Комплекса ООО «Петро-Терминал» на опасном производственном объекте: Площадка производственно-Экспериментального комплекса, рег.№ А67-02866-0001 от 02.02.2016г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Читяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-8402-3	67-ЗС-06330-2016	16.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69/2016-и кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 270, рег. № 4870Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06367-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70/2016-и кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 436, рег. № 4872Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06366-2016	17.06.2016

ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 11, рег. № 5247Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06365-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 669, рег. № 4874Б опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06364-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71/2016-н кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 644, рег. № 5308 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06363-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 641, рег. № 5311 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06362-2016	17.06.2016
ОАО "УИ ЛДЗ" 666684, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса, Кривель П М	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 640, рег. № 5309 опасного производственного объекта «Площадка мостовых кранов» рег. № А 67-00470-0001 дата регистрации 09.04.2001 г. ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06361-2016	17.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор марки RVD102+7RMA99+4RVA88, поз. М-1, зав. № 1.805.669 Цех 124/125, АО «Ангарский завод полимеров» г. Ангарск, Иркутская обл.	ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы", Кочергин Владимир Петрович, 8-495-351-88-88, IPT@ORGONAFTRU	ДЭ-00-005618 от 18.06.2010	НОА-0067-0336-Н11	67-ТУ-06360-2016	17.06.2016
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 560/16-гд Трубопровод транспортировки метилового спирта рег. № 101 применяемый на опасном производственном объекте Склад сырья для хранения горючих жидкостей, рег. № А67-01353-0003 ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06358-2016	17.06.2016
ООО "Вымпелсельстрой"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 632/16-гд Участок трубопровода горячей воды ООО «Вымпелсельстрой» от ТК-35Д-5-5-6 до объекта: «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» для размещения Финала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06357-2016	17.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1287-ту-2016 Сосуд зав. № 1678, поз. 314, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ТПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06356-2016	17.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1283-ту-2016 Емкость зав. № 9385, поз. № 247-1, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ТПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06355-2016	17.06.2016

ОАО "Усолье-Сибирский химфармацевт", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 302/16-гд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад сырьевой для хранения токсичных веществ рег. № А67-01353-0002 Документация №3974-СУ/2/1/1 «Складской участок, блок 21/1, склад ХОФ. Техническое перевооружение ОАО «УСХФЗ»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТП-06359-2016	17.06.2016
ООО "ИркутскЭнергоПроект", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 204, Перцев Анатолий Владимирович, 8-3952-794-552, 8-3952-794-575, irenpro@eurosib-eng.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 88/2016-н Документация «Котлоагрегат ст. № 8 (инв. №00004291). Техническое перевооружение с установкой РОУ 140/40» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. №А67-00330-0001 от 05.02.2001 Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06354-2016	17.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-11 Кран мачтовый «Деррик» 160, рег. № 600, зав. № 1	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06426-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-09 Кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 201, зав. № 1436	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06425-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-08 Кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 207, зав. № 1251	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06424-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-07 Кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 128, зав. № 1255	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06423-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-06 Кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 202, зав. № 1094423	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06422-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-05 Кран порталный «Ганц 16/27,5», рег. № 196, зав. № 252	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06421-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-02 Кран порталный «Ганц 5/6х30», рег. № 115, зав. № 1191	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06420-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-03 Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 149, зав. № 66	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06419-2016	20.06.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-01 Кран порталный «Ганц 5/6х30», рег. № 114, зав. № 1171	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06418-2016	20.06.2016

ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-5-12-75, priemny@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-04 Кран порталный «Ганн 16/27,5», рег. № 122, зав. № 192	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06417-2016	20.06.2016
АО "Труд", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А, Томшин Сергей Николаевич, 8-3952-563-901, 8-3952-563-907, trud@zaotrud.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-2016-эпб-гпм Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав. № 0792, рег. № 27909	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-1496-П12	67-ТУ-06416-2016	20.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 954-458/155-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Расширитель непрерывных продувок РНП-4 рег. № 8027 зав. № 4	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-К12	67-ТУ-06415-2016	20.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-121-2016 Насос 3К6 поз. Н-9А, зав. № 7054, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06414-2016	20.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-151-2016 Насос 4Н5х2 поз. Н-3, зав. № 989, место расположения АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06413-2016	20.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-152-2016 Насос НВ 50/50-В-3 поз. Н-24, зав. № 88-192, место расположения АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06412-2016	20.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-321-2016 Теплообменник (корпус) зав. № 7/618/29 рег. № 6412 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06411-2016	20.06.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кушлин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.004.2015 экскаватор ЭКГ-5А зав.№ 12312 рег.№312	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00341.003	67-ТУ-06410-2016	20.06.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кушлин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.003.2015 экскаватор ЭКГ-5А зав.№ 11245 рег.№245	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00341.003	67-ТУ-06409-2016	20.06.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кушлин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.002.2015 экскаватор ЭКГ-5А зав.№ 10822 рег.№822	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00341.003	67-ТУ-06408-2016	20.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-229/15 подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 СТ-12311 ф.СБ, ст. № ОБ-3А БУ-3, рег. № 7356, зав. № 2675 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-06407-2016	20.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-231/15 подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 СТ-12310 6, ст. № ОБ-1 БУ-1, рег. № 26099, зав. № 6757 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-06406-2016	20.06.2016
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ эпб-об-158-16 обоснование безопасности опасного производственного объекта "Цех литейный по получению расплавов свинца и свинцовых сплавов", рег.№А67-02544-0003	ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 8-495-500-51-98, ntc@oaontc.ru	ДЭ-00-013868 от 23.10.2014	НОА-0071-0040-17	67-ОБ-06404-2016	20.06.2016

ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, efb@aktek.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 29-зс-0016-16 ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА (КОРПУС №72) ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: 665420, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. СВИРСК, УЛ. ПРОМУЧАСТОК, 1	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00264.003	67-ЗС-06405-2016	20.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86/2016-н Подогреватель высокого давления ПВ 250-180-21-3 рег.№27629, поз.№7 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности. ОАО «Группа «Илим» КТЦ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1546-K12	67-ТУ-06454-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90/2016-и Ресивер водорода поз. 2 уч. №10713 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 26.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-Н08	67-ТУ-06453-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/2016-и Резервуар (сосуд шаровый) рег.№1042, зав.№1 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0093 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» ЦКРИ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-Н08	67-ТУ-06452-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 87/2016 Резервуар (сосуд шаровый) рег.№1038, зав.№2 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0093 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» ЦКРИ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-Н08	67-ТУ-06451-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв.№37401020000244, поз.№Е28 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности. ОАО «Группа ИЛИМ» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-0168-Н08	67-ТУ-06450-2016	21.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-232/15 подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-1 СТ-25628, ст. № ПНД-4 ТГ-1, рег. № 25990, зав. № 3052 Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0037-850-К	67-ТУ-06449-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1279-ту-2016 Сосуд зав. № 2, поз. № 240а, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ТЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06439-2016	21.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1282-ту-2016 Сосуд зав.№ 1, поз. 246, применяемая на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ТЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3689	67-ТУ-06437-2016	21.06.2016

ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-10 Кран козловой «КК 20-32», рег. № 198, зав. № 195	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-ТУ-06436-2016	21.06.2016
ООО "Креста", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 3, Петри Л.А., 8-3952-34-34-01, cresta7@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 764/16-тд Участок трубопровода горячей воды ООО «Креста» на группу жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Ленино, 1-ая очередь строительства, 2-3-й пусковой комплекс от УТ-12 до блок-секции 2-7	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06432-2016	21.06.2016
ЗАО "ИРМЕТ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239, корпус 26А, Шатнев Сергей Геннадьевич, 8-3952-225-303, irmet@es.irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 78/2016-и Документация: техническое перевооружение «ЦТП на тепловых сетях от ТК-2, узлы учета и регулирования» рег. № А 67-00330-0195 от 20.11.2008г. ЗАО «ИРМЕТ»	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06435-2016	21.06.2016
ЗАО "ИРМЕТ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239, корпус 26А, Шатнев Сергей Геннадьевич, 8-3952-225-303, irmet@es.irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 79/2016-и Документация: техническое перевооружение «ЦТП на внутриквартальных тепловых сетях от ТК-26, узлы учета и регулирования» рег. № А 67-00330-0200 от 20.11.2008г. ЗАО «ИРМЕТ»	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0048-0248	67-ТП-06434-2016	21.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 332/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплодоснабжения, водотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №04-1628-202/200 «Исключение из технологической схемы трубопровода №80-ЕДС-2229; FRC-A-22201» Производство ПВХ АО «Саянскимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06431-2016	21.06.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 331/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-429-ЭТХ-ТХ «замена шаровых кранов № 2011, 2120, 2419» Газовое производство АО «Саянскимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06430-2016	21.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 333/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №04-1626-201 «Исключение из технологической схемы ресивера L-1626» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06428-2016	21.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 350/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды; установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001 Документация №05-676-254/1500 «Трубопровод ВХ 4946-02-4.9.1-630x10» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06427-2016	21.06.2016
КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГмБХ	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2288-2016 буровая установка Т2000, зав.№Т2000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	0130-03.04.2013	67-ТУ-06462-2016	22.06.2016
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, igr@igr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 4783/12-гд Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег.№ А67-00330-0053. Проектная и рабочая документация АО «Иркутскэнергоремонт» № 4783: «Трубопроводы сетевой воды вдоль ряда «А» (инв.№1730112066)	ООО "АНТЦ+", Зубрей Валерий Григорьевич, 703-973, 703-971, antplus@mail.ru	ДЭ-00-004963 от 27.01.2010	НОА-0067-0786-К05	67-ТП-06459-2016	22.06.2016
ЗАО "Байкалруда", 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Оног, 8-3954-46-48-478, director@baikalruda.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	№ 19/05-16/д/гр Документации на консервацию опасного производственного объекта: Шахта (подземные горные работы) Оногского месторождения талька, рег. № ОПО А67-00816-0003. Консервация подземных горных выработок блоков 4-5 участка «Нижне-Самоходкинский» Оногского месторождения талька. Лицензия ИРК 13398 ТЭ от 17.12.2005 г.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spe@irkutsk.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ДК-06460-2016	22.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pckrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 962-650/154-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Криогенный сосуд ЦТК-1,6/0,25-1 рег. № 1-КС-00 зав. № 9010510	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-K12	67-ТУ-06489-2016	23.06.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1513-2016 горизонтальный резервуар для жидкого топлива поз. Е-6 рег. № 509, зав. № 5017 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-TY-06488-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1510-2016 танк для жидкого хлора поз. 916.3 рег. № 7090, зав. № 21 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-TY-06487-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1512-2016 нагреватель воздуха поз. 935.1 рег. № 108П-23, зав. № 157249 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-TY-06486-2016	23.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1344-2015 кислотный фильтр поз. S-803В, рег. № П207/30, зав. № 340	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-TY-06485-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-002/16 паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ, зав.№654, рег.№3098 ст.№4, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-TY-06484-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-003/16 трубопроводы РОУ №7 рег.№4208, установленные на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6, рег.№А67-00330-0147, филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-TY-06483-2016	23.06.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-005/16 водогрейный котел типа КВ-ТК-100-150-6, зав.№1846, рег.№4261, ст.№4, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ-6), рег.№А67-00330-0150), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС РГК	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-TY-06482-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.251 Кран козловой электрический т/п 12,5т. зав. № 50, рег.№ 9309, Вагонное ремонтное депо Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-TY-06480-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.207 Воздухосборник В-10 рег.№8551 зав.№441, Вагонное ремонтное депо Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-TY-06479-2016	23.06.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ врк3(26-15)-0.206 Воздухосборник В-10 рег.№8552 зав.№440, Вагонное депо Вихоревка	ООО "ПромЭкс и Д", 142791, г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, 39, 11, Рудницкий Михаил Петрович, 8-495-659-65-65, info@proxp.ru	ДЭ-00-011218 от 27.01.2010; ДЭ-00-011161 от 13.01.2010; ДЭ-00-003309 от 09.12.2009	НОА-0027-2544	67-TY-06478-2016	23.06.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марк Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ п.9-35.04.16 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. ОАО «Группа «Илим». «Новый трубопровод пара 6 ата на собственные нужды сушильного цеха. Сушильный цех» (шифр № 12333)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-0856-Н06	67-ТП-06481-2016	23.06.2016
ООО "Восток бурение", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, Постников Сергей Алексеевич, 8-3952-283-454, 8-3952-283-464, office_dngkm@dulisma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-045/16 Буровая установка «Уралмаш 3000ЭУК-1М» зав. №13983	ООО "Дельта-Тэсэра", Везов Валерий Владимирович, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfm.ru	ДЭ-00-014790 от 06.06.2014	НОА-0067-0135-П07	67-ТУ-06511-2016	24.06.2016
ООО "Восток бурение", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, Постников Сергей Алексеевич, 8-3952-283-454, 8-3952-283-464, office_dngkm@dulisma.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-046/16 Буровая установка «ЗД-86-1 с мачтой МА-320» зав. №14494	ООО "Дельта-Тэсэра", Везов Валерий Владимирович, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfm.ru	ДЭ-00-014790 от 06.06.2014	НОА-0067-0135-П07	67-ТУ-06510-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/19-2016 Техническое устройство – нория I-10 №1, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06509-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/20-2016 Техническое устройство – нория I-10 №2, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06508-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/23-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1А, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06507-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/25-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06506-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/26-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06505-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/29-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №5, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06504-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/30-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №6, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06503-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/31-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №7, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06502-2016	24.06.2016

ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/32-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06501-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/33-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06500-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/34-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №10, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06499-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/27-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №3, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06498-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/28-2016 Техническое устройство – силос ХЕ-160А №4, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06497-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/24-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2А, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06496-2016	24.06.2016
ОАО "Падун-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падун, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/22-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падун-Хлеб". ОПО: Склад безтарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06495-2016	24.06.2016
ЗАО "Энергопромсервис-Инжиниринг", 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 11, 8-495-780-57-86, eps-e@eps-e.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 979-04-ту/16 Блочно-модульная компрессорная установка азота К-1(КСР), зав. № КСР 40 установлена в составе установки гидроочистки дизельного топлива АО «АНХК», находящейся в Иркутской области, г. Ангарск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-06494-2016	24.06.2016
ЗАО "Энергопромсервис-Инжиниринг", 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 11, 8-495-780-57-86, eps-e@eps-e.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 980-04-ту/16 Блочно-модульная компрессорная установка азота К-2(КСР), зав. № КСР 41 установлена в составе установки гидроочистки дизельного топлива АО «АНХК», находящейся в Иркутской области, г. Ангарск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-06493-2016	24.06.2016
РГРС, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр.1, Богданов И.В., 8-3952-258-510, 8-3952-242-449, priemnaya@irk.rtm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2244-2016 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав.№ 1812, рег.№ 26127, принадлежащий Филиалу РГРС «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06538-2016	27.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шведов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-384-2016 Теплообменник поз. Т-3 зав. № S-2248 рег. № 30483 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06535-2016	27.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-167-2016 Насос 5НС-6*8 поз. Н-3, зав. № 445, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06534-2016	27.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-171-2016 Насос 2ЦГ-50/80 поз. Н-12, зав. № 6/и, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06532-2016	27.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-173-2016 Насос 2ЦГ-50/80 поз. Н-16, зав. № 6/и, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06531-2016	27.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-182-2016 Насос К-100-65-250 поз. Н-404, зав. № У7903, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06530-2016	27.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-183-2016 Насос К-100-65-250 поз. Н-404р, зав. № У7759, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06528-2016	27.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-184-2016 Насос НПС 65/35-500-БСБОУ поз. Н-203, зав. № 21, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06526-2016	27.06.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-ая, мкр. Солерудник, 8, 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-60-13, tiretsol@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/06-16-ту/гр Техническое устройство – «Комбайн проходческо-очистной типа Урал-10А» инвентарный номер 010030129, применяемый на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06522-2016	27.06.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-ая, мкр. Солерудник, 8, 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-60-13, tiretsol@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/06-16-ту/гр Техническое устройство «Клеть шахтная-51НВ» инвентарный номер 010030094 при-меняемая на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06521-2016	27.06.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-ая, мкр. Солерудник, 8, 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-60-13, tiretsol@imail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/06-16-ту/гр Техническое устройство «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030235, применяемая на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06520-2016	27.06.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ээ-75.200.50-всмн-онг-204-15 Задвижка шиберна DN700 PN75 технологический №3К, заводской №2627, МН «Омск-Иркутск» 380,25 км НПС «Нижеудинск» Иркутского РНУ	ООО «НПО «ОргНефтеГаз», Хакимов Т.А., 8-347-272-61-25, 8-347-275-27-95, orgneftegaz@mail.ru	ДЭ-00-010116 от 17.04.2015	НОА-0076-0002	67-ТУ-06519-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нр/024/004 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320», зав. № 49472, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06518-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нр/024/003 техническое устройство «Превентор плашечный гидравлический ППГ 350х35», зав. № 217, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06517-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нр/024/002 техническое устройство «Превентор плашечный гидравлический ППГ 350х35», зав. № 216, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06516-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нр/024/001 техническое устройство «Превентор универсальный ПУГ-350х35», зав. №135, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06515-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нр/024/006 техническое устройство «Манifold МБ-2У», ид. № 04-16-02, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06514-2016	27.06.2016

ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нг/024/005 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320», зав. № 49454, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06513-2016	27.06.2016
ООО УБК "ВСБН", Исаев А.А., 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, офис 515, 8-902-513-18-21	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/04-16-ту/нг/024/007 техническое устройство «Станция гидравлического управления ПВО СНУ-76/2», зав. № 80837, применяемое на опасных производственных объектах	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06512-2016	27.06.2016
ООО "НОИЗ", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 11, Семенов Владимир Леонтьевич, 8-39550-4-12-38, noiz-14@yandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 01/05-16-эл/гр Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «карьер Олхинский по добыче карбонатных пород» рег. № А67-00689-0002) «Технический проект разработки карьера по добыче карбонатных пород на участке местного значения «Падь Тимошкина» Олхинского месторождения»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskuts@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015		67-ТП-06536-2016	27.06.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение ЗИФ «Вернинская» (шифр ПТП-937-14-24). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015		67-ТП-06548-2016	28.06.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Техническое перевооружение узла приема и дробления руды (шифр ПТП-937-14-28). (Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район, рег. №А67-00191-0030)	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015		67-ТП-06547-2016	28.06.2016
ООО "Рунич", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 25 Октября, 34/2, Татарников Ю.Н., 8-3952-96-12-29, olya2177@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 164/02-2016 кран стреловой гидравлический Zoomlion QY55Y, зав.№L5E6H4D3XXFA000210, рег.№ене присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06631-2016	29.06.2016
ООО "РСТК", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, 254 кварта, стр. 9,помещение 2А, 8-3955-65-11-21, rstk561265@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 166/02-2016 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO TM-Z254, зав.№399269, рег.№26877	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06629-2016	29.06.2016
ООО "АБС", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 21, оф. 2, Бугырин Андрей Леонидович, 8-3952-72-87-74, info@atlant-drilling.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83/04-16нг Буровая установка «Уралмаш-3000 БД» зав. № 12812 1991г. Место нахождения: Участок ведения буровых работ скв. №2 Знаменского ЛУ	ООО "Сибэк"	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	60-15-0934	67-ТУ-06627-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/02-16 воздухоборник ВС-6,3, зав.№608, рег.№8611, Вагонное ремонтное депо Нижнеудинск Новосибирского филиала	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06621-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/01-16 воздухоборник В-20, зав.№410129, рег.№8612	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06619-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024к/03-16 воздухоборник ВС-10, зав.№494, рег.№8610, Вагонное ремонтное депо Нижнеудинск Новосибирского филиала	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-024-2160	67-ТУ-06618-2016	29.06.2016

АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/001-16 кран стреловой автомобильный КС-35715, зав.№2741, рег.№9371	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06617-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/004-16 кран мостовой электрический КМ-12,5, зав.№425, рег.№9396	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06616-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/002-16 кран мостовой электрический КМ5.00.000, зав.№158, рег.№9361	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06615-2016	29.06.2016
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020п/003-16 кран мостовой электрический КМ5.00.000, зав.№233, рег.№9360	ООО "Велес"	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-067-0436-П12	67-ТУ-06614-2016	29.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-115-2016 Сборник поз. Е-112/2 зав. № 136, рег. № 140 место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06612-2016	29.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-402-2016 Каузтизатор поз. 38 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПиПХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06610-2016	29.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-401-2016 Каузтизатор поз. 34 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПиПХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06609-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-714-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 86/57-10 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06608-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-704-2016 Трубопровод пара рег. № 135/136-9 Место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671-1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06607-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-703-2016 Трубопровод конденсата пара рег. № 86/57-16 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 920-922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06606-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-702-2016 Трубопровод перегретого пара зав. № б/н рег. № 17-17 Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06605-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-181-2016 Насос 1Д200-90 поз. Н-403р, зав. № 381, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06604-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-180-2016 Насос 1Д200-90 поз. Н-403, зав. № 584, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06603-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-179-2016 Насос 1Д630-90а поз. Н-402р1, зав. № 186, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06602-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-178-2016 Насос 1Д1250-63а поз. Н-402р, зав. № 158, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06601-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-177-2016 Насос 1Д1250-63а поз. Н-402, зав. № 321, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06600-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-176-2016 Насос 1ПГ-12,5/50 поз. Н-21а, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06599-2016	29.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-166-2016 Насос 5НС-6*8 поз. Н-2, зав. № 339, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06598-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-165-2016 Насос 5НС-6*8 поз. Н-1, зав. № 302, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06597-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-66-2016 Буферная емкость нагнетания II ступени поз. 9/3 (компрессор 4М10-40/70 №3) зав. № 1571-А место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06596-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-206-2016 Насос НПС 65/35-500-БСБОУ поз. Н-203р1, зав. № 67, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06595-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-191-2016 Насос НК-65/35-240 поз. К-9/3, зав. № 586, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06594-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-190-2016 Насос НК-65/35-240 поз. К-9/2, зав. № 1626, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06593-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-94-2016 Промежуточный холодильник поз. ПХ-8 зав. № 77 пер. № 1091-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06592-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-93-2016 Промежуточный холодильник поз. ПХ-7 зав. № 70 пер. № 1017-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06591-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-189-2016 Насос АХП-Е20/316-К-У2 поз. Н-406/2, зав. № 1021, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06590-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-188-2016 Насос АХП-Е20/316-К-У2 поз. Н-406/1, зав. № 1020, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06589-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-187-2016 Насос НКУ-140МА поз. Н-207/2р, зав. № 148, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06588-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-185-2016 Насос НПС 65/35-500-БСБОУ поз. Н-203р, зав. № 58, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0221.002	67-ТУ-06587-2016	29.06.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нг/046/01 техническое устройство «Напорный нефтепровод от ЦПС Верхнемарково до НПС-3», рег.№43027, применяемое на опасном производственном объекте «Система промышленных трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег.№А67-01105-0010, ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-06584-2016	29.06.2016
ООО "ПГС", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, кв. 54, Егтеев Владимир Яковлевич, 44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-16 кран автомобильный НК-70 зав. № 7221087	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06583-2016	29.06.2016

ООО "ПГС", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, кв. 54, Егеев Владимир Яковлевич, 44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-16 кран-манипулятор DONGYANG зав. № 655	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eee@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0365	67-ТУ-06582-2016	29.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0177-02-2016 Здание компрессорной (инв. №05080100107) установки 74/9 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-06586-2016	29.06.2016
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilitimder.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 761/16-гд Цистерна для фенола поз. 13/20 применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол № А19-10118-0001 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06660-2016	30.06.2016
ООО "МобикКлини", 640005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28, помещение 16-23, Герашенков Е.А., 8-3952-203-109, rm@asgk.net	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 762/16-гд Участок трубопровода горячей воды ООО «МобикКлини» от ТК-96-1 до блок-секции № 1, для теплоснабжения многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями, расположенными по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пересечение улиц Касьянова и 4-ая Железнодорожная (первый этап строительства)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06659-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secc@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.3-658/158-2016-эпб техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки - Площадка производства олефинов АО «АЗП», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки газообразного пирогаза рег. № 162-В	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0448-Н12	67-ТУ-06658-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0391-ту-2016 Техническое устройство – лебедка вспомогательная ЛВД-24 поз. №571А, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06657-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0384-ту-2016 Техническое устройство – дымоосе Д-18 поз. №341/2, зав. №Г-1626	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06656-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0394-ту-2016 Техническое устройство – воздухооборник В-10 зав. №204010, рег. №18436	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06655-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0383-ту-2016 Техническое устройство – багер-элеватор обезвоживающий ЭО-6С поз. №191, зав. №250	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06654-2016	30.06.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0382-ту-2016 Техническое устройство – багер-элеватор обезвоживающий ЭО-6С поз. №189, зав. №158	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06653-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0386-ту-2016 Техническое устройство – сепаратор колесный СКВ-32 поз. №83, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06652-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0385-ту-2016 Техническое устройство – сепаратор колесный СКВ-32 поз. №82, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06651-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0387-ту-2016 Техническое устройство – маневровое устройство МУ-25А поз. №687, зав. №113	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06650-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0393-ту-2016 Техническое устройство – лебедка посадочная ЛПК-10Б поз. №571Б, зав. №б/н	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06649-2016	30.06.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0388-ту-2016 Техническое устройство – маневровое устройство МУ-25А поз. №689, зав. №119	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-06646-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-319-2016 Перегреватель поз. Т-108 зав. № 15918 рег. № 174-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06645-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-318-2016 Теплообменник поз. Т-47Л зав. № 877 рег. № 30451 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06644-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-312-2016 Испаритель поз. Т-79/2 зав. № 2 рег. № 63-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06643-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-326-2016 Маслоотделитель поз. Е-135 зав. № 2402 рег. № 206 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06642-2016	30.06.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-212-2016 Насос 2Х-9Е поз. Н-3, зав. № 359, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06641-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-186-2016 Насос НКУ-140МА поз. Н-207/2, зав. № 251, место расположения АО "АНХК", ИПЗ, цех 18, уст. 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06640-2016	30.06.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 322/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, иркутская обл., г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094 Документация № 217-АТХ «Установка уровнемера на танке хлора» Цех двуокиси хлора, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06666-2016	30.06.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 338/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3049-230 «Замена насоса поз. Н-5» установка Л-24/6, цех 8/14, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06665-2016	30.06.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 379/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 2830-70/19 «Система противоаварийной защиты насосной». Объект 70/19, цех 18 НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06664-2016	30.06.2016
ООО "УСС", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Интиринов Игорь Юрьевич, 8-39543-5-77-01, 8-39543-5-70-37, info@silicon.nitol.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 295/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства трихлорсилана (ТХС) и четыреххлористого кремния рег. № А67-02218-0001 Документация № 869-94е «Установка газификации жидкого азота на объекте 94е, пункт налива №1» ООО «Усолье-Сибирский Силикон»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-06663-2016	30.06.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 370-16-гд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 документация № ЗП 6480.00.000 «Схема замены пластинчатого теплообменника Т-13/1 на жесткотрубный теплообменник» Цех 124/125, объект 1928н АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-06662-2016	30.06.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 330/16-гд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище (ЭТХ)) рег. №А67-00450-0014 Документация № 06-416-ЭТХ «Насос поз. Н-254/1» АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06661-2016	30.06.2016
ООО КСК "Людвиг", 655162, г. Черногорск, ул. советская д. 74а, генеральный директор Кириллов Владимир Николаевич, тел. (39031) 2-22-54, факс (39031) 2-32-22, эл. почта ksk.ludvig@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Башенный кран КБ-403А, крюк однорогий, кованный, грузоподъемность 8 т, зав. № 1597, рег. № 97-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011167 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-06079-2016	08.06.2016

Филиал ПАО "РусГидро" Саяношкенская ГЭС имени П.С. Непорожного, 655619, г. Саяногорск, рп. Черемушки, а/я 39, директор филиала Кяри В.А., тел/факс: (39042) 3-26-05, эл. адрес ofis@sgecs.rushidro.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой кран рег. № 67 хкр, зав. № 90936	ООО НИЦ "СибЭРА", ген.директор Черняев А.П., т. 8(391) 256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-06081-2016	08.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063250, заводской № 42.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06289-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой Q=50/10 т регистрационный № 512-хкр, заводской № 1768.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06292-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой Q=30/5 т регистрационный № 513-хкр, заводской № 722036	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06294-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=20/5 т регистрационный № 514-хкр, заводской № 1662.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06316-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК 20-32 т регистрационный № 520-хкр, заводской № 735	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06317-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063265, заводской № 740.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06318-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063248, заводской № 116	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06319-2016	15.06.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А. Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К250-61-5, инвентарный №Ц0063249, заводской № 199.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-1025-Г08	65-ТУ-06320-2016	15.06.2016
ИП Хлопов М.В. 655014, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 8(3902) 35-45-11, prominova@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд УГМ-04-01-00СБ, работающий под давлением, V-12м3, зав. № 121, рег. № 95-та, и технические устройства, установленные на сосуде	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0024-0238	65-ТУ-06322-2016	15.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Panteleev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 194-хкр, зав.№ 3867.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06397-2016	17.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Panteleev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 196-хкр, зав.№ 3927	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06398-2016	17.06.2016

ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег.№ 27-хкр, зав.№ 40763	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06399-2016	17.06.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория промплощадка, Дир. Филиала Гузенков А.М., т. 8(39042) 7-31-09, Vladimir.Pantelev@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КМК 200, рег.№ 30-хкр, зав.№ 3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-06400-2016	17.06.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – пневмоколенный кран КС-4361А, грузоподъемностью 9Т, рег. № 962-крх, зав. № 23657, принадлежащий АО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-06401-2016	17.06.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный КС-3577 - 4, грузоподъемностью 14Т, рег. №1068-крх, зав. № 7237, принадлежащий АО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-06402-2016	17.06.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Абаканского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kanceel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран автомобильный КС-3574, грузоподъемностью 14Т, рег. №1009-крх, зав. № 3995, принадлежащий АО Енисейская ТГК (ТГК-13) эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-06403-2016	17.06.2016
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический КК-5, рег. №900хкр, зав. №5 принадлежащий: Красноярской дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812) 591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П12	65-ТУ-06580-2016	28.06.2016
ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВА.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический ККТ-5, рег. №899хкр, зав. №40, принадлежащий: Красноярская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812) 591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П12	65-ТУ-06573-2016	28.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1197-хкр, заводской № 20502	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Филиппчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06636-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1202-хкр, заводской № 20469	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Филиппчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06635-2016	29.06.2016

ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1035-хкр, заводской № 805	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06634-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1199-хкр, заводской № 90332	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06633-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=16/3,2 т, регистрационный № 1201-хкр, заводской № 001745	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06632-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1036-хкр, заводской № 1027	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06630-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=12,5 т, регистрационный № 1198-хкр, заводской № 253	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02, 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06628-2016	29.06.2016
ОАО "РЖД", 107174, Г.МОСКВА, УЛБАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический ККТ-5, рег. №898хкр, зав. №39, принадлежащий: Красноярской дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"	ООО "Велес", 194021, г. Санкт - Петербург, 2-ой Муринский проспект, 49 комната 311А, т. 8(812) 591-66-30, veles.spb@bk.ru, ген.директор Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 07.06.2013	НОА-0067-0436-П12	65-ТУ-06585-2016	29.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1203-хкр, заводской № 14309	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06639-2016	30.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1034-хкр, заводской № 641	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06638-2016	30.06.2016
ООО "Завод ЖБК "Хакасия", 655158, РХ, г. Черногогорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, офис. 4, т. 83901) 4-01-60, Директор Крива А.В., bigdirector@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1200-хкр, заводской № 765	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-06637-2016	30.06.2016
ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33, факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный кран GANZ, г/п-27,5 т, зав. № 262, рег. № 183-кпр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06697-2016	04.07.2016

ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ СУДОВЕРФЬ", 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24, тел. 8 (391) 233-96-33 , факс 8 (391) 233-96-33, sibcrane@mail.ru, генеральный директор - Вац Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/л-5 т, зав. № 7420, рег. № 120-кпр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, Телефон 8 (391) 2-777-402, факс 8 (391) 2-777-402, Директор Баранов В.А.	ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-06698-2016	04.07.2016
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, директор по производству Григорьева В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой грейферный кран, г/л-10 т., зав. №5-1743, рег. №15344-кр	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0061-0355 от 23.05.2014	66-ТУ-06695-2016	01.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-К-12,5, зав.№3194, рег.№23374-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06699-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самонтирующийся ККС-10, зав.№4118, рег.№21069-к	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06700-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран, г/л-15/3 т, зав.№16120, рег.№10189-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06701-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самонтирующийся КСК-30-42В, зав. №397, рег.№13623-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06702-2016	04.07.2016
ООО «ТД «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ», 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, 8 (391) - 276-99-55, факс 8 (391) - 276-99-55, smv@sib-ecometall.ru генеральный директор - Шкуратов Руслан Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КСК-32, зав.№731, рег.№15969-кр	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	№ НОА-0024-2809 от 24.10.2014	66-ТУ-06703-2016	04.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgeneco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость нагнетания II ступени компрессора 4ВМ 10-120/9 ст.№3, рег.№15-с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АО.15.00327.004 (312ТУ) до 29.01.2012г.	66-ТУ-06711-2016	04.07.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>эстакаду технологических трубопроводов филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенную по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-06728-2016</p>	<p>04.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание блочного щита управления №1 (БЩУ-1) филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-06731-2016</p>	<p>04.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание компрессорной собственных нужд филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-06733-2016</p>	<p>04.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение блочной насосной станции п. Дубинино (БНС) филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», расположенное по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, п. Дубинино</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-06734-2016</p>	<p>04.07.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки газофакельного хозяйства» по объекту: «Площадка установки газофакельного хозяйства». Шифр 1299.340.140042.340-П-040.100.000</p>	<p>ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин</p>	<p>ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.</p>	<p>НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.</p>	<p>66-ТП-06738-2016</p>	<p>04.07.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение ОПО «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» по объекту: «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» Шифр 1299.340.140047.340-П-040.070.000</p>	<p>ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Ишутин</p>	<p>ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.</p>	<p>НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.</p>	<p>66-ТП-06739-2016</p>	<p>04.07.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки изомеризации» по объекту: «Площадка установки изомеризации». Шифр 1299.340.140050.340-П-004.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06740-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ» по объекту: «Площадка главного корпуса ТЭЦ». Шифр 1299.340.140041.340-П-041.020.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06741-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО «Площадка битумного производства (с наливными эстакадами)» по объекту «Площадка битумного производства (с наливными эстакадами)» Шифр 1299.340.140049.340-П-002.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06742-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» по объекту: «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина». Шифр 1299.340.140046.340-П-003.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06743-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» по объекту: «Площадка центрального реагентного хозяйства» Шифр 1299.340.140045.340-П-045.160.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06744-2016	04.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка установки ЛК-6У» по объекту: «Площадка установки ЛК-6У» Шифр 1299.340.140048.340-П-001.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06745-2016	04.07.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение ОПО «Площадка очистных сооружений» по объекту: «Площадка очистных сооружений». Шифр 1299.340.140043.340-П-043.000.000	ООО «МИК-инжиниринг», 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Телефон (495) 380-38-26, mik@mik-pb.ru, Генеральный директор Ю.В. Иштугин	ДЭ-00-013512 от 29.05.2012г.	НОА -027-11673-6 до 21.11.2017; НОА - 0027-8542-6 от 25.05.2017г.	66-ТП-06746-2016	04.07.2016
ИП Безматерных Олег Сергеевич, с.Тесь, ул.Строителей, 10 б, тел. (39132)73-707	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«техническое перевооружение. Размещение опасного производственного объекта «Цех агрегатных установок по производству муки, крупы» в существующем нежилом здании по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тесь, ул.Строителей, 10 «б» - 1, Шифр Р002/16.	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	№ 00ДЭ-001984 от 15.12.2003	НОА-046-0256 от 18.05.2018г.	66-ТП-06748-2016	05.07.2016
ИП Безматерных Олег Сергеевич, с.Тесь, ул.Строителей, 10 б, тел. (39132)73-707	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех агрегатных установок по производству муки» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Тесь, ул. Строителей, 10 «б» - 1, Шифр 027/15	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	№ 00ДЭ-001984 от 15.12.2003	НОА-046-0256 от 18.05.2018г.	66-ТП-06751-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=400м3, ст.№25, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя,15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06759-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000м3, ст.№29, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя,15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06760-2016	05.07.2016
ОАО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной РВС V=1000м3, ст.№7, на территории ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Ужурский», г. Ужур, ул. Гоголя,15	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	НОА-0067-0932-Н07 до 18.07.2017	66-ТУ-06761-2016	05.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 430, поз. №22	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06767-2016	05.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 488, поз. №25	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06768-2016	05.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер специальный СМД-150А инв. №000001950	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06810-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60 инв. №000037991	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06814-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер специальный СМД-150А инв. №000001951	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06816-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочное устройство СМД 108, инв. №000000167	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06818-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC3000 D FC, зав. № 06271, поз. №501	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06819-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина бурильная крановая БКМ-534А зав. № 28, поз. №5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06821-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина бурильная БМ- 831 зав. № 30, поз. №2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06824-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC1250-7, зав. №20518, поз. №04	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06825-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC1250-7, зав. №20581, поз. №06	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06827-2016	06.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. №50502, поз. №02	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06830-2016	06.07.2016
ПАО «Онипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@onipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-250-180-1 зав.№45652, рег.№16648а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.	66-ТУ-06801-2016	06.07.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19187а, зав.№518, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06803-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19185а, зав.№409, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06806-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19184а, зав.№415, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06808-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19183а, зав.№414, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06811-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19186а, зав.№411, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06813-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19189а, зав.№410, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех , Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06817-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный нефтяной марки НПС 65/35-500ПС, зав.№700, рег.№ II МН-5, 662313, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»</p>	<p>ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0410-Н12 до 12.12.2016г.</p>	<p>66-ТУ-06820-2016</p>	<p>06.07.2016</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный нефтяной марки НПС 65/35-500ПС, зав.№714, рег.№ П МН-2. 662313, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0410-Н12 до 12.12.2016г.</p>	<p>66-ТУ-06822-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос центробежный нефтяной марки НК 65/35-70, зав.№8364, рег.№ 1МН-1, 662313, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0410-Н12 до 12.12.2016г.</p>	<p>66-ТУ-06826-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – ресивер ВЭЭ-80-1У-02 зав.№5244, рег.№17385а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – котло-турбинного цеха, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06829-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19191а, зав.№412, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-067831-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19190а, зав.№362, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06832-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон 400-200 рег.№19188а, зав.№356, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котло-турбинный цех, филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза Энергетиков, д. 1/15, а/я 6-3/40</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017г.</p>	<p>66-ТУ-06833-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсеев Андрей Сергеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон гидравлический рег. № 15061-а, зав. № 2697</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327-К02 до 12.07.2016г.</p>	<p>66-ТУ-06834-2016</p>	<p>06.07.2016</p>

ООО «Итернит», 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 4 «Г», корпус 3, Телефон 8 (391) 269-85-64, office@iternit24.ru, Генеральный директор Хамин Андрей Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-32-01, зав. № 302, рег. № 16789-кр	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021г.	66-ТУ-06835-2016	06.07.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61. Адрес электронной почты: rebg@e-river.ru, Руководитель: Генеральный директор: Яковлев Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный СМК-14, рег.№22927-кр, зав.№186	ООО ИТП «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-06836-2016	06.07.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00001330, инв. №РБ00001997);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00018047, инв. №РБ00002009); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00019443, инв. №ПТ00000434);- вагон-самосвал (думпкар)	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-06844-2016	06.07.2016
АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024648, инв. №РН00000927); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024788, инв. №ПТ00000589); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00016189, инв. №РБ00002012); -вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00024789, инв. №ПТ00000590).	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-06847-2016	06.07.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус зав.№ 21, филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.	66-ТУ-06850-2016	06.07.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 зав.№ 7 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.	66-ТУ-06853-2016	06.07.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6.3ус зав.№ 21 Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-10423-5 от 15.11.2013г.	66-ТУ-06854-2016	06.07.2016

ООО «Мостовик-Восток», Россия, 663634, Красноярский край, Канский район, Телефон/факс 8 (39161) 3-49-80, Директор Мальчиков С.В. Адрес электронной почты: mostovik-vostok@mail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715, зав. № 1324, рег. № 23168-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Кеензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06855-2016	06.07.2016
ООО «КрасТЭК», Почтовый адрес 660075 г.Красноярск, ул.Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, И.о. генерального директора А.А. Бугаев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-3577-3 рег.№22115-кр, зав.№184	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@skb.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021г.	66-ТУ-06858-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, зав.№331, рег.№21066-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06861-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А зав.№262, рег.№16786-кр	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06863-2016	07.07.2016
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», Почтовый адрес РФ, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, дом 20 Телефон 8 (39145) 6-07-15 Факс 8 (39145) 6-28-47 Адрес электронной почты gkh-lesosib@mail.ru Генеральный директор Воронин Игорь Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-406.1 рег.№18551-кр, зав.№96	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, Телефон (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Агарков Иван Николаевич (Генеральный директор)	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017г.	66-ТУ-06865-2016	07.07.2016
ОАО «ЭЭМИ», Красноярск, пер.Телевизорный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzemt.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздух,осборник) зав.№6501203, рег.№6305-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-06871-2016	07.07.2016
ОАО «ЭЭМИ», Красноярск, пер.Телевизорный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzemt.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздух,осборник) зав.№6501603, рег.№6304-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017	66-ТУ-06872-2016	07.07.2016
ООО «Комбинат «Волна», 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, управляющий директор Яланский Я.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5, рег. № 21179-кр, зав. № 01329	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-06873-2016	07.07.2016

<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дробилка щековая СМД-118, зав.№64</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06874-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№121</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06875-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дробилка щековая СМД-111Б, зав.№2703</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06876-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№122</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06877-2016</p>	<p>07.07.2016</p>

<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>дробилка конусная КМД-1750, зав.№56</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06878-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>стреловой кран на специальном шасси TADANO GT-550E, per.№ 23894-кр, зав.№437642</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06879-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, Почтовый адрес: 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, г/п10т, per.№21516-кр, зав.№46452</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-2180-Г07 до 17.07.2018</p>	<p>66-ТУ-06880-2016</p>	<p>07.07.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50. Телефон 8 (391) 261-39-05, 261-46-00 факс 8 (391) 261-04-63 sref1@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта- площадка главного корпуса ТЭЦ. Слив серной кислоты с транспортной емкости в бак серной кислоты. ООО «ФармЭнерго» в г.Красноярске (шифр 850-14)</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>НОА-0022-32 до 28.06.2016г.</p>	<p>66-ТП-06881-2016</p>	<p>08.07.2016</p>
<p>АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор универсальный ЕК-450FC, зав.№58, инв.№000030646, гос.№ 4916хк</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06882-2016</p>	<p>08.07.2016</p>
<p>АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polysgold.ru Полин Владимир Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор универсальный ЕК-450FC, зав.№58, инв.№000030646, гос.№ 4916хк</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0025-0623-2</p>	<p>66-ТУ-06883-2016</p>	<p>08.07.2016</p>

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1187106, инв. №000028624, г/н а043вм 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06884-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-9.01Я1БР-1-01, зав. №000169, инв.№000030471, гос.№ 7583кт	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06885-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор универсальный ЕК-400-05, зав.№288, инв.№000036333, гос.№ 8768хк	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06886-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ 4208-11-13 (автобус специальный), гос.№об79ва24, зав.№ХТС43114РА1184801, инв.№000028351	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06887-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ 66061-15 АЦ, гос.№0666ва24, зав.№ХТС43114R2372320, инв.№000028342	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06888-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-53229-15 автоцистерна, гос.№Н939СО24, зав.№ ХТС53229R62262313, инв.№ 000017350	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06889-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-53229-15 автоцистерна, гос.№Н939СО24, зав.№ ХТС53229R62262313, инв.№ 000017350	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06890-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0077, инв. №000029509	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06891-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0078, инв. №000029510	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06892-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55722-2, рег.№23780-кр, зав.№015, инв.№000017349	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0557-ПО2 до 21.02.2017	66-ТУ-06893-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. 25624 поз. №32	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06894-2016	08.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D 155A-5, зав.№65584, инв. №00017991, гос. №8301хв	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06913-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор одноковшовый ЭО 2621, зав. № 001752/80896888, инв. №000026773, г/н 7447кт 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06915-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1186949, инв. №000028622, г/н а041вм 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06916-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. 18611 поз. №15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06918-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1186358, инв. №000028623, г/н а042вм 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06920-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. 18870 поз. №20	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06923-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D 355A-3, зав.№14479, гос. №1873ма, инв. №000010713	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06924-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0076, инв. №000029508	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06925-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000В1208097, инв. №000030595, г/н с368ев 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06927-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000В1208071, инв. №000030594, г/н с321ев 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06928-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. 25500 поз. №18	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06930-2016	08.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001208 поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06931-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер колесный К-702МБА-01-БКУ, зав. №080431, инв. №000026033, гос. № 8432хв	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06932-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D 355A-3, зав. №14480, гос. №1872ма, инв.№000010714, борг.№11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06933-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 65115-D3, зав. № ХТС65115382348758, инв. №000026409, г/н т507ут 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06935-2016	08.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000В1211572, инв. №000030597, г/н к491ем 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06943-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав.№ 18792 поз. №16	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06946-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. №18956 поз. №29	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06947-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал КАМАЗ 6520, зав. № ХТС652000А1186618, инв. №000028626, г/н а045вм 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-0649-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65830 поз. №30	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06950-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D375A-5, зав. 18608 поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06951-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65447 поз. №36	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06952-2016	11.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик колесный К-702МА-ПК-6, зав. №060611, инв. №000019214, гос. № 8313хв	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06953-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. 65831 поз. №31	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06954-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-011П, зав. №0075, инв. №000029507	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06955-2016	11.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль ГАЗ-3309 КО-503В-2, зав. № XVL48230270001003, инв. №000019481, г/н к681тн24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-06956-2016	11.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесотильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор 6 ата ст. №2, рег. № 14332-а, зав. № 1178, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00223.001 до 23.12.2020 г.	66-ТУ-06957-2016	11.07.2016
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шпйхив Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45724-5, рег.№ 23449-кр, зав. № 72	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г.Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2021	66-ТУ-06958-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермн	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-401А, зав. № 3466, рег. № 22511-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06959-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермн	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 1066, рег. № 1759-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06960-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермн	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 47, рег. № 1019-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06961-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермн	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 46, рег. № 1018-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06962-2016	11.07.2016

АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 45, рег. № 1017-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06963-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 15368, рег. № 729-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06964-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 34-633-5821, рег. № 6750-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06965-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 10569, рег. № 26067-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06966-2016	11.07.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 907, рег. № 7416-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-06967-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий АСЦД-20-24 г, заводской № 78706, технологический № 7	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06968-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборная железобетонная труба Н = 21,3 м котельной	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-К0313-18 от 29.03.2013	66-3С-06969-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат 8НДв-Нм, заводской № Ф7, технологический № 1	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06970-2016	11.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная емкость РГС-100, стационарный № 3	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06971-2016	12.07.2016

ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат 8НДв-Нмтд, заводской № 199, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06973-2016	12.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН 1-12, заводской № 8333, технологический № 5	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06975-2016	12.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водокольцевой вакуумный насос ВВН 1-12, заводской № 9024, технологический № 6	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06976-2016	12.07.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 12НА-22х6, заводской № 282, технологический № 8	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	НОА-0067-2193-Н07 от 17.07.2015	66-ТУ-06977-2016	12.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухосборник), зав.№330, рег.№18244-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-2136-Н06 до 19.06.2018	66-ТУ-06978-2016	12.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухосборник), зав.№3568к, рег.№12363-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-2136-Н06 до 19.06.2018	66-ТУ-06979-2016	12.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухосборник), зав.№240, рег.№18243-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-2136-Н06 до 19.06.2018	66-ТУ-06980-2016	12.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (воздухосборник), зав.№3445к, рег.№12362-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-2136-Н06 до 19.06.2018	66-ТУ-06981-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 203, 205, 205а, 207, 209, 211, 213, ул. Гладкова, 29, заводской № 2549, регистрационный № 6929-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06982-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 203, 205, 205а, 207, 209, 211, 213, ул. Гладкова, 29, заводской № 13051, регистрационный № 6937-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-06983-2016	12.07.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А. Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@kragaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 185, регистрационный № 11149-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07013-2016	12.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А. Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@kragaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 72, 74, заводской № 679, регистрационный № 11150-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07016-2016	12.07.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель холодильной машины HERCO рег. № 11-640, зав. № 200-1, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, химический цех, участок ОГФV и ПФВК, здание 902, применяемый на опасном производственном объекте «Участок переработки фтористоводородной кислоты» рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru рег. № P01-00030-0005	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2020	66-ТУ-06995-2016	12.07.2016
АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@esr.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РЦВ 63/0,5 рег. № 737, зав. № 507290, расположенное по адресу: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1, Этергоцех Здание 9, ОЖА, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка воздуходелительной установки» (рег. № P01-00030-0001)	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2020	66-ТУ-06999-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный линии обвязки РВС № 1, 2, 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07005-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ж/д эстакады до заглубленных РГС № 4, 5, 8, 9	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07011-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС № 6, 7 до АСН-8ВМ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07014-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от ж/д эстакады до заглубленных РГС № 6, 7	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07015-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС № 4, 5, 8, 9 до насосной	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07017-2016	12.07.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РВС № 1, 2, 3 до АСН № 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07018-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насосов до ПРГС № 13 и до АСН-8ВГ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07019-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насоса №5 до РВС № 1, 2, 3	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07020-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от насосов до ПРГС № 14, 15 и до АСН-8ВГ	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07021-2016	12.07.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Струсевиц Дмитрий Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорный от РГС №16 до КАЭС	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07022-2016	12.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 304/1а «Нестабильный гидрогенезит от л.304/1 и л.304/16 до Т-320, Т-321 (тр.)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0069-1250	66-ТУ-07032-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 380/7 АО «АНПЗ ВНК», цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07034-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник техн. поз. Т-303, зав. №48867, рег. №1164хипз, АО «АНПЗ ВНК», цех №1, ЛК-6Ус, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0026-2712	66-ТУ-07035-2016	13.07.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 212/4 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07036-2016	13.07.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линия 212/1 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	НОА-0022-3125	66-ТУ-07037-2016	13.07.2016
ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая басманная, д. 2, Телефон, факс: тел. (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95 Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, Телефон, факс структурного подразделения: тел. (391) 248-61-30, факс (391) 248-61-31 Адрес электронной почты: foremnyk@krw.rzd.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ – 16 рег. №24415-КР, зав.№1573	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07038-2016	13.07.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов, доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 ст. №6Б, рег. №3729-к	АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, Телефон: (383) 351-75-95 факс (383) 351-79-87, 351-75-69 Адрес электронной почты: sibte@sibte.ru,	№00- ДЭ-01189 от 16. 05. 2003г	НОА-0072-0238-05 от 20.09.2013г.	66-ТУ-07040-2016	13.07.2016
ОАО "Назаровская ГРЭС", 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144 «А», Телефон: (39155) 4-49-60, факс: (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор О.А. Ворошилов, доверенность №6 от 03.02.2016г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 ст. №6А, рег. №3678-к	АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, Телефон: (383) 351-75-95 факс (383) 351-79-87, 351-75-69 Адрес электронной почты: sibte@sibte.ru,	№00- ДЭ-01189 от 16. 05. 2003г	НОА-0072-0238-05 от 20.09.2013г.	66-ТУ-07041-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор К-701 Т, зав. №022059, поз. №9	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07048-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №030332 поз. №4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07049-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ПБУ-800СПС (Christensen CS14), зав.№8993060357, хоз.№3, инв.№000023416	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07050-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	модуль тракторный универсальный К-703МА-12-04, зав. 100144 поз. №15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07051-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	модуль тракторный универсальный К-703МА-12, зав. 100107, поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07052-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для строительства и содержания дорог К-703МА-ДМ-15, зав. 100145, поз. №13	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07053-2016	13.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА ОС, зав. 070736, поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07054-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №100159, поз. №11	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07055-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050581, поз. №8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07056-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050596, поз. №7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07057-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №050647, поз. №6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07058-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №0405466, поз. №5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07059-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ТСБУ-200М CS 1000Р6, гос.№86 43ХА24, зав.№3760008643, агр.№6, инв.№000017601	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07061-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001195, поз. №7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07062-2016	13.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001203, поз. №6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07063-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 4/1, зав. № 3836к, рег. № 92-х, применёмого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 Е-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07060-2016	13.07.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № L 1/2, рег. № 185-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07064-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех. № 21а, зав. № 37, рег. № 1-3к применяемого на опасном производственном объекте II класса опасности: площадка цеха приготовления углеводородной шихты	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07065-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 70/1, рег. № 205-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07066-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 8/4, рег. № 74-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07067-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 60/1, зав. № 4076, рег. № 101-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07068-2016	13.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 8/1, зав. № 4036, рег. № 71-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадиен-нитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	НОА-0071-1936-4 от 04.10.2013 г.;	66-ТУ-07069-2016	13.07.2016

<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон V=0,4 м³ зав. №763, рег. №18182-а</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07072-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон V=0,08 м³, зав. №555, рег. №00936</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07075-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр V=0,1 м³, зав. №218-49, рег. №0148-б</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07078-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр V=0,1 м³, зав. №218-58, рег. №0150-б</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07080-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон V=0,08 м³, зав. №557, рег. №00956</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07084-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>баллон V=0,08 м³, зав. №558, рег. №00966</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон:8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г</p>	<p>АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.</p>	<p>66-ТУ-07086-2016</p>	<p>14.07.2016</p>

АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон V=0,08 м³, зав. №261, рег. №00906	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон: 8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-07089-2016	14.07.2016
АО «ИСС», ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон – (3919) 76-40-02, факс – (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты – office@iss-geshetnev.ru Информация о руководителе – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водомаслоотделитель, зав. №17-357, рег. №13819-а	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д. 4 "Б", стр. 2, Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д. 4 "Б", стр. 2, Телефон: 8 (391) 258-11-77, Адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	№ ДЭ-00-008405 от 07.11.2008 г	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-07091-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001119, поз. №5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07070-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, зав. №100157, поз. №12	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07071-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43114-15 (с водовозным оборудованием), зав. № ХТС43114R 72314117, г/н с964хв 24, инв.№000021933	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07073-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43114-15 с водовозным оборудованием, зав. № ХТС43114R 72318345, г/н т315хв 24, инв.№000021997	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07074-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01Я1БР-1, зав. №001204, поз. №8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07076-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ АЦ-8,0-40 (43118)-24ВР автоцистерна пожарная, зав.№ХТС43118К 92358557, инв. №000026530, г/н т501аа 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07079-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая самоходная УРБ-2А-2Д, зав.№261, гос.№с854кт24, на шасси КАМАЗ 43114-15, инв.№000033489	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07081-2016	14.07.2016
АО «Полос» 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-42111-10-16 (специальный), зав. № ХТС43260R 82327308, г/н y105хн 24, инв.№000023483	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07083-2016	14.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина гусеничная транспортная ТГМ-5, гос.№. 8396 ХВ 24, инв.№000023812	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07085-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43114-15 (ППУ-5), зав.№ ХТС43114R 92364417, г/н х170вт 24, инв.№000028118	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07088-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43118-10, зав. № ХТС43118K 82329674, г/н н116ус 24, инв.№000023853	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07092-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль КАМАЗ-43118 с краном-манипулятором, зав. № ХТС43118R 62273295, инв. №000017712, г/н к907сх 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07095-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФАЗ-66061-11-15 АЦ, зав.№ ХТС43114R62271207, гос.№ВВ805СТ24, инв.№000017572	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07097-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка ПБУ-800СП(LF-90), зав.№2006-173, хоз.№12, Инв.№000023306	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07099-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный транспортер-тягач ГТ-ТР, зав.№060805, гос.№8640ХА24, инв.№000017606	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07102-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка буровая самоходная УРБ-2НГ, зав.№0117, гос.№хк8798, инв.№000042025	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07104-2016	14.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Б12.6020-1Е, зав.№ 36981(0036), инв. №000017603, гос. №хк8642	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07106-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник зав.№ 124 Х-2413, рег.№ 3279-а АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07100-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоборник ВС-5,00 ст.№59, рег. № 14943-а, зав. № 08754, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07105-2016	14.07.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник ст. №60, рег. № 14944-а, зав. № 08759, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07107-2016	14.07.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№ 106 X-2413, рег.№ 3275-а АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.12.2021 г.	66-ТУ-07108-2016	14.07.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара цеха №3 (технология) зав. № б/н рег. № 2П/З, принадлежащий ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-07109-2016	14.07.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара цеха №3 (технология и отопление) зав. № б/н рег. № ПП/З принадлежащий ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»,	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670 от 27.06.2014	66-ТУ-07110-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1338, регистрационный № 6415-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07111-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1232, регистрационный № 6412-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07112-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2943, регистрационный № 7031-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07113-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2055, регистрационный № 7029-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07114-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2155, регистрационный № 5985-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07115-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2163, регистрационный № 5984-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07116-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1591, регистрационный № 6313-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07117-2016	14.07.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 2054, регистрационный № 7030-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07118-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 1257, регистрационный № 6413-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07119-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 9, 11А, 11Б, заводской № 3124, регистрационный № 6647-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07120-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 233, 235, 237, заводской № 2421, регистрационный № 6090-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07121-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 233, 235, 237, заводской № 2414, регистрационный № 6089-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07122-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 233, 235, 237, заводской № 2412, регистрационный № 6088-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07123-2016	14.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 233, 235, 237, заводской № 2413, регистрационный № 6091-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-07124-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-4,6Б, зав.№6721, инв.№00000157, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07125-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12238, инв.№00000153, по технологической схеме №5, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07126-2016	14.07.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№10974, инв.№00000245, по технологической схеме №4, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»	ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006	НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015	66-ТУ-07127-2016	14.07.2016

<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№УВ37555ВО50000489, инв.№00000279, по технологической схеме №489, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07128-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бульдозер Komatsu D-155, зав.№65337, инв.№00000271, по технологической схеме №1, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07129-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>погрузчик фронтальный DRESSTA D-534С, зав.№2650003-РО82099, инв.№00000221, по технологической схеме №1, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07130-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-309У, инв.№00000096, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07131-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-5А, зав.№10974, инв.№00000245, по технологической схеме №4, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07132-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-5А, зав.№12238, инв.№00000153, по технологической схеме №5, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07134-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-4,6Б, зав.№6883, инв.№00000158, по технологической схеме №7, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07135-2016</p>	<p>14.07.2016</p>

<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭЖТ-5А, зав.№8422, инв.№00000156, по технологической схеме №8, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07136-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭЖТ-8И, №1056, инв.№00000307, по технологической схеме №10, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07137-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭЖТ-8УС, №139, инв.№00000513, по технологической схеме №11, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07139-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7540, зав.№21801, инв.№00000205, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07141-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7540, зав.№21682, инв.№00000204, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07142-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№УВ37555ВО50000483, инв.№00000276, по технологической схеме №483, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07144-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№УВ37555ВО50000486, инв.№00000278, по технологической схеме №486, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07145-2016</p>	<p>14.07.2016</p>

<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-8И, зав.№1056, инв.№00000307, по технологической схеме №10, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07146-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Аппарат сварочный ВД-306, установленный на экскаваторе карьерном гусеничном ЭКГ-8УС, зав.№139, инв.№00000513, по технологической схеме №10, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07147-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВДМ-561 С, инв.№00000292, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07148-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>аппарат сварочный ВДМ-561 С, инв.№00000348, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07149-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6Б, №6883, инв.№00000158, по технологической схеме №7, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07150-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, №8422, инв.№00000156, по технологической схеме №8, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07152-2016</p>	<p>14.07.2016</p>
<p>ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4.6Б, №6721, инв.№00000157, по технологической схеме №9, принадлежащий ООО «Ирбейский разрез»</p>	<p>ООО «ГЦЭ – Север», 192102, г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д.6, 8(812)3345983 доп. 2116/ 8(812)3345981, nord@gce.ru Директор ООО «ГЦЭ-Север» Мальков Олег Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 20.01.2006</p>	<p>НОА-0067-2314-У08 от 14.08.2015</p>	<p>66-ТУ-07155-2016</p>	<p>14.07.2016</p>

Муниципальное предприятие ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12. Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр-2.5-13, зав.№6433, ст.№3, рег.№8068-к, котельная баз отдыха МП "Гортеплоэнерго"	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-07167-2016	15.07.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 12,5 т, рег. №21355-кр, зав. №645	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0061-0355 от 23.08.2014	66-ТУ-07171-2016	15.07.2016
ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 - 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, рег. №12032-кр, зав. №283	ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, Телефон 8 (391) 2-529-439 факс 8 (391) 2-529-439 Адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	№ ДЭ-00-008936 (П) от 24 июля 2008 г.	НОА-0061-0355 от 23.08.2014	66-ТУ-07172-2016	15.07.2016
ОАО «Карабулалес», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.6а, Телефон 8-902-940-77-48 факс (39162) 2-65-49 karabulales@mail.ru Директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, Рег. №19039-кр Зав. №649	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07174-2016	15.07.2016
ОАО «Карабулалес», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п.Таёжный, ул.Новая, д.6а, Телефон 8-902-940-77-48 факс (39162) 2-65-49 karabulales@mail.ru Директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, Рег. №19039-кр Зав. №649	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014г	НОА-0071-1052-01 до05.09.2017г.	66-ТУ-07175-2016	15.07.2016
ОАО "Е4-СИБКОТЭК", 630032, г.Новосибирск, Ул. Планировочная, Д.18/1 (383)22-76-000, t-mailcotes@cotes.ru Генеральный директор Русских Евгений Евгеньевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта - "площадка подсобного хозяйства ТЭЦ" ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный комбинат" (№А66-00762-0020 от 16.01.2001 II класс свидетельство о регистрации А66-00762 от 17 декабря 2015г.); наименование документации №49 ОУП-15 "Монтаж площадки ресиверов водорода и углекислоты. Техническое перевооружение"	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г		66-ТП-07180-2016	15.07.2016

<p>ООО «ОРТЭС», 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, офис 128, Телефон (343) 383-41-96, ekb.ortes@mail.ru, Директор Людмила Анатольевна Булатова</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение - «Замена пароперепускных труб турбины Р-50-130 ст. № 3 (зав. № 1077) Теплоэлектроцентрали ОАО «РУСАЛ Ачинск» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (Рег. номер ОПО: А66-00762-0019)</p>	<p>ООО «УралЭксперт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, Телефон/факс:(343)387-56-37, uralexpert@list.ru Директор Вячеслав Васильевич Рогожкин</p>	<p>ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г</p>	<p>НОА-0067-0283-К10 от 18.10.2013г.</p>	<p>66-ТП-07185-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ООО «ОРТЭС», 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, офис 128, Телефон (343) 383-41-96, ekb.ortes@mail.ru, Директор Людмила Анатольевна Булатова</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение «Замена пароперепускных труб турбины Р-50-130 ст. № 2 (зав. № 1038) Теплоэлектроцентрали ОАО «РУСАЛ Ачинск» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (Рег. номер ОПО: А66-00762-0019)</p>	<p>ООО «УралЭксперт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, Телефон/факс:(343)387-56-37, uralexpert@list.ru Директор Вячеслав Васильевич Рогожкин</p>	<p>ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г</p>	<p>НОА-0067-0283-К10 от 18.10.2013г.</p>	<p>66-ТП-07189-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – система послепусковой обработки изделия, техн.№207.01.00.04.04., рег. №6-12-41-с.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 25811-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>НОА-0022-3125-Н07 до 01.03.2016</p>	<p>66-ТУ-07221-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 3 (ПНС-3) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу:Россия, Красноярский край, г. Красноярск, о. Отдыха, зд. 11</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07222-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 13 (ЦТП-13) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Светлогорская, 17 «Б»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07223-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 12 (ЦТП-12) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 1 «Б»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07224-2016</p>	<p>18.07.2016</p>

<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 11 (ПНС-11) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дачная, зд. 3 «Г»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07225-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 4 (ПНС-4) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», зд. 32 «А»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07226-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание перекачивающей насосной станции № 6 (ПНС-6) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Историческая, зд. 7 «А»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07227-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание перекачивающей насосной станции № 7 (ПНС-7) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, зд. 22 «Б»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07228-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 8 (ПНС-8) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, зд. 3</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07229-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 10 (ПНС-10) АО «Красноярская теплотранспортная компания», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Электриков, зд. 46 «Д»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-07230-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №00017993, инв. № РБ00002030); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023321, инв. № РН00000912)</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г</p>	<p>НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015</p>	<p>66-ТУ-07231-2016</p>	<p>19.07.2016</p>

АО «Разрез Назаровский»662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 факс: +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru А.В. Федоров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №2023307, инв. № РН00000914); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №1023365, инв. № РН00000958); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (борт. №2023372, инв. № РН00000959)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-07232-2016	19.07.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖК-10 (зав.№296) АО «Разрез Березовский» Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	НОА-0027-11912-5 от 06.02.2015	66-ТУ-07233-2016	19.07.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2, Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна топливозаправщика ТСВ-7У зав.№1100 V=7,0 м3, установленная на шасси автомобиля ЗИЛ-431412 гос. №Н497МР	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0553-К02 от 21.02.2014	66-ТУ-07240-2016	19.07.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2, Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический ВС-22-МС, г/п 250кг, зав.№1085, рег.№36-в	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	НОА-0067-0557-П02 от 21.02.2017	66-ТУ-07243-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krsorgsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС, Рег.№473-в, Зав.№1771	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07251-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krsorgsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№517-в, Зав.№1023	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07252-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krsorgsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№516-в, Зав.№1022	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07253-2016	19.07.2016
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, priem@krsorgsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, Рег.№515-в, Зав.№1024	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-0355 до 23.05.2017	66-ТУ-07254-2016	19.07.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№159-4-45-а	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-07255-2016	19.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22-МС, рег. №186-в, зав. №410	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-07265-2016	19.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.А. Самойлов	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег.№19979кр, зав.№90281	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «б», строение 2, Телефон/факс: 8(391) 256-07-06, 258-11-01, 258-11-77 sib_era@sib.kras.ru, Генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-07272-2016	19.07.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1. Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiyak.scn.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от УТ13 до строящегося жилого дома №8 в 3 микрорайоне жилого района «Покровский» г.Красноярск	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0061-0327 до 12.07.2016	66-ТУ-07278-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крюкблок УТБК-5-225, зав.№7538/484, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.	66-ТУ-07287-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0738, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-07288-2016	19.07.2016
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник М-2.7, зав.№9037, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-07289-2016	19.07.2016

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com, Генеральный директор Шестерников Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Генеральный директор Шестерников В.С.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0737, применяемая на опасном производственном объекте: "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, пер.№А01-07376-0045", КФ ЗАО "ССК"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская обл., ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-07290-2016</p>	<p>19.07.2016</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой КМ 12,5 рег.№24412-кр, зав.№147, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Цех среднего ремонта на ст. Боготол, ТЧЭ Боготол Красноярской дирекции тяги СП ЦТ-филиала ОАО «РЖД», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Девовская, 31</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-1090-П09 до 12.09.2017</p>	<p>66-ТУ-07300-2016</p>	<p>20.07.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», 662971, Россия, Красноярский край, г. Железнодорожники, ул. Школьная, 52/1, Тел./факс (391974)-67-42 strcomplex@atomlink.ru Генеральный директор - Серебряков А.А</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-22-МС рег.№589-В, зав.№1390</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-0355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-07307-2016</p>	<p>20.07.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель частично умягченной воды (ПЧУВ-6) ПСВ-500-14-23, рег. № 34-с, зав. № 5340, ст. № 6</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.</p>	<p>66-ТУ-07312-2016</p>	<p>20.07.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>расширитель дренажей № 5, рег. № 48-с АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.</p>	<p>66-ТУ-07317-2016</p>	<p>20.07.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод подачи пара на производство от БРОУ № 4 (от задвижки 11по9 до задвижки 11по10), рег. № 4-ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.</p>	<p>66-ТУ-07318-2016</p>	<p>20.07.2016</p>
<p>АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>смеситель поз. № 601 (1)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018</p>	<p>66-ТУ-07339-2016</p>	<p>20.07.2016</p>

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	двойной вакуум-приемник поз. № 314	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07341-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. № 5	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07345-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. № 9	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07348-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. № 10	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07350-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. № 8	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07352-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 3488, поз. № С-1	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07356-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 480, поз. № 1671	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07357-2016	20.07.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 21153, поз. № 356 (4)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07359-2016	20.07.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширительный бак поз. № 1625/5	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07360-2016	20.07.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, генеральный директор Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети в районе ул. А.Дубенского г. Красноярск (подающий и обратный трубопроводы)	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07367-2016	20.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 68	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г.	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07375-2016	20.07.2016
ООО «Хозяин», Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, Телефон 8 (39151) 5-00-34 факс 8 (39151) 5-00-34 Адрес электронной почты hoziajn2007@rambler.ru, директор Шестаков В.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – сушильно-очистительной башни в ООО «Хозяин» по адресу: Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2». Шифр документации: 72.024.01/2016	Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский центр экспертизы и технического аудита», ООО «АЦЭТА», 656056, г. Барнаул, ул. Пушкина, 12, Телефон 8(3852) 33-84-50 Адрес электронной почты aseta22@mail.ru, Генеральный директор – Жигульский Николай Анатольевич	ДЭ-00-015218 от 27 января 2015 г.	НОА-0032-4072 от 24.07.2015	66-ТУ-07378-2016	21.07.2016
МП «Гортеплоэнерг» ЗАТО Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 4,	ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.	ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.	АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021	66-ТУ-07381-2016	21.07.2016

<p>МП «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021</p>	<p>66-ТУ-07383-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>МП ЗАТО МП «Гортеплоэнерго» Железногорск, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12, Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск ул. Восточная, 12 Телефон 8(3919) 74-66-60 факс 8(3919) 72-50-17, gte@gte.26.ru http: gte.26.ru Директор Дранишников Виктор Григорьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стационарный № 6</p>	<p>ЗАО НПКЦ "Энергия", Р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп.1, кв. 192, ген. Директор Шарыпов А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-0013055 от 28.09.2011г.</p>	<p>АЭ.15.00440.001 до 05.02.2021</p>	<p>66-ТУ-07384-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ЗАО «Фирма «Культбьтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный КБ-674А-5 рег.№ 26498-кр, зав.№ 626</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край , г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г</p>	<p>66-15-0428 от 31.03.2015; 66-15-033 от 31.03.2015</p>	<p>66-ТУ-07388-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел БГМ-35М зав.№ 2092, ст. № 1, рег. № 5710-К</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1 до 10.10.2017</p>	<p>66-ТУ-07389-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>ОАО «ЭЭМБ», Красноярск, пер.Телевизорный, д.5, Телефон (391) 246-95-01 факс (391) 246-95-01, sekretar@kzem.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Куманев Василий Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл паровой марки КЕ-6.5-14с, зав. № 8644, рег. № 6872-к</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017</p>	<p>66-ТУ-07395-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, фильтр волосяной зав.№1084 .рег. № 2350-б</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017</p>	<p>66-ТУ-07398-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, фильтр волосяной зав.№1083 .рег. № 2349-б</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-0555-К02 до 21.02.2017</p>	<p>66-ТУ-07399-2016</p>	<p>21.07.2016</p>

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01КБР-1, зав. № 000165, поз. №121	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07433-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-35.01КБР-1, зав. № 000372, поз. №127	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07436-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. № 1551, поз. №16	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07437-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. № 1660, поз. №17	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07438-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный тросовый экскаватор ЭО5119, зав. № 164, поз. №1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07441-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер CAT D11R, зав. №CAT0D11RC7P201655, поз. №125	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07444-2016	21.07.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_tpires@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел электродный водогрейный КЭВ 10000/10, рег. № 112-КЭ, зав. № 8102	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07404-2016	21.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-7, рег. № 489-п, турбины ст. №2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2020 г.	66-ТУ-07410-2016	21.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор слива, перелива деаэраторов высокого давления ст. № 1, 2, 3, 4, 5, рег. № 14 т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2020 г.	66-ТУ-07414-2016	21.07.2016
АО «КрасЭКО», г. Красноярск, ул. Дёновская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kрасeco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, рег.№629-в, зав.№1482	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07434-2016	21.07.2016

АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kрасeco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22 рег.№628-в, зав.№1476	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07442-2016	21.07.2016
АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kрасeco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный стреловой, КС-3577-3, рег.№23508-кр, зав.№97	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07443-2016	21.07.2016
АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krek24.ru, mail@kрасeco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу РДК-25-1, рег.№11000-кр, зав.№3787	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykрас@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2686 от 27.06.2014	66-ТУ-07446-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик KOMATSU WA500-3, инв.№000019318, поз. №21	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07448-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп шасси 847070, зав. №51007160, здание мобильное «Кедр-4»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07450-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп шасси 847070, зав. №.51007329, здание мобильное «Кедр-6»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07452-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электростанция дизельная передвижная ЭД-100-Т400-РК на шасси зав. №.70000702	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07453-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание мобильное «Ермак-802Ш1405», прицеп шасси 847070, инв. № 000016296	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07454-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К, зав. № 010364, поз. №018	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07456-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. № 1228, поз. №14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07458-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. №51767, поз. №08	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07460-2016	21.07.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC400-7, зав. №52221, поз. №10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07461-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU WD600-3, зав. №50110, поз. №24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07462-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7648А050022831, поз.№25, Инв.№000016997, гос.№7433кт	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07463-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7648А060022947, поз.№21, инв.№000016995, гос.№8625ха24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07464-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, зав. №УЗВ7540А060022946, поз.№22, инв.№000016998, гос.№8622ха24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07465-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный экскаватор ЕК-270LC, зав. №1362, поз. №15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-07466-2016	21.07.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3, рег.№23781-кр, зав.№507, инв.№000017649	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-ПО9; НОА-0067-1136-ПО9	66-ТУ-07467-2016	21.07.2016
ОАО «СибВАМИ», Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Советская, 55 Телефон. 8-3952-29-15-00 факс 8-3952-29-16 09 Адрес электронной почты info@sibvami.ru, Григорьев В.Г.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (рег. № А01-08569-0046, II класс опасности) «Техническое перевооружение литейного производства РМБ филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск. Рабочая документация по линии для производства крупногабаритных стержней»	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	НОА-0071-2338-8 от 26.09.2014	66-ТП-07483-2016	22.07.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kratz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАК 60/3,5 № 3 инв. №12748_	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07478-2016	22.07.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kratz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины, инв.№№13381(правая), инв. № 13381(левая)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07479-2016	22.07.2016

ООО «КраМЭ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер ИАКМВ - 80 № 3 инв. № _61648	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0026-2607 до 17.04.2017	66-ТУ-07481-2016	22.07.2016
Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, referent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива ГСМ	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-07490-2016	22.07.2016
Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 8-391-264-92-49, факс 8-391-264-92-49, referent@kr.ngaz.ru, Генеральный директор Жирков Олег Викторович, Директор Красноярского представительства Красовский Роман Игоревич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива метанола	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0027-11346-7 до 10.10.2017	66-ТУ-07492-2016	22.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех. № 5/1, зав. № 4008, рег. № 68-3к применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности: цех по производству бутадииенитрильных латексов	ООО «А.Н.К.», 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168		66-ТУ-07496-2016	22.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат зав. №622576, рег. №016-х, тех. №Е-31 АО «КЗСК», цех 8В(7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introprk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-07502-2016	22.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. №7969, рег. №18-х, тех. №105/5-3бат. АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, директор E-mail: introprk@mail.ru Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	НОА-0027-11847-8 от 12.12.2004	66-ТУ-07507-2016	22.07.2016
ООО «ТТРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: kkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (УМП) 75548, гаражный № 1А, год выпуска -1997, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07513-2016	22.07.2016

ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство-карьерный самосвал БЕЛАЗ (УМП) 7547, гаражный № 19, год выпуска - 2006, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07517-2016	22.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (Эвакуатор) 7548А, гаражный № 06, год выпуска - 1994, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07521-2016	22.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, гаражный № 17, год выпуска -2005, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07523-2016	22.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызыльский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e-mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, гаражный № 15, год выпуска -2004, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызыльский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07526-2016	22.07.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 2ГМ4-24/9, зав. № 85002, техн. № М2/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2017-Н05 до 15.05.2018	66-ТУ-07549-2016	25.07.2016
ООО "Компания Альтанр", 660093, г. Красноярск, им. Академика Вавилова, д.1, стр.1, пом.5, оф.311, т.8 967 612 6030, Директор Сирянов П.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег.№24035-кр, зав.№572	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-07560-2016	25.07.2016
ООО "Компания Альтанр", 660093, г. Красноярск, им. Академика Вавилова, д.1, стр.1, пом.5, оф.311, т.8 967 612 6030, Директор Сирянов П.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег.№17766-кр, зав.№93	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, тел.: (391)268-23-68, факс: 268-35-59, адрес электронной почты: kran@kransib.ru, директор Ксензов А.В.	№ ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г	НОА-0024-2686 до 27.06.2017	66-ТУ-07561-2016	25.07.2016
ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhanna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран МК-10, г/п-10 т, зав. № 503, рег. № 54-210	ООО ИТЦ "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-07562-2016	25.07.2016

ООО «УЖДТ УС-604», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон 8(39169) 9-80-08, факс 8(39169) 9-80-08, zhamna@us-604.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический кран МК-5, п/п-5 т, зав. № 6118, рег. № 54-141	ООО ИТП "Сибкрансервис", 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 7, пом. 102, тел./факс (391) 2-777-402, директор Баранов В.А.	№ ДЭ-00-011501 от 30.04.2010	НОА-0024-2810 от 24.10.2014	66-ТУ-07564-2016	25.07.2016
Общество с ограниченной ответственностью «УЭС», 663690, Россия, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, Телефон (39169) 9-83-05 факс (39169)4-33-62 Адрес электронной почты ues@us-604.ru Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный тип КВ-ТСВ-20 ст. №1 зав. № 1845 рег. № 8102-к, принадлежащий ООО «УЭС»	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07570-2016	25.07.2016
Общество с ограниченной ответственностью «УЭС», 663690, Россия, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, Телефон (39169) 9-83-05 факс (39169)4-33-62 Адрес электронной почты ues@us-604.ru Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный тип КВ-ТСВ-20 ст. №2 зав. № 1515 рег. № 8101-к, принадлежащий ООО «УЭС»	ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	НОА-0024-2670	66-ТУ-07570-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№5711-а, зав.№179; рег.№6617-а, зав.№162; рег.№6618-а, зав.№115; рег.№6626-а, зав.№103; рег.№6630-а, зав.№109; рег.№6638-а; зав.№107	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07607-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6610-а, зав.№141; рег.№6613-а, зав.№133; рег.№6623-а, зав.№139	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07609-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6634-а, зав.№117; рег.№6637-а, зав.№131; рег.№6602-а, зав.№144	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07612-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6616-а, зав.№137; рег.№6624-а, зав.№091; рег.№6628-а, зав.№097; рег.№6631-а, зав.№166; рег.№6632-а, зав.№165; рег.№6633-а, зав.№146; рег.№6636-а, зав.№142	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07614-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№6625-а, зав.№111; рег.№6604-а, зав.№163; рег.№6643-а, зав.№176; рег.№6627-а, зав.№136; рег.№6635-а, зав.№140; рег.№6599-а; зав.№145	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07617-2016	25.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов, работающих под давлением: рег.№ 10957-а, зав.№ 17828; рег.№ 10958-а, зав.№ 16847	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0067-0555-К-02 до 21.02.2017	66-ТУ-07619-2016	25.07.2016
АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Деновская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@krcsk24.ru, mail@kraseco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки ФМ 25-30-5 зав.№3008, применяемый на опасном производственном объекте – площадка хранения мазутного топлива ЗАТО п. «Солнечный»	ООО «Алтайтехинжиниринг», 656023 г. Барнаул, ул.5-я Западная, 89, (3852) 55-35-18, Адрес электронной почты 340417@mail.ru, Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА -0032-3125 от 30.09.2016	66-ТУ-07638-2016	26.07.2016

АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@kresco24.ru, mail@kresco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой подогреватель мазута ПМ-25-6 ст.№5м зав.№410099, применяемый на опасном производственном объекте – площадка хранения мазутного топлива ЗАТО п. «Солнечный»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656023 г. Барнаул, ул.5-я Западная, 89, (3852) 55-35-18, Адрес электронной почты 340417@mail.ru, Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА -0032-3125 от 30.09.2016	66-TY-07672-2016	26.07.2016
АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, Телефон приемная: (391)228-62-24 факс (391) 228-62-26, Mail@kresco24.ru, mail@kresco24.ru, ген. Директор Зуев Н.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки ФМ 25-30-40 зав.№2990, применяемое на опасном производственном объекте – площадка хранения мазутного топлива ЗАТО п. «Солнечный»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656023 г. Барнаул, ул.5-я Западная, 89, (3852) 55-35-18, Адрес электронной почты 340417@mail.ru, Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА -0032-3125 от 30.09.2016	66-TY-07675-2016	26.07.2016
ООО "Втормет", 660046, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Читинская, здание 6, Телефон: 8 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vtm@mail.ru. Генеральный директор Викулов Олег Анатольевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-16/20 регистрационный № б/н, заводской № 434	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-TY-07713-2016	26.07.2016
ООО "Втормет", 660046, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Читинская, здание 6, Телефон: 8 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vtm@mail.ru. Генеральный директор Викулов Олег Анатольевич.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККУ-10, регистрационный № 9202-кр, заводской № 147	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-TY-07715-2016	26.07.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-309ХЛ зав.№1305 рег. №19531-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-007724-2016	26.07.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав.№1308 рег. №19983-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-07727-2016	26.07.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45719-1 зав.№347 рег. №22892-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-7728-2016	26.07.2016
АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башенный кран КБМ-401П зав.№130 рег. №24173-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-TY-07730-2016	26.07.2016

АО "Строймеханизация", г. Красноярск, ул. Авилова, 11, тел. 83912132834, факс 83912132825, зам. Генерального директора Лазарев В.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403 зав.№1538 рег. №232268-кр, принадлежащего УМ-3 филиал АО «СМ», г. Красноярск	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07731-2016	26.07.2016
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	декларация промышленной безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта склады реагентов Площадки извлечения золота АО «Васильевский рудник»	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА -0027-11595 до 10.10.2019 НОА 0027-12223 до 10.04.2018	66-ДБ-07734-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320, идн.№16-03-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07737-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, идн.№16-04-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07739-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, идн.№15-05-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07741-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, идн.№16-02-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07744-2016	27.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, идн.№15-06-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07746-2016	27.07.2016

<p>ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара котла №5, рег.№807-п</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1</p>	<p>66-ТУ-07757-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак-мерник серной кислоты V-2 м3, зав.№ 103, рег. №38 «ф», инв.№ 10613</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>НОА-0027-11347-1</p>	<p>66-ТУ-07758-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13 адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа (УПГ на ЦПС)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0007</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gse@gse.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06</p>	<p>66-ДБ-07764-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13 адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0008</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gse@gse.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06</p>	<p>66-ДБ-07766-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Индустриальный риск», 109147, город Москва, улица Воронцовская, дом 35Б, корпус 2, оф. 407, почтовый адрес 105066, РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 28, стр. 1, оф. 102, телефон (495) 662-46-12/14, факс (495) 662-46-13 адрес электронной почты: info@inrisk.ru, генеральный директор Никитин Я.И.</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» ООО «РН-Ванкор» А66-04216-0009</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gse@gse.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00702.007; АЭ.16.00704.004; НОА-0067-0854-Н06</p>	<p>66-ДБ-07768-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод «Пар на обдув 8Б» блока № 8, рег. № 193-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-К11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07769-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15857, рег. № 17907-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07806-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15645, рег. № 17906-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07813-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер, зав. № 15642, рег. № 17905-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>НОА-0067-1341-K11 от 14.11.2014</p>	<p>66-ТУ-07817-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921611, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07771-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921618, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07773-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921617, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07775-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921610, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.</p>	<p>НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8</p>	<p>66-ТУ-07777-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921600, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТУ-07778-2016	27.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС – 75 м3, инвентарный № 921609, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности группа резервуаров и сливо-наливных устройств (рег.№ А66-02862-0024) АО «Красмаш»	ООО "ЦИЭКС", 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, тел. 8 (391) 293-41-23, факс (391) 241-91-85, генеральный директор Суцев С.П.	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003г.	НОА-0067-0496-Н01; НОА-0027-11276-8	66-ТУ-07781-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ПГА-325, зав.№31, рег.№398-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07790-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.28 (АПТ 28), зав.№353, рег.№606-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07792-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка телескопическая ТВ-26Е, зав.№2023, рег.№57-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07797-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, зав.№918, рег.№110-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07799-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№063, рег.№528-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07802-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав.№004, рег.№544-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07809-2016	27.07.2016

<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№047, рег.№527-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07812-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав.№140, рег.№ 23350-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» ПО КЭС</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07816-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-2568А, зав.№1954, рег.№14505-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07819-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э (3307) П-71Б, зав.№685, рег.№697-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07820-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный телескопический АП – 17А, зав.№665, рег.№467-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07824-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№238, рег.№555-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07830-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 17М, зав.№090, рег.№530-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07832-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№1566, рег.№22838-кр филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» ПО КЭС</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07836-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Вадим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А зав. №3282, рег. №26460-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07834-2016	27.07.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Вадим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21 зав. №263, рег. №23807-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07839-2016	27.07.2016
ООО «Кран Сервис», 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Почтовый адрес:660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица 52-квартал, д.10А, Директор Антипов Вадим Владимирович Телефон: (913) 5399479, vadant@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б зав. №1263, рег. №24319-кр	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Центр Акционерного общества «Строймеханизация» 660111 г. Красноярск, ул. Башиловская, д.6, тел. (391) 226-70-25, адрес эл. почты 321568@mail.ru Генеральный директор Лытнев Денис Васильевич,	ДЭ-00-007194 от 11.08.2015	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-11409-3	66-ТУ-07843-2016	27.07.2016
ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-131-18Э, зав.№1676, рег.№604-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001	66-ТУ-07840-2016	27.07.2016
ООО «КрамЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берснев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 15/3 тн., рег. № 9564 – кр, зав. №17112	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0061-355 до 23.05.2017	66-ТУ-07849-2016	27.07.2016
ООО "Караг", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29, ogm.karat@mail.ru, Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа QU70K, регистрационный № 23896-кр, заводской № LXGAJH4176A005964	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н, Телефон: (39031) 6-07-37, факс: (39031) 6-07-37, NTCРBSibEO@mail.ru, Директор Пилинчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012г.	НОА-0067-2353-П08 от 17.08.2015	66-ТУ-07853-2016	27.07.2016
ООО «ПК «Конструкция», 660062, г.Красноярск, ул.Высотная, д.4, стр.10, Тел. 8 (391) 282-72-92, факс 8 (391) 227-79-42 1_km@mail.ru, Директор – Явкин Денис Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№12141-кр, зав.№1057	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07858-2016	27.07.2016

ООО «ПК «Конструкция», 660062, г.Красноярск, ул.Высотная, д.4, стр.10, Тел. 8 (391) 282-72-92, факс 8 (391) 227-79-42 1_km@mail.ru, Директор – Явкин Денис Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№9933-кр, зав.№16963	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-ekspert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07859-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод от входного комбинированного клапана ПВД до выходного обратного клапана, рег. №540-пАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07860-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB, рег. №22-с, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07861-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой ПСГ-2300-2-8-Ц(ПСГ-2), рег. №18578-а, турбины ст. №2, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07862-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB (ПНД-2), рег. №19-с, турбины ст. №2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07863-2016	27.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVCB (ПНД-4), рег. №14363-а, турбины ст. №2, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.004 от 29.01.2016	66-ТУ-07864-2016	27.07.2016
ООО «Енисейлесозавод», 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, Тел/факс: (391) 261-57-48, 261-57-54, Директор – Давыдик Н.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег.№21514-кр, зав.№885	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-ekspert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0024-2742 до 26.09.2017	66-ТУ-07887-2016	28.07.2016
ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат для освоения и ремонта скважин А60/80 зав.№157, 2001 года выпуска	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07889-2016	28.07.2016

ООО «СТС», 660020, г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.46., Почтовый адрес: 660018, Красноярский край, Красноярск, ул. Толстого, 17, пом 127, Телефон/ факс: (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор - Д.М. Александров	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидропневматический аккумулятор АВ-320, илн.16-01-42	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0061-0360-0360 до 26.09.2017	66-ТУ-07890-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 1-го отбора на ПВД-3, рег. № 18493-а, НПП-6, рег. № б/н	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07892-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла ст. № 7 (рег. №675-п) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07893-2016	28.07.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст. № 7 (рег. №50-г) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 до 29.01.2021 г.	66-ТУ-07894-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 23	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07897-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 74	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07898-2016	28.07.2016
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 62	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003 от 03.06.2016г.	66-ТУ-07900-2016	28.07.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак наполнения пресса № 2, рег. № 14243-а, зав. № 65261	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-00610327до 12.07.2016	66-ТУ-07903-2016	28.07.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 6, рег. № 18511-а, зав. № 65223	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-00610327до 12.07.2016	66-ТУ-07905-2016	28.07.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата ПВД турбин ст. №1, 2, 3, 4 к деаэраторам ст. №1, 2, 3, 4, 5, рег. № 07-т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07910-2016	28.07.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котел ПТВМ-180 ст. №2, рег. №5278-к, зав. №1227, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-07913-2016	28.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e- mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок ЗСБШ-200-60, зав. № 164, гаражный №21, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07930-2016	28.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e- mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок ЗСБШ-200-60, зав. № 223, гаражный №1 принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07932-2016	28.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e- mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ (Эвакуатор) 7548, гаражный № 05, год выпуска - 1998, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Чаданский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07935-2016	28.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e- mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 4, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07938-2016	28.07.2016
ООО «ТГРК», 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Телефон (394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, e- mail: rkt19@mail.ru, генеральный директор Дмитриев Е.Г	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 373, принадлежащий ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, Разрез Угольный «Каа-Хемский», расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский Кожуун п. г. т. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0030-ЭУГ-979 до 28.06.2013г	66-ТУ-07940-2016	28.07.2016

<p>ООО «Регион Автоматика», 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, дом 1Б, кабинет № 5, тел./факс 8(391) 265-85-25, адрес электронной почты Office@regavt.ru, генеральный директор Зайцев Александр Сергеевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>приведение склада кислот и щелочей в соответствие с «Правилами безопасности химически опасных производственных объектов» ОАО «Красцветмет» (рег. А66-00755-0001) Шифр 1739-15-00</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Бранская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ1600890.003 от 29.04.2016</p>	<p>66-ТП-07943-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ООО «БНГРЭ», 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 Адрес электронной почты r1shpaya@bngre.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Плешаков Александр Федорович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой Е-1,0-0,9М, зав. № 13670, рег. № 8414-р/кр</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0061-0360 до 26.09.2017 г.</p>	<p>66-ТУ-07959-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>Муниципальное предприятие города Красноярска «Красгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60-летия Октября, 101-а, Тел. (391) 236-01-00, факс (391) 236-00-20, rpicm@krasgorsvet.ru, Генеральный директор – Юсупов Андрей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой QY25B, Зав.№09041</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>НОА-0061-0355 до 23.05.2017</p>	<p>66-ТУ-07962-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Бугоров Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПТ – 14, зав.№128, рег.№636-в филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00172.0001</p>	<p>66-ТУ-07965-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», техн. №4, зав. №170</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016</p>	<p>66-ТУ-07969-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №1, зав. №10</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016</p>	<p>66-ТУ-07970-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос ЦН 160/112Б6 №3, зав.№ 2</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016</p>	<p>66-ТУ-07971-2016</p>	<p>28.07.2016</p>
<p>ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод, диаметр - 108 мм, толщина стенки - 4 мм, протяженность - 240 м,</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016</p>	<p>66-ТУ-07972-2016</p>	<p>28.07.2016</p>

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа СЦЛ 20-24Г-Л-У2, техн. №5, зав. №67093	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07973-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160-112-Б, №2, зав.№ 33	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07974-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос центробежный типа КМ 100-80-165, техн. №3, зав. №0239	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07975-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦН 160-112-Б, №1, зав.№ 3	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07976-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №8, зав. №97	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07977-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №9, зав. №123	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-07978-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа – НЗЛ450 зав. №24, 26, 28, рег.№849-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0027-10092	66-ТУ-07979-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от РОУ-2 рег.№191-п	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	НОА-0027-10092	66-ТУ-07980-2016	28.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431322, зав. №10660, рег. №12787-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башкиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07981-2016	28.07.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №432128, зав. №70223, рег. №17667-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-TY-07982-2016	28.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №10, зав. №343	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-07978-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №7, зав. №63	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-07979-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №2, зав. №13	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-07991-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа НМ 100/25, техн. №4, зав. №047	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-07994-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №1, зав. №122	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-07997-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа КМН 12М100-80-170Е, техн. №1, зав. №0149	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-08000-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный типа НМ 100/25, техн. №2, зав. №0103	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-08004-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 пафта-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №30, зав. № 6/н	ЗАО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-TY-08007-2016	29.07.2016

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №37, зав. № б/н	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08011-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», техн. №3, зав. №175	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08014-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №29, зав. № б/н	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08020-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», техн. №1, зав. №44	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08021-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», техн. №2, зав. №77	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08023-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №5, зав. №77	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08024-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №6, зав. №96	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08027-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №3, зав. №62	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08028-2016	29.07.2016

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №4, зав. №176	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08031-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №4, зав. №12	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08032-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №6, зав. К-Т №2	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08035-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №12, зав. №344	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08036-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думилян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №3, зав. №11	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08037-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431699, зав. №10362, рег. №15142-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07990-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №432125, зав. №70222, рег. №17773-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07992-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430369, зав. №696, рег. №3141-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07993-2016	29.07.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430370, зав. №697, рег. №3123-кр	ООО КЦАО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07996-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431394, зав. №701966, рег. №13199-кр	ООО КЦАО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07998-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430059, зав. №отсутствует, рег. №191-кр	ООО КЦАО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-07999-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №430775, зав. №10604, рег. №7279-кр	ООО КЦАО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-08002-2016	29.07.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв. №431172, зав. №6222, рег. №11410-кр	ООО КЦАО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6, Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Лытнев Денис Васильевич – генеральный директор	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007	НОА-0027-11411-3; НОА-0027-12787-3	66-ТУ-08005-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №2, зав. №88	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08038-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №11, зав. №173	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ТУ-08040-2016	29.07.2016
ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391146) 22-8-31 Факс +7(391146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции сооружения односторонней эстакады площадью 100,8 м2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ЗС-08041-2016	29.07.2016

ООО «Нафта-Красноярск», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, дом 7, квартира 76, Телефон +7(391)146) 22-8-31 Факс +7(391)146) 22-8-31 nafta-krsk@mail.ru Генеральный директор Думикян Гнел Вагинакович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания насосной станции (одноэтажное здание площадью 210,2 м2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0026-0027-10370 до 27.09.2016	66-ЗС-08043-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 18, ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, заводской № 2184, регистрационный № 5995-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08047-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 18, ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, заводской № 2179, регистрационный № 6000-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08048-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 2569, регистрационный № 6439-а,	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08049-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 2574, регистрационный № 6440-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08051-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 776, регистрационный № 5766-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08052-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 732, регистрационный № 6123-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08054-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 431, регистрационный № 5767-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08055-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 3096, регистрационный № 6775-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08058-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 92, 94, 94а, 96, заводской № 575, регистрационный № 12242-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08059-2016	29.07.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 92, 94, 94а, 96, заводской № 577, регистрационный № 12243-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08060-2016	29.07.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Королева 5, 6, 7, 8, заводской № 708, регистрационный № 6122-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Каткин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04 от 17.04.2015	66-ТУ-08107-2016	29.07.2016
АО "Барит", РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Базарная, д. 16А, ген.директор Щапов А.Ю., т. 8(39031) 6-36-65, s_barit@mail.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	дополнение к «Рабочему проекту по освоению Толченского месторождения баритов, техническое перевооружение с целью увеличения производительности по добыче руды до 300 тыс. тонн в год и продления срока отработки запасов барита» Опасный производственный объект: Карьер, регистрационный номер А65-02501-0001	ООО "Сибгеоэксперт", 660025, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д.7, оф. 103, ген.директор Скрипкин И.Е., т.8(391)265-57-69, dogovor@prombez.ru	00-ДЭ-003990 от 29.05.2015	НОА-0025-0679-1	65-ТП-06724-2016	04.07.2016
ООО "АльваСофт", 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.27, кв. 252, ген.директор Прокопьев В.Г., т. 89059703331, info@alvasoft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение Рабочая документация для обеспечения работоспособности модернизируемого оборудования линии гомогенизации Hertwich» применяемую на опасном производственном объекте «Цех литейный» регистрационный номер в государственном реестре опасных производственных объектов А 65-00705-002	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, Д. 2/4, стр. 19, ген.директор Агарков И.И., т. 8(391)2789262, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0005-М06	65-ТП-06856-2016	06.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел паровой, Е-1,0-0,9М (ПКН-2М), ст. №1), Применяемый ООО "АВИК", на опасном производственном объекте IV класса опасности «котельная» расположенной по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-10684-1	65-ТУ-06934-2016	08.07.2016
ООО "Альпина", 655100, РХ, Усть-Абаканский р-н, п. Сахарный, 2 км. Западнее п. Ташеба, литера А, т. 89293192005, директор Зубарев А.М., pivoalpina@yandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности на Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Технологической части документации «Станция хранения, газификации и выдачи двуокиси углерода (СО2) на потребление производительностью до 500 кг/час и зарядки баллонов жидкой двуокисью углерода (СО2)»	ООО "ИНТЕРКОР РУС", 141401, Московская обл. г. Химки, проспект Ленинский, дом 23 А, помещение 002, ген. Директор Дракин В.В., т. 8 495 221-05-31, info.intercorrus@gmail.ru	00-ДЭ-002667 от 04.02.2015	НОА-0073-0083	65-ТП-06908-2016	08.07.2016
КГАУ "СОЦ "Тесь", 662606, РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 "А", ген.директор Дрогомерецкий Р.Д., 8(394-32) 4-23-70, asktes@minysa.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный АГП -22.04 РЕГ №169-АВХ зав.№ 256, принадлежащий краевому государственному автономному учреждению «социально-оздоровительный Центр «Тесь», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV – ГО класса опасности «участок транспортный КГАУ СОЦ «ТЕСЬ»» расположенный по адресу: 662610, Красноярский Край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 «а»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-06929-2016	08.07.2016

ООО "Абакантехопторг", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 29, директор Ремизовский В.Н., т. 8(3902) 24-39-10, abtchopt@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран козловой КК-12,5 рег. № 796-хкр, зав., № 32-93, принадлежащий ООО «АБАКАНТЕХОПТОРГ», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го, класса опасности, «площадка козлового крана», расположенный по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, 26А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-07042-2016	13.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. 8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройств: монтажный кран на гусеничном ходу РДК-25-1, грузоподъемностью 18.2/5т. Рег. № 1232-хкр зав. № 5535, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизации» расположен по адресу: 655004, Р.Ф., Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-07039-2016	13.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №2809, ст. №2	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07143-2016	14.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 200-14-23, зав. №2805, ст. №1	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07140-2016	14.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел БКЗ-75-39-ФБ, зав. №4167, ст. №8	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07138-2016	14.07.2016
ГУП РХ "Ширинское ДРСУ", 655200, РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, №1. ? Директор Белянин С.В., т. 8(39035), drsu35@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел паровой Е-1.6-1.4Р, рег. № 111-хк, зав. № 590. . Применяемый ГУП РХ «Ширинское ДРСУ» на опасном производственном объекте IV класса опасности «котельная» расположенный по адресу: 655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0027-10684-1	65-ТУ-07133-2016	14.07.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак-мерник для серной кислоты №1, рег.№6-Р,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	НОА-0067-0553-К02	65-ТУ-07191-2016	15.07.2016

<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – бак хранения щелочи (едкого натра) №1 рег.№3-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07186-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – бак хранения концентрированной серной кислоты №1 рег.№10-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07176-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – бак-мерник щелочи (едкого натра) №1 рег.№5-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07173-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – бак-мерник щелочи (едкого натра) №2 рег.№4-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07169-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – бак хранения щелочи (едкого натра) №2, рег.№1-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07164-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство – бак-мерник для серной кислоты №2 рег.№7-Р,</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>НОА-0067-0553-К02</p>	<p>65-ТУ-07162-2016</p>	<p>15.07.2016</p>

ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №3595, ст. №3	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07161-2016	15.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23, зав. №3591, ст. №4	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07160-2016	15.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №9, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07282-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №13, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07281-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №14, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07277-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №19, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07275-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №20, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07273-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №22, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07271-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №23, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07269-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №24, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, rpsentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-Н03	66-ТУ-07267-2016	19.07.2016

ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №27, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, resentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-НО3	66-ТУ-07250-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №32, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, resentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-НО3	66-ТУ-07247-2016	19.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар РВС-10000 №30, расположенный на территории ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва,	ООО "РПС", 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной речки, д. 41, т. 8(812)313-51-12, resentr.ru, ген.директор Сидоров А.В.	ДЭ-00-015554 от 10.08.2015	НОА-0067-0639-НО3	66-ТУ-07243-2016	19.07.2016
ООО "Абаз-Энерго", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, т. 8(39047) 2-45-89 abaza-energo@mail.ru, исп.директор Равкин В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный, гидравлический ВС-18-01-МС, грузоподъемность 250 кг, высота подъема 18 м, зав. № 520а, рег. № 56-хав	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07354-2016	20.07.2016
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочергино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0027-10161-1	66-3С-07308-2016	20.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 660-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07477-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. № 619-хкр, зав. №32-607-5341/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07476-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. № 674-хкр, зав. №32-607-9379/3	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07475-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 670-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07474-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 670-хкр, зав. № 31-609-9981/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07473-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/20т, рег. №621-хкр, зав. №32-607-5341/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07472-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран для смены анодов NOELL 6/10/25т, рег. № 671-хкр, зав. № 1.214,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07471-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран для смены анодов NOELL 6/10/25т, рег. № 622-хкр, зав. № 1.205/П,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07470-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 658-хкр, зав. № 52-608-9475,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07469-2016	21.07.2016

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. №654-хкр, зав. №32-607-9379/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07468-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой штыревой кран, рег. № 672-хкр, зав. №32-628-7818/1.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07459-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/20т, рег. №657-хкр, зав. №32-607-5341/3.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07457-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 616-хкр, зав. № 32-609-9980/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07455-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 661-хкр, зав. № 32-609-9980/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07451-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 663-хкр, зав. № 31-609-1199/1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07449-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 615-хкр, зав. № 32-609-9981/2,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07447-2016	21.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - к2мплесный анодный технологический кран КАТУК 2/6/25т, рег. № 659-хкр, зав. № 32-609-1199/2.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-TY-07445-2016	21.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhmirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	здание хранилища аммиачной селитры, расположенное на опасном производственном объекте «Пункт изготовления взрывчатых материалов (гранулит)» рег. № А65-02594-0015, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, промплощадка, район ст. Породная 2 (литер В.В1).	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Тенинская, д.50, кв. 34, ген.директор Козловская Е.Е., т. 8(49634) 2-38-12, gme.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00057.003 3 категории	66-TY-07387-2016	21.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhmirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Модульный пункт производства смесевых ВВ" (ТУ 3618-001-83044167-2008), расположенное на опасном производственном объекте «Пункт изготовления взрывчатых материалов (гранулит)» № А65-02594-0015, по адресу: Красноярский край, г. Бороздино, промплощадка,	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино, ул. Тенинская, д.50, кв. 34, ген.директор Козловская Е.Е., т. 8(49634) 2-38-12, gme.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00057.001 2 категории	66-TY-07386-2016	21.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухохорник, объем 5,5 куб.м (зав.№ 3142, рег.№ 399-ах), место установки – территория ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-TY-07527-2016	22.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1,0-9Р-3 (зав.№ 7325, рег.№ 243-кх, ст.№ 1), место установки – Котельная ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-TY-07524-2016	22.07.2016
ОАО "Молоко", 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, ген.директор Асочаков А.С., т. (39132)2-19-03, info@oao-moloko.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1,0-9Р-3 (зав.№ 15412, рег.№ 243-кх, ст.№ 1), место установки – Котельная ОАО «Молоко», г.Минусинск,	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПИМ", директор Косолапова Н.А.655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112/2, помещение № 64Н, 8(3902)28-70-11, факс 8(3902) 28-71-11, dxс@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	НОА-0067-2138-К06	65-TY-07520-2016	22.07.2016
ОАО "Хлеб", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 201, ген.директор Гаврилов П.В., т. 8(3902) 34-29-31, abhleb@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1,0-0,9-Р-3, зав. №4750	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-TY-07504-2016	22.07.2016
ОАО "Хлеб", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 201, ген.директор Гаврилов П.В., т. 8(3902) 34-29-31, abhleb@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел Е-1,0-0,9-Р-3, зав. №4062	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-TY-07500-2016	22.07.2016

ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59. 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод пара, рег. №128-хп	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07498-2016	22.07.2016
ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59. 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав.№4163, рег. №264-ах	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07494-2016	22.07.2016
ИП Басков В.В., 655600, РХ, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д.17, кв. 59. 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав.№6243, рег. №265-ах	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	65-ТУ-07493-2016	22.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплексный анодный кран СОЕ 3/8/25т, рег. №675-хкр, зав. №32-607-9379/2	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07534-2016	22.07.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 26, ген.директор Килина А.Б., т. 8(39031) 5-53-10, tmz@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектной документации «Установка индукционной плавильной электропечи тигельного типа ИСТ-1/0,8 на литейном участке ОАО «Черногорский РМЗ». Техническое перевооружение»	ООО "СИЭК", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 17 корпус 1, оф. 33, т. 8 (495) 912-06-98, siekkras@mail.ru	ДЭ-00-013239 от 15.12.2011	НОА-0071-1876-8	65-ТП-07511-2016	22.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 5293, рег. № 422-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07623-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 2184, рег. № 414-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07622-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 101, рег. № 413-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07621-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 763/1, рег. № 409-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07620-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 7610, рег. № 407-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07618-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 58, рег. № 415-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07616-2016	25.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6496, рег. № 406-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07615-2016	25.07.2016

ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhomirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобильный фургон специальный мод. 693301, на шасси КамАЗ-43118-10 рег. № Р60У4У19,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031)6-36-12; maneav@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-TY-07729-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №471, рег. №218-ха, установленный с системе пожаротушения ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07726-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №472, рег. №219-ха, установленный с системе пожаротушения ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07725-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №469, рег. №216-ха, установленный с системе пожаротушения ОАО "РУСАЛ Саянал"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07723-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №473, рег. №215-ха, установленный с системе пожаротушения ОАО "РУСАЛ Саянал",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07722-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №474, рег. №220-ха, установленный с системе пожаротушения АО "РУСАЛ Саяногорск",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07721-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением (танк для жидкой СО2) зав. №468, рег. №214-ха, установленный с системе пожаротушения АО "РУСАЛ Саяногорск",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07720-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд работающий под давлением, танк для жидкой СО2, зав. №470, рег. №217 ха,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07719-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2203/90, рег. №551 хкр,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07718-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - кран мостовой однобалочный, зав. №21958, рег. №554 хкр,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07717-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2199/90, рег. №552 хкр,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07716-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2206/90, рег. №548 хкр	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-TY-07712-2016	26.07.2016

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2205/90, рег. №558 хкр,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-ТУ-07711-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2204/90, рег. №549 хкр, установленный в помещении ФТП,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-ТУ-07702-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2202/90, рег. №557хкр	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0032-3693	65-ТУ-07699-2016	26.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - танк для жидкого азота, зав. №7749, рег. №210-ха, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - площадка установки получения азота	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, т. 8(499) 236-86-46, ген.директор Агарков И.Н., zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-0410-Н12	65-ТУ-07696-2016	26.07.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, строение 1, т. 8(391) 256-31-26, natalia@rostova@rusal.com, ген.директор Макаров Д.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: «Электролизеры РА-550 № 004, № 005, № 006, №007, № 008» расположенные в опытно-промышленном корпусе электролиза ОАО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомосковская, 5, 8(391) 206-77-01, promstroeyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.Р.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	65-ТУ-07689-2016	26.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Q=12,5 т регистрационный № б/н, заводской № 9	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-07684-2016	26.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина подъемная шахтная Ц-3,5х2,4, заводской № 850209, инвентарный № Ц0062816,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-07683-2016	26.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35 А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84 , факс: 8-(39047)-2-35-84 , Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина зарядная МЗКС-160 заводской №81, инвентарный №Ц5000059,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-07682-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, АГП-22.02, зав. № 631, рег. № 78-хав	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07681-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, ВС-22-МС, зав. № 1080, рег. № 91-хав	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07680-2016	26.07.2016
ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промлощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smbasel.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК-12,5, зав. № 1184, рег. № 607-хкр,	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07679-2016	26.07.2016

ООО "Сорский ГОК" 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-41, info@sgok.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 338, пер. № 606-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07676-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 445/27, пер. № 416-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07669-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6626/29, пер. № 412-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07665-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 157, пер. № 418-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07661-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 6081, пер. № 408-хкр,	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07658-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 402001, пер. № 421-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07652-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 156, пер. № 417-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07650-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 1014/3, пер. № 420-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07648-2016	26.07.2016
ООО "СФМЗ", 655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г.Сорск, промплощадка, Исполнительный директор Новиков С.Н., Т. (839033) 7-74-99, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 101, пер. № 411-хкр	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3289	65-ТУ-07646-2016	26.07.2016
ООО "РУСАЛ ИТЦ", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, строение 1, т. 8(391) 256-31-26, natalia@rostova@rusal.com, ген.директор Макаров Д.Н.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» ОАО «РУСАЛ Саяногорск», пер. № А65-00705-0001 «Катодная ошиновка (восемь ячеек) для установки электролизеров РА-550»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.Р.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	НОА-0071-2338-8	65-ТП-07693-2016	26.07.2016

АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство -камера дегазации А6/2, инв. №1016, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07857-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - камера дегазации А6/3, инв. №1015, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07856-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линия непрерывной разливки А3/3, инв. №1009, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07855-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линия непрерывной разливки А3/2, инв. №1010, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07854-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линия непрерывной разливки А3/1, инв. №1008, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07852-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь выдержки А2/3, инв. №1007, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07851-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь выдержки А2/2, инв. №1006, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07850-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-8, тех. №S103 пер. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА -0067-2312	65-TY-07837-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-6, тех. №S103 пер. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-TY-07833-2016	27.07.2016

АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-11, тех. №S102 рег. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07831-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-9, тех. №S101A рег. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07828-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-5, тех. №S5 рег. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07825-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аппарат емкостной зав. №92-0049-7, тех. №S101B, рег. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07822-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод транспортировки этилацетата (Ду 110) рег. №F11.01.001, склада хранения и распределения растворителей АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07818-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод транспортировки этилацетата (Ду 65) рег. №F11.01.002, склада хранения и распределения растворителей АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07814-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод транспортировки этилацетата (Ду 15) рег. №F11.01.005, склада хранения и распределения растворителей АО "РУСАЛ САЯНАЛ"	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07808-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - на бак подогреваемый зав. №н/у, тех. №S201, рег. №б/н установленный на складе этилацетата АО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	65-ТУ-07804-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - черновой прокатный стан С 1 инв. №1407, прокатного производства ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", г. Саяногорск, Республика Хакасия,	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, т. 8(499) 236-86-46, ген.директор Агарков И.Н., zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-07795-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - универсальный прокатный стан С-2 инв. №1412 прокатного производства ОАО"РУСАЛ САЯНАЛ", г. Саяногорск, Республика Хакасия,	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, т. 8(499) 236-86-46, ген.директор Агарков И.Н., zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-07793-2016	27.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - заготовительный стан холодной прокатки В1 инв. №1392, прокатного производства ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ", г. Саяногорск, Республика Хакасия	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, т. 8(499) 236-86-46, ген.директор Агарков И.Н., zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-07789-2016	27.07.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.03, рег. № 63-хав, зав. № 205,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07740-2016	27.07.2016

ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ 40/63 рег. № 457-хкр, зав. № 122	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07738-2016	27.07.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, se@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КК-32, рег. № 841-хкр, зав. № 181	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07736-2016	27.07.2016
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный, СКГ 63/100 рег. № 456-хкр, зав. № 365	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-07735-2016	27.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhomirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик самоходный ДВ 1792.33.113S, гос. № 19PX0801,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-07733-2016	27.07.2016
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Вейт А.И., 8(39041)29-213, tirhomirovaTD@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик самоходный DV 1632.30.227S, гос. № 19PX5826	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-07732-2016	27.07.2016
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ко19 (включая ТК-Ко19) через тепловые камеры ТК-Ко, ТК-Ко18, ТК-Ко17, ТК-Ко16, ТК-Ко12, ТК-Ко11а, до тепловой камеры ТК-Ко11 Через тепловые камеры ТК-Ко11, ТК-Ко6, ТК-Ко5, ТК-Ко4 до стены нежилого здания, от стены нежилого здания до стенки тепловой камеры ТК-Пд1 От стенки тепловой камеры ТК-Г6 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №16 «Колосок» по ул. Гоголя,31 От стенки тепловой камеры ТК-Г4 до жилого дома №36 по ул. Гоголя От стенки тепловой камеры ТК-Г3 до жилого дома №43 по ул. Обороны	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07784-2016	27.07.2016
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК30 до ж/д по ул. Шумилова,52 От стенки тепловой камеры ТК8-6-2 до ж/д по ул. Абаканская,48 От тепловой камеры ТК-14(включая ТК-14) через тепловые камеры ТК-12,ТК-11,ТК-10,ТК-Кр9 От тепловой камеры ТК-Кр9, ТК-Кр7,ТК-Кр4 до тепловой камеры ТК-Мо10 От стенки тепловой камеры ТК—14 до жилого дома №29 по ул. Кутузова От стенки тепловой камеры ТК—14 до жилого дома №31 по ул. Кутузова От стенки тепловой камеры ТК-12 до тепловой камеры ТК-13(включая ТК-13) От стенки тепловой камеры ТК-13 до жилого дома №40, №40а по ул. Суворова От стенки тепловой камеры ТК-10 до жилого дома №60 по ул. Корнева Через тепловые камеры ТК-О67, ТК-О68, ТК-О69, тепловой камеры ТК-О610 От стенки тепловой камеры ТК-О68 до тепловой камеры ТК-О68а (включая ТК-О68а) От стенки тепловой камеры ТК-О67 до жилого дома №55 по ул. Обороны От стенки тепловой камеры ТК-О68а до жилого дома №59 по ул. Обороны От стенки тепловой камеры ТК-О68а до нежилого здания МУК «Музей декабристов» по ул. Обороны,59 От стенки	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-3120	66-ТУ-07780-2016	27.07.2016

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: Через тепловые камеры ТК-Ск1, ТК-Ск2, ТК-Ск2-1, ТК-СК12, до ТК-СК14 От стенки тепловой камеры ТК-Ск6, через тепловую камеру ТК-Ск7, до тепловой камеры ТК-Ку1 (включая ТК-Ку1) Через тепловые камеры ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10, до тепловой камеры ТК-2-11 От тепловой камеры ТК-3 до жилого дома №65 по ул. Скворцовская От стенки тепловой камеры ТК-8 (включая ТК-8) до тепловой камеры ТК-Кр7 От стенки тепловой камеры ТК-Ск1 через тепловые камеры ТК-Мо16, ТК-Мо15, ТК-Мо От стенки тепловой камеры ТК-Мо до жилого дома №2 по ул. Молодежная От стенки тепловой камеры ТК-Мо9 через тепловые камеры ТК-Ач9, ТК-Ач7, ТК-Ач (Включая тепловую камеру ТК-Ач6)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07767-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТКВ до тепловой камеры ТК2 От стенки тепловой камеры до ж/д по ул. Н. Крупской, 103 От стенки тепловой камеры ТК-2 до ж/д по ул. Н. Крупской, 105</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07765-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТКВ до тепловой камеры ТК1 Через тепловую камеру ТК1 до ж/д ул. Ломоносова, 19а, (включая тепловую камеру ТК1) От стенки тепловой камеры ТК1-5-2 до тепловой камеры ТК1-5-2-1 по ул. Манская, 1а Через тепловую камеру ТК1-5-2-1 до ж/д по ул. Манская, 1а От тепловой камеры ТК1 до ж/д по ул. Вокзальная, 22</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07763-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК, до ж/д по ул. Вокзальная, 20 От стенки тепловой камеры ТК-Ле17 до жилого дома №86 по ул. Ленина Через тепловые камеры ТК-Св1, ТК-Св3, ТК-Св3б, ТК-Св3а, ТК-Св4, ТК-Св4а, ТК-Св5, ТК-Св6, ТК-Св7, ТК-Св7а до тепловой камеры ТК-Св8</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07762-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Пд1 (включая ТК-Пд1) через тепловые камеры ТК-Пд2, ТК-Пд3, ТК-Об1, до тепловой камеры ТК-Об2 От стенки тепловой камеры ТК-Об2 через тепловые камеры ТК-Кс1, ТК-Кс2, ТК-Кс3, ТК-Кс5, ТК-Кс8, ТК-Кс, ТК-Кс11, ТК-Кс12, ТК-Кс13, ТК-Кс16, ТК-Кс16а, ТК-Кс17 до ТК-Кс23 От стенки тепловой камеры ТК-Пд2 до нежилого здания театра по ул. Подсинская,75 От стенки тепловой камеры ТК-Кс11 через тепловую камеру ТК-Мх1 От стенки тепловой камеры ТК-Мх1 до жилого дома №52 по ул. Профсоюзов От стенки тепловой камеры ТК-Кс13 через тепловую камеру ТК-Кс14 до тепловой камеры ТК-Кс15 (включая ТК-Кс15) От стенки жилого дома №21 по ул. Красноармейская до нежилого здания МОУ «СОШ №4» по ул. Подсинская,41 От стенки тепловой камеры ТК-Кс17 до тепловой камеры ТК-Кс18 От стенки тепловой камеры ТК-Кс19 через тепловые камеры ТК-Кс19, ТК-Кс20, ТК-Кс21, до тепловой камеры ТК-Кс22 (включая ТК-Кс22) От ТК Ко-19 до ТК у жилого дома по ул. Комсомольская, 30</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07761-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ок9, ТК-Ок10, ТК-Ок11, ТК-Ок12, ТК-Ок12, ТК-Ок13, ТК-Ок14, до ТК-Ок16; От стенки тепловой камеры ТК-Ма11 до жилого дома №16 по ул. Мартянова Через тепловую камеру ТК-Кв10 до жилого дома №53 по ул. Мира От стенки тепловой камеры ТК-Ач1 до нежилого здания по ул. Октябрьская,83 От стенки тепловой камеры ТК-Ач2 до жилого дома №29 по ул. Ачинская От стенки тепловой камеры ТК-Ач3 до жилого дома №31 по ул. Ачинская От стенки тепловой камеры ТК-Ок13 до жилого дома №80 по ул. Октябрьская Теплосеть по ул. Советская через ТК-Д3 на пересечении ул. Декабристов - ул. Советская через тепловую камеру ТК-Д3-1 до тепловой камеры ТК-Д3-2 на жилой дом по ул.Советская, д.37 (включая ТК-Д3-2)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07760-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети п. Зеленый Бор: От тепловой камеры ТК11-6 на территории школы №47,через ТК11-5, до ЦТП-1 между жилыми домами по ул. Журавлева,1 и Журавлева,2 От стенки тепловой камеры ТК11-7 до жилого дома №6 по ул. Журавлева От стенки тепловой камеры ТК11-6-1 до жилого дома №4 по ул. Журавлева От стенки тепловой камеры ТК11-8 до жилого дома №1 по ул. Журавлева</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07759-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от ТК-42 до элеваторного узла от элеваторного узла до жилого дома ул. Ленина, 147 от элеваторного узла до жилого дома ул. Богдада,1 от стенки тепловой камеры ТК-Ок-24 до ТК Б1 от ТК Ок-4Г до ТК Ок-4Е от ТК Ок-4Е до нежилого здания ул.Кравченко,12</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07756-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от ТК до жилого дома ул. Тимирязева, 5 от ТК 8-3 до жилого дома ул. Абаканская, 56А от ТК 20-5 до жилого дома ул. Тимирязева, 3 от ТК 21 до ТК 21-1 во дворе жилых домов ул.Ботаническая,31а,33а от ТК 21-1 до наружной стены жилого дома ул.Ботаническая,31а от ТК 21-1 до наружной стены жилого дома ул.Ботаническая,33а от ТК 38-3 до корпуса №4 ул.Абаканская,46 от ТК 38-4 до корпуса №3 ул. Абаканская,46 от стенки тепловой камеры ТК 6-2 до здания по ул.Абаканская,51 от ТК 23-1 до наружной стены жилого дома ул.Народная,33 от наружной стены тепловой камеры ТК 20-2 до наружной стены жилого дома по ул.Ботаническая,33б</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07755-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки ТК 2-4 до УТ-1; от УТ-1 до УТ-2; от УТ-2 до стенки жилого дома ул. Трегубенко, 59 Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ-2 до промежуточной тепловой камеры ТК УТ1 * Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ1 * до наружной стены жилого дома по ул.Трегубенко,61 (4-я блок секция) Тепловая сеть от тепловой камеры ТК УТ1 * до наружной стены жилого дома по ул.Трегубенко,61 (2-я блок секция) Тепловая сеть от тепловой камеры ТК Во-6 до наружной стены жилого дома по ул. Вокзальная,32 От ТК-6 на территории «Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов» по ул. Советская, 2Г до ж/д по ул. Парковая,11 От наружной стены здания котельной на территории «Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов» до ж/д по ул. Советская, 2Г</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07752-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК КМ-1-1, до ж/д по ул. Абаканская,23а От стенки тепловой камеры ТК КМ-1-1 , до ж/д по ул. Абаканская,23б От стенки тепловой камеры ТК-Ле39 до жилого дома №145 по ул. Ленина От стенки тепловой камеры ТК-Ле37 до нежилого здания по ул. Ленина,138 От тепловой камеры ТК-Ок2 через тепловые камеры ТК-Ма1, ТК-Ма2, ТК-Ма3, ТК-Ма4, до ТК-Ма5 От стенки тепловой камеры ТК-Ач1, ТК-Ач2 до тепловой камеры ТК-Ач3 (включая ТК-Ач3) От стенки тепловой камеры ТК-П4 до нежилого здания МОУ «СОШ №3 им. А.С.Пушкина» по ул. Штабная,26 Через тепловую камеру ТК-КМ2 до тепловой камеры ТК-КМ3(включая ТК-КМ3) От стенки тепловой камеры ТК-КМ2 до тепловой камеры ТК-КМ*(включая ТК-КМ*) От стенки тепловой камеры ТК-КМ2 до жилого дома №4 пер.Колхозный От стенки жилого дома №4 пер. Колхозный до стенки жилого дома №6 пер. Колхозный От стенки тепловой камеры ТК-КМ* до жилого дома №2 пер. Колхозный От стенки тепловой камеры ТК-КМ1-1 до жилого дома №21 по ул. Абаканская</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07750-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства - участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От ТК-Нк5, через ТК, ТК-Ч1, до ТК-Ч2 (включая ТК-Ч2) От стенки тепловой камеры ТК-Ле41 до жилого дома №11 по ул. Корнева От стенки тепловой камеры ТК-Кв9, через ТК-Кв9а, ТК-Кв, ТК-Кв11, ТК-12, ТК-13, до ТК-Кв14; От стенки тепловой камеры ТК-Фе1 до стенки тепловой камеры ТК-Со3, через тепловые камеры ТК-Со3, ТК-Со4, ТК-Со10 до тепловой камеры ТК-Со12 (включая ТК-Со12)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07747-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на технические устройства - участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК до ж/д по ул. Калинина, 94 От тепловой камеры ТК-Кр4 до жилого дома №25 по ул. Невского От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до тепловой камеры ТК-Г3 От стенки тепловой камеры ТК-Г2 до нежилого здания МУЗ «Минусинская станция скорой помощи» по ул. Обороны от здания до ТК От стенки тепловой камеры ТК-Кс до жилого дома №16а по ул. Повстанская От стенки тепловой камеры ТК-Кс24 до жилого дома №16 по ул. Повстанская От стенки тепловой камеры ТК-Кс23 через тепловую камеру ТК-Кс до тепловой камеры ТК-Кс24 (включая ТК-Кс24)</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07745-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на технические устройства - на участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от стенки тепловой камеры ТК-Ле41 через тепловую камеру ТК-Кр2 до тепловой камеры ТК-Кр3; от стенки тепловой камеры ТК-Ле2, до ТК-Ле12; от ТК-Ле19, ТК-Ле26, ТК-Ле27, ТК-Ле, ТК-Ле, ТК-Ле30, ТК-Ле31, ТК-Ле, ТК-Ле32, ТК-Ле34, ТК-Ле34А, ТК-Ле35, ТК-Ле до ТК-Ле36</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07743-2016</p>	<p>27.07.2016</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК9-4-4 до ж/д по ул. Абаканская, 62а От стенки тепловой камеры ТК8-4-2 до ж/д по ул. Абаканская, 52а От стенки ж/д № 6 по пр. Сафьяновых до ж/д по пр. Сафьяновых, 4 От стенки тепловой камеры ТК3-2-3 до ж/д по ул. Ванеева, 13 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая, 47 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая, 49 От стенки тепловой камеры ТК4-1-2 до ж/д по ул. Тимирязева, 18 От стенки тепловой камеры ТК-4 до ж/д по ул. Тимирязева, 9 От стенки тепловой камеры ТК9-9-1 до ж/д по ул. Сургуладзе, 17 От стенки тепловой камеры ТК17-2 до ж/д по ул. Ботаническая, 45а От стенки ж/д № 49 по ул. Ботаническая до ж/д по ул. Ботаническая, 45 От стенки тепловой камеры ТК20-3 до нежилого здания МОУ «СОШ №9» по ул. Тимирязева, 9а От стенки тепловой камеры ТК9-8-1 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №26 «Умка» по ул. Сургуладзе, 11 От стенки тепловой камеры ТК9-9 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №15 «Тополек» по ул. Сургуладзе, 8 От стенки</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>НОА-0032-3120</p>	<p>66-ТУ-07742-2016</p>	<p>27.07.2016</p>

АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1007-хкр, заводской № 23443,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07968-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=10 т, регистрационный № 1006-хкр, заводской № 23451	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07967-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой гусеничный ДЭК-251 регистрационный № 998-хкр, заводской № 2669	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07966-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный РДК-25-1 регистрационный № 997-хкр, заводской № 5872	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07964-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой пневмоколесный КС-5363А регистрационный № 999-хкр, заводской № 542,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07963-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4562 регистрационный № 992-хкр, заводской № 5684	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07961-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4562 регистрационный № 990-хкр, заводской № 5758	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07960-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4561А регистрационный № 989-хкр, заводской № 9698	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07958-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой пневмоколесный КС-5363А регистрационный № 1000-хкр, заводской № 656.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07957-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-3579 регистрационный № 994-хкр, заводской № 138	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07954-2016	28.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксеенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гидравлический автомобильный НК-750YS-L, рег. № 996-хкр, зав. № СТ-75140YS-L.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-07945-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saza-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер 80 т. № 9, инв. № 303374.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-TY-07927-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь выдержки А2/1, инв. №1005, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07891-2016	28.07.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - камера дегазации А6/1, инв. №1014, применяемое ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, а/я 275,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-0005-M06	65-TY-07888-2016	28.07.2016
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Кишин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик KOMATSU WA800A-3A, гос. № 19XA1568, гар. № 07.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015		65-TY-08131-2016	29.07.2016

ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, село Кочертино, ул. Юбилейная, 2а, т. 8(391) 36-91-3-14, kombangara@yandex.ru, директор Сотников Н.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - участок технологического трубопровода подачи мазута 1	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	НОА-0032-2676	65-ТУ-08128-2016	29.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т регистрационный № 493-хкр, заводской № 8559	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-08109-2016	29.07.2016
ООО "Абаканский рудник", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35А, Телефон: 8-(39047)-2-35-84, факс: 8-(39047)-2-35-84, Secretar.@ar.khakasnet.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой Q=5 т регистрационный № 492-хкр, заводской № 1159	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-ТУ-08104-2016	29.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. 8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, грузоподъемностью 18.2/5т. Рег. № 653-хкр зав. № 10227, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизации» расположенном по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-08046-2016	29.07.2016
ООО "Стройконструкция", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Квартал Молодежный, 7А, директор Андриянов А.Н., т. 8(3902) 29-72-39, info@tsst.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, грузоподъемностью 19.2т., рег.№ 43-хкр зав. № 10116, принадлежащий ООО «Стройконструкция», эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, «Участок Механизации» расположенном по адресу: 655004, Р.Ф., Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 7А	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-08045-2016	29.07.2016
ГУП РХ "Таштыпское ДРСУ", 655740, РХ, Таштыпский р-н, ул. Первомайская, 83, дир. Тюгаев В.Н., т. 8(39046) 2-17-32, Rita74@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран автомобильный КС-3574, грузоподъемностью 14 т., рег. № 924-крх. Зав. № 4591, принадлежащий ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности (участок транспортный ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ») расположенном по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Первомайская, 83,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-08042-2016	29.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – автомобильный кран, КС-4562, грузоподъемностью 20т., рег. № 894-крх, зав. № 5416, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «транспортный участок», расположенном по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-08039-2016	29.07.2016
ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – мостовой кран, грузоподъемностью 5т. Рег. № 1099-крх, зав. № 688, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «площадка мостового крана», расположенном по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-ТУ-08034-2016	29.07.2016

ООО "АВИК", 655152, РХ, г. Абакан, ул. Промышленная, 5А, директор Кокухин А.Ф., т. 8(39031) 2-48-37, ф. 8(39031) 2-47-14, OOOAVIK@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – башенный кран, КБ-271 грузоподъемностью 10т. Рег. № 914-крх, зав. № 141, принадлежащий ООО «АВИК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте 4-го класса опасности, «сварочно-изолировочный полигон», расположенном по адресу: 655152, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Промышленная, 05А.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	НОА-0067-1090-П09	65-TY-08025-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-651 регистрационный № 987-хкр, заводской № 70	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-08018-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой К-651 регистрационный № 988-хкр, заводской № 82	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-08017-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 8-хав, заводской № 012	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-08013-2016	29.07.2016
АО "Сибмост", 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 16, т. 8(383)222-34-21, sibmost@mail.ru, ген.дир. Ксенженко С.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой Q=5 т, регистрационный № 1004-хкр, заводской № 8380,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	НОА-0067-2353-П08	65-TY-08010-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0112-05-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 6 транспортировки керосина осветительного КО-20, дистиллята дизельного топлива зимнего и компонента судового топлива маловязкого, рег. № 2336-Ж, Цех 103, объект 145/148, Завод масел , АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-06737-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0114-05-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования битума л. 52, установка 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-06736-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0092-05-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод, трубопровод обвязки сепаратора С-7, рег. № 2295-Ж, объект 149/172, цех 39/61, ХЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-06735-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0115-05-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 17, выдачи с нагнетания насоса поз. Н-5 компонента судового топлива маловязкого рег. № 2342-Ж, Цех 103, объект 145/148, Завод масел , АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-TY-06732-2016	04.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0111-05-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования гудрона л. 2, установка 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06730-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0113-05-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования гудрона л. 1, установка 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06729-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0110-05-16 технологический трубопровод, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, тр-ды № 6006 транспортировки, дистиллята дизельного топлива, рег. № 2343-Ж, Цех 103, объект 145/148, Завод масел , АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06727-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0117-06-16 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод № 3, транспортировки дистиллята дизельного топлива зимнего и компонента судового топлива маловязкого рег. № 2227-Ж, Цех 103, объект 145/148, Завод масел , АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06726-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0116-06-16 техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод транспортирования битума л. 404, установка 19/6, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-06725-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-399-2016 Резервуар №86 V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1938/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06723-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-691-2016 Трубопровод пара рег. № 135/136-17 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, об. 1676-1679	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06722-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-690-2016 Трубопровод конденсата пара рег. № 135/136-25 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, об. 1675-1679	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06721-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-558-2016 Экспансер поз. 45/3 зав. № 232 рег. № 04680116 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47 объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06720-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-557-2016 Резервуар №168, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 21, объект 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06719-2016	04.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-993-2014 Резервуар №353 V=2000м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 65	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06718-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-816-2015 Резервуар №17, V=3200м3 зав. № 6/н рег. № 6/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 3, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06717-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-454-2016 Теплообменник вертикальный поз. 3/5, зав. № 6/н, рег. № 5 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06716-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-111-2016 Холодильник II ступени поз. 6 (компрессор 2УП -№1) зав. № 85051 рег. № 192 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06715-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-110-2016 Конденсатор поз. 33/1 (компрессор 2УП -№1) зав. № 85139, 85142 рег. № 194 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06714-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-234-2016 Печь П-1/1 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», ХЗ, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06713-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-313-2016 Теплообменник поз. Т-44/П зав. № 4 рег. № 206-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06712-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-130-2016 Емкость поз. Е-40 зав. № 2.7083.244/23990 рег. № 28361-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06710-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-128-2016 Теплообменник поз. Т-53/1 зав. № 1 рег. № 304-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06709-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-127-2016 Кипятильник поз. Т-58/1 зав. № 1 рег. № 57-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06708-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-125-2016 Коксоборник поз. Т-02 зав. № 529 рег. № 980 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06707-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-123-2016 Емкость поз. Е-5 зав. № 2.7083.235/24063 рег. № 28362-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06706-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-114-2016 Осушитель поз. С-1/3 зав. № 17212 рег. № 28383-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06705-2016	04.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-72-2016 Емкость поз. Е-9 зав. № 80292 рег. № 3-Б место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06704-2016	04.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-003-2016 Ресивер поз. Р-9, зав. № 54, рег. № 52 место расположения АО «АНХК», УЭн 2-й эл. район УП-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06766-2016	05.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-13-2015 Резервуар №174, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06765-2016	05.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-455-2016 Теплообменник вертикальный поз. 3/6 зав. № б/н рег. № 6 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06764-2016	05.07.2016
ОАО "Тыретский соледрудник", 666331, Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-ая, мкр. Соледрудник, 8, 8-39552-9-67-28, 8-39552-9-60-13, tiretsol@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/06-16-ту/гр Техническое устройство – самоходный вагон типа 5ВС15М инвентарный номер 010020006, применяемый на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский соледрудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	НОА-0027-10554-4	67-ТУ-06762-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-60-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-6032-65 №ПТ-61, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06758-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-61-2016 Техническое устройство – цепной конвейер К4-УТФ-320 №ПТ-91, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06757-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-55-2016 Техническое устройство – нория НЦ-100 №ПТ-4, отработавшая нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06756-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-56-2016 Техническое устройство – нория НЦ-100 №ПТ-66, отработавшая нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06755-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-57-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер ОО-4032-65 №ПТ-3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06754-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-58-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-4032-65 №ПТ-63, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06753-2016	05.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-59-2016 Техническое устройство – винтовой конвейер СО-6032-65 №ПТ-88, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06752-2016	05.07.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12 кран стреловой автомобильный КС-35714-1 зав. № 282 рег. № 25976	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-06750-2016	05.07.2016

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15 кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1286 рег. № 21526	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-06749-2016	05.07.2016
ООО "Интервостокдрев", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.1/3, офис 10, Беляков Роман Викторович, 8-3952-38-60-93, 8-3952-38-61-41	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 151/02-2016 Козловой перегрузчик хлыстов ЛТ-62Б зав.№24/2 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06747-2016	05.07.2016
ООО "НПФ "ИНКРАМ", 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, помещение XIII, К67/68, Болодурин Борис Александрович, 8-495-346-92-49, office@inkram.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 512/2016 Документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства» (рег. № А19-07153-0102). Автоматизированная система контроля утечек хлора и локализации хлорной волны на базе газоаналитической системы СКВА-01 на объектах Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске»	ООО "МУЭЦ "Рассвет", Соин Алексей Алексеевич, 8-4822-41-57-37, soina165@yandex.ru	ДЭ-00-012289 от 04.06.2015	НОА-0027-12023-8	67-ТП-06763-2016	05.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1514-2016 скоростной теплообменник Е-418А2, рег. № 948, зав. № ИЭ200/30 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-06852-2016	06.07.2016
АО "Витимэнерго", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция, Машковский А.Р., 8-39561-76-087, 8-39561-74-616, vitimenergo@polyus.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10 кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. № 1066 рег. № 20243	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-00247-2650	67-ТУ-06851-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/2016-и Бак постоянного уровня рег.№ 28446 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06849-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97/2016-и Теплообменный аппарат рег. № 28106 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06848-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99/2016-и бак постоянного уровня рег.№ 28352 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ПЛЦ (ВОЦ ВПО), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06846-2016	06.07.2016
ООО "БГМУ Гидромонтаж", 666680, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК, Киркин Ю.Г., 8-39535-93-975, 8-39535-92-435,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83/2016-и Кран гусеничный КС-8165, зав.№174, рег.№28178 Общество с ограниченной ответственностью «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж», г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК опасного производственного объекта «Участок базы производственной (Иркутская область, г. Усть-Илимск)» А67-01560-0002 от 20.05.2005 года	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-ТУ-06845-2016	06.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82/2016-и Кран порталный перегрузочный КПП-16 зав.№6450, рег.№А67-00229-0006пс, Филиал ОАО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе п. Железнодорожный, карапчанский залив Усть-Илимского водохранилища. Опасное производственное объекта «Площадка порталного крана, Иркутская область, Усть-Илимский район, Карапчанский залив Усть-Илимского водохранилища» рег. № А19-07153-0055 от 11.06.2010 года	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висе Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1547-П12	67-TY-06843-2016	06.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-006/16 трубопроводы РОУ №6 рег.№4207, установленные на площадке Главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) тТЭЦ-6 (рег.№А67-00330-0147), филиал ТЭЦ-6, ТИИТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	НОА-0067-1710-K02	67-TY-06842-2016	06.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-520-2016 емкость БНХ-16 ст. № 403 зав. № 113 рег. № 403, установленный на ПАО "Иркутскэнерго", ТЭЦ-11, химический цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-06793-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 358/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001 Документация № 15/10/15 «Установка электромагнитного расходомера Promag 50P Endress+Hauser на трубопровод белого шельока с ЦКРИ на ПЛЦ с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Цех ВОЦ, Производство ПЛЦ, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06841-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 359/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 16/10/15 «Установка электромагнитных расходомеров на трубопровод слабого чёрного шельока на линии 3 и на трубопровод мыла на линии 2 ТЭС-3 с выводом информации в систему DCS ВЦ» Цех – Выпарной-2, Производство ТЭС-3, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06840-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 360/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 Документация № 20/10/15 «Установка ультразвуковых расходомеров-счётчиков «Вэлэт» на трубопроводы холодно-фильтрованной воды по ПЛЦ с выводом информации в систему DCS ПЛЦ» Цех ВОЦ, ПЛЦ, Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06839-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 361/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 26/10/15 «Контроль параметров конденсата. ПВСНИК, цех ХВО-2» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06838-2016	06.07.2016

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 362/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка мостового крана первого подъема, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0063 Документация № 30/10/15 «Установка уровнемеров на баки NaOCl дозаторной ВОС-1 ПВСииК, цех - ВОС1» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-06837-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 363/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 32.4.2015 «Установка уровнемеров на баки кислоты и щелочи ХВО-2. Производство ПВСииК, цех - ХВО-2» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск.</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-06828-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 364/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 Документация № 32.5.2015 «Установка уровнемеров на баки кислоты и щелочи ХВО-1. Производство ПВСииК, цех - ХВО-1» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-06823-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 365/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001 Документация № 50Р-ЛХЦ «Установка электромагнитного расходомера Promaq 50P Endress+Hauser на трубопроводах натра едкого ПХиЛ цех ЛХЦ с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-06815-2016</p>	<p>06.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 366/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 50Р-ОРСМ1 «Установка электромагнитного расходомера Promaq 50P Endress+Hauser на трубопровод натра едкого производства ТЭС цех ОРСМ-1 с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-06812-2016</p>	<p>06.07.2016</p>

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 367/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001 Документация № 50P-УПипХ «Установка электромагнитного расходомера Promaq 50P Endress+Hauser на трубопровод кислоты производства ПХиЛ цех УПипХ с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06796-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 368/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 Документация № 50P-УПипХ «Установка электромагнитного расходомера Promaq 50P Endress+Hauser на трубопровод натра едкого производства ПВСнИК цех ХВО-1 с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06795-2016	06.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 369/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 Документация № 50P-ХВО2 «Установка электромагнитного расходомера Promaq 50P Endress+Hauser на трубопровод натра едкого производства ПВСнИК цех ХВО-2 с выводом информации в систему DCS ВОЦ» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-06794-2016	06.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-221-2016 Насос 2НВ-6х1 поз. Н-38, зав. № 3726, место расположения АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06870-2016	07.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-211-2016 Насос NP 32 поз. Н-37, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06869-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-565-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427031 рег. № 10630 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06868-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-564-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 1556-65 рег. № 10629 место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06867-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-535-2016 Каустизатор поз. 31 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПипХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06866-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-352-2016 Каустизатор поз. 27 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПипХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06864-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-33-2016 Каустизатор поз. 37 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПипХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06862-2016	07.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-32-2016 Каустизатор поз. 33 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХиЛ, ОПипХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06860-2016	07.07.2016

ЗАО "ИркутскГорРемСтрой", Куцев В.И., 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Петрова, 17, офис 4, 8-3952-703-822, igrs2011@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 765/16-гд Участок трубопровода горячей воды ЗАО «ИркутскГорРемСтрой» от ТК-21Е-2 до УТ-1 «Жилые дома» по адресу: г. Иркутск, ул. Киренская, 55/1, ул. Киренская, 55/2, ул. Вагина, 19/1, ул. Вагина, 17/1	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-06857-2016	07.07.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 319-2016 Опасный производственный объект ООО «НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ» «Пункт подготовки и сбора нефти (Приемосдаточный пункт нефти)», рег. №А67-02840-0003 «Система обнаружения утечек на трубопроводе «СИКН №1551 ПСП ЗАО «НК Дулисьма» - Узел врезки в МН «ВСТО» (856,6 км) ОАО «АК «Транснефть». Техническое перевооружение»	ООО "Старт", Сырцев А.В., 8-347-229-42-90, startexp@rambler.ru	ДЭ-00-007410 от 15.07.2015	НОА-0027-11454-6	67-ТП-06859-2016	07.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/38-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №5.1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06926-2016	08.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/37-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №4.1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06922-2016	08.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/36-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №12, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06921-2016	08.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/35-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-700 №Эжд, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06919-2016	08.07.2016
МУП "ИГЭТ", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, 128, 8-3952-504-890, 8-3952-504-941, admget@irkget.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 71-2016 Автомобильный стреловой кран КС 35714К-3, зав. № 0035, рег. № 25543	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-06917-2016	08.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-35-2016 Камерный насос № 9 зав. № 446 (лев.), рег. № 28412 место расположения Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. Братске, ТЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06914-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-158-2016 Насос 12НДС поз. Н-IV, зав. № 62, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06911-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-157-2016 Насос 6К-12 поз. Н-24, зав. № 4113, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 79/4 ДНС, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06905-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-156-2016 Насос 6К8 поз. Н-21, зав. № 325, находящийся в эксплуатации в цехе 12, уст. 101, НПЗ АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06903-2016	08.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-102-2016 Насос НПС 120/65-700 поз. Н-14, зав. № 5, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06902-2016	08.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secre@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-301-2016 Теплообменник поз. Т-45/П зав. № 1 рег. № 208-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06900-2016	08.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secre@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-300-2016 Теплообменник поз. Т-52А зав. № 1 рег. № 301-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-06899-2016	08.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104/2016-н бак солерастворитель поз. 23.1 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06948-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/2016-н резервуар хранения дизельного топлива №8опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материаловИркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06945-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101/2016-н резервуар хранения дизельного топлива №14 опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материалов Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06944-2016	11.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/2016-н пропарочная камера рег. № 28348 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007от 26.07.2007 г. ВПП (КП) ЦП-1, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-06942-2016	11.07.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21/02-2016 Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской крюковой обоймы Тадапо ТМ-Z303 зав.№ 040214, рег.№ не присвоен, принадлежащий ООО ГПК «НЕДРА»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06941-2016	11.07.2016
ООО ГПК "Недра", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, Павло В.Л, 8-39543-6-71-27, 8-39543-6-73-33, ne08dra@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20/02-2016 Кран-манипулятор автомобильный с гибкой (канатной) подвеской крюковой обоймы Тадапо ТМ-Z303 зав.№040639,рег.№ не присвоен, принадлежащий ООО ГПК «НЕДРА»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-06940-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/42-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №7, оработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06939-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/41-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №6, оработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06938-2016	11.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/40-2016 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-600 №5.2, оработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06937-2016	11.07.2016

ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/39-2016 Техническое устройство – легочный конвейер СЛТ-600 №4.2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-06936-2016	11.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1520-2016 технологический трубопровод рег. № 3775, линия. № 05-5.3-102х2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07012-2016	12.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1519-2016 технологический трубопровод рег. № 1601, линия. № 10088-7.1.1-01 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07009-2016	12.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1518-2016 технологический трубопровод рег. № 3316, линия. № 15.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07008-2016	12.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1517-2016 технологический трубопровод рег. № 3774, линия. № 04-5.3-219х2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07007-2016	12.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1515-2016 технологический трубопровод рег. № 1112, линия. № 250-ЕДС-4128 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07004-2016	12.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-331-2016 Теплообменник поз. Т-1 (корпус) зав. № 7/618/40 рег. № 6330 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07001-2016	12.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-117-2016 Поршневой компрессор 4ВМ10-100/8 поз. 1, зав. № 905, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-07000-2016	12.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-118-2016 Поршневой компрессор 4М10-40/70 поз. 2, зав. № 104, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-06997-2016	12.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-119-2016 Поршневой компрессор ЗГП-20/8 поз. 28/2, зав. № 606, место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-06996-2016	12.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0398-ту-2016 Экскаватор шагающий ЭШ-10/70А № 489, принадлежащий ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-TY-06993-2016	12.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0397-ту-2016 станок буровой СБР-160, зав.№384, инв.№ФТО0000045, принадлежащий филиал "Разрез Жеронский" ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-TY-06992-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№3742 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-06990-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 155/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№1859 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-06988-2016	12.07.2016
ООО "Вертикаль", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железнодорожная 4-я, дом 102, кв. 15, 8-3952-747-260, vertical_99@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 156/02-2016 Кран башенный БКСМ 7-5Г зав.№2195а рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-TY-06987-2016	12.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоцистерна для сжиженного газа, рег. № 7983	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-TY-06974-2016	12.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 16964	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-TY-06972-2016	12.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КЗ0-32, зав. № 721, рег. № 28705	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07047-2016	13.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС – 3562А, зав. № 17096, рег.№ 28692	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07046-2016	13.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмоколёсный стреловой кран КС5363Б, зав. № 1381, рег. № 26961	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07045-2016	13.07.2016
ОАО "Падул-Хлеб", 665712, Иркутская область, п. Падул, а/я 321, Рыбкин Д.Н., 8-3953-372-404, 8-3953-305-202	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Падул-хлеб". ОПО: Склад безстарного хранения муки № А67-01114-0002	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-TY-07043-2016	13.07.2016

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1530-2016 котел цистерны жидкого хлора № 82525, рег. № 7069, зав. № 234 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07033-2016	13.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1528-2016 технологический трубопровод рег. № 1373, линия. № 150/VCR-001-80 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07031-2016	13.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1529-2016 технологический трубопровод рег. № 2095, линия. № 8209-06-5.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07030-2016	13.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1527-2016 технологический трубопровод рег. № 1878, линия. № 3350-09-5.33 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07029-2016	13.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1526-2016 технологический трубопровод рег. № 1374, линия. № 130/VCB-043-150 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07028-2016	13.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1525-2016 технологический трубопровод рег. № 3776, линия. № 06-5.3-102х2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07027-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1524-2016 технологический трубопровод рег. № 3777, линия. № 07-5.3-159х2г ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07026-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1523-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 130/PVC-030-100 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07025-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1522-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 120/PVC-014-200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07024-2016	13.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1521-2016 технологический трубопровод рег. № 1364, линия. № 120/PVC-011-200 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07023-2016	13.07.2016

ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта, ОПО-Котельная №1 первой очереди А67-01914-0013 30.08.2012г, "Реконструкция котла КЕ-25-14С, ст. №4, зав. №969, инв. №100052 котельной №1, расположенной по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул. Индустриальная, 3", с заменой котла КЕ-25-14С, рег. № ст. №4-№ 9075. Шифр БЗ 002-16	ООО "ЭЦ "Развитие", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рабикова, 67, Потапов В.В., 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru	ДЭ-00-009999 от 07.04.2015	НОА-0072-0250-5, НОА-0067-1037-С08	67-ТП-07044-2016	13.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/001 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) арматура фонтанная АФК4-65х35ХЛ, выпуска 2002 года, зав.№226/45	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07103-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/011 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промысловый)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, выпуска 1988 года, зав.№72706716	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07101-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/002 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) арматура фонтанная АФК4-65х35ХЛ, выпуска 1992 года, зав.№635	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07098-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/006 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х245, выпуска 1989 года, зав.№799	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07096-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/005 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа", (рег.№А67-00545-0004) Емкость приема ВМС В-03, выпуска 1990 года, зав.№125	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07094-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/004 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа", (рег.№А67-00545-0004) Емкость дегазации конденсата В-01, выпуска 1990 года, зав.№124	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07093-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/008 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219, выпуска 1987 года, зав.№0866	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07090-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/009 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промысловый)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, выпуска 1980 года, зав.№1042	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07087-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/007 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин", (рег.№А67-00545-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х245, выпуска 1988 года, зав.№0506	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07082-2016	14.07.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нр/037/010 техническое устройство, применяемое на ОПО "Парк резервуарный (промысловый)", (рег.№А67-00545-0002) Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, выпуска 1988 года, зав.№72267032	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-07077-2016	14.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-320-2016 Перегреватель поз. Т-109 зав. № 15955 рег. № 175-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07199-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-317-2016 Теплообменник поз. Т-9/2 зав. № 998 рег. № 30540 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07198-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-316-2016 Фильтр поз. 102/3 зав. № 2006.366 к-т 2 рег. № 28253-А место расположения АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07197-2016	15.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-421-2016 Емкость ловушка на свечу поз. 41 зав. № 6/н рег. № 446-291 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07196-2016	15.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17 кран мостовой электрический зав. № 224 рег. № 23788	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07195-2016	15.07.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 83-16 тележка рейферная ТМГ-304 зав. № 90 рег. № 18279	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-07192-2016	15.07.2016
ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84-16 кран автомобильный КС-55730 зав. № 87 рег. № 8310	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-07190-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3360/к «Трубопровод пара 8 ата, рег. № 4458, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07188-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3361/к «Сепаратор непрерывной продувки □ 820, зав. № 1415, рег. № 271526, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07187-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3362/к «Подогреватель типа ПСВ-500-14-23, зав. № 8649, рег. № 270806, ст. № ПБ -1А, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07184-2016	15.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1540-2016 котел цистерны жидкого хлора № 57382566, рег. № 7120, зав. № 239 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07183-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1516-2016 фильтр поз. FT-1307, рег. № 47-ИЭ-40, зав. № 6602 В ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07182-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1531-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701А рег. № 1-Р-44, зав. № 7257 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07181-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1532-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701В рег. № 2-Р-44, зав. № 7258 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07179-2016	15.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1533-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701С рег. № 3-Р-44, зав. № 7259 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07178-2016	15.07.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1534-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701D рег. № 4-Р-44, зав. № 7260 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-07177-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1535-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701Е рег. № 5-Р-44, зав. № 7261 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-07170-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1536-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701F рег. № 6-Р-44, зав. № 7262 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-07168-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1537-2016 силос для хранения смолы ПВХ поз. ТК-1701К рег. № 11-Р-44, зав. № 7267 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-07166-2016</p>	<p>15.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1538-2016 котел цистерны жидкого хлора № 57758856, рег. № 7072, зав. № 219 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru</p>	<p>ДЭ-00-010873 от 08.10.2012</p>	<p>НОА-0022-3166</p>	<p>67-ТУ-07165-2016</p>	<p>15.07.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1539-2016 котел цистерны жидкого хлора № 57382814, рег. № 7076, зав. № 34 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-07163-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3336/к «Трубопровод конденсата ПВД т/а ст.№ 1, рег. № 39216, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07159-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3337/к «Трубопровод слива перелива Д-7 ата ст. №1, рег. № 4461, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07158-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3338/к «Трубопровод питательной воды низкого давления ПЭН-1, рег. № 4459, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07157-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3339/к «Трубопровод уравнильный по воде ДСП-500-7 ст. №1, рег. № 4446, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07156-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3334/к «Трубопровод слива-перелива Д-7 ата № 4, рег. № 4462, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07154-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3340/к «Трубопровод питательной воды от пром. ступени ПЭН-1, рег. № 39246, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07153-2016	15.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3335/к «Трубопровод слива-перелива Д-7 ата №№. 2,3» рег. №4482 принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-411-94-36, amahanova@trpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00028.003	67-ТУ-07151-2016	15.07.2016

ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-20.02-01/16 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункт выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г. Ангарске. Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, рег. номер А19-00607-0008 от 30.08.2005 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-07194-2016	15.07.2016
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ж-16.02.-01/16 сооружения на опасных производственных объектах (железнодорожный подъездной путь; пункты выгрузки опасных веществ) предприятия ООО «Ангара-Реактив». Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей кислот и щелочей) регистрационный номер А67-01243-0005 от 10.06.2011 III класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ЗС-07193-2016	15.07.2016
ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Д.В., 8-3952-253377, iztm@iztm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 1338, рег. № 20465	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07220-2016	18.07.2016
ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Д.В., 8-3952-253377, iztm@iztm.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2016 Кран мостовой электрический, зав. № 5-1440, рег. № 20629	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07219-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветская, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@ag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95-2016 кран козловой электрический КС – 12.5/20, зав. № 177, рег. № 22674	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07218-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветская, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@ag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96-2016 кран козловой электрический КК - 12.5, зав. № 01491, рег. № 23528	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07217-2016	18.07.2016
ООО "Байкал-Терминал", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Изветская, 5, Абрамов В.В., 8-39550-4-28-83, 8-3955-4-25-71, basa@ag.res.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 97-2016 кран автомобильный КС – 3577- 4, зав. № 1376, рег. № 24444	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07216-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 016г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 3670	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07215-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 017г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 4050	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07214-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 018г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 4977	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07213-2016	18.07.2016
Аверенский Сергей Валентинович, Иркутская область, г. Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 019г-16 Автоцистерна для сжиженного газа, зав. № 5940	ООО "ИКЦ "Диагностика", Петрунов Архип Хамхалович, 8-3012-55-37-35, 8-3012-55-37-35, diagnostika_03@mail.ru	ДЭ-00-012438 от 24.02.2011; ДЭ-00-007458 от 24.06.2009	НОА-0072-0255-7	67-ТУ-07212-2016	18.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98-2016 кран козловой электрический, зав. № 856, рег. № 25578	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07211-2016	18.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 99-2016 кран козловой электрический, зав. № 41223, рег. № 28291	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07210-2016	18.07.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-660/163-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 3 рег.№7506 зав.№996 – V=0,25 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07209-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-662/165-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 5 рег.№7508 зав.№2305 – V=0,4 м3;</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07208-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-664/167-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 7 рег.№7509 зав.№619 – V=0,4 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07207-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-663/166-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 6 рег.№7510 зав.№620 – V=0,4 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07206-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-659/162-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 2 рег.№7511 зав.№993 – V=0,25 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07205-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-651/161-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 1 рег.№7507 зав.№3253 – V=0,25 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07204-2016</p>	<p>18.07.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 966-661/164-2016-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 4 рег.№7505 зав.№1900 – V=0,25 м3</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>НОАП-0005-02-5541</p>	<p>67-ТУ-07203-2016</p>	<p>18.07.2016</p>

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 966-665/168-216-эпб Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001) Баллон стальной бесшовный ст.№ 8 рег.№7504 зав.№2304 – V=0,4 м3	ООО "ИТЦ" "TextText", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОАП-0005-02-5541	67-ТУ-07202-2016	18.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-149-2016 Насос НД-2,5/40 поз. Н-15а, зав. № 3718, место расположения АО "АНХК", 3М, цех 101, ул. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07201-2016	18.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швацов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-395-2016 Теплообменник поз. Т-49/1 зав. № СРЛ75-882 рег. № 30482 место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07200-2016	18.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-458-2016 Сборник поз.395 зав. № 36, рег. № Д-125 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07276-2016	19.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-413-2016 Мерник поз.29 зав. № н/у, рег. № 446-281 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07274-2016	19.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-315-2016 Холодильник поз. 11, зав. № н/у, рег. № 445-301 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07270-2016	19.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-775-2016Подогреватель сырья поз. ЭП-5 зав.№ 9 рег.№ 446-262 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07268-2016	19.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-424-2016 Мерник поз. М-3 зав.№ н/у рег.№ н/у место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07266-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-109-2016 Резервуар Р-8, V=200м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 10/10а, установка ИПТнФМ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07264-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-60-2016 Резервуар № 339, V=700м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 36, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07263-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-104-2016 Подогреватель осветленной воды (ребойлер) поз. Т-402 зав. № 920250 рег. № 1888-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07262-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-063-2016 Технологический трубопровод рег. № 166-Ж. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07261-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-052-2016 Технологический трубопровод рег. № 19. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07260-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-081-2016 Технологический трубопровод рег. № 22. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07259-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-700-2016 Трубопровод пара рег. № 17610-А Место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07258-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-484-2016 Каплетбойник поз. 34, зав. № 3814, рег. № 22368 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07257-2016	19.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-701-2016 Трубопровод промплетификационной воды рег. № 8-47 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07256-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-483-2016 Отделитель неочищенного газа № 1, поз. 11, зав. № 3582, рег. № 9853 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07249-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-284-2016 Каплеотделитель поз. Е-15 зав. № 10114, рег. № 683 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07248-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-255-2016 Емкость конденсата поз. Е-5/2 зав. № 20434, рег. № 1122 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07246-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-221-2016 Бак масляных продувок (компрессор ГК-4) зав. № 11, рег. № 827 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07245-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-230-2016 Сборник конденсата поз. Е-14 зав. № б/н, рег. № 213 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07242-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-229-2016 Бак конденсата поз. Е-15 зав. № б/н, рег. № 214 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07241-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-195-2016 Холодильник V ступени (компрессор ГК-3) зав. № WS00148.5, рег. № 1112 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07239-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-839-2016 Резервуар Р-7, V=1500м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07238-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-603-2016 Резервуар № 334, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07237-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-550-2016 Резервуар № 317, V=700м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 52, установка 70/15	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07236-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-430-2016 Резервуар Р-6, V=2000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07235-2016	19.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-329-2016 Резервуар № 330, V=1000м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07234-2016	19.07.2016
ООО "АСК-Строй", 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 124-274, 8-343-287-19-12, 8-343-212-43-47, maksim.mironov@ask-s.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ уз-071-тп-2016 «Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег.№А19-01480-0013. Паросиловой цех на ООО «ОПХ» г. Иркутск. Участок коллектора первичного пара»	ООО "УралЭксперт", Рогожкин В.В., 8-343-287-56-37, uralexpert@list.ru	ДЭ-00-012993 от 22.07.2014	НОА-0067-0283-К10	67-ТП-07286-2016	19.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 14/2016 Производственное здание корпус 15 - депо тепловозов вагонное, ОПО Цех железнодорожный (ЖДЦ), рег. № А67-00450-0008 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-07285-2016	19.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 13/2016 Производственное сооружение эстакады ТМП15 от узла 48 до узла 52 (корп.126) ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-07284-2016	19.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 12/2016 производственное здание станция насосная с водоприемным ковшом ТП 10/6КВ (Промводозабор) ОПО Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-07283-2016	19.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 278-15-эпб промышленная железобетонная дымовая труба № 2 высотой Н=110,0 м и верхним внутренним диаметром ДО=4,2 м Падунского района ТИиТС (Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, Промплощадка Теплоисточников и теплосетей) ПАО «Иркутскэнерго» (664025, РФ, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3)	ООО "ПСЭ", Дудникова Ю.А., 8-35253-6-35-10, info@p-s-expert.ru	ДЭ-00-011473 от 13.08.2014	НОА-0032-2976	67-ЗС-07280-2016	19.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 277-15-эпб кирпичной дымовой трубы № 1 высотой Н=60,0 м и верхним внутренним диаметром ДО=3,5 м Падунского района ТИиТС (Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, Промплощадка Теплоисточников и теплосетей) ПАО «Иркутскэнерго» (664025, РФ, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3)	ООО "ПСЭ", Дудникова Ю.А., 8-35253-6-35-10, info@p-s-expert.ru	ДЭ-00-011473 от 13.08.2014	НОА-0032-2976	67-ЗС-07279-2016	19.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1432-06-ту/16 Сосуд воздухоборник ВС-5, зав. № 06850, рег. № 26250, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07374-2016	20.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1431-06-ту/16 Сосуд воздухоборник ВС-5, зав. № 06851, рег. № 26253, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07373-2016	20.07.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 06374, рег. № 26222, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07361-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 10 рег. № 701, цеха 126/127	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-887-К	67-ТУ-07358-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4,5 рег. № 312, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07355-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод конденсата пара рег. № 304, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07353-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 100 рег. № 17774, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07351-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 5 рег. № 549Д, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07349-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Котел-утилизатор F-01А зав. №20728, рег. № 3140-А установка ЭП-300 цех 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07347-2016	20.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4,5 рег. № 314, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07346-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 10 рег. № 17885, цеха 126/127	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07344-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 100 рег. № 17709, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07343-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 100 рег. № 17834, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07342-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 100 рег. № 17836, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07340-2016	20.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-04ЭПБ-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 100 рег. № 17833, цеха 124/125.	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07338-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель Т-14/2 зав.№ 1016 рег.№ 25859 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ общая, БОВ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07337-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-355-2016 Фильтр поз. Ф-8 зав. № 511 рег. № 1019 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07336-2016	20.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперегреватель поз. 7/1-1 печи поз. 1/1 зав. № 664 рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47 объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07316-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель деаэрированной воды поз. Т-305 зав. № 694 рег. № 360 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07315-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-302 зав.№930458, рег.№1753-Т место расположения установка 267, цех 18, НПЗ, АО "АНХК"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07314-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна бутановая К-2 зав.№ 8277 рег.№ 21425 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07313-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-303 зав. № 83007, рег. № 1754-Т место расположения установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07311-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-201 зав. № 801, рег. № 2573-Т место расположения установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07310-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-21А зав. № 5931 рег. № 29 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07309-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9 зав. № б/н рег. № 1106 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07306-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи П-2 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07305-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (газосепаратор) Е-210 зав.№ 371 рег.№ 28388 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07304-2016	20.07.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1118-04-ту/16 кран мостовой Зав. № 16486 Рег. № 8088 ООО «РУС-Инжиниринг» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-07303-2016	20.07.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1119-04-ту/16 кран мостовой Зав. № 5385 Рег. № 18145 ООО «РУС-Инжиниринг» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-1502	67-ТУ-07302-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (газосепаратор) Е-206/2 зав.№ 373 рег.№ 28386 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07301-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всяса I ступени поз. 2/1 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07299-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. А-1 зав. № 11 рег. № 384 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07298-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла (турбодетандера) поз. 13/1 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07297-2016	20.07.2016

ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01 зав. № 296 рег. № 25786	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07296-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 463-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07295-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 464-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07294-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 82-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07293-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2872-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07292-2016	20.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак затворения шавелевой кислоты зав.№ 495 рег.№ 1152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-07291-2016	20.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1299-ту-2016 Резервуар РВС-100 зав. № н/д, поз. 727, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07440-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1300-ту-2016 Резервуар РВС-200 зав. № 8905, поз. 732, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07439-2016	21.07.2016
ИП Исмонов Б. Б., 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Партизанская, д.104А, 8-908-667-75-85, anastase@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 181/06-2016 Кран козловой КК-12,5 зав.№70 рег.№не присвоен	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 23.01.2012; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008; ДЭ-00-009133 от 02.10.2008	НОА-0024-2933	67-ТУ-07435-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 346/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0007 Документация № 10303-2-2-7 «Замена питателей высокого и низкого давления варочного котла Камор №1» ПК ВПЦ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9406-8	67-ТУ-07397-2016	21.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухохоронник ВС-5, зав. № 33177, рег. № 27614, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07385-2016	21.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухохоронник ВС-5, зав. № 07123, ст. №17 рег. № 26249, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07382-2016	21.07.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5 зав. № 07124, ст. №16, рег. № 26252, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область, Братский район, поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07380-2016	21.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 06915, ст. №15 рег. № 26254, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07379-2016	21.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 07125, ст. №18 рег. № 26251, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07377-2016	21.07.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд воздухооборник ВС-5, зав. № 32934, рег. № 27612, эксплуатируемый компанией ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» находящийся по адресу: Иркутская область Братский район поселок Турма	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 01.04.2015	НОА-0069-0945	67-ТУ-07376-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ п.9-60.05.16 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. ОАО «Группа «Илим». «Установка запорной арматуры на трубопроводе пара 6 кг/см2 КТЦ перед РОУ-11 и РОУ-12 УВВУ ЦВЦ» (шифр № 12596)	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	НОА-0067-0856-Н06	67-ТП-07420-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 351/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-428-ЭТХ-ТХ «Замена шибберных задвижек № 2046, 2050, 2056, 5066, 2083» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07418-2016	21.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 354/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-423-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов 2172, 2187» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07413-2016	21.07.2016

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 357/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 Документация № 10464-2-14 «Техническое перевооружение бакового хозяйства для приёма и хранения гипохлорита натрия» Хлорное производство, цех №1, корпус 02В филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-07396-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 04-1713-202/500 «Замена регулирующего клапана поз. LRSA-61302 (V-502)» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-07394-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 345/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3186-250 «Замена насосов поз. Н-44а» установка ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, НПЗ АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-07393-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 344/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3187-250 «Замена насосов поз. Н-32,33» установка ЭЛОУ+АВТ-6, цех 18, НПЗ АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-07392-2016</p>	<p>21.07.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-437-ЭТХ «Изменение системы измерения расхода воздуха КИПиА поз. FQR-307» Газовое производство, этиленохранилище АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-07391-2016</p>	<p>21.07.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014 Документация № 06-411-ЭТХ «Замена средств измерения расхода азота поз. FRCA-2009» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07390-2016	21.07.2016
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область, г. шелехов, ул. Южная, 2, Мазуренко В.В., 8-39550-9-41-00, 8-39550-9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 7/2016 соединительную галерею № 1 ООО «СУАЛ-ПМ» ОПО « Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2-пудриверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков)» Рег. номер ОПО А67-00036-0002	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-07431-2016	21.07.2016
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область, г. шелехов, ул. Южная, 2, Мазуренко В.В., 8-39550-9-41-00, 8-39550-9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 8/2016 соединительную галерею № 2 ООО «СУАЛ-ПМ» ОПО « Участок по получению алюминиевых пудр (Отделение № 3-производство пудр из алюминия и пассивация алюминиевых порошков)» Рег. номер ОПО А67-00036-0003	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2785	67-ЗС-07429-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0135-зс-2016 здание цеха №3 корпус 07, производство хлората натрия филиала ОАО "Группа Илим" в г. Братске	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-ЗС-07427-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0134-зс-2016 здание цеха №2, корпус 09, пункт зачистки и ремонта ж.д. шпестерн филиала ОАО "Группа Илим" в г. Братске	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-ЗС-07424-2016	21.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0133-зс-2016 здание корпуса 01 в осях 14-29 цеха №1 хлорного производства филиала ОАО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО "ГПЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0024-2920	67-ЗС-07423-2016	21.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-65-2016 Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07546-2016	22.07.2016

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – тостер EV 2200/10-10 И8М3, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07545-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – площадильный станок 12-33 РТС №ПТ-28, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07544-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-66-2016 Техническое устройство – тостер EV 2200/10-10 И8М1, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07543-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№1, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07542-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-68-2016 Техническое устройство – чанный испаритель EV 2200/10-12 И8М2, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07541-2016	22.07.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экстрактор НД 1250 ЭБ№2, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-046-0259, 67-15-0563	67-ТУ-07540-2016	22.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-147-2016 Технологический трубопровод рег. № 176146. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Лесохимический цех, Дирекция регенерации и энергетики	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07539-2016	22.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-148-2016 Технологический трубопровод рег. № 176161. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Лесохимический цех, Дирекция регенерации и энергетики	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07538-2016	22.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 176137. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Лесохимический цех, Дирекция регенерации и энергетики	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07537-2016	22.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 30 зав. № - рег. № - место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПХИЛ, ОППХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07536-2016	22.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-33 зав. № 2.7083.109/23480 рег. № 28572-А место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07535-2016	22.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-106/1 зав. № 16099 рег. № 165-В место расположения АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07533-2016	22.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИП поз. Р-1 зав. № б/н рег. № 6689 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71 объект 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07480-2016	22.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени (компрессор ГК-2) зав. № 8, рег. № 786 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07600-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса 3 ступени ГК-2 зав. № 20422 рег. № 1076 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07598-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания 3 ступени ГК-2 зав. № 20425 рег. № 1077 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07596-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания 1 ступени ГК-2 зав. № 20413 рег. № 1073 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07595-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всаса I ступени поз. 2/4 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07593-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всаса I ступени поз. 2/3 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07592-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всаса I ступени поз. 2/2 зав. № н/у рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07591-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 448-Ж. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672, 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07590-2016	25.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2 Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07589-2016	25.07.2016
МУП "Тепловодоканал", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Порушикова, 41А, Матвеев Петр Ярославич, 8-39561-5-62-90, 8-39561-5-63-88, umpts@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-01662 от 13.12.2013 г., место установки – Котельная центральная № 1 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», рег. № А67-01662-0006 от 04.06.2012 г.) трубопровод горячей воды от котлов ст. №№ 1, 2, 3, 4 в пределах ЦОК № 1, рег. № б/н	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0451-К12	67-ТУ-07581-2016	25.07.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Опозитный двухступенчатый компрессор 2М10-50/8, № 1, зав. № 1041 , инв. № 5371	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	НОА-0067-Н1388-Н11	67-ТУ-07577-2016	25.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 615, рег. № 13878	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07553-2016	25.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 816, рег. № 21665	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-07551-2016	25.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 зав. № н/д, поз. 726-П, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГПЭС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭС-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07547-2016	25.07.2016
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания «СантисСтрой» для теплоснабжения Многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе г. Иркутска, объекта Родные Берега-2, 3-я очередь строительства от УТ-7 до УТ-9 и до б/с 5	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭС-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07714-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-1 зав. № 3 рег. № В-54 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, установка ВЭС-408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07710-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Транспортная емкость поз. Е-1 зав. № 14 рег. № 25-28/92 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07709-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-11 зав. № 47 рег. № Д-138 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07708-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Р-5 зав. № 16 рег. № 45-389 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07707-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. 15 зав. № 633 рег. № 446-260 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07706-2016	26.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. ДК-2 зав. № 13, рег. № 446-268 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭС-001264 от 13.07.2015	АЭС.15.0021.002	67-ТУ-07705-2016	26.07.2016
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 15373 рег. № 23095	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭС-003288 от 12.08.2015; ДЭС-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-07704-2016	26.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дихлорэтана рег. № 1537 линия 150-ЕДС-3507 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. №А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭС-00-013675 от 27.03.2015	67-15-0321	67-ТУ-07703-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 зав. № 8906, поз. 723, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. А19-07153-0099 от 13.12.2013 г. Цех РТМ и ОС, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГПЭС - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭС-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2312-Н08	67-ТУ-07701-2016	26.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 3, зав № А111, рег. № 28739, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07685-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 14, зав № А22, рег. № 28723, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07678-2016	26.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 15, зав № А24, рег. № 28724, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07677-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод конденсата пара рег. № 128, цеха 122/123	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07674-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4,5 рег. № 340, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07673-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод конденсата пара рег. № 307, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07671-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод теплофикационной воды рег. № 341, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07670-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 20 рег. № 311, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07667-2016	26.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 20 рег. № 357, цеха 121/130	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07666-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4 рег. № 124/П4/25, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07663-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод теплофикационной воды рег. № 330, цеха 121/130.	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07662-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Котел-утилизатор F-07А зав. №20712, рег. № 3151-А установка ЭП-300 цех 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07657-2016	26.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Котел-утилизатор F-08В зав. №20729, рег. № 3154-А установка ЭП-300 цех 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888-К	67-ТУ-07654-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-132-2016 Насос диспергатор поз. Н-1, зав. № 3, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1674/162	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07644-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ 69 поз. Н-28/1, зав. № 241, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07643-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-269-2016 Насос 4ХГВ-6А-40-5 поз. Н-44/3, зав. № 6, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07642-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос MDM40 поз. P-121А, зав. № 7066033, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07641-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-268-2016 Насос ЦНГ 69 поз. Н-93/1, зав. № 2545, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07640-2016	26.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№8-267-2016 Насос ЦНГ 69 поз. Н-84/1, зав. № 2403, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07639-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГХ 100/32.1371 поз. Н-4, зав. № 10-981.1-02, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 306	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07637-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-198-2016 Насос MDM40 поз. Р-121Б, зав. № 7066034, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07636-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГХИ 3/32 поз. Н-1, зав. № 08-1153.1-01, место расположения АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07635-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 478-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672, 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07634-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 488-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671/1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07633-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3066-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, блок 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07632-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-075-2016 Технологический трубопровод рег. № 484-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07631-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 46. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07630-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-073-2016 Технологический трубопровод рег. № 480-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672, 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07629-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 520-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07628-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 413-Г. Место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 115	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07627-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1 зав. № б/н рег. № 783 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Г-64	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07626-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер поз.Е-34/4 зав. № 3243 рег. № 24117 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07625-2016	26.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный аккумулятор поз.АК-1 зав. № 1085 рег. № 7323 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.0021.002	67-ТУ-07624-2016	26.07.2016
ОАО "Группа «Илим», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 787/16-тд Сушильный цилиндр поз. 26, зав. № А45, рег. № 28735 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07848-2016	27.07.2016

ООО "Время"665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, д.11, Шеткин М.Д., 8-3953-41-24-77, 8-3953-58-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.05.26-02/а Линейный ресивер 1,5РВ, рег. №29012, зав. № 68, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-TY-07748-2016	27.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмоколёсный стреловой кран МКП-25-690, зав. № 1004, рег. № 28722	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь-Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07953-2016	28.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный стреловой кран РДК-250-3, зав. № 13429, рег. № 28721	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь-Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07952-2016	28.07.2016
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, зав. № 77, рег. № 26229	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь-Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-TY-07951-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 56, зав № А93, рег. № 28663 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07937-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 815/16-тд Сушильный цилиндр поз. 57, зав № А85, рег. № 28664 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07936-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильный цилиндр поз. 58, зав № А91, рег. № 28665 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07934-2016	28.07.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 770/16-тд Технологический трубопровод транспортировки серной кислоты и удаления аварийных проливов объекта филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16 от баков серной кислоты расположенных в здании ХВО II очереди до трубопровода серной кислоты учётный номер 1-к по адресу: 665653, г. Железгорск-Илимский, Иркутской области ТЭЦ-16. до начала применения	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07933-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 859/16-тд Сушильный цилиндр поз. 105, зав № А135, рег. № 28658 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07931-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 858/16-тд Сушильный цилиндр поз. 101, зав № А65, рег. № 28657 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-TY-07929-2016	28.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 791/19-гд Сушильный цилиндр поз. 30, зав № А47, рег. № 28708 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07868-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 790/16-гд Сушильный цилиндр поз. 29, зав № А41, рег. № 28707 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07867-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 789/16-гд Сушильный цилиндр поз. 28, зав № А58, рег. № 28706 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07866-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 788/16-гд Сушильный цилиндр поз. 27, зав № А55, рег. № 28736 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10295-8	67-ТУ-07865-2016	28.07.2016
ООО "ПГ "Протон", 665821, Иркутская область, Г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 87, 8-3955-52-61-28, proton.buh@yandex.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка установки получения кислорода (азота) методом газификации рег. № А67-02879-0001 Установка стационарная газификационная СГУ-7К ООО «ПГ «Протон» Техническое перевооружение	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07950-2016	28.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 336/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3012-39/7 «Замена герметизированного вакуумного фильтра поз. Ф-6 второго блока» установка 39/7, цех 101, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07949-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6447.00.000 «Схема установки электродвигателей для отсечения узла гидрогенизации» Цех 121/130, объект 1842 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07948-2016	28.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6444.00.000 «Дистанционно отсекающая арматура об. 1842 производства очищенного пироконденсата. Установка электродвигек на поз. Н-7 А/Б/В» Цех 121/130, объект 1842 Производство очищенного пироконденсата АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07947-2016	28.07.2016
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 356/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ), производства поливинилхлорида, цех теплодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001 Документация № 05-660-252/1600 «Узел конденсации водяного пара» Производство ПВХ АО «Саянскимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07946-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6445.00.000 «Дистанционно отсекающая арматура об. 1842 производства очищенного пироконденсата. Установка электродвигек на поз. Н-38 А/Б» Цех 121/130 АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07944-2016	28.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 374/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3276-145/148 «Замена насоса поз. Н-2» объект 145/148, цех 103, Завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-07942-2016	28.07.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6493.00.000 «Схема монтажа байпаса теплообменника поз. Е-204» Цех 121/130, Объект 1932. Наружная установка АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07941-2016	28.07.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 371/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001 Документация № ЗП 6485.00.000 «Схема откатки углеводородного конденсата из Е-89 в Е-6» Цех 121/130. Объект 1842. АО «АЗП»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8668-8	67-ТП-07939-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение железнодорожная эстакада слива ЛВЖ базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000703) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07956-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание кирпичного склада №26 участка складского хозяйства базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000618) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07955-2016	28.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник кислородно-фракционный поз. А10, рег.№ 2-с-43 установки разделения воздухаАК-1,5 №3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08171-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 137/2016-и ресивер аммиака РВ-2,5 рег. № 134 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08170-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник азотный поз. А9, рег. № 2-с-40 установки разделения воздухаАК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08169-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара «Собственные нужды СРК 13 ата» опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ТЭС КТЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08168-2016	29.07.2016
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Мевдева, д.1, Филатов Андрей Александрович, 8-3952-750-674 8-3952-780-673, irkutsk-holod@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145/2016-и промышленный сосуд ПСз-80 зав. №21307 рег. № 135 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08166-2016	29.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл-цистерна зав № 127089, рег. № 10629, цех № 2 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08165-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв.№37401020000244, поз.№Е26 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08164-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл-цистерна зав № 427031, рег. № 10630, цех № 2 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО "Северный экспертный центр", Ерохина Тамара Александровна, 8-4852-58-66-46, info@b76.ru	ДЭ-00-009524 от 27.05.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08163-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131/2016-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400) инв.№37401020000244, поз.№Е24 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012, филиал ОАО «Группа «Илим» СУ ГСМ	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08162-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134/2016-и теплообменник-ожижитель АК-1,5 поз.3(3) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08161-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144/2016-и колонну нижнюю поз. А12, рег.№ 2-с-19 установки разделения воздуха АК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-TY-08160-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – установка местного проветривания УМП-1Б на базе карьерного самосвала БелАЗ-75405 инв. №М*57305093	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-TY-08154-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0330-ту-2016 Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием Т-25.01 К1БР-1 №45	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-TY-08153-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1427	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-TY-08152-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой СБР-160А-24 зав. №503	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-Y08	67-TY-08151-2016	29.07.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0329-ту-2016 Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием Т-35.01 К1БР-1 №35	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-08150-2016	29.07.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерная Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ-75405, инв. №М*57924468	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	НОА-0067-2314-У08	67-ТУ-08149-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. VS-1102В рег. № 642, зав. № 8220 В ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех теплодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменджемт", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3169	67-ТУ-08148-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5288/2 Рег. № 1810 Хоз. № 221 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08147-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5288/3 Рег. № 1794 Хоз. № 222 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08146-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-6729/6 Рег. № 2108 Хоз. № 242 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08145-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Зав. № 1852 Рег. № 2026 Хоз. № 234 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08144-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 4345 Рег. № 7717 Хоз. № 252 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08143-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1005-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-4484/5 Рег. № 1670 Хоз. № 172 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08142-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1009-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-4312/2 Рег. № 1488Б Хоз. № 191 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08141-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 619-5170/20 Рег. № 15081 Хоз. № 121 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08140-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1010-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-4312/1 Рег. № 1487Б Хоз. № 192 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08139-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 619-5171/26 Рег. № 15082 Хоз. № 122 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08138-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1006-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5721/56 Рег. № 18941 Хоз. № 151 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08137-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Зав. № 982 Рег. № 18773 Хоз. № 134 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08136-2016	29.07.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1044-04-ту/16 кран мостовой Зав. № 1126 Рег. № 1398Б Хоз. № 4 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08116-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой Зав. № 31-619-5725/67 Рег. № 19248 Хоз. № 62 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08115-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1042-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 4354 Рег. № 7802 Хоз. № 254 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08114-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1041-04-ту/16 кран мостовой штыревой Зав. № 4340 Рег. № 7716 Хоз. № 253 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08113-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Зав. № 33824 Рег. № 19243 Хоз. № 2 ОАО «РУСАЛ Братск» Расположение ТУ: г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	НОА-0069-1502	67-ТУ-08112-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.180.2016 Цистерну полуприцепа материаловоза ТЦ-21 зав.№899, рег.№33 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08111-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.128.2016 Цистерну полуприцепа материаловоза ТЦ-21 зав.№596, рег.№26 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08110-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.130.2016 Цистерну полуприцепа материаловоза ТЦ-21 зав.№878, рег.№31 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08108-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цистерну полуприцепа материаловоза ТЦ-21 зав.№879, рег.№32 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08106-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.129.2016 Цистерну полуприцепа материаловоза ТЦ-21 зав.№799, рег.№29 филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0067-0897	67-ТУ-08105-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №1, инвентарный № 140007106 для перевозки в/ковшей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08103-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.134.2016 Телегу зав. №3, инвентарный № 140007110 для перевозки в/ковшей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08101-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №2, инвентарный № 140007108 для перевозки в/ковшей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08100-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №5, инвентарный № 140007085 для перевозки в/ковшей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08098-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ аг.66.04.052.2016 Миксер литейный №4 ЛО-3 ДПП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08096-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Телегу зав. №4, инвентарный № 140007083 для перевозки в/ковшей филиала ОАО «Русал Братск» в г. Шелехов	ООО "Аргус Групп", Павлов Евгений Валерьевич, 8-3912-71-54-80, info@argus24.ru	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	НОА-0032-2843	67-ТУ-08095-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полынова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №13, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08091-2016	29.07.2016

ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №11, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08090-2016	29.07.2016
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Бурбасов Андрей Николаевич, 8-861-279-12-03, 8-861-279-12-07, kbg_reception@krb.burgaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-00037-0614-ту ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ, ПРЕВЕНТОР ППГ 230Х35 ЗАВ. № 3144, ГОД ВЫПУСКА 2001, ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ (ВЗБТ)	ООО "Фирма "Подземнефтегазсервис"", Абубакиров Алексей Владимирович, 8-495-380-7304, pngs@list.ru	00-ДЭ-001468 от 04.07.2008; ДЭ-00-008522 от 28.03.2008	НОА-0070-0839	67-ТУ-08089-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №10, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0070-0839	67-ТУ-08087-2016	29.07.2016
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Бурбасов Андрей Николаевич, 8-861-279-12-03, 8-861-279-12-07, kbg_reception@krb.burgaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-00038-000614-ту ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ, ПРЕВЕНТОР ППГ 230Х35 ЗАВ. № 2964, ГОД ВЫПУСКА 2001, ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ (ВЗБТ)	ООО "Фирма "Подземнефтегазсервис"", Абубакиров Алексей Владимирович, 8-495-380-7304, pngs@list.ru	00-ДЭ-001468 от 04.07.2008; ДЭ-00-008522 от 28.03.2008	НОА-0070-0839	67-ТУ-08086-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №9, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08085-2016	29.07.2016
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18, 321/А, Бакуридзе Ресан Мурадович, 8-3952-25-13-30, irk-zerno@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-800 №8, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: № А67-01773-0003 Элеватор (Аскиз)	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 01.04.2011	НОА-0046-0259	67-ТУ-08083-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель с падающей плёнкой поз. 19.WV01 рег. № 95P/22, зав. № 37021 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08081-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. EX-1305F рег. № 281, зав. № 152 - 27, 29, 31, 35 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08079-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник инициатора поз. VS-1202E, рег. № 4273, зав. № 3684 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08078-2016	29.07.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз.ФТ-1302А, рег. № 1-ИЭ-40, зав. № 5550 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08076-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз.ФТ-1302В, рег. № 2-ИЭ-40, зав. № 5551 ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08073-2016	29.07.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. VS-1102А рег. № 582, зав. № 8220 А ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 08.10.2012	НОА-0022-3166	67-ТУ-08070-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный аккумулятор поз.АК-3 зав. № 1083 рег. № 7325 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08065-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный аккумулятор поз.АК-2 зав. № 1086 рег. № 7324 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08063-2016	29.07.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-ожижитель АК 1,5 поз. 3(2) зав. № n/y рег. № б/н место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08062-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер ОВН-100, зав.№ 219-2, рег.№ 28621 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08033-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Алсорбер ОВН-100, зав.№ 219-1, рег.№ 28620 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08030-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, зав.№3890, рег.№27609 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0061-0327	67-ТУ-08029-2016	29.07.2016
ООО "САТ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Промбаза, Центральный район, Шербаков Евгений Александрович, 8-3953-49-51-75, 8-3953-49-51-95	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного на гусеничном ходу МКТС-100 зав.№ 142 рег.№ 8149	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0048-0198	67-ТУ-08019-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 2 ступени (ГК-2) зав. № 61944 рег. № 1091 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08016-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 2 ступени (ГК-1) зав. № 61943 рег. № 1067 место расположения АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08015-2016	29.07.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-7 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08012-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Г-11-2А поз. Н-4, зав. № 8177, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08009-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1,5Х-6Е поз. Н-34, зав. № 439, место расположения АО "АЗКиОС", ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08008-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-1 зав. № 7 рег. № 1-377 место расположения АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08006-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка вакуумная поз. 42 зав. № 70 рег. № 446-288А место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08003-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка вакуумная поз. 42а зав. № 68 рег. № 446-286 место расположения АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08001-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № НП 23431-1571 «Замена насоса поз. Н-7» установка 1571, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08057-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № НП 23582-232 «Замена насоса поз. Н-54» установка Г-64, цех 8/14, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-9106-8	67-ТП-08056-2016	29.07.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3108-240 «Замена ресивера воздуха КИП» НПЗ, цех 17/19, установка 19/6 АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-8667-8	67-ТП-08053-2016	29.07.2016

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 Документация № 3102-79/2 «Замена насосов с электродвигателями Н-30, Н-31 в центральной насосной» установка БОВ 79/2, цех 12, НПС АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-08050-2016</p>	<p>29.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0102 Документация № 10369-2-26 «Помещение тарного хранения лакокрасочных материалов и приготовления клея» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>НОА-0027-9106-8</p>	<p>67-ТП-08044-2016</p>	<p>29.07.2016</p>
<p>АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кузлин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, office@polyusgold.com</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер по добыче золота «Маракан», регистрационный № А67-00051-0001, от 1.04.2000 г. Доработка дражным способом техногенного участка россыпи р. Маракан между БЛ №18М-1972 г. и БЛ №21-1952 г.</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>НОА-0027-10554-4</p>	<p>67-ТП-08026-2016</p>	<p>29.07.2016</p>
<p>ОАО "Коршуновский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)» ПАО «Коршуновский ГОК». Рег. № ОПО А67-00048-0006. Технологические решения по размещению и хранению ВВ</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>НОА-0030-ЭВ3-2013</p>	<p>67-ТП-08022-2016</p>	<p>29.07.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>переохладитель поз. А11, рег. № 2-с-37 установка разделения воздуха АК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>НОА-0067-1545-К12</p>	<p>67-ТУ-08167-2016</p>	<p>29.07.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Производственное здание об. 379 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск</p>	<p>ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012416 от 18.03.2015</p>	<p>НОА-0067-0917-Н07</p>	<p>67-ЗС-08159-2016</p>	<p>29.07.2016</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0565-06-2016 Производственное здание об. 1421/1 ОПУиС АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08158-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0597-06-2016 Производственное здание склада реактивов об. 381а производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08157-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Производственное здание об. 446 (инв. №01000002) ОПУиС АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08156-2016	29.07.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0562-06-2016 Производственное здание об. 381 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-3С-08155-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание повысительной насосной станции базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000354) ОАО «Группа "Илим" филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-3С-07995-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание корпуса мойки и хранения тары базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000620) ОАО «Группа "Илим" филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-3С-07988-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание главной насосной станции пожаротушения базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000608) ОАО «Группа "Илим" филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-3С-07986-2016	29.07.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание насосной станции ЛВЖ базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000622) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07985-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание склада ГСМ и регенерации масел базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000614) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07984-2016	29.07.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание насосного отделения базисного склада мазута базы БМТС (ГСМ) (инв. №36201010000615) ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Братске Рег. номер ОПО А19-07153-0045	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-07983-2016	29.07.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный конвейер №5 ленточного отделения №1 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-10992-7	67-ТУ-08172-2016	30.07.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой самоходный гусеничный, дизель-электрический кран, грузоподъемностью 25/5 т, рег. № 21857-кр, зав. № 7206, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08193-2016	01.08.2016
АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический автомобильный кран Като nk-1200s, грузоподъемностью 120 т, рег. № 19862-кр, зав. № ст-120102s, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08197-2016	01.08.2016

<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06, грузоподъемностью 0,25 т, рег. № 667-в, зав. № 1626, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08210-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 10 т, рег. № 17996-кр, зав.№ 51298, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08214-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19063-кр, зав. № 401370, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08217-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19755-кр, зав. № 401372, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08222-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промплощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 17999-кр, зав. № 401371, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08226-2016</p>	<p>01.08.2016</p>

<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19756-кр, зав. № 50783, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08231-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19172-кр, зав. № 50786, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08237-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19860-кр, зав. № 50784, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08240-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19757-кр, зав. № 501431, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08242-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19175-кр, зав. № 501430, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промплощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08245-2016</p>	<p>01.08.2016</p>

<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19758-кр, зав. № 501428, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промлощадки, строение №</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08248-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19480-кр, зав. № 50785, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промлощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08250-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 10 т, рег. № 17995-кр, зав.№ 51294, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с.Родники, территория промлощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08253-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19176-кр, зав. № 501432, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промлощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08255-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория промлощадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой электрический кран, грузоподъемностью 32/5 т, рег. № 19479-кр, зав. № 501429, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – цех конвейерного транспорта «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория промлощадки, строение №1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008</p>	<p>НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09</p>	<p>66-ТУ-08258-2016</p>	<p>01.08.2016</p>

АО «Разрез Березовский», РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, территория площадки ОАО «Разрез Березовский-1», строение 1, телефон: (39153) 65-2-91, факс: (39153) 65-1-11, Адрес электронной почты: SekretariatSB@suek.ru, Сведения о руководителе: Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран кс-3577-3, грузоподъемностью 14 т, рег. № 22719-кр, зав. № 70, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности – участок транспортный «Березовский – 1», принадлежащем акционерному обществу «Разрез Березовский», расположенном по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, территория площадки, строение №1	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08261-2016	01.08.2016
ООО «Ужурское ЖКХ», 662250, Красноярский Край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, тел./факс 8 (39156) 22-0-63 адрес электронной почты mpukgkh@yandex.ru, директор Хохов Сергей Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод смонтированный в центральной котельной ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-08194-2016	01.08.2016
ООО «Ужурское ЖКХ», 662250, Красноярский Край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, тел./факс 8 (39156) 22-0-63 адрес электронной почты mpukgkh@yandex.ru, директор Хохов Сергей Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от паровой гребенки до теплообменников смонтированный в центральной котельной ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-08196-2016	01.08.2016
ООО «Ужурское ЖКХ», 662250, Красноярский Край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, тел./факс 8 (39156) 22-0-63 адрес электронной почты mpukgkh@yandex.ru, директор Хохов Сергей Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла №2 до главного паропровода, смонтированный в центральной котельной ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-08198-2016	01.08.2016
ООО «Ужурское ЖКХ», 662250, Красноярский Край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, тел./факс 8 (39156) 22-0-63 адрес электронной почты mpukgkh@yandex.ru, директор Хохов Сергей Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла №3 до главного паропровода, смонтированный в центральной котельной ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-08200-2016	01.08.2016
ООО «Ужурское ЖКХ», 662250, Красноярский Край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Победа Социализма, 116, тел./факс 8 (39156) 22-0-63 адрес электронной почты mpukgkh@yandex.ru, директор Хохов Сергей Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла №1 до главного паропровода, смонтированный в центральной котельной ООО «Ужурское ЖКХ»	ООО «Аргус Групп», 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, тел. (391) 271-54-80, Адрес эл.почты info@argus24.ru, Генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11347-1	66-ТУ-08202-2016	01.08.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1114-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-08207-2016	01.08.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1093-x	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-08209-2016	01.08.2016

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№1105-х	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	НОА-0027-11418-8	66-ТУ-08238-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC2000-8, зав. № 20260, поз. №26	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-08267-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль НЕФА3 42111-10-16 (специальный), зав. № XIF42111S80000261, r/n y104xn 24, инв.№000023482	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-08274-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический экскаватор KOMATSU PC2000-8, зав. № 20260, поз. №26	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-08276-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран трубоукладчик TP12.19.01, рег.№18-тр, зав.№000796, инв.№000015114	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08280-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран трубоукладчик TP20.19.02, рег.№15-тр, зав.№000233, инв.№000012324	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-0557-ПО2; НОА-0067-1090-П09	66-ТУ-08287-2016	01.08.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран трубоукладчик ТТ221Я, рег.№44-тр, зав.№000052, инв.№000023944	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0025-0623-2	66-ТУ-08292-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ 2311, рег.№ 8089а, ст.№ 2 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08300-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ А2323, рег.№ 8078а, ст.№ 1 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08301-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ А2320, рег.№ 8083а, ст.№ 7 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08302-2016	01.08.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ 2837, рег.№ 8086а, ст.№ 6 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08303-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ 2836, рег.№ 8082а, ст.№ 5 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08304-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – ресивер водорода зав.№ 2818, рег.№ 8090а, ст.№ 4 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08305-2016	01.08.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода зав.№ 2721, рег.№ 8080а, ст.№ 3, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.003272.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-08306-2016	01.08.2016
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон (391) 259-32-32 факс (391) 259-39-22, info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электрофильтр КМ-21 №3 рег. № 105, инв. №4130, расположенного в цехе №26	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	№ ДЭ-00-015168 от 22 декабря 2014	НОА-0027-11346-7	66-ТУ-08307-2016	01.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный стальной междворовой распределительный газо-провод, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 39, 41, 43, 49А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08308-2016	01.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный стальной междворовой распределительный газо-провод, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 19, 19А, 21, ул. 60 лет Октября 51, 53	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08309-2016	01.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный стальной междворовой распределительный газо-провод, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Новая 50, 52, 58, 60	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08310-2016	01.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 19, 19А, 21, ул.60 лет Октября 51, 53 заводской № 1596, регистрационный № 6407-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08311-2016	01.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская 19, 19А, 21, ул.60 лет Октября 51, 53 заводской № 2038, регистрационный № 7082-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08324-2016	02.08.2016

<p>АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktee@sigbenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка главного корпуса» (рег. № А66-04004-0001; свидетельство о регистрации №А66-04004; дата регистрации: 11.01.2013 г.; класс опасности — III класс; эксплуатирующая организация: Открытое акционерное общество «Канская ТЭЦ») наименование проекта: «Реконструкция паропроводов противодавления турбоагрегата ст. №3 ПР-6/35/5/1,2 АО «Канская ТЭЦ» (разделы: пояснительная записка (обозначение 2972.16-ПЗ); тепломеханические решения (обозначение 2972.16-ТМ); архитектурно-строительные решения (обозначение 2972.16-АС); автоматизация тепломеханических решений (обозначение 2972.16-АТМ); расчёт на прочность трубопроводов отборного пара и пара противодавления (обозначение 2972.16-РР); обоснование безопасности (обозначение 2972.16-ОБ); инструкция по эксплуатации (обозначение 2972.16-ИЭ)), разработанная АО «СИБИАЦ»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0061-0327</p>	<p>66-ТП-08347-2016</p>	<p>02.08.2016</p>
<p>ООО "РУСАЛ ИТПЦ", г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, стр.1, тел.: (391) 256-31-26, генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-001 АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера ОА-120</p>	<p>ООО «ПроектСтройСервис», 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новоминская, д. 5, телефон: (391) 206-77-04 Факс: (391) 206-77-03, адрес электронной почты: pss281211@yandex.ru, директорЗубарев Дмитрий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008 г</p>	<p>НОА-0071-2338-8 от 26.09.2014</p>	<p>66-ТП-08358-2016</p>	<p>02.08.2016</p>
<p>ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес 660111,Красноярск, ул. Кравцовская, д. 10 , 8(391) 249-80-06 , факс 8(391) 249-80-05, Адрес электронной почты ya.fkik-31@yandex.ru , Начальник Мкртчян Самвел Мясникович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>строительные конструкции нежилого здания «Мельница», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Кравцовская 10, стр. 45</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>НОА-0027-10840-11</p>	<p>66-ЗС-08380-2016</p>	<p>02.08.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 101, заводской № 758, регистрационный № 7000-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-1877-С04</p>	<p>66-ТУ-08397-2016</p>	<p>02.08.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова 9, заводской № 86, регистрационный № 5306-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-1877-С04</p>	<p>66-ТУ-08400-2016</p>	<p>02.08.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Назарово, ГПП заводской № 14700, регистрационный № 12634 а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>НОА-0067-1877-С04</p>	<p>66-ТУ-08407-2016</p>	<p>02.08.2016</p>

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Назарово, ГПП заводской № 4110, регистрационный № 12633-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08410-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, заводской № 561, регистрационный № 5830-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08413-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 1418, регистрационный № 6690-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08418-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 19371, регистрационный № 10678-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08421-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 75, 77, 79, заводской № 1713, регистрационный № 6653-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08223-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 13085, регистрационный № 7080-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08426-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 2161, регистрационный № 6004-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08430-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 2004, регистрационный № 6005-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08438-2016	02.08.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, установленный на газовой групповой установке по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 9, 9А, 9Б, заводской № 1943, регистрационный № 6003-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С. директор	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-1877-С04	66-ТУ-08343-2016	02.08.2016
Акционерное общество «Сибирьэнергоинжиниринг», Почтовый адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Электрников, 160 Телефон: 8 (391) 236-51-07, факс: 8 (391) 236-51-07 Адрес электронной почты: BelozetovAV@sibgenco.ru, Информация о руководителе: Исполнительный директор АО «Сибирьэнергоинжиниринг» Бочаров Алексей Вячеславович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-3577-4, рег. № 22006-кр, зав. № 4099	ООО КНЦ «Техноэксперт» г. Красноярск, ул. Высотная, 4, офис 306, генеральный директор В.А. Иващенко	00-ДЭ-000616 от 29.11.2002	НОА-0061-0355	66-ТУ-08425-2016	02.08.2016

ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76, krassem@silcem.ru, , Управляющий директор Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 21033, зав. № 5-1815	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-00637-1136-П09	66-ТУ-08435-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. № 22918-кр; Зав. № 22466; Хоз.№ Л1-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08453-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег. № 4281-кр; Зав. № 4107; Хоз. № Л1-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08456-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег. №13098-кр; Зав. №44-1356; Хоз. №45	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08459-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-трейферный, Рег. №22123-кр; Зав. №1172; Хоз. №10	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08462-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой трейферный Рег. №22807-кр; Зав. №101920; Хоз. №7	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08463-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой магнитно-трейферный, Рег. №14191-кр; Зав. №713164; Хоз. №3	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08465-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег.№ 6810-кр; Зав.№189; Хоз. № Л1-12	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08466-2016	02.08.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№ 7369-кр; Зав.№14176; Хоз. № Л1-3	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08468-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег.№ 7074-кр; Зав.№12711; Хоз. № Л1-8	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08469-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег.№ 7851-кр; Зав.№14174; Хоз. № Л1-4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08470-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег. №22822-кр; Зав. №7150; Хоз. №Л35	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08471-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой Рег. №11847-кр; Зав. №2007; Хоз. №Л34	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08472-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №11439-кр; Зав. №1918; Хоз. №Л33	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08473-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №22823-кр; Зав. №201061; Хоз. №Л32	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08474-2016	02.08.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №11443-кр; Зав. №1921; Хоз. №Л31	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08475-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №14046-кр; Зав. №3178; Хоз. №Л39	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08476-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №11440-кр; Зав. №7149; Хоз. №Л36	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08478-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №15441-кр; Зав. №901097; Хоз. №Л38	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08480-2016	02.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег. №11390-кр; Зав. №601099; Хоз. №Л37	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08488-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №9710-кр; Зав. №31-619-4484/1; Хоз. №163	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08492-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №11510-кр; Зав. №31-619-5288/5(4373); Хоз. №211	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-TY-08496-2016	03.08.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №8695-кр; Зав. №31-619-6778/98; Хоз. №91	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08497-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №9711-кр; Зав. №31-619-4484/2; Хоз. №162	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08498-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №7890-кр; Зав. №31-619-6778/95; Хоз. №111	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08500-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой Рег. №6972-кр; Зав. №31-619-5723/62; Хоз. №52	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08502-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, Рег. №4752-кр; Зав. №31-619-6152/29; Хоз. №72	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08506-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой Рег. №4752-кр; Зав. №31-619-6152/29; Хоз. №72	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08507-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 8056-кр, зав. № 31-619-6782/106, хоз. № 101	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08512-2016	03.08.2016

ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 10334-кр, зав. № 31-619-4893/4, хоз. № 182	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08510-2016	03.08.2016
ОАО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, тел. (391) 256-39-69, факс (391) 256-40-88, Evgeniy.Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Рагозин Леонид Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, рег. № 10859-кр, зав. № 31-619-5761/2, хоз. № 192	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-1052-5	66-ТУ-08508-2016	03.08.2016
ООО «Втормет-Западный», КРАСНОЯРСК УЛИЦА КРАЗОВСКАЯ ДОМ 13, Тел. (391) 241-20-05, office@vmb.kras.ru Директор – Потылицин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КСК-32, рег. № 19711-кр, зав. № 244/428	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-08464-2016	02.08.2016
ООО "ККЗ", г. Красноярск, ул. Кишиневская, 16, 266-93-86, генеральный директор Юферев С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19404-кр, зав. № 19960	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0027-9678-3	66-ТУ-08464-2016	02.08.2016
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес г. Красноярск, ул. Парашютная 3, 660079, (391) 261-27-38 факс (391) 261-24-02, kanc-ik6@mail.ru, Начальник - Андрей Юрьевич Рублев, Врио начальника Хренов Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 022, зав. № 4	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-08477-2016	02.08.2016
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, Почтовый адрес г. Красноярск, ул. Парашютная 3, 660079, (391) 261-27-38 факс (391) 261-24-02, kanc-ik6@mail.ru, Начальник - Андрей Юрьевич Рублев, Врио начальника Хренов Е.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег. № 023, зав. № 49	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	НОА-0067-1090-П09; НОА-0061-0326; НОА-0067-1136-П09	66-ТУ-08479-2016	02.08.2016
ООО «Сибтрансспецстрой», 660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, дом 13, квартира163 Телефон: 8 (391) 276-36-04 Факс: 8 (391) 276-36-04, stsрто@mail.ru, Директор Дмитриев Виктор Семенович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный стреловой кран КС-35715, рег. № 23687-кр, зав. № 2558	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-08543-2016	12.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котла ст. № 17 (1, 2 нитки), рег. № 345п	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08552-2016	16.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23, рег. № 15456-а, зав. № 6575	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08553-2016	16.08.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод редуцированного пара РОУ 100/13, 5 нитка от задвижки 12по8 до задвижек 13по8, 14по8, рег. № 63-ст	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08554-2016	16.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст. № 16, рег. № 263т	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327 от 29.01.2016	66-ТУ-08555-2016	16.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 1-50 № 1, инв. № 1548 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с.Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004 от 18.03.2016	66-ТУ-08571-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - аспирационная система на базе сепаратора А-1-БЦС-50, инв.№005 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08570-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - опрокидыватель автомобилеразгрузчика ГУАР 2х15, инв. №006 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08569-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный конвейер L-8, инв. № 004 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08568-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-8, инв. № 003 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08567-2016	19.08.2016

ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-12, инв. № 002 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08566-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 5-20 № 5, инв. № 1547 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08565-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 4-20 № 4, инв. № 1570 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08564-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория ленточная 2-20 № 2, инв. № 1563 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08562-2016	19.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер L-24, инв. № 001 эксплуатируемый на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег.№ А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016года,	66-ТУ-08561-2016	19.08.2016
ОАО «Мобильные ГТЭС», 119072, Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426 , Факс: 8(39422)22426 , Адрес электронной почты: tuv@mobilegtes.ru., Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» Борисов Сергей Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружения топливного хозяйства ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», площадка склада по хранению нефтепродуктов (А01-08236-0012), по адресу: г. Кызыл, с западной стороны ПС «Кызыльская»	ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3, пом. IX, к. 20, Телефон (499) 254-70-50, факс (499) 254-70-50; 2547050@mail.ru Генеральный директор Нижник Владимир Ярославич	ДЭ-00-015437 от 11.06.2015	АЭ.15.00327.001 от 29.12.2015	66-ЗС-08578-2016	23.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-6, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 152-1/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08579-2016	23.08.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08618-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08619-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08620-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08621-2016	24.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-5/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08622-2016	24.08.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара турбоагрегата, ст. № 1, рег. № 865-п	ООО НИЦГДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08635-2016	24.08.2016
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М. , главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 26316кр, зав. № 16490	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-08641-2016	25.08.2016

<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 29-159, зав. № 1858</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-08642-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 22847кр, зав. № 170</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-08643-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 26300кр, зав. № 805</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-08644-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мостовой кран, рег. № 26309кр, зав. № 4567</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-08645-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-21-146-245, зав. № 1603, инв. № 52238, техн. № Юр-22, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-22</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>		<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08650-2016</p>	<p>25.08.2016</p>

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК3-65х21, зав. №45, инв. № 52238, техн. № Юр-22, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-22</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08651-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК3-65х21-2ХЛ, зав. № 2, инв. № 399, техн. № Юр-25, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-25</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08653-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65х21, зав. № 3, инв. № 468, техн. № Юр-13, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-13</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08657-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65х35, зав. № 949, инв. № 467, техн. № Юр-7, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-7</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08659-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор газовый, техн. № ГС-2, зав. № 610354, рег. № 35, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08660-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-35-146-245х324, зав. № 24, инв. № 569, техн. № Юр-5, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08661-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК2-350-146х219х324ХЛ, инв. № 467, техн. № Юр-7, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-7</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08664-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65х35, зав. № 11/45, инв. № 369, техн. № Юр-71, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-71</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08668-2016</p>	<p>25.08.2016</p>

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-210-146x245, инв. № 369, техн. № Юр-71, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-71</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08669-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор газовый, техн. № ГС-1, зав. № 610353, рег. № 34, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08670-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор, техн. № С-1, зав. №610323, рег. № 32, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08671-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сепаратор, техн. № С-2, зав. № 610324, рег. № 33, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08672-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газосепаратор ГС-2-4,0-1600-2, зав. № 32862, рег. № 45, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08674-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65x35, зав. № 4, инв. № 51714, техн. № Юр-5вг, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5вг</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08675-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК6-65x21, зав. № 1, инв. № 569, техн. № Юр-5, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08676-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-35-146-245x324, зав. № 27, инв. № 358, техн. № Юр-5б, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-5б</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08677-2016</p>	<p>25.08.2016</p>

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК3-65х35, зав. № 853, инв. № 391, техн. № Юр-1061, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-1061</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08678-2016</p>	<p>25.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>арматура фонтанная АФК1-65х35, зав. № 3, инв. № 358, техн. № Юр-56, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-56</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08683-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-35-146-245, зав. № 372, инв. № 391, техн. № Юр-1061, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-1061</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08685-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газосепаратор ГС1-1,6-800-ЗИТ, техн. № ГС-3, зав. № 748, рег. № 40, Юрубчено-Тохомское месторождение</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08687-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонная головка ОКК1-21-146-245, инв. № 52239, техн. № Юр-25, Юрубчено-Тохомское месторождение, скважина Юр-25</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-08689-2016</p>	<p>26.08.2016</p>
<p>ОАО "Коршунский ГОК", 665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Ивашенко, 9А/1, Седельников Борис Николаевич, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru</p>	<p>декларация промышленной безопасности</p>	<p>№ 077/06-16 дб/вм Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», ПАО «Коршунский ГОК», рег. № А67-00048-0006 (в составе документации на техническое перевооружение)</p>	<p>АНО "ЗабГТЦ", 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоревича, д.5, пом.16, оф.511, 8-3022-35-30-95, 8-3022-3591-50, zgtc@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007449 от 14.05.2015</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-1051</p>	<p>67-ДБ-08254-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 14/07-16-эл/нд документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Фонд скважин Марковского месторождения рег. № А67-01105-0029 от 16.05.2012 «Ликвидация эксплуатационной скважины №35 Марковского нефтяного месторождения»</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>НОА-0030-ЭДБ-1051</p>	<p>67-ДЛ-08244-2016</p>	<p>01.08.2016</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-288-068, 8-3952-33-52-58, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ ж-16.05.18-01 сооружения на опасных производственных объектах: железнодорожные подъездные пути; пункты выгрузки опасных веществ АО «Иркутскнефтепродукт». Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Вихоревский цех. рег. номер ОПО А67-01137-0001 от 08.04.2003г. III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>НОА-0027-11119</p>	<p>67-ЗС-08246-2016</p>	<p>01.08.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	производственное сооружение дымовая труба корпуса 104. ОПО Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001 АО «Саянскхимпласт»	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	НОА-0024-2732	67-ЗС-08252-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Транзитная вентиляция в объекте 1090 (ПВД. Корпус электроустановок с бытовым блоком) цех 122/123» АО «Ангарский завод полимеров». Площадка производства олефинов. Регистрационный номер А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	НОА-0027-11964-8	67-ТП-08190-2016	01.08.2016
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, 8-3952-706-302, 8-3952-706-301, prom-bez.volkov@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Фонд скважин", рег.№А67-00545-0001, арматура фонтанная АФК6-65х35 ХЛ, зав.№1022, выпуска 1987 г.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08173-2016	01.08.2016
МУП "В-С", 666304, Иркутская область, г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, проезд 2, здание 15, Еременко С.К., 8-39553-5-78-36, 8-39553-5-78-77, sayanskvodokanal@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 136, рег. № 22493«С»	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-08174-2016	01.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневмоколесный стреловой кран КС-536ЗБ, зав. № 1273, рег. № 20196	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	0184-01.10.2014	67-ТУ-08176-2016	01.08.2016
ООО "БАРС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскэстроя, д. 39А, пом. №1001, Сахо Д.А., 8-3953-37-24-40, bars-bratsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 18749 рег. № 97922	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-08177-2016	01.08.2016
ООО "БАРС", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскэстроя, д. 39А, пом. №1001, Сахо Д.А., 8-3953-37-24-40, bars-bratsk@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККСН-10-25-32-У1 зав. № 31355 рег. № 97923	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	ДЭ-00-005266 от 10.02.2011; ДЭ-00-005111 от 12.03.2010; 00-ДЭ-003833 от 04.12.2009; ДЭ-00-009962 от 24.04.2009; ДЭ-00-009919 от 17.04.2009; ДЭ-00-009198 от 31.10.2008; ДЭ-00-008503 от 18.03.2008	НОА-0061-0348, 0001-34841-13	67-ТУ-08178-2016	01.08.2016
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод разводки пропан – бутана в объектах 731, 763 рег. № 5600	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 04.12.2012	НОА-0067-1338-Н11	67-ТУ-08180-2016	01.08.2016
ОАО "Группа «Илим»", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор поз. А13, рег.№ 2-с-22 установки разделения воздуха АК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08182-2016	01.08.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну верхнюю поз. А14, рег.№ 2-с-14 установки разделения воздуха АК-1,5 № 3 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., хлорное производство, филиал ОАО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08184-2016	01.08.2016
ООО "Иркутский холодокомбинат", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Медведева, д.1, Филатов Андрей Александрович, 8-3952-750-674 8-3952-780-673, irkutsk-holod@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер аммиака РВ-2,5 рег. № 133 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский холодокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1545-K12	67-ТУ-08185-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость Б-3 зав.№ 65 рег.№ 2193-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08186-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость Б-4 зав.№ 8680 рег.№ 68 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08187-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель МО-1 (нагнетатель Н 750-23-6 №5) зав.№ б/н рег.№ 39152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08188-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель МО-2 (нагнетатель Н 750-23-6 №5) зав.№ б/н рег.№ 40152 место расположения АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08189-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод теплофикационной воды рег. № 145/ТВ/47, цеха 145	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-887-К	67-ТУ-08204-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод обогревающей воды рег. № 729, цеха 126/127	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-887-К	67-ТУ-08206-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 6 рег. № 757, цеха 126/127	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-887-К	67-ТУ-08212-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4 рег. № 124/П4/29, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08215-2016	01.08.2016

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод пара 4 рег. № 124/П4/26, цеха 124/125	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08218-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод конденсата пара рег. № 131, цеха 122/123	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08221-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод транспортировки воды рег. № 130, цеха 122/123	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08224-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства олефинов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г.) Трубопровод обогревающей воды рег. № 126, цеха 122/123	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08227-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость ПК-3 (на всасывание) зав.№ 11 рег.№ 1557-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08228-2016	01.08.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azpr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-04эпб-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО А67-00348 от 08.10.2013 г., место установки – площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г.) Трубопровод перегретого пара 3 рег. № 17640, цеха 126/127	ООО "Дитех", Домнич Э.Л., 8-812-290-01-25, info@ditech-spb.ru	ДЭ-00-014231 от 20.07.2015	НОА-0037-888К	67-ТУ-08229-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость ПК-1 (на всасывание) зав.№ 12 рег.№ 1555-Т место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08232-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-136-2016 Буферная емкость Б-5 зав.№ 8681 рег.№ 69 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08233-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 86/57-4 Место расположения г. Ангарск, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 1-14, об. 1715	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08235-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор непрерывной продувки поз. К-12 зав. № 3582, рег. № 2146-Т место расположения установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08236-2016	01.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-138-2016 Холодильник ВК-2 III ступени зав.№ 200 рег.№ 615 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08239-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-139-2016 Холодильник ВК-3 III ступени зав.№ 200 рег.№ 617 место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08241-2016	01.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения дизельного топлива №19 опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материалов Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-08243-2016	01.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения мазута РВС-5000 № 4 опасного производственного объекта «Склад горюче-смазочных материалов Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ГСМ (БМТС), филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Висс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	НОА-0067-1732-Н02	67-ТУ-08249-2016	01.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0630-06-2016 Чушкокладчик №5 литейного отделения №1 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbz@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-10992-7	67-ТУ-08251-2016	01.08.2016
ООО "БРАТСКЛИТМАШ", 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, П 23 01 10 07, корпус 10, офис 07, Кривогин А.А., 8-964-266-10-22, bratsklitmach@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158 кран мостовой электрический зав.№41827 рег.№8182	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2322	67-ТУ-08257-2016	01.08.2016
ООО "БРАТСКЛИТМАШ", 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, П 23 01 10 07, корпус 10, офис 07, Кривогин А.А., 8-964-266-10-22, bratsklitmach@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 159 кран мостовой электрический зав.№257 рег.№8177	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2322	67-ТУ-08259-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № К1979, рег. № 23024, принадлежащий АО "АНХК", Химический завод, цех 19/47	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08263-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 15095, рег. № 23305, принадлежащий АО "АНХК", Химический завод, цех 87/56	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08265-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2256-2016 Кран стреловой автомобильный КС 45719-1 зав. № 047, рег. № 25982А, принадлежащий АО "АНХК", УТ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08268-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 591, рег. № 11988, принадлежащий АО "АНХК", Химический завод, цех 19/47	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08269-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2257-2016 Кран стреловой самоходный на спецшасси Liebherr LTM-1300 зав. № 0022135, рег. № 25805, принадлежащий АО "АНХК", УТ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08270-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС 45719-1 зав. № 045, рег. № 25970А, принадлежащий АО "АНХК", УТ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08271-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2259-2016 Кран-манипулятор автомобильный БАКМ 890-1 зав. № 104, рег. № 26561, принадлежащий АО "АНХК", УВКиОСВ цех 56	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-08273-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2321-2016 Кран мостовой зав. № 1578, рег. № 25950, принадлежащий АО "АНХК", СЭУ, об. 2040	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08277-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-208-2016 Змеевик печи П -2 зав. №-, рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08278-2016	01.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 1579, рег. № 25951, принадлежащий АО "АНХК", СЭУ, об. 2040	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08279-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-184-2016 Емкость для масла (турбодетандера) поз. 13/3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения АО «АНХК», Химический завод цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08281-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи П-4 зав. №., рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08282-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-209-2016 Змеевик печи П-3 зав. №., рег.№- место расположения АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08284-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Щ-50/80 поз. Н-15, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08285-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-169-2016 Насос 2Щ-50/80 поз. Н-10, зав. № б/н, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08288-2016	01.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НС-6*8 поз. Н-4, зав. № 446, место расположения АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08289-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-204-16 Отстойник поз. № 59, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1015	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08290-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барометрический ящик поз. № 27 зав № 782 рег. № 36-76, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1010	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08291-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-382-16 Центробежный насос марки X80-50-250-К-55-У2 поз. 15/2, зав. №68, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1004	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08293-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат охлаждения выносной «КС» поз. № 70, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1011	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08295-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-381-16 Центробежный насос марки X65-50-160-К-СД-У2 поз. 48/1, зав. №456, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1010	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08296-2016	01.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки ЦНСК60-99 поз. 23/2, зав. №60, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1004	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08312-2016	02.08.2016

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-370-16 Трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты из об.1007 до об.1016, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08325-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-387-16 Центробежный насос марки Х65-50-160-К-55 поз. 240/2, зав. Е-53, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1011	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08327-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты из об.1007 до об.1015, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08328-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-375-16 газовый холодильник-промыватель поз.11/2 рег. №33-36 зав.№б/н, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08330-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты из об.1015 до об.1007, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08331-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки АХ50-32-200-К-55 поз. 3, зав. №Е-55, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1016	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08332-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-211-16 Аппарат охлаждения выносной «ДКС» поз. № 70а, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, объект 1011	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08334-2016	02.08.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газовый холодильник-промыватель поз.11/16 рег. №33-51 зав.№б/н, применяемый на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	НОА-0032-3125	67-ТУ-08335-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный конвейер №2 (инв. №2921) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbz@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08337-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Плавильная печь №1 (инв. №5195) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbz@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08338-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный конвейер №1 (инв. №5271) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbz@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08340-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный конвейер №4 (инв. №344263152) литейного отделения №1 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbz@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08342-2016	02.08.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Миксер №3 (инв. №622) литейного отделения №1 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08450-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0323-03-2016 Миксер №8 (инв. №344261243) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08451-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Миксер №8 (инв. №2916) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08452-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0437-05-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212147) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08454-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0351-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212014) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08455-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0321-03-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №33651) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08457-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0353-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №33753) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08458-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0333-03-2016 Миксер №5 (инв. №344249719) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08460-2016	02.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0354-04-2016 Вакуум-различный ковш со съемной крышкой (инв. №344212017) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08461-2016	02.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение железобетонного илоотстойника (инв. №28020100004_02) Ацетиленовой станции цеха 12/44 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08493-2016	03.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0609-06-2016 Здание камеры управления №5 (инв. №03320100055_02) цеха 39/61 объекта 143/144 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08494-2016	03.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание объекта № 343 (инв. №03310100355) установки 57/133 цеха 86/57 Химического завода АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0067-0917-Н07	67-ЗС-08495-2016	03.08.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0357-04-2016 Плавильная печь №2 (инв. №1400000043203) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08481-2016	03.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0330-03-2016 Миксер №2 (инв. №2910) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08482-2016	03.08.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0334-03-2016 Миксер №7 (инв. №2915) литейного отделения №2 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	НОА-0027-1092-7	67-ТУ-08483-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-19. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08484-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-238-2016 Технологический трубопровод рег. № 3-17, Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08485-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3-06. Место расположения Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08486-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КК 2032, зав. № 359, рег. № 22442, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", РМП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08487-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2319-2016 Кран стреловой самоходный КК-4372В, зав. № 159, рег. № 22424, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", АТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08489-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с раздельным приводом, зав. № 5, рег. № 22426, принадлежащий АО "Саянскхимпласт"	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08490-2016	03.08.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2320-2016 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-251, зав. № 118, рег. № 22782, принадлежащий АО "Саянскхимпласт", ЖДЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00324.004	67-ТУ-08491-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 6 ата на склад соли рег. № 1253 применяемый на опасном производственном объекте База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0094 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08499-2016	03.08.2016
ООО "ГрансТехРесурс", 665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, Константинов А.М., 8-39563-7-18-34, mup-btvc@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 880/16-гд Стационарный трубопровод (главный паропровод)применяемый на опасном производственном объекте Котельная рег. № А67-02856-0001 ООО «ГрансТехРесурс»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08501-2016	03.08.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель МОВ-200, поз. 581-1, зав. №24199, рег. №109, применяемый на опасном производственном объекте Аммиачно-холодильная установка, рег. №А67-02834-0004	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-ТУ-08503-2016	03.08.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 768/16-гд Трубопровод пара на концентраторы вискозного потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-08504-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Головка редуционная ГР-10 зав. №6385 применяемая на опасном производственном объекте Установка резервуарная ТЭЦ-9 рег. № А67-00330-0161 ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-08505-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара на ВВУ №1 вискозного потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-08509-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ВЦ-1 Ду400, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-08511-2016	03.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара на концентраторы беленого потока, применяемый на опасном производственном объекте Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0027-10293-1	67-TY-08513-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х30», рег. № 155, зав. № 1261	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08514-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 197, зав. № 151	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08515-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 235, зав. № 329	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08516-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-15 Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 380, зав. № 259	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08517-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 253, зав. № 164	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08518-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 488, зав. № 302	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08519-2016	03.08.2016
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Фокин М.А., 8-39565-7-55-75 8-39565-512-75, priemnay@port-osetrovo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/ани-эту/24-16-16 Кран порталный «Ганц 5/6х32», рег. № 254, зав. № 165	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	НОА-0067-1090-П09	67-TY-08520-2016	03.08.2016
ООО "БРАТСКЛИТМАШ", 665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, П 23 01 10 07, корпус 10, офис 07, Кривогин А.А., 8-964-266-10-22, bratsklitmach@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 310/15-гд кран мостовой МК-10, зав.№901, рег.№б/н	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	НОА-0048-0227	67-TY-08521-2016	03.08.2016

АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskeogaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/03 арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ, зав.№3145, выпуска 1993 года Фонд скважин (газоконденсатных) (рег.А67-00118-0001)	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08522-2016	03.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskeogaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте "Фонд скважин (газоконденсатных)", рег.№А67-00118-0001, арматура фонтанная АФК6-65х35ХЛ, выпуска 1991 года, зав.№012	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08523-2016	03.08.2016
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22А зав. № 272 рег. № 26446	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, krapark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	НОА-0024-2650	67-ТУ-08524-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Трубопровод конденсата ПВД ТГ-9 рег. № 020	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-К12	67-ТУ-08525-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Расширитель непрерывных продувок РНП-3 рег. № 8026	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-К12	67-ТУ-08526-2016	03.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013, место установки – Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001) Трубопровод Пар на уплотнения ПВД ТГ-9 рег. № 008	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	НОА-0067-0450-К12	67-ТУ-08527-2016	03.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-39 Самосвал Komatsu NM400-1 заводской номер 1700, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08551-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-38 Самосвал Komatsu NM400-1 заводской номер 1698, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08550-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-37 Колесный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25212, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08549-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-36 Колесный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25207, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08548-2016	12.08.2016

ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№г-16.07.27.-35 Буровой станок СБШ-250МНА32 заводской номер 1120, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08547-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-34 Бульдозер Komatsu D275A-5D заводской номер 25536, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08546-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-33 Бульдозер Komatsu D65E-12 заводской номер 65884, эксплуатируемый в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08545-2016	12.08.2016
ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.07.27-32 Буровая установка SMAG SBM 86 заводской номер 26720013, эксплуатируемая в карьере по добыче гипсового камня участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08544-2016	12.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-069-2016 Технологический трубопровод рег. № 584-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115,1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08560-2016	18.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-30-2016 Мерник поз. 16 зав. № 634 рег. № 446-261 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08559-2016	18.08.2016
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-35-99-25, vstkc@irmail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1687-06-ТУ/16 Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, зав. № К-501, тех. № 4, эксплуатирующая организация: АО «ВСТК» Место установки: Склад ГСМ (территория аэропорта г. Иркутска)	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 26.07.2016	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08556-2016	18.08.2016
АО "Иркутскгеофизика", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, б, Числов И.В., 8-3952-200-883, 8-3952-242-217, irkutskgeo@rusgeology.ru	декларация промышленной безопасности	№ п-8102-→ декларацию промышленной безопасности склада взрывчатых материалов (постоянный расходный №1) АО «Иркутскгеофизика» (г.Усть – Кут, Иркутская область)	ООО "Промтехзврьв", Пулков В.В., 8-499-262-30-10, 8-499-265-49-09, info@promtehvzryv.ru	00-ДЭ-003747 от 08.09.2014	АЭ.15.00303.006	67-ДБ-08558-2016	18.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вышка передвижная телескопическая ТВ-26Д зав. № 1058, рег. № 24854, принадлежащая филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: Иркутская область, п. Новая Уда ОПО: участок транспортный п. Новая Уда (Восточные электрические сети), А67-01847-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-ТУ-08574-2016	19.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-28У зав. № 443, рег. № 25932, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети». Место нахождения: Иркутская область, п. Баяндай, ОПО: участок транспортный п. Баяндай (Восточные электрические сети), А67-01847-0004, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-ТУ-08573-2016	19.08.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник передвижной гидравлический ВС-22-МС зав. № 1468, рег. № 23674, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети». Место нахождения Иркутская область, п. Жигалово ОПО: участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети), А67-01847-0005, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.01700.001	67-ТУ-08572-2016	19.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-20-2016 Выпарной аппарат V, установка № 5 зав. № н/у рег. № 130065 место расположения «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08577-2016	22.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-685-2016 Танк хлора поз. 212 (3) зав. № 24931 рег. № 10701 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08576-2016	22.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-21-2016 Выпарной аппарат VI, установка № 5 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка технологической электростанции» рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, выпарной цех ТЭС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08575-2016	22.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-217-2016 технологический трубопровод рег. № 446-2Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08640-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-218-2016 технологический трубопровод рег. № 446-3Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08639-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-219-2016 технологический трубопровод рег. № 446-4Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08638-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-220-2016 технологический трубопровод рег. № 446-5Р Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08637-2016	24.08.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-227-2016 технологический трубопровод рег. № 89-062 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08636-2016	24.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэзостоя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoagaz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/06/07 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146х219ХЛ, зав.№643, год выпуска 1977	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08634-2016	24.08.2016

АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/04 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок комплексной подготовки газа" (рег.№А67-00188-0003) Газосепаратор ГС-1-6,4-800, зав.№321623, год выпуска 1983	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08633-2016	24.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/02 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Арматура фонтанная АФК6-65x35ХЛ, зав.№1042, год выпуска 1993	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08632-2016	24.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/06 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146x219ХЛ, зав.№214, год выпуска 1974	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08631-2016	24.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/05 техническое устройство, применяемое на ОПО "Фонд скважин (газоконденсатных)" (рег.№А67-00188-0001) Оборудование для обвязки обсадных колонн ОКК1-35-146x219ХЛ, зав.№1417, год выпуска 1971	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00310.002	67-ТУ-08630-2016	24.08.2016
АО "Братскэкогаз", Иркутская область, г. Братск, ул. 25-Летия Братскгэстроя, д. 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443, 8-3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нр/060/08 техническое устройство, применяемое на ОПО "Участок газоконденсатного месторождения" (рег.№А67-00188-0005) Паровой котел для установки ППУ-1600/100, зав.№0025, 2008 года выпуска	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-08629-2016	24.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-207-2016 Технологический трубопровод рег. № 533-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140/0	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08628-2016	24.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-116-2016 Технологический трубопровод рег. № 34 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08627-2016	24.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-083-2016 Технологический трубопровод рег. № 477-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08626-2016	24.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 372-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1686	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08625-2016	24.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-074-2016 Технологический трубопровод рег. № 481-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08624-2016	24.08.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гипохлорита натрия от бака 85/1 до насосов 234/1, 234/2 рег.№ б/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1 по производству хлора, корпус 02В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08673-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-5) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08667-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-4) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08666-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-3) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08665-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-2) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08663-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-1) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08662-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 371-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1686	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08658-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 483-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08656-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 225-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08655-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 493-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08654-2016	25.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 167-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08652-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 475-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671, 1673/1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08649-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи теплофикационной воды рег. № 979-1 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006, IV класс опасности АО «АНХК», Управление транспорта, объект 979	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08648-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 39/71-19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, уст. 71/72, об. 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08647-2016	25.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08646-2016	25.08.2016
МУП "Управляющая компания", 655, РХ, Аскизский р-н рп. Вершина Тен, ул. Советская, 20, директор Исаев Ю.Г., т. 8(39045)9-56-44, mup.yk.priemnay@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, грейферный, рег. № 141-хкр, зав. № 29885,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0061-0342	65-ТУ-08299-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер 30 т. №3, инв. № 303282	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08298-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линия непрерывного горизонтального литья «Hertwich»,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08297-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная тигельная печь ИАТ-6М2, № 3, инв. № 303141,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08294-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 7, инв. № 303379	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08286-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 5, инв. № 303377	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08283-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейная машина ПНГ 60-7,5Б № 4, инв. № 304410	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08275-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат масляносный НМШ, зав. № 362, тех. № 1,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1864-4	65-ТУ-08272-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улр.директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - литейная машина ПНГ 60-7,5Б № 3, инв. № 303394,	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08266-2016	01.08.2016

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Кишин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор «Кировец» К702МБА-01-БКУ, гос. №19РХ4002, гар. № 8.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0071-1865-1	65-ТУ-08179-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр. директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - миксер 30 т. №17, инв. № 316462.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	НОА-0026-2607	65-ТУ-08175-2016	01.08.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, упр. директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	заключение экспертизы промышленной безопасности на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный, чугуна (рег. № А65-00705-0054), «ПЭ. АМО, участки 1.16 и 1.16А с линией монтажа демонтажа анодов и постом очистки анодных отгарков РА-550/РА-400, АО «РУСАЛ Саяногорск». Техническое перевооружение»	ООО «ПромСтройЭксперт» Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005 дата выдачи 22.07.2016	65-ТТИ-08557-2016	18.08.2016
ИП Блинов А.В., 662601, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, д.12, 8 (39132) 75-6-12, mzp3@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - нория ленточная 3-5 № 3, инв. № 1569 эксплуатируемая на ОПО Индивидуальный предприниматель Блинов Александр Владимирович (Цех агрегатных установок по производству муки, рег. № А66-03628-0001), расположенном по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Заречная, 3,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген. директор Филатов Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00175.004, дата выдачи 18 марта 2016 года,	65-ТУ-08563-2016	19.08.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 9 (ЦТП-9), АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисевича, 10 А	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08710-2016	29.08.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 12 (ПНС-12), АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Тамбовская, 2	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08711-2016	29.08.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibengco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание перекачивающей насосной станции № 5 (ПНС-5), АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Энергетиков, 52	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08712-2016	29.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08727-2016	30.08.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/8, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08749-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/7, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08750-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-4/9, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08751-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-6/5, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08752-2016	30.08.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 156-6/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08753-2016	30.08.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд на мазутные форсунки котлов ст. № 1-6 (от задвижки СН-7 до задвижки СН-16), рег. № 65-г, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08761-2016	30.08.2016
ООО «Энергопром», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1-й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты mesenergo@mail.ru, ген. Директор Никитин Е.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод, рег. № 1522-п/кр, по адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, ул. Геологов 4, на опасном производственном объекте котельная (рег. № А66-04172-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 до 25.03.2021г.	66-ТУ-08772-2016	31.08.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 1, инвентарный номер Т170790003, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08787-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 2, инвентарный номер Т170790004, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08790-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость турбинного масла станционный номер 3, инвентарный номер Т170790005, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08794-2016	01.09.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@tibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, станционный номер 9, инвентарный номер Т170790049, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08810-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@tibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость трансформаторного масла, станционный номер 10, инвентарный номер Т170790050, территория открытого склада маслохозяйства ТЭЦ-1, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-08811-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@tibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-200-16-7-П (ПНД-3), рег. № 17820-а, турбины ст. № 8, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08813-2016	01.09.2016
ООО «КрамЗ», г. Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kratzmz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Цех плавильный», регистрационный номер А66-01020-0004, класс опасности II - «Техническое перевооружение литейного участка плавильного цеха ООО «КрамЗ» «Замена литейной машины №1 ПЛА-1 для литья цилиндрических слитков на новую литейную машину с высокими технико-экономическими и экологическими показателями»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катчин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.01654.005 от 22.07.2016	66-ТП-08814-2016	01.09.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки I ст., зав. № 801, рег. № 8801-а	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08815-2016	01.09.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки II ст., зав. № 803, рег. № 8802-а	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08816-2016	01.09.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	растопочный коллектор в пределах котлов ст. № 1, ст. № 2, рег. № 863-п	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08817-2016	01.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@tibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод второго отбора пара от турбины ст. № 4 (к ПВД-2 и задвижкам 4п04, 1п04, 2п04), рег. № 86-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08822-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод пиковой водогрейной котельной до РУ 14/6, РУ 14/3, рег. № 982-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08830-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод греющей сетевой воды на эстакаде ПВК-ОВК, рег. № 18, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08832-2016	02.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод греющей воды к ДСВ пиковой водогрейной котельной, рег. № 977-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08833-2016	02.09.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети к гаражу на 40 а/м АТП, рег. № 26, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08834-2016	02.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08864-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08865-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08866-2016	07.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 147, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08867-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для серной кислоты тех. № 260, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08868-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для серной кислоты, тех. № 255, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08869-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для раствора NaCN, тех. № 162-4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08870-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/9, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08871-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/6, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08872-2016	08.09.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08873-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08874-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08875-2016	08.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции, тех. № 157-3/1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-08876-2016	08.09.2016
ООО ТК «МонтажСервис», г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2 «А», оф. 23, Телефон (391) 276-60-52, (факс): (391) 276-60-52 Адрес электронной почты: mbs-kr@mail.ru Генеральный директор Тимофеев Роман Константинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-55722-1, зав. № 331, рег. № б/н	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-08894-2016	08.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kresco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - прямой трубопровод сетевой воды на город, рег. № 1527-т/кр	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08916-2016	09.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@kresco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод обратной сетевой воды из города, рег. № 1528-т/кр	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08917-2016	09.09.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка ДИУ зав. № б/н рег. № н/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08698-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Карагаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 360, рег. № 25838, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Оёк, Иркутской области, ОПО: участок транспортный с. Оёк (Восточные электрические сети), А67-01847-0007, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08697-2016	26.08.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 581, рег. № 26045, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Олонки, Иркутской области ОПО: участок транспортный п. Олонки (Восточные электрические сети), А67-01847-0008, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-TY-08696-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 583, рег. № 25931, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Оса, Иркутской области, ОПО: участок транспортный п. Оса (Восточные электрические сети), А67-01847-0038, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-TY-08695-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 582, рег. № 25930, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: Иркутская область, п. Качуг, ОПО: участок транспортный п. Качуг (Восточные электрические сети), А67-01847-0006, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-TY-08694-2016	26.08.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-2568А зав. № 2845, рег. № 24853, принадлежащий филиалу ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети» Место нахождения: п. Новая Уда Иркутской области, ОПО: участок транспортный п. Новая Уда (Восточные электрические сети), А67-01847-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-TY-08693-2016	26.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость конденсата пара поз. Е-7, зав. № б/н рег. № 971 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08692-2016	26.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 27 V=2000 м3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08691-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод гипохлорита натрия от баков 85/2, 85/3 до насосов 86/1, 86/2, от насосов 86/1, 86/2 до эстакады ТМП и на циркуляцио, рег. № б/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1 по производству хлора, корпус 02В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08690-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования воды оборотной от корпуса 34 до корпуса 26 рег. № б/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08688-2016	26.08.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования барометрической воды рег. № б/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08686-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод отработанной серной кислоты от корпуса 01 до корпуса 03, рег. № 3-35. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, цех № 3, Хлорное производство	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08684-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рассола очищенного от корпуса 02 до корпуса 03а, рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3, галерея ТМП и эстакады	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08682-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод раствора щелочи электролитической от корпуса 01 до корпуса 33, рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3, галерея ТМП и эстакады	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08681-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод технологического воздуха от корпуса 34 до точки 20, рег. № б/н. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3(ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08680-2016	26.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод речной воды от корпуса 26 до точки 15, рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3 (ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08679-2016	26.08.2016
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24 А, Страйн Этьен Кристиан Пьер, 8-8123-268-585, aleksei.yashin@heineken.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод 13 ата (кгс/см2)» рег. № 4879 место расположения «Цех паросиловой, Иркутск» рег. № А19-01480-0013 от 14.05.2008, IV класс опасности ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен», филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал», Иркутская область, р.п. Марковский Иркутского района, квартал 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-TY-08709-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 13788 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08707-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровода пара рег. № 10670 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 340, 342	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-08706-2016	29.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17892 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86, объект 1307	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08705-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №4 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08704-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №3 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08703-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №2 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08702-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер №1 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08701-2016	29.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосяина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования гипохлорита натрия рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3 (ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08700-2016	29.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосяина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования воздуха КИПиА рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08699-2016	29.08.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Дымовая железобетонная труба №1 высотой 150 м на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. №А67-00330-0001 от 05.02.2001	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-08708-2016	29.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник 2 ст. ВК-4 поз. Х-4/2 зав. № 617 рег. № 71 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08762-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный холодильник ВК-7 поз. Х-7 зав. № б/н рег. № 652 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08760-2016	30.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-87 зав. № 135 рег. № 25740 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 1А-1М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08759-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочная емкость поз. Е-21, зав. № 64, рег. № 382 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08758-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочная емкость поз. Е-20, зав. № 63, рег. № 383 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08757-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак масляных продувок (компрессор ГК-1) зав. № 9 рег. № 805 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08756-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор всаса (каплеотделитель) поз. 15/3, зав. № 6/н, рег. № 24013 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 916, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08755-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водонагревательная башня поз. 33/2 зав. № 5 рег. № 1470 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-003 71-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 71	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08754-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2, зав. № 492, рег. № 11254 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08748-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость продувочная (компрессор ГК-5) поз. 22/5, зав. № 701, рег. № 222 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08747-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель № 1 (нагнетатель Н 360-21-1 №1) зав. № 260, рег. № 26152 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/151	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08745-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-1 зав. № 108, рег. № 11568 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08744-2016	30.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-2 зав. № 478, рег. № 11569 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08743-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени (компрессор ГК-2) зав. № 20403 рег. № 1093 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08741-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса 4 ступени ГК-2 зав. № 20428 рег. № 1078 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08739-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания IV ступени (компрессор ГК-3) зав. № 20433, рег. № 1103 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08736-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-6, зав. № 8684, рег. № 21709 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08735-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор ХК-3А зав. № 6552, 6553 рег. № 25940, 25941 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08734-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер Б-2 зав. № 8756, рег. № 21676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08732-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель III ступени (компрессор ГК-2) зав. № 8 рег. № 789 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08726-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак аварийных продувок (компрессор ГК-4) зав. № 11, рег. № 828 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08725-2016	30.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак аварийных продувок (компрессор ГК-3) зав. № 10, рег. № 817 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08724-2016	30.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-4 зав. № 508, рег. № 11571 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08713-2016	30.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-15/90А зав.№32	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08781-2016	31.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/60А зав.№101	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08780-2016	31.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/60А зав.№123	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08779-2016	31.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав.№135	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08778-2016	31.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав.№226	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08777-2016	31.08.2016
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А-УЭ зав.№462	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-08776-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-3 зав. № б/н рег. № 3 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетике)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности АО «АНХК», УЭн, ЭРЦ, объект 2006 Б	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-08775-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-7 поз. МХ-7 зав. № 8828 рег. № 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08774-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-14 зав. № 809, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08771-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-3 поз. МХ-3 зав. № 161 рег. № 773 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08770-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-101 зав. № 103 рег. № 1440-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 1А-1М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08769-2016	31.08.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 2 ступени ВК-7 поз. БЕ-7 зав. № 1568 рег. № 674 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08768-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник 1 ст. ВК-1 поз. Х-1/1 зав. № 309 рег. № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08767-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник 2 ст. ВК-1 поз. Х-1/2 зав. № 127 рег. № 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08766-2016	31.08.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Межступенчатый холодильник ВК-2 поз. Х-2 зав. № 546 рег. № 9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08765-2016	31.08.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод транспортирования химзагрязнённых стоков от корпуса 19 на слив в колодец возле ТЭС 2/3. Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, г. Братск, ОАО «Группа Илим», цех № 3, Хлорное производство (ТМП)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08812-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. Е-15 зав. № 103 рег. № 11513 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08802-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость поз. Е-10 зав. № 497 рег. № 22109 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1674	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08801-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся КС 50-42Б зав. № 576, рег. № 23830, принадлежащий АО "АНХК", СЭУ МТО, об. 2071А. Место нахождения: г. Ангарск, Иркутской области, ОПО рег. № А67-00371-0016, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08800-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 308, рег. № 23540, принадлежащий АО "АНХК", СЭУ МТО, об. 2056. Место нахождения: г. Ангарск, Иркутской области, ОПО рег. № А67-00371-0016, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08799-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-0-12,5 зав. № 21203, рег. № 25909, принадлежащий АО "АНХК", СЭУ МТО, об. 2070. Место нахождения: г. Ангарск, Иркутской области, ОПО рег. № А67-00371-0016, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ 16.01700.001	67-ТУ-08796-2016	01.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос гидравлической поз. ГПН-16, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08793-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос диспергатор поз. Н-3, зав. № 4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1674/162	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08792-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВВН-3 поз. Н-33, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1596	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08791-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВВН-3 поз. Н-34, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1596	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08789-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХ-20-53 поз. Н-35, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1596	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08788-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ВВН1-3М поз. ВН-3, зав. № 120, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08786-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2 зав. № 3594 рег. № 24477 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08785-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-7 зав. № 995 рег. № 11493 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08784-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ВК-1 III ступени, зав. № 428, рег. № 2229-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08783-2016	01.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость факельную Е-4 зав. № 7456, рег. № 910 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08782-2016	01.09.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел БКЗ-320-140ПТ-5 ст. №7, рег.№3771, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6" (рег.№ А67-00330-0001) ПАО "Иркутскэнерго", расположенном по адресу: а/я 428 г. Братск, Иркутская обл., 665718</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00083.001</p>	<p>67-TY-08840-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 12136, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08839-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровой станок 5СБШ-200 заводской номер 196, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08838-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 12353, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08837-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Дробилка щековая СМД-117 заводской номер 143, эксплуатируемая в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08836-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-4,6Б заводской номер 7777, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08835-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-4,6Б заводской номер 5260, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08831-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-4,6Б заводской номер 7163, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08829-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 9873, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08828-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, asgk@angcem.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровой станок 6СБШ-200 заводской номер 15, эксплуатируемый в карьере по добыче мрамора АО «Ангарский цементно-горный комбинат» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-08827-2016</p>	<p>02.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 106671 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 1-14, объект 350</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-TY-08826-2016</p>	<p>02.09.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-106, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08825-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-10а, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08824-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 247, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 15/38	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08823-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 268, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 42, установка 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08821-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 147, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08820-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 26, V=3200 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 2, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08819-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания II ступени (компрессор ГК-2) зав. № 20419 рег. № 1075 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08818-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 9725 очищенного бедного газа. Техническое перевооружение" Шифр 9708- цех 90 - трубопровод 9725	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08843-2016	02.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 7537 технического водорода. Техническое перевооружение" шифр 9708-цех 90-трубопровод 7537	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08842-2016	02.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Система контроля загазованности по ПДК паров и газов сероводорода, окиси углерода об. 131, 140, 149/172, 1669 цех 39/61, химического завода. Второй этап" Шифр 3233-39/61	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08841-2016	02.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого SO2 №2 зав. № 16, рег. № 28402 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЦКРИ и ПХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08845-2016	05.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод 2358-2947 факельного газа. Техническое перевооружение" Шифр 9708-цех 90-трубопровод 2358-2947	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08844-2016	05.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Кулини Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА32 заводской номер 1477, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08852-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (отстойник воды) поз. Е-3, зав.№ 2297, рег. № 11260 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08851-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник уравнильной ступени поз. 10/5 (компрессор ГК-5), зав. № 3678, рег. № 273 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08850-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочный бак поз. 21/5 (компрессор ГК-5) зав. № б/н рег. № 497 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-003 71-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08849-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всеса I ступени (компрессор ГК-2), зав. № 20410, рег. № 1072 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08848-2016	06.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-5, зав. № 4894, рег. № 252 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08847-2016	06.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 47 (1) зав. № 1 рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08846-2016	06.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи углекислоты Рег № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, I класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 408	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-08863-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник поз. Р-1 зав. № 833 рег. № 27979-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08858-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-81 зав. № А596 рег. № 25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08857-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-80 зав. № 3235 рег. № 24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08856-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-79 зав. № 3234 рег. № 23 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08855-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-10 зав. № 3238 рег. № 18 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08854-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Изготовление и поставка стационарной системы автоматической диагностики и мониторинга технического состояния динамического оборудования установки производства МТБЭ АО "Ангарская нефтехимическая компания", шифр КОМД.425200.114 (Государственный реестр ОПО: Свидетельство о регистрации А67-00371, дата выдачи 11.04.2016г., "Площадка основного производства нефтепродуктов" Рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001, I класс опасности)	ООО "МИК-нижирин", 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Ишутин Юрий Владимирович, (3532)44-69-69, mik@mik-pb.ru,	ДЭ-00-013512 от 20.07.2015	АЭ.16.002276.001	67-ТП-08853-2016	07.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-1 (инв. №05040100348) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности установки Г-64 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08862-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-2 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08861-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-1 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08860-2016	07.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Кирпичная дымовая труба Д-3 (инв. №05040100146_33) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08859-2016	07.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВАА0024763, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08893-2016	08.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 9 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08892-2016	08.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 8А Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08891-2016	08.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08890-2016	08.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос GVSN 125/315 11 поз. Р-171А, зав. № 146762, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08878-2016	08.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос GVSN 125/315 11 поз. Р-171Б, зав. № 146762, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 314	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08877-2016	08.09.2016
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный котел КВ-ТК-100-150-5, зав. №1641, рег. №168-хк, ст. №3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	65-ТУ-08763-2016	30.08.2016
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание первой очереди главного корпуса котельного цеха с многотажной вставкой инв. №348, принадлежащего ООО «Хакаские коммунальные системы» по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка АО «РУСАЛ-Саяногорск».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01061.001 от 29.04.2016	65-3С-08764-2016	30.08.2016
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание блока вспомогательных цехов инв. №381, применяемое на площадке подсобного хозяйства, принадлежащего ООО «Хакаские коммунальные системы», по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка АО «РУСАЛ-Саяногорск».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, проезд Научный, д.8, стр.1 помещение XIX комнаты № 14-17, ген.директор Филатчев Алексей Петрович, (495)782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00349.003 от 29.01.2016	65-3С-08773-2016	31.08.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№864 рег.№6060-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14б, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com;	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08930-2016	12.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной магистрали теплосети ПОК-пож.дело, рег.№24 АО "Енисейская ТГК(ТГК-13) филиал "Красноярская ТЭЦ-3"	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-08931-2016	13.09.2016
ООО «Енисейэнергоком», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91, Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 Адрес электронной почты: eniseyenergokom@mail.ru Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный К-47, г/п 5т, зав.№23, рег.№171-кpp	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015	66-ТУ-08932-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деловая, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 зав. № 7491, рег. № 20057а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-08942-2016	13.09.2016

ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 зав. № 9708, рег. № 18762 а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08943-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 7499, рег. № 20058а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08944-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением – подогревателя мазута ПМ-40-30, зав. № 30424, рег. № 13419а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08945-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод от ПСВ до теплосети, рег. № 7 ТФУ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08946-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод «Пар на производство № 2», рег. № 954п	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08947-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод «Паровой коллектор», рег. № 949-п,	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08949-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав. № 9705, рег. № 18763а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08951-2016	13.09.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, работающий под давлением - трубопровод «Паропровод от коллектора до РОУ», рег. № 952п	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08952-2016	13.09.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росейская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех. поз. Е-210, зав. № 50460, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЛК6-Ус, секции 200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-TY-08955-2016	14.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка телескопическая ТВ-26Д рег.№108-в, зав.№469	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-TY-08950-2016	13.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ-17М рег.№578-в, зав.№612	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-TY-08958-2016	14.09.2016
ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемника АПТ-17М(3307) П-71Б рег.№595-в, зав.№403,	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.	66-TY-08959-2016	14.09.2016

<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АТП-18.04 рег.№552-в, зав.№722</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-08961-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздольск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>смесительно-зарядная машина «МЗВ-16-015» (по ТУ 3145-101-00212386-2015), смонтированную на шасси автомобиля КАМАЗ 65222-43 (VIN XH9703203G0BV0012), применяемое на опасных производственных объектах АО «Васильевский рудник»</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-08967-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ООО «СК «СибЛидер», Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, 275-62-66 (факс): +7 (391) 275-62-67, 275-62-66 Адрес электронной почты: siblider@mail.ru Фамилия, имя и отчество руководителя Шиманский Игорь Варфоломеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловые сети от наружной стены ТК 02410401 до наружной стены многоквартирного жилого дома по ул. Семафорной, 411 и от наружной стены многоквартирного жилого дома по ул. Семафорной, 411 до приборов учета тепловой энергии, г. Красноярск</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-08977-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 1 (ПНС-1), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Ручейный, № 2 «Б»</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08978-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание перекачивающей насосной станции № 2 (ПНС-2), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 173, строение № 14</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08979-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 5 (ЦТП-5), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Тимошенкова, 195</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08980-2016</p>	<p>15.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание центрального теплового пункта № 4 (ЦТП-4), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Бебеля, 59</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-08981-2016</p>	<p>15.09.2016</p>

АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электродвигательной «Зеленая», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 49 Д	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08982-2016	15.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электродвигательной «Западная», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 44	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08983-2016	15.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электродвигательной «Восточная», расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Никитина, зд. № 1 Д	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08984-2016	15.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание центрального теплового пункта № 10 (ЦТП-10), расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Машинистов, 13 Г	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloro@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.001 до 15.04.2021г.	66-ЗС-08985-2016	15.09.2016
ООО "Альтернатива", Красноярск, ул. Красной Гвардии, 23, оф. ю303, 266-99-62, ген. Дир. Панасюк О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный специальный монтажный КБСМ-50, рег. № 17463-кр, зав. № 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-08986-2016	15.09.2016
ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@siblenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-11 куб.м, рег. № 103	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-08987-2016	15.09.2016
ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@siblenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-17 куб.м, рег. № 104	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-08994-2016	15.09.2016

ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@siblenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	емкость топлива V-5 куб.м, рег. № 102	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-TY-08996-2016	15.09.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 7, рег. №259-КЭ, зав. № 78, установленный на электродкотельной «Березовская», участка «Красноярская электродкотельная», АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-08989-2016	15.09.2016
АО «Сибгагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение кирпичной дымовой трубы Н=79,34 м	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00325.003 от 29.01.2016	66-ЗС-08997-2016	15.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Трубопроводы обвязки пиковых подогревателей ст. № 4-7, трубопроводы сетевой воды после ПСВ ст. № 4-7», рег. № 19-т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09001-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подвода пара к ПВД-6, рег. № 655-п, турбины ст. №4, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09002-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой ПСВ-500-14-23, рег. № 19556-а, ст. № 2, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09003-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд от задвижки ПО-6 до задвижек: ПТ-1, СН-7, СН-9, СН-9Б, СН-10, СН18, СН-19, рег. № 64-т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2» о адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09004-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, рег. № 296-КЭ, зав. № 2, тех. № 7, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09005-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-7, рег. № 1171-п, турбины ст. № 3, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-TY-09006-2016	16.09.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Уравнительная по пару деаэраторов высокого давления №1-5, 6», рег. № 990-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09007-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод собственных нужд на паротушение пылесистем к/а ст. № 1-6, рег. № 66-т, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», по адресу: 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09008-2016	16.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуды и аппараты воздуходелительной установка АК-0,6, ст. № 1, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2», 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09009-2016	16.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод второго отбора пара от турбины ст. № 4 (к ПВД-2 и задвижкам 4по4, 1по4, 2по4), рег. № 86-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016; Э12ТУ	66-ТУ-09010-2016	16.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер всаса V ступени (компрессор ГК-2), зав. № 22849-1/1, рег. № 1081 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08915-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦГН-9) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08914-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (насос ЦГН-8) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08913-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦГН-7) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08912-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник (ЦГН-6) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08911-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буфер нагнетания V ступени (компрессор ГК-2), зав. № 22849-2/4, рег. № 1083 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08910-2016	09.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-2 поз. МХ-2 зав. № б/н рег. № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08899-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный холодильник ВК-1 поз. МХ-1 зав. № 454 рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.01.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08898-2016	09.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулирующий клапан зав. № 4А Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности г. Ангарск, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, об. 131	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08897-2016	09.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соколина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Содорегенерационный котел СРК-1750, рег. № 4608, ст. № 11 КТЦ ПриЭ, место расположения – филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, площадка технологической электростанции рег. № А19-07153-0005»	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.15.00132.001	67-ТУ-08896-2016	09.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА32 заводской номер 1304, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Итжиний Угатах» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0005 от 23.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08895-2016	09.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/70А-У заводской номер 339, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08927-2016	12.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-20/90 заводской номер 7, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08926-2016	12.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/70А-У заводской номер 509, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08925-2016	12.09.2016
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-15/90А заводской номер 135, эксплуатируемый в карьере по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08924-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-3) зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08920-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-2) зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08919-2016	12.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак (компрессор ГК-1) зав. № б/н, рег. № и/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08918-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод пропан-пропиленовой фракции. МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2966-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08923-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод фракции бутана. МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2965-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08922-2016	12.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Трубопровод пропановой фракции. МЦК, цех 90, первый, второй промышленный массив. Техническое перевооружение" Шифр 2967-цех 90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08921-2016	12.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный МКАТ-20 зав. № 162, рег. № 26097, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Ангарск, А/к №6 ТЭЦ-9, ОПО: рег.№ А67-01383-0005, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08941-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник передвижной гидравлический Р-183 зав. № 832392, рег. № 7086, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег.№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08940-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПТ 22.04 зав. № 876, рег. № 7790, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег.№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08939-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 1966, рег. № 7421, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег.№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08938-2016	13.09.2016

АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5211, рег. № 7479, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 Братская ГЭС, ОПО: рег№ А67-01383-0011, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08937-2016	13.09.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1625, рег. № 26296, принадлежащий АО «Иркутскэнерго» Место нахождения: г. Ангарск, а/к №6 УТС, ОПО: рег№ А67-01383-0003, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-08936-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-6, зав. № 6/н, рег. № 11263 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08935-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-5, зав. № 6/н, рег. № 11262 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08934-2016	13.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость резервуарного типа поз. Е-2/1 зав. № 10207, рег. № 1043 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08933-2016	13.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=5 м3, зав. № 07195, рег. № 17834 место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08976-2016	14.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник V=5 м3, зав. № 07188, рег. № 17833 место расположения «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0080 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08975-2016	14.09.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМэ-12.5 заводской № 18, регистрационный № 9310, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132) – площадка мостовых кранов главного корпуса вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3»	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00359.002	67-ТУ-08971-2016	14.09.2016
АО "ВРК-3" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-39543-49-83-17, finashkinanv@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККэ-12.5-16-6К заводской № 47, регистрационный № 9311, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0131) - пункт разделки металлолома вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3»	ООО "Диаформ", Иноземцев Вячеслав Владимирович, 8(499)-579-88-85, факс 8(495)234-70-59, diaform@mail.ru	ДЭ-00-007030 от 21.11.2014	АЭ.16.00359.002	67-ТУ-08969-2016	14.09.2016

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВНА0025396, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Фундромич» (левый приток р. «Вача») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08968-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJA0025388, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Фундромич» (левый приток р. «Вача») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08965-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540НА0024762, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНЫЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08964-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВТА0025192, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08963-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВAA0024777, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ИКНБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзьяк»; «ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзьяк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08962-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСС0025457, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «АЛМАЗНЫЙ» - месторождение устье рч. Джеблакар, правого притока р. Вача - открытый способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0069 от 04.09.2012 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-08960-2016</p>	<p>14.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Металлическая дымовая труба 100А в металлической башне (инв. №5080100618) установки 267 пеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-08974-2016</p>	<p>14.09.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Металлическая дымовая труба Д-2 печи П-1/5 (инв. №0508010025_05) установки 267 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-08973-2016	14.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-8 зав. № 6624 рег. № 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1229	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08995-2016	15.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 38/7 зав. № 7081-1 рег. № 0468044 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08993-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ80024604, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Кудусит» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08992-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJВ0024758, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзьяк; «ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзьяк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08991-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВL80024600, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Каверга» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0075 от 22.04.2014 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08990-2016	15.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ90025161, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «УГАХАН» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахан и руч. Ныгри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08988-2016	15.09.2016

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, улп. директор Попов Е.А., т. 8(39042) 211-01, saz-a-saaz@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех электролиза алюминия", рег. №А65-00705-0001 АО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод" в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-190,	ООО «ПромСтройЭксперт» Красноярск, ул. Новомилниская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005 дата выдачи 22.07.2016	65-ТП-08929-2016	12.09.2016
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котел КВ-ТК-100-150-5, зав. №1771, рег. №169-хк, ст. №4, место установки: Республика Хакасия, г. Саяногорск, промплощадка ОАО «РУСАЛ-Саяногорск», котельная ООО «Хакаские коммунальные системы»,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.00097.001 дата выдачи 27.05.2016	65-ТУ-08928-2016	12.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кяри В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на стреловой специальный кран, рег. № 1065-хкр, зав. № 1/79, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, п.Майна, Нижний быф Майнской ГЭС, платформа козловой крана 41МТ, назначение обслуживание оборудования ОРУ	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08948-2016	13.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кяри В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой специальный кран, рег. № 1064-хкр, зав. № 1/25, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, п.Майна, Нижний быф Майнской ГЭС	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08953-2016	13.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кяри В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран КС 50-32Б, рег. № 63-хкр, зав. № 614, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, рп.Черемушки, База РГО в Карловом логу,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08954-2016	14.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кяри В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран КС 50-42Б, рег. № 54-хкр, зав. № 672, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, г.Саяногорск, База ГСО,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08956-2016	14.09.2016
ПАО "РусГидро", 66017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1., ofis@sges.rushydro.ru, т. 8(39042) 3-26-05, директор филиала Кяри В.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран, рег. № 1070-хкр, зав. № 1, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего», Республика Хакасия, рп.Черемушки, Нижний быф, отм. 333,0,	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-08957-2016	14.09.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод бензина Аи-92, рег. № 2,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08966-2016	14.09.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод дизельного топлива, рег. № 4,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08970-2016	14.09.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод от насосов до распределительного коллектора, рег. № 1,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-08972-2016	14.09.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ПК-10Ш-2 ст. № 9, рег. № 862-к, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09011-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды к БРОУ 1, 3, 4 и противодавлению турбин ст. № 11, 12 (рег.№ 134ст) АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09013-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В., и.о. директора Окладников М.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата греющего пара и греющего пара пикового бойлера 9Д, рег. № 996-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-09015-2016	19.09.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, дрес электронной почты E-mail: divn_tnpres@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой сетевой воды на отопление жилого массива, рег. № 999-п, по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1з/1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09012-2016	19.09.2016
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, дрес электронной почты E-mail: divn_tnpres@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор технологической воды от котлов № 10, 11 рег. № 998-п, по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1з/1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09014-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание береговой насосной станции № 2 (БНС-2), принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана береговой насосной № 2» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.2-я Краснофлотская, 35Д, стр.1	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-ЗС-09016-2016	19.09.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@ sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание обмоточной мастерской и маслохозяйства, принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Фестивальная, 2; Россия Красноярский край ул.Фестивальная, зд. 2	ООО «ТехЭксперт»Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-ЗС-09019-2016	19.09.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@ sibengco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание электролизерной, принадлежащее АО «Красноярская ТЭЦ-1», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.2; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, зд. 2	ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г	АЭ.15.00331.004 от 26.02.2016	66-ЗС-09022-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ-1-10/40Д1-А1 зав. №157, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09017-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренчатый насос марки НШ8-25-6,3/10 зав. №393, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09018-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ-1-10/40Д1-А1 зав. №155, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09020-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ 6,3/4Д1-А1 зав. №8, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09021-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ 6,3/6,3Д1-А1 зав. №36, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09023-2016	19.09.2016
АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трехплунжерный насос марки 2,3 ПТ 6,3/4Д1-А1 зав. №10, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09024-2016	19.09.2016

АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренчатый насос марки НШ80-2,5-37,5/2,5 зав. №237, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09025-2016	19.09.2016
АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шестеренчатый насос марки НШ80-2,5-37,5/2,5 зав. №256, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09026-2016	19.09.2016
АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки 4НК-5×1 зав. №38, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09028-2016	19.09.2016
АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки 4НК-5×1 зав. №54, применяемый на опасном производственном объекте – площадке хранения мазутного топлива ЗАТО п. Солнечный	ООО «Алтайтехноинжиниринг», Почтовый адрес РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 Телефон (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 Адрес электронной почты 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.004 от 26.08.2016	66-ТУ-09031-2016	19.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды между тепловыми выводами ТЭЦ-4 и ЖТЭЦ,	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09027-2016	19.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст. № 6, зав. № 14720, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09029-2016	19.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ЦТП, ИТП-1 (центральный тепловой пункт, индивидуальный тепловой пункт № 1), рег. № 1342-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09030-2016	19.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст. № 5, зав. № 14721, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09032-2016	19.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод низкого давления к ПСВ-500-14-23 № 5 и к ПСВ-500-14-23 № 6, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09033-2016	20.09.2016

ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой сетевой воды от ПСВ-500-14-23 № 5 к ПСВ-500-14-23 № 6 и на эстакаду, рег. № б/н, адрес местонахождения 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09034-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ПСВ 500-14-23 № 6 к охладителям конденсата, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09035-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды трубопровода ПСВ № 3 в трубопровод ПСВ № 4, рег. № 1361-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09037-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перемычки сетевой воды между ПСВ № 1 и ПСВ № 2, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09038-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды от паровой котельной (зд.6) до ОВК (зд.56) и ТРУ (зд.121), рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09040-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы прямой сетевой воды от ПСВ-500-14-23 № 6 и на эстакаду, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09044-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ИТП (индивидуальный тепловой пункт № 3, подающий/обратный трубопроводы), рег. № 1340-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09045-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения установок П1-П18, П21-П22, рег. № 1343-п, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09048-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов А19-А36, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09050-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды Т11, Т12 от точки 4 до точки 5, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09051-2016	20.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прямой трубопровод горячей воды от точки 9 до СО 278, рег. № б/н, адрес местонахождения – 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 28, корп. 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09052-2016	20.09.2016
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Кузнецов Аркадий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация «Зональная документация на ликвидацию, консервацию скважин на месторождениях разрабатываемых ООО «РН-Ванкор», обозначение: ПБ5081-П-П3-01	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминных Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014	АЭ.15.00301.003 от 23.12.2015	66-ДЛ-09055-2016	20.09.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» (№ А66-00089-0005, дата регистрации 27.03.2000 г., свидетельство о регистрации А66-00089 от 28.12.2015 г., местонахождение опасного производственного объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 48; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 50) - «Техническое перевооружение трубопровода пара цеха № 8в» № 9763	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003 от 17.06.2016	66-ТП-09056-2016	20.09.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» (№ А66-00089-0005, дата регистрации 27.03.2000 г., свидетельство о регистрации А66-00089 от 28.12.2015 г., местонахождение опасного производственного объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 48; Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6, строение 50) - «Техническое перевооружение схемы подачи пара на отгонные колонны технол. № 1151-4, 1161,3, 1201-4» № ИН128-4	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012г	АЭ.16.01249.003 от 17.06.2016	66-ТП-09057-2016	20.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна буферная для смолы, тех.№201-1 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09058-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№206 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09059-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№205-2 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09060-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, тех.№205-1 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09062-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции с неподвижным сорбентом, тех.№161-б АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09063-2016	21.09.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции с неподвижным сорбентом, тех.№161-а АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09064-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отмывочная, тех.№204-2 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09065-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отмывочная, тех.№204-1 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09066-2016	21.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна буферная для смолы, тех.№201-2 АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09068-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 6, рег. № 261-КЭ, зав. № 80, установленный на электростанции «Березовская», находится по адресу: Красноярский край, Березовский район, 1-й км. а/д Красноярск-Железнодорожск, зд. 1-3	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09067-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 12-А, рег. № 273-КЭ, зав. № 97, установленный на электростанции «Зеленая», находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09070-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 12-Б, рег. № 271-КЭ, зав. № 98, установленный на электростанции «Зеленая», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09074-2016	21.09.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел КЭВ 8000/10 ст. № 2, рег. № 313-КЭ, зав. № 20, установленный на электростанции «Зеленая», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49Д	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09075-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Лубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСГ-2 турбины ст. № 3, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09076-2016	21.09.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСГ-2 турбины ст. №2, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09077-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСГ-1 турбины ст. №3, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09078-2016	21.09.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПСГ-1 турбины ст. №2, расположен по адресу 660079, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09079-2016	21.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5т, зав.№2463, рег.№3990-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09080-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 75т, зав.№174, рег.№5631-кр:	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09081-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, г/п 15/2т, зав.№3, рег.№7441-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09082-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т, зав.№244, рег.№6228-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09083-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 30/5т, зав.№243, рег.№6227-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09085-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 15т, зав.№1805, рег.№5283-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09087-2016	22.09.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 10т, зав.№28018, рег.№9144-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00314.001 от 23.12.23015	66-ТУ-09090-2016	22.09.2016

ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу:Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 4	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09084-2016	22.09.2016
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемые ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. П. Железняк, д. 19а-19д	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09086-2016	22.09.2016
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети, эксплуатируемые ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 10-10а	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09089-2016	22.09.2016
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода тепловой сети, эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная 86-88	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2016	66-ТУ-09091-2016	22.09.2016
ООО «СтройТехДевелоп» (ООО «СТД»), г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, офис 206 , Телефон 8(391) 211-57-47, факс 8(391) 211-56-11, STDKrsk@bk.ru, генер. Директор Горбунов А.М., по доверенности технический директор Гринберг В.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сеть теплоснабжения, протяжённостью 851м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 5-й микрорайон жилого района «Солнечный» от УТ-2(сущ.) до УТ-8 КРП по ул. Соколовская, 80 строение 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09092-2016	22.09.2016
ООО «УЖТ», 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Привокзальная, д.16, Россия, 662970 Красноярский край г. Железногорск ул. Привокзальная, д.16 Телефон 8 (3919) 75-25-89 факс 8 (3919) 75-89-79, ugt 12@mail.ru Директор Братущенко Николай Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 49-383, зав. № 152	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09093-2016	22.09.2016
ООО ТТЦ «Славяне»: г. Красноярск, ул. Брянская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, chrpravo@chrpravo.ru, Директор Ивашкин Д.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегатные валцовочные мельницы Р6-АВМ-15 №1, Р6-АВМ-15 №2, эксплуатируемые на опасном производственном объекте "Цех по производству муки" ООО ТТЦ "Славяне", по адресу Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбинат, 55, стр.14, пом.1	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	ДЭ-00-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02706.001 от 26.08.2016	66-ТУ-09094-2016	22.09.2016
ООО ТТЦ «Славяне»: г. Красноярск, ул. Брянская, д. 280, стр. 4, Телефон: +7 (391) 211-33-92 факс: +7 (391) 211-27-93, chrpravo@chrpravo.ru, Директор Ивашкин Д.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	норин,конвейеры винтовые, вентилятор, сепараторы, кампсортборник, машина обоечная, эксплуатируемые на опасном производственном объекте "Цех по производству муки" ООО ТТЦ "Славяне", по адресу Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбинат, 55, стр.14, пом.1	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	ДЭ-00-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.02706.001 от 26.08.2016	66-ТУ-09095-2016	22.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krescco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст.№3, зав. № 7446, рег.№ 20139-а	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09106-2016	23.09.2016

ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-200-7-15 химически-очищенной воды подпитки теплосети Зав.№ 8797 Рег.№ 20093-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09108-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от РОУ 0,3 МПа к вакуумным деаэраторам рег.№ б/н	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09109-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ЦТП (от входной задвижки до регулятора давления УРДД-2) рег.№ б/н	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09110-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-315-3-23 исходной воды подпитки теплосети ХОВ Зав.№ 8814 Рег.№ 20087-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09111-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов А1-А7, А13-А14 рег.№1347-п	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09112-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прямой трубопровод горячей воды от эстакады к зданиям 23,25,27,30 рег.№б/н	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09113-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки СНП-1,5-0,8 Зав.№ 9018 Рег.№ 20123-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09114-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-125-7-15 греющей воды №2, вакуумных деаэраторов зав.№8833, рег.№20095-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09115-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст.№4 Зав.№ 7419 Рег.№ 20231-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09116-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки СНП-1,5-0,8 Зав.№ 9017 Рег.№ 20124-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09117-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПСВ-125-7-15 греющей воды №1 вакуумных деаэраторов Зав.№ 8827, Рег.№ 20094-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09118-2016	23.09.2016
ООО "КЭСКО" , 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель периодической продувки РПП Р-2000-2 Зав.№ 2441, Рег.№ 20105-а	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от от 19.08.2016	66-ТУ-09119-2016	23.09.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 7406-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01048.001 от от 06.05.2016	66-ТУ-09120-2016	23.09.2016

<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 8414-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09121-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 8415-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09122-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 7405-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09123-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ООО «ЭС ЕФЗ», Красноярский край, Емельяновский р-н, Шуваевский с/с, 20 км Енисейского тракта, стр. 6 пом. 1, Телефон: (391) 2281-858, факс: отсутствует Адрес электронной почты: el-seti@esefz.ru, Исполнительный директор ООО «ЭС ЕФЗ» Кокорин Александр Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник рег.№19774-а, зав.№3223, ООО «Электрические сети Енисейского ферросплавного завода»</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09132-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>АО «Сибгазпрометрострой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Ачинского месторождения диабазов в Ачинском районе Красноярского края (Карьер диабаз, рег. № А66-01242-0008)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00289.003 от 18.12.2016</p>	<p>66-ТП-09138-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@nsc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой двухконсольный ККС-10, рег. № 29-138, зав. № 140 ФГУП «ГХК», место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТСЦ, база № 3</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09140-2016</p>	<p>26.09.2016</p>

<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34</p> <p>Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККТ-5, рег. № 29-155, зав. № 571, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТЦЦ, база № 1</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09141-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34</p> <p>Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический специальный КК 20-32, рег. № 29-151, зав. № 388, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТЦЦ, база № 1</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09142-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34</p> <p>Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический КК-50 рег. № 29-153, зав. № 2, место установки – Красноярский край, г. Железногорск, ФГУП «ГХК» ТЦЦ, база № 3</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09143-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская конструкция», 662971, Красноярский край, г. Железногорск, а/я 75, Телефон (3919) 790869, факс (3919) 790206 sibmet.04@list.ru</p> <p>Директор - Губарев Виктор Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, г/п 10т, Рег.№49-А-372, Зав.№128</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>		<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015</p>	<p>66-ТУ-09144-2016</p>	<p>27.09.2016</p>
<p>Акционерное общество «Гортепло», 663613, РФ, Красноярский край, г.Канск, ул.Эйдемана, д.7 пом.1, Телефон: 8(39161)2-98-02, факс: 8(39161)6-65-25, Директор О.В. Какоулину</p> <p>Адрес электронной почты E-mail: Kanskgorteplo@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный кран, КС-3577-3, рег. № 22849кр, зав. № 71</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09145-2016</p>	<p>27.09.2016</p>
<p>АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktee@sibenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак серной кислоты, зав.№70106, ст.№8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>		<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012</p>	<p>АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09149-2016</p>	<p>27.09.2016</p>

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№70107, ст.№7, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09152-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№65615, ст.№5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09154-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты, зав.№65626, ст.№4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09155-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник серной кислоты, зав.№03094, ст.№2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09156-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод раствора серной кислоты, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09157-2016	28.09.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktes@sigenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохорник В-3,2, зав.№76022376, рег.№14192-а, ст.№2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег.№А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoinsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.001 от 29.12.2015г.	66-ТУ-09159-2016	28.09.2016
ООО ""Региональная теплова компания" (ООО "РТК") , Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ 25-14С, регистрационный № 5783-к, заводской № 01158, стационарный № 3, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09167-2016	29.09.2016
ООО ""Региональная теплова компания" (ООО "РТК") , Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды: подающий от котлов КВТК-100-150 ст. № 6, 7, 8, 9, 10, до задвижки № ПС65 и обратный от сетевых насосов СЭН-1250-140-11, ЦН-400-105, регистрационный № 02/6, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09168-2016	29.09.2016
ООО ""Региональная теплова компания" (ООО "РТК") , Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	накопитель жидкой углекислоты НЖУ-12,5, заводской № 1, по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение № 10	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 от 15.07.2016	66-ТУ-09169-2016	29.09.2016

ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 10, ООО «РН-Аэро» в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-TY-09174-2016	29.09.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод от насосной авиатоплива до резервуарного парка 1-4, ТС-1, тех. № 5, ООО «РН-Аэро», в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-TY-09175-2016	29.09.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, стационарный № 13	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-TY-09184-2016	29.09.2016
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Телефон: 8(391-46)22-7-65 Факс: 8(391-46)21-0-67, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, borba@sib.rosreserv.ru Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной казематного типа РВСК-5000, стационарный № 25	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-TY-0918-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат среднего дробления (бункер и питатель пластинчатый 1049204000-30), инвентарный № 000007852, позиционный № 25, эксплуатируемый АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-TY-09189-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель КТ 5А, позиционный № 2-1, инвентарный № 000038541, эксплуатируемый АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-TY-09190-2016	29.09.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru инженер ОМТС Фирцев А.П.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь обжиговая № 1, инвентарный № 000008605, эксплуатируемая АО «Полос» на опасном производственном объекте II класса опасности "Площадка извлечения золота ЗИФ-1, 2, 3"	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 от 19.08.2016	66-TY-09191-2016	29.09.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер 6230, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-TY-09192-2016	29.09.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер НР-6219, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016	66-TY-09193-2016	29.09.2016

<p>ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@jrg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, резервуар V-54 м3, заводской номер Н-4102, по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 1</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-09194-2016</p>	<p>29.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок общестанционного паропровода 10 МПа, между задвижками 6ПП6-6ПП7 (рег. № 530п), АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09195-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод питательной воды котла ст. № 9 (рег. № 494-г), АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09196-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор опорожнения котлов ст.№4-16, рег. № 1-КО, АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09197-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод 6-го отбора турбины ст. № 9 (к ПНД-2 и теплофикационному коллектору), рег. № 142-ст., АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09198-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический, ВС-22.04 рег. № 521-в, зав. № 667</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09199-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышка телескопическая ВТ-23, рег. № 209-в, зав. № 48</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09201-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный АПП-17М, рег. № 519-в, зав. № 044</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09202-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-18.01-МС, рег. № 116-в, зав. № 506</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09203-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири» , Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-18.01-МС, зав. № 433а, рег. № 118-В</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09204-2016</p>	<p>30.09.2016</p>

<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715-1, рег. № 22652-кр, зав. № 466</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09205-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>телескопическая вышка ТВ-26, рег. № 148-в, зав. № 1657</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09206-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02 рег.№23385-кр, зав.№217</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09207-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, рег. № 22477-кр, зав. № 19</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09208-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 183-авх, зав. № 1742</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09209-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 22-авх, зав. № 1395</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09210-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 2-авх, зав. № 012</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09211-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.1-МС, рег. № 191-авх, зав. № 470а</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.0172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09212-2016</p>	<p>30.09.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сжатого воздуха Р=2,0 МПа ОРУ-220 кВ (верхний) АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09218-2016</p>	<p>03.10.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сжатого воздуха ОРУ-110 кВ (нижний) АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016</p>	<p>66-ТУ-09219-2016</p>	<p>03.10.2016</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 05 (рег. № ТсР-1-05-01) РТС-1 АО «Красноярская теплотранспортная компания» на участках: насосная станция № 5 – ТК 020812, ТК 020812 – ТК P0501, ТК P0506 – ТК P0507, ул. Энергетиков -ул. Спортивная - ул. Пожарского, ТК P0510 – ТК P0512, ул. Энергетиков -ул. Спортивная - ул. Пожарского, ТК-P0509- ТК-П0803А (г. А), ТК-П0803А (г. А)-ТК-П0803	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	НОА-0071-0522-5	66-ТУ-09225-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплосети тепловывода №1 от ГРЭС до пос. Строителей, рег.№67-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09231-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод теплосети тепловывода №4 от ГРЭС до павильона №1, рег. №73-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09232-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 6 до ТК 6а-2, до ТК 6-14, протяженностью 2296 м, отходящая от сооружения тепловой камеры № 6 и доходящая до сооружения тепловых камер № 6а-2 и № 6-14. Внутриквартальные тепловые сети от ТК 6 до ТК 6в протяженностью 159 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 6 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 6в», рег. № 6, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09233-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплосети тепловывода №2 от ГРЭС до поселка Бор, рег. №69-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09235-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплосети тепловывода №2 от поселка Бор до ГРЭС, рег. №70-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09237-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод теплосети тепловывода №3 от ГРЭС до павильона 1, рег.№71-тк, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09239-2016	03.10.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплосети тепловывода №3 от павильона №1 до ГРЭС, рег.№72-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09241-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 13 до ТК 13-1д протяженностью 174 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 13 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 13-1д. Внутриквартальные тепловые сети от ТК 13 до ТК 13-9 протяженностью 924 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 13 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 13-9», рег. № 13, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09244-2016	03.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 11 в сторону до ТК 11-2а протяженностью 157 м, отходящие от сооружения тепловой камеры №11 в сторону сооружения тепловой камеры № ТК 11-2а. Внутриквартальные тепловые сети от ТК 11 в сторону ТК 11-4-2б протяженностью 4138,5 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 11 в сторону сооружения тепловой камеры № 11-4-2б», рег. № 11, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09245-2016	03.10.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон:_(391) 252-87-91, факс_(391)_211-39-99, kraskom@kraskom.com, Первый заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ-18 (433362) П-57, регистрационный № 502-в, заводской № 012, участок транспортный, г. Красноярск, ул. Металлургов, 1 л	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-ТУ-09234-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор тех. поз. Р-301, зав. № 2866-38, АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, ЛК6-Ус, секция-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09236-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» - «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000 г. (свидетельство о регистрации А-66-00098 от 18.11.2013г.) - «Подключение существующего Р-301 в реакторный блок секции 300/1 ЛК-6Ус» по объекту «Реакторы Р-301 инв. № 142339» (шифр: 1299.340.160016.340-Р-001.310.000)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТП-09238-2016	03.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Л 110/8 «ЛВГ от ХВ-6/1 до границы установки», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09240-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная металлическая труба П-1, цех № 17, эстакада № 3 (операторная)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09242-2016	03.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная металлическая труба П-1, цех № 8, НХБС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09243-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рессивер, зав. № 2002.464 к-т 122, рег. № 19021-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09251-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник, зав. № 765322773, рег. № 15538-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09253-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМ-25-65-14 № 2, зав. № 51, рег. № 46/55, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09254-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод т/с 1 оч. (прямая) обвязка БУ блока № 4, рег. № 94-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотси Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09255-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха в здании компрессорной станции, рег. № б/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09257-2016	03.10.2016

Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы ГПП в пределах турбины ст. № 6, рег. № б/н, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09274-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод холодного промперегрева блока № 8, рег. № 397-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09276-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара в пределах ТГ ст. № 6, рег. № б/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09278-2016	03.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы горячего промперегрева блока № 6 с БРОУ, рег. № 365-п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09279-2016	03.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sibgenso.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы Н=100 м с подводящими газоходами, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2, АО «Кызыльская ТЭЦ», III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская обл. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-ЗС-09349-2016	04.10.2016
ООО "Вега", 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 7, (391)297-65-70, (391)206-15-55, Директор Кузоро Алексей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода теплосети инв. №00000001, рег. № 01, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09252-2016	03.10.23016
ЗАО «Принск Удерецкий», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздольинск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202 адрес электронной почты office@priis.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (котел, работающий под давлением) - котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-2, зав. №13658, рег. № 7049-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «Площадка участка старательской добычи (Драга №24)», рег. № ОПО А66-02537-0005, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Принск Удерецкий», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздольинск	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	НОА-0067-2136-Н06	66-ТУ-09256-2016	03.10.23016
ООО «КрамЗ», г. Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kratzmz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины ПНГ-16-6.5: левая инв. № 13382, средняя инв. № 13382, правая инв. № 13382, применяемое в ООО «КрамЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «Плавиальный цех», расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НККЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-ТУ-09258-2016	03.10.23016

ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер раздаточный № 7, инв. № 59981, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «Плавильный цех» расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПЦК «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-TY-09259-2016	03.10.23016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь индукционную, тигельную ИАТ – 6М, № 22, зав. № ВХ, инв. № 59591, применяемое в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности «плавильный цех», расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПЦК «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2016	66-TY-09260-2016	03.10.23016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон: (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, Первый заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22310-кр, зав. № 28	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-TY-09263-2016	03.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, тех. № 10, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-TY-09271-2016	03.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, тех. № 5, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-TY-09272-2016	03.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, тех. № 4, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-TY-09275-2016	03.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, тех. № 6, место нахождения: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-TY-09277-2016	03.10.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, тех. № 5, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09284-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-40, тех. № 4, местонахождение: 662380, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Н - Пойма, ул. Деновская, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09286-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, тех. № 8, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09288-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, тех. № 7, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09289-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-6, тех. № 7, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09291-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, тех. № 3, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09292-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-43, тех. № 2, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09293-2016	04.10.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-43, тех. № 1, местонахождение: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коминтерна, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09294-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-5, тех. № 13, местонахождение: 662300, Красноярский край, г. Ужур, ул. Калинина, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09295-2016	04.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-40, тех. № 3, местонахождение: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Н - Пойма, ул. Девовская, 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-09296-2016	04.10.2016
ООО «Локомотив», 660020, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 92, офис 310, Тел/факс: (391) 252-7-626, Генеральный директор – Кононов С.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой типа козловой ККС-10-ЗК-32, зав. № 217	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09301-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков ,156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод всаса мазутных насосов первого подъема от МБ-1, МБ-2, МБ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09285-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков ,156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод рециркуляции к БМ-1, БМ-2, БМ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09287-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков ,156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный трубопровод погружных насосов ПН-1 ПН-2 к резервуарам БМ-1, БМ-2, БМ-3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09290-2016	04.10.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость хранения трансформаторного масла V- 70 м3, стационарный номер 4 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09297-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вертикальный стальной резервуар V=2000 м3, стационарный номер 2, заводской номер 4774, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09298-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V, 70 м3, стационарный номер 2, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09299-2016	04.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V, 70 м3, стационарный номер 11 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016 АЭ.16.00889.004 от 08.07.2016	66-ТУ-09300-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропреобразователь П-485, рег.№ 6722-а, зав.№ 20321, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09302-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперегреватель ПП-125, рег.№ 6731-а, зав.№ 20443, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00223.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09304-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель конденсата ОН-40, рег.№7100-а, зав.№ 50277, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00223.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09306-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, ngres_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель конденсата ОН-40, рег.№6730-а, зав.№ 38323, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00223.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09308-2016	04.10.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель конденсата ОН-40, рег.№6730-а, зав.№ 38323, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.01778.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09309-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперегреватель ПП-125, рег.№ 6721-а, зав.№ 20646, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09310-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропреобразователь П-485, рег.№ 6729-а, зав.№ 20647, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09311-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор питательной воды, ст.№3Б, рег.№ 4478-а, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09312-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод "Пар I отбора на ПВД-8" турбины энергоблока №3 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09315-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропреобразователь П-485, рег.№ 7099-а, зав.№ 21175, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09317-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23, рег.№ 63-см, зав.№8000, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09320-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки питательного насоса типа ПЭ-580-200 ст.№1Б, рег.№55-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09324-2016	04.10.2016

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропреобразователь П-485, рег.№ 13607-а, зав.№ 38280, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09325-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель конденсата ОН-40, рег.№6723-а, зав.№ 38345, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09327-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод "Пар III отбора на ПВД-6", турбины энергоблока №3 АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09328-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обратный трубопровод теплосети тепловывода №1 от ГРЭС до пос. Строителей, рег.№68-тк, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09334-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива из камеры гидронаты питательного насоса ПЭ-580-185 ст.№4А, рег.№60-тк АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09336-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплосети тепловывода №4 от павильона №1 до ГРЭС рег. №74-тк, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09343-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперегреватель ПП-125, рег.№ 6732-а, зав.№ 20648, АО «Назаровская ГРЭС»,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09343-2016	04.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэрагор питательной воды, ст.№3А, рег.№ 4475-а, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-ТУ-09345-2016	04.10.2016
АО "Восточная Сибирь", Красноярск, ул. Башкиловская, д.5, 83912264801, ген. Директор Чеблуков В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на гусеничном ходу, РДК-250-2, рег. № 15961-кр, зав. № 9506	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09303-2016	04.10.2016

ЗАО «Красноярский сервисный металлоцентр», Тел. (391) 261-12-50, 261-13-02, sar@siбgromsnab.ru, Генеральный директор – Шнайдер Алексей Ранколович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21411-кр, зав. № 806	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-09305-2016	04.10.2016
ЗАО «Красноярский сервисный металлоцентр», Тел. (391) 261-12-50, 261-13-02, sar@siбgromsnab.ru, Генеральный директор – Шнайдер Алексей Ранколович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19380-кр, зав. № 273	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-09307-2016	04.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuva@siбgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БК3 75-39-ФБ, рег. № 116-тк, зав. № 4175, установленный на ОПО А66-03026-0001 - Площадка главного корпуса ТЭЦ АО «Кызыльская ТЭЦ»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-TY-09350-2016	04.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuva@siбgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БК3 75-39-ФБ, рег. № 102-тк, зав. № 165, установленный на ОПО А66-03026-0001 - Площадка главного корпуса ТЭЦ АО «Кызыльская ТЭЦ»	ООО "Технология", 634006, Томская обл, ул. Железнодорожников, д.3, (3822) 25-84-60, (3822) 90-32-35, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	НОА-0067-1594-Д12	66-TY-09351-2016	04.10.2016
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смесительно-зарядная установка «Tradestar», зав. № Т-03, установленная на шасси «КАМА3-65201», эксплуатируемая на опасных производственных объектах (на объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «ЮНИ-Сибирь»	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тенинская, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016	66-TY-09361-2016	05.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды к зданию УАСДТУ, рег.№29 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0004 от 29.01.2016	66-TY-09368-2016	05.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@siбgenco.ru, директор Бороудин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД НХП №3, рег. № 20ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-TY-09375-2016	05.10.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielement.ru, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	железнодорожная эстакада для слива СУГ, по адресу 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,30	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, setsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.002 от 26.02.2016	66-ЗС-09382-2016	05.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tuva@siбgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод острого пара ТГ 2-5	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-TY-09385-2016	05.10.2016

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-20 №1 (КАЗС №1), зав. №088, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09387-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 тех.№4, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09389-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №1 (АЗС) применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09391-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №2 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09392-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №3 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09393-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 тех.№19, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09394-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-50 №4 (АЗС), применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09396-2016	06.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-20 №2 (КАЗС №2), зав. №089, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ АО «Полос Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.002 от 29.12.2015	66-ТУ-09397-2016	06.10.2016
ооо Предприятие "Газсервис", г. Красноярск, ул. Вавилова, д.2, 263-62-95, директор Садовников Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением - адсорбер, зав. № 1322, рег. № 15519-А	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, ste@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-09388-2016	05.10.2016
ооо Предприятие "Газсервис", г. Красноярск, ул. Вавилова, д.2, 263-62-95, директор Садовников Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением - адсорбер, зав. № 2276, рег. № 15520-А	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001 от 12.02.2016	66-ТУ-09390-2016	05.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75, зав.№449, тех.№1, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09400-2016	06.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№1, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимов»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09403-2016	06.10.2016

<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 7926-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09402-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд рег. № 7925-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01048.001 от 06.05.2016</p>	<p>66-ТУ-09405-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации, тех.№209, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09408-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации, тех.№207-4, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09414-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации, тех.№208, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>66-ТУ-09414-2016</p>	<p>66-ТУ-09417-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации тех.№207-1, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09418-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации тех.№207-2, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09419-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации тех.№207-3, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09421-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>колонна регенерации тех.№210, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09423-2016</p>	<p>06.10.2016</p>

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации тех.№211, АО «Полос», ОГОК, ЗИФ-2, ГМО-1	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09425-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45718 на базе автомобиля Урал-55571-10, зав. № 035, регистрационный № 23234-Кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09420-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70У, зав. № 21-97, эксплуатируемого на опасном производственном объекте: Разрез угольный «Переславский», рег. № ОПО: А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09422-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473ЕА0003616; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473Н90003450; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473Н90003463; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75473 зав. №УЗВ75473V90003542; - карьерный самосвал БелАЗ-75473 зав. №УЗВ75473А90003543	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09424-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 6720; - экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12277	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09426-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав. № 273; - экскаватор ЭШ-10/70А-У зав. № 365	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09427-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. №11118; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №11513; - экскаватор ЭКГ-5А зав. №12101	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09428-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000305	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09429-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400LC-7, зав. № 50552	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09430-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000304	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09431-2016	06.10.2016

АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочный комплекс ДСК-4М, инв. №00001258 в составе: - конвейер ленточный КЛ-1400 № 1 (ЛК-1); - конвейер ленточный КЛ-1200 № 3 (ЛК-3); - конвейер скребковый 2СР-70М (1СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (2СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (3СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (4СР); - дробилка валковая ДВ (1ДВ); - дробилка валковая ДВ (2ДВ),	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09432-2016	06.10.2016
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. Красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный на гусеничном ходу RDK-25-2, зав. № 6333 рег. № 23369-кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09433-2016	06.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсМ-1-11-03) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участке ТК 0247 – ТК 0248	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09435-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 04 (рег. № ТсР-1-04-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК Р0403 – ТК Р0404, ТК Р0404 – ТК Р0405, ТК Р0405 – ТК Р0406, ТК Р0406 – ТК Р0407	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09437-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 01 (рег. № ТсМ-1-01-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК 0118 – ТК 0120, пр. Красноярский рабочий, ТК 0122 – ТК 0125, пр. Красноярский рабочий, центральный проезд, ТК 0133 – ТК 0135, ТК 0153 – ТК 0155 пр. Красноярский рабочий, ТК 0155 – ТК 0157 пр. Красноярский рабочий, ТК 0160 – ТК 0161 пр. Красноярский рабочий.	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09438-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсП-1-02-01) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания» на участках: ТК ПО803 – ТК ПО804, ТК ПО804 – ТК ПО805, ТК ПО809 – ТК ПО8010, ТК ПО810 – ТК ПО811, ТК ПО811 – ТК ПО812, ТК ПО812 – ТК ПО813	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09439-2016	07.10.2016
АО «Кызыльская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sibenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Тропан Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 73, рег. № 37-та	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09441-2016	07.10.2016

АО «Кызылская ТЭЦ», Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2, Телефон: (394-221)4-82-98, Факс: (394-221)4-82-98 Адрес электронной почты: tyva@sibgenco.ru Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Троцян Андрей Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (паровая линия №1 от РОУ №1 на УГВС), рег. № 5ТП	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00670.002 от 25.03.2016	66-ТУ-09442-2016	07.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Директр Иванов Сергей Валентинович, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды, рег. № Т-ЭК-02, расположенный на электрокотельной «Зеленая», участка «Красноярская электрокотельная»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петгов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09443-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение Красноярской ТЭЦ-1 в части турбины ст. №10 тип Р-85-8,8/0,2 и теплофикационной схемы с учетом увеличения отпуска тепла (ОПО рег.№ А 66-03977-0001)»	ООО «УралЭксперт», г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 39, директор Рогожкин В.В.	ДЭ-00-012993 от 01.09.2011г.	АЭ.15.01037.004 от 05.08.2016	66-ТУ-09453-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой рег. № 414-кр, зав. № F50/43014.S31285, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09456-2016	07.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-18.01-ЭИ рег. № 523-В зав. № 013, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09458-2016	07.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание районной котельной ГУП РТ «УК ТЭК 4», расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00318.005 от 15.04.2016	66-ЗС-09460-2016	07.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, г. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство транспортировки парафинов рег. №F11.02.005 от магистрали до баков фильтра "SCHNEIDER" станов В-1, С-1, 2, С-3/1,2 АО "РУСАЛ САЯНАЛ",	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00180.003	65-ТУ-09150-2016	27.09.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, г. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2200, рег. №550 хкр, установленный в помещении ФТП,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09148-2016	27.09.2016

АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой двухбалочный, зав. №2201, рег. №556 хкр, установленный в помещении ФТП,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09147-2016	27.09.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. №00844, рег. №555 хкр, установленный на складе сырья,	ООО "ГЦЭ-Север", 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, т.8(812)334-59-81, директор О.В. Мальков, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001	65-ТУ-09146-2016	27.09.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство сепаратор непрерывной продувки ст.№1 зав.№137 рег.№082-с, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09161-2016	28.09.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой котел БКЗ-75-39ФБ ст.№1 зав.№2860 рег.№111-KX, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09163-2016	28.09.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ресивер азота ст.№2 зав. №151663 рег. №325-ах, применяемое на опасном производственном объекте – площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09162-2016	28.09.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sigenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ресивер азота ст.№1 зав. №151717 рег. №324-ах, применяемое на опасном производственном объекте – площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09160-2016	28.09.2016
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Плонерская, 14, директоров Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на строительные конструкции здания центральной котельной с.Каптырево, Шушенский район, Красноярский край, эксплуатируемого Муниципальным унитарным предприятием Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (МУП «ШТЭС»)на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-01024-0008 «Котельная с. Каптырево», расположенной по адресу: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира 17	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	66-ЗС-09200-2016	30.09.2016
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", 662943, РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4, ген.директор Бузунов Н.А., т. 8(3936) 6-32-64, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел водогрейный КВ-ТСВ-20, ст. №2, рег. № 8407-х/кр, зав. № 2576, применяемый ООО «СИБ-ЭНЕРГО», на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-04191-0002 «Котельная», расположенной по адресу: 662943, Красноярский край, Курагинский Район, п. Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	66-ТУ-09339-2016	04.10.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№10, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09384-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№11, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09383-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№12, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09381-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№13, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09376-2016	05.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№9, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09369-2016	05.10.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekt_nr@Khakas.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод бензина Ап-80, пер. № 3	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00212.003	65-ТУ-09436-2016	07.10.2016
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekt_nr@Khakas.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание насосной светлых нефтепродуктов, место установки: Ширинская нефтебаза, адрес: республика Хакасия, с. Шира, ул.Нефтебазинская, 1.	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом XIX комн. №14-17, ген.директор Филатчев А.П., т. 8(495) 782-17-08, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00349.003	65-ЗС-09434-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№20, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТЭК(ТГК-13)»,пер.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09450-2016	07.10.2016

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№19, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09449-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№18, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09447-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№17, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531,	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09446-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№16, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09445-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№15, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09444-2016	07.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – на резервуар РВС-70 стац.№14, установленный на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,рег.№ А66-02970-0052, «Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Минусинской ТЭЦ, а/я 531	ООО "ПрофЭксперт", 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, ген.дирктор Подберезных В.В., т. 8(4012)604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.01494.001	66-ТУ-09440-2016	07.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер V=5 м3, зав. № А-2740, рег. № 28635 место расположения Площадка участка Братской ГЭС рег. № А67-00330-0169 от 12.05.2006, III класс опасности Братская ГЭС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09000-2016	16.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I ст. № ПНД-4 ТГ-1, зав. № 4444, рег. № 17814 место расположения Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08999-2016	16.09.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I ст. № ПНД-3 ТТ-1, зав. № 4442, рег. № 17813 место расположения Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-08998-2016	16.09.2016
ООО "ИркутКоммуникатСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды от УТ-9 до б/с 2-11 ООО «ИркутКоммуникатСтрой» объекта: «Группа жилых домов 6-го микрорайона Ново-Ленино, 1-я очередь строительства, 2-ой пусковой комплекс, блок-секция 2-11» в г. Иркутске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09054-2016	20.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А.В. 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 867, рег. № 7978, принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место нахождения: г. Братск, а/к №12 РК, ОПО: рег.№ А67-01383-0010, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09053-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотбойник поз. 339, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09049-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер с кольцами Рашига поз. 318, зав. №7133, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09047-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер щелочной поз. №316, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09046-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер водяной поз. №314-2, зав. №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09043-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер водяной поз. №314-1, зав. №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09042-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав, зав. №2220, рег. №6889, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09041-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав, зав. №2221, рег. №6890, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09039-2016	20.09.2016
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chyec@yantagroups.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель свежего и циркуляционного водорода поз. 319, рег. №43, применяемый на опасном производственном объекте Аммиачно-холодильная установка, рег. №А67-02834-0004 (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09036-2016	20.09.2016
ООО "Оникс", Нежури Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10 зав. № 876, рег. № 9647 ООО «ОНИКС», промплощадка мостовых кранов, цех лесопиления	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09072-2016	21.09.2016
ООО "Оникс", Нежури Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой МК-10 зав. № 877, рег. № 9648 (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) ООО «ОНИКС», промплощадка мостовых кранов, цех лесопиления	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09071-2016	21.09.2016

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 8335, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Фундромич» (левый приток р. «Вача») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09069-2016</p>	<p>21.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВЕА0024783, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09061-2016</p>	<p>21.09.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>Здание вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП в осях «А-А2; 5-8» (помещение электролизной) ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6 на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. №А67-00330-0003 от 05.02.2001 г., класс опасности IV</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-09073-2016</p>	<p>21.09.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КК-2х125 зав. № 1, рег. № 13315 Иркутская обл., г. Братск, ж/р Энергетик, Братская ГЭС, левобережная врезка</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-09088-2016</p>	<p>22.09.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сушильный цилиндр поз. 46, зав № 1751, рег. № 28845, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09105-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сушильный цилиндр поз. 102, зав № 231, рег. № 28640, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09104-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сушильный цилиндр поз. 103, зав № 1596, рег. № 28641, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09103-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сушильный цилиндр поз. 63, зав № 1746, рег. № 28836, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0007 Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09102-2016</p>	<p>23.09.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор ЭКГ-5А заводской номер 12020, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09100-2016</p>	<p>23.09.2016</p>

ООО РСФ "БЕСТА", 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 70, офис 1, Столбов Анатолий Максович, тел. (3952) 22-27-06, факс (3952) 22-27-06, Besta-irkutsk@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО Реставрационно-строительная фирма «Беста» для теплоснабжения Многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой от УТ1 до теплового пункта по пер. Черемховский, 10 в г. Иркутске (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09099-2016	23.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1798, рег. № 22532, принадлежащий АО "Иркутскэнерготранс" Место нахождения: а/к №10 Ново-Зиминская ТЭЦ, ОПО: рег№ А67-01383-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09098-2016	23.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1621, рег. № 22556, принадлежащий АО "Иркутскэнерготранс" Место нахождения: а/к №10, Ново-Зиминская ТЭЦ, ОПО: рег№ А67-01383-0009, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09097-2016	23.09.2016
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 0567, рег. № 4108, принадлежащий АО "Иркутскэнерготранс" Место нахождения: а/к №12 Железнодорожная ТЭЦ-16, ОПО: рег№ А67-01383-0013, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09096-2016	23.09.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, Документация № ЭЭА 16-02-АТХ «Замена приборов уровня на танках хранения жидкого хлора и танках жидкой двуокиси серы» Цех №2 корпус 04, Хлорное производство, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск (класс опасности I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.15.00266.001	67-ТП-09107-2016	23.09.2016
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение: кирпичная дымовая труба Н = 45м котельной ОАО «Тыретский солерудник» на опасном производственном объекте: «Котельная», рег. № А67-00336-0007 от 08.02.2001г. ОАО «Тыретский солерудник» (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-09101-2016	23.09.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСА0025389, эксплуатируемый на участке старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09137-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzsk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5265, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09136-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzsk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5262, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09135-2016	26.09.2016

АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5261, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, skk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09134-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5260, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, skk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09133-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5267, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, skk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09131-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5224, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, skk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09130-2016	26.09.2016
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5264, эксплуатируемый в карьере по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, skk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09129-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод питательной воды к питательным насосам ст.№1,2,3", регистрационный №7006, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ", рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09128-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод слива конденсата с ПНД т.а. ст.№2", регистрационный №115, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ", рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09127-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод V отбора к ТА-1", рег.№ 15ПО, применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09126-2016	26.09.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	"трубопровод холодного промперегрева котла ст.№5 (между задвижками ППХ-3-ППХ-4)", регистрационный №13744 применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег.номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09125-2016	26.09.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>"трубопровод холодного промпрегрева котла ст.№6 (между задвижками ППХ-3-ППХ-4)", регистрационный №13744 применяемое на опасном производственном объекте "Площадка главного корпуса ТЭЦ-10", рег.номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО "Иркутскэнерго"</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09124-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0045 Документация № 328-017-1459-15 «Модернизация склада ГСМ под тарное хранения масел», филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00266.001</p>	<p>67-ТП-09139-2016</p>	<p>26.09.2016</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>система автоматики НПС "Замзор" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток". Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0003, дата регистрации ОПО: 09.03.2007 г.</p>	<p>ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 29.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00333.001</p>	<p>67-ТУ-09158-2016</p>	<p>28.09.2016</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>система автоматики НПС-2 "Нижнеудинск" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток" Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0004, дата регистрации ОПО: 09.03.2007 г.</p>	<p>ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 29.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00333.001</p>	<p>67-ТУ-09153-2016</p>	<p>28.09.2016</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>система автоматики пожаротушения НПС "Замзор" филиал Иркутское РНУ ООО "Транснефть-Восток". Входит в состав ОПО, регистрационный номер согласно ЕГРОПО: А67-01867-0003, дата регистрации ОПО: 09.03.2007г.</p>	<p>ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 29.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00333.001</p>	<p>67-ТУ-09151-2016</p>	<p>28.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник VI ступени (компрессор ГК-2) зав. № WS00150.5 рег. № 1089 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-09188-2016</p>	<p>29.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 86/57-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-09187-2016</p>	<p>29.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод конденсата пара рег. № 20/23-11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 179</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-09186-2016</p>	<p>29.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 17866 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-09185-2016</p>	<p>29.09.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 11-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/6-7</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-09183-2016</p>	<p>29.09.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 332, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 44/44а, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09182-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газгольдер «мокрый» № 81, V=6400 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех № 12/44, объект 81	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09180-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 371, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 31, объект 70/20	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09179-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-10, V=500 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09178-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 88, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1938/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09177-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-48 зав. № ЕСС-1-916 рег. № 521 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09176-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-13 зав. № 303 рег. № 333 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09173-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Наклонный сепаратор поз. Е-7 зав. № 7/1006/45 рег. № 22098 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09172-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Наклонный сепаратор поз. Е-4 зав. № 7/1006/20 рег. № 22097 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09171-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслогаоотделитель I ступени поз. 42 (компрессор АЗС-1К-125/210) зав. № б/н рег. № 1640 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09170-2016	29.09.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслогаоотделитель II ступени поз. 43 (компрессор АЗС-1К-125/210) зав. № б/н рег. № 1645 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09166-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслогаоотделитель III ступени поз. 44 (компрессор АЗС-1К-125/210) зав. № б/н рег. № 1647 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09165-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслогаоотделитель II ступени поз. 47 (компрессор АЗС-1К-125/210) зав. № б/н рег. № 1644 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09164-2016	29.09.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-351-2016 Насос 5НК5х1 поз. Н-10, зав. № Е7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 341/340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09269-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК5х1 поз. Н-6, зав. № Е1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09267-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос CNK 32-200 поз. Н-15, зав. № 66186, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 356	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09250-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80-50-200 поз. Н-14а, зав. № Х433, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 356	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09249-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК6х1 поз. Н-28, зав. № Е27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09248-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. Н-110, зав. № 102, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 340	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09247-2016	03.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЕАР9 32К2-251 поз. Н-6а, зав. № 07279001, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09246-2016	03.10.2016

ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-05.09.16 Кран мостовой КМЭ 30/5 зав. № 701554, рег. № 3150Б, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.02173-001	67-ТУ-09222-2016	03.10.2016
ООО "Илимтехсервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-05.09.16 Кран мостовой грейферный СТВТ-22,5-12-У2 зав. № 44-949, рег. № 4389Б, владелец ООО «Илимтехсервис», место установки г. Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.02173-001	67-ТУ-09220-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2496-2016 Подъемник передвижной гидравлический МШТС-2АМ зав. № 559, рег. № 7068, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09217-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2497-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АПП-22 зав. № 255, рег. № 7066, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09216-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2498-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 3431, рег. № 7379, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09215-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2499-2016 Подъемник гидравлический МШТС-4МН зав. № 2283, рег. № 7386, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09214-2016	03.10.2016
АО "Иркутскэнерго" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2500-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АПП-12.02 зав. № 760, рег. № 7067, принадлежащий АО "Иркутскэнерго" Место нахождения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ) ОПО рег.№ А67-01383-0012, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-09213-2016	03.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Разделительная колонка кислорода, зав. № 2002.143 к-т 307, рег. № 6756 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09348-2016	04.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-3 бл.5, зав. № 9657, рег. № 20411 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09347-2016	04.10.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1067-2016 Воздухооборник В-10 У1, ст. № 1, зав. № 2010, рег. № 27803 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09346-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1066-2016 Воздухооборник В-10-УХЛП, ст. № 2, зав. № 2010а-14 к-т, рег. № 27804 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09344-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель низкого давления типа ПН-250-5М, ст. № ПНД-4 бл.5, зав. № 9655, рег. № 20410 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09342-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1065-2016 подогреватель низкого давления типа ПН-130-6, ст. № ПНД-4 ТГ-2, зав. № 276, рег. № 20325 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09340-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Осушитель водорода, зав. № 2002.131, к-т 137, рег. № 6769 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09337-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сальниковый ПС-100 ТА-6, типа ПН-90-16-4, зав. № 9088, рег. № Т-3-08 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09336-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1064-2016 подогреватель сальникового типа ПС-50 ТА-6 (эжектор ХЭ-40-350), зав. № 29533, рег. № Т-2-08 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09335-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод всага ПЭН бл.7», регистрационный № 78ВП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09333-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 915/16-гд трубопровод дренажа ПВД-7,8 на ДБ-6 ата бл. 5», регистрационный №59ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09332-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод подвода пара на уплотнения и эжекторы ТА-2», регистрационный № 18, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09331-2016</p>	<p>04.10.2016</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод от БРОУ-140/15 №1 на гребенку выхлопа ТА-3», регистрационный № 13818, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09330-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 908/16-тд трубопровод выхлопа и гребенка выхлопа пара 15 ата от ТА-3», регистрационный № 13818, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09329-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 920/16-тд паропровод 15ата от БРОУ 140/15 №2, регистрационный № 17679-А», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09326-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 903/16-тд трубопровод обвязки БУ-3 по сетевой воде», регистрационный № 33ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09323-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПНД т/а ст. № 2», регистрационный № 78, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09322-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 902/16-тд трубопровод дренажа ПВД-7,8 бл. 7», регистрационный №79ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09321-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод основного конденсата бл. 7», регистрационный № 78ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09319-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 910/16-тд трубопровод отбора пара на ПВД-1 ТА-3, регистрационный № 7134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09318-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 907/16-тд трубопровод отбора пара на ПВД-6 ТА-1, регистрационный № 7133, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09316-2016</p>	<p>04.10.2016</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 914/16-гд трубопровод VI отбора к ПНД-3 ТА-5», регистрационный № 5610, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0024 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09314-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 913/16-гд «трубопровод VI отбора ТА-5 к 50Б», регистрационный № 5810, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09313-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки бутан - бутиленовой фракции в объект 193 химического завода. МЦК, цех 90. Объект 193, химический завод. Техническое перевооружение» Шифр 3238-цех 90</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-09281-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубопровод транспортировки предельной головки стабилизации установки ГК-3 АО «АНХК». Второй промышленный массив, цех 90, МЦК. Техническое перевооружение» Шифр 3255-цех 90</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-09280-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>железобетонная дымовая труба №2 Н-80,0 м, ОПО: "Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ", регистрационный номер А67-00330-0056, зарегистрирован 06.02.2001 г. Класс опасности III</p>	<p>ООО "Единый Технический Центр", Косуха Андрей Николаевич, 8-812-244-29-33, info@etcentre.ru</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 06.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00318.005</p>	<p>67-ЗС-09283-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>железобетонная дымовая труба №1 Н-80,0 м, ОПО: "Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ", регистрационный номер А67-00330-0056, зарегистрирован 06.02.2001 г. Класс опасности III</p>	<p>ООО "Единый Технический Центр", Косуха Андрей Николаевич, 8-812-244-29-33, info@etcentre.ru</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 06.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00318.005</p>	<p>67-ЗС-09282-2016</p>	<p>04.10.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-55729-1Б, зав.№ 009, рег.№ А67-00229-0007гс опасного производственного объекта «Участок транспортный, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, филиал ОАО «Группа «Илим» промплощадка ЛПК</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09386-2016</p>	<p>05.10.2016</p>

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-261-2016 Газосепаратор горизонтальный № ЕО229831 «Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности. Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, буровая установка Т2000 ООО «КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГмбХ»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09380-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-262-2016 Дегазатор, зав. № АК49062.0 «Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности. Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, буровая установка Т2000 ООО «КЦА ДОЙТАГ Дрилинг ГмбХ»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09379-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-161-2016 Адсорбер поз. К-6 зав. № 218-126 рег. № 1511-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09378-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-91-2016 Емкость поз. Е-17 зав. № 91563 рег. № 1261 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А-67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09377-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 5-008-2016 Емкость конденсатная поз. Е-2 зав. № б/н рег. № 67 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект КП 95/2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-09372-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 5-007-2016 Емкость конденсатная поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 66 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект КП 95/2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-09370-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 27, применяемый на участке старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09357-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.09.22-91 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 8783, применяемый на участке старательской добычи золота «Кудуксит» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09356-2016</p>	<p>05.10.2016</p>

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 58, применяемый на участке старательской добычи золота «Вача» - (террасово-увальная россыпь р. Вача (приустьевой части р. Нытри) - подземный способ добычи (регистрационный номер ОПО А67-00066-0043 от 14.11.2008 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09355-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.09.22-89 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 88, применяемый на участке старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09354-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.09.22-87 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 65, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09353-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 388/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), Установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (твтт), азотно-кислородная станция) рег. № А67-00450-0001, класс опасности-I Документация № 04-1783-204-ТХ «Трубопровод ДХЭ от Р-304 А,В на Т-302 А-Д линия 80-EDC-3516 рег.№1540/2» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09367-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-460-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2100, 2093» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09366-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 386/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-461-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2108, 2150» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09365-2016</p>	<p>05.10.2016</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности-III Документация № 06-468-ГКС-ТХ «Установка дренажника на трубопроводе № 10463» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09364-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 385/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилища) рег. № А67-00450-0011, класс опасности – I Документация № 06-459-ЭТХ-ТХ «Замена шарового крана № 20 Ду50 Ру160 на МЭП» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09363-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 390/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 Документация № 10535-3-34-3 «Газовый анализ воздушной среды на эстакаде слива соляной кислоты». Филлал ОАО «Группа Илим» в г. Братск. ПриЭ, ЦКРИПХ</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09362-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 380/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности-I Документация № ЗП 6530.00.000-АТХ «Насос поз. Р-101А. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка, Цех 121/130 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09360-2016</p>	<p>05.10.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 381/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности-I Документация № ЗП 6530.00.000-АТХ «Насос поз. Р-101А. Установка по производству бензола. Объект 1932. Наружная установка, Цех 121/130 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09359-2016</p>	<p>05.10.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № 3213-217/1 «Замена насоса поз. Н-10А» СНЭ №217/1, цех 102/104, завод масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09358-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-054-2016 Производственное сооружение – эстакада налива битумов, железнодорожного 4Б пути установки 19/6 цеха №17/19 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00202.003	67-ЗС-09374-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Печь П-16/3 блока 913 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности цеха 86/57 Химического завода АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00202.003	67-ЗС-09373-2016	05.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-1 объекта 1686 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности цеха 135/136 Химического завода АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09371-2016	05.10.2016
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-055-2016 Здание электродвигательной место расположения «Котельная» рег. №А67-01417-0008 от 18.10.2005г. IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09352-2016	05.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-121-2016/кр кран мостовой зав. № 831, рег. № 8087 площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09416-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой управление с пола зав. № 90379, рег. № 8083 площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09415-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ rtc-122-2016/кр кран мостовой зав. № 12647, рег. № 8093, площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09413-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой однобалочный зав. № 318/1410, рег. № 8090 площадка мостовых кранов УСК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-09412-2016	06.10.2016

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-123-2016/кр кран мостовой зав. № 978, рег. № 8091 площадка мостовых кранов УСР ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-TY-09411-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 603, рег. № 8081, (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) площадка мостовых кранов УАК ЦКР, филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-TY-09410-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-129-2016/кр кран мостовой зав. № 90380, рег. № 8084 площадка мостовых кранов УАК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0022	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-TY-09409-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 001396, рег. № 8094 (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) площадка мостовых кранов УМК ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0021	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-TY-09407-2016	06.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-124-2016/кр кран мостовой зав. № 5386, рег. № 8092 площадка мостовых кранов УСР ЦКР, филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братске, ОПО регистрационный № А01-08569-0020	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис"	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00172.001	67-TY-09406-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-разливочный ковш со съемной крышкой (инв. №33752) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001 от 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-TY-09404-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тг-эпб-0421-04-2016 технического устройства Вакуум-разливочный ковш со съемной крышкой (инв. №344213996) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-TY-09401-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-разливочный ковш со съемной крышкой (инв. №34228) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – цех электролиза алюминия, рег. №ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.200 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-TY-09399-2016	06.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства Вакуум-разливочный ковш со съемной крышкой (инв. №344212011) УККХ ДЭ ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемый на опасном производственном объекте, II класса опасности – Цех электролиза алюминия, рег. № ОПО №А67-00149-0001, дата регистрации 19.06.2000 г.)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00644.003	67-TY-09398-2016	06.10.2016

<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gemnadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ 18-021-2016 Здание дозирочного отделения ЭТО-1 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности ЗАО «Кремний»</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.002</p>	<p>67-ЗС-09395-2016</p>	<p>06.10.2016</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание районной котельной ГУП РТ «УК ТЭК 4», расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Энергетиков, д. 9</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00318.005 от 15.04.2016</p>	<p>66-ЗС-09468-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник, зав. № А3844, рег. № 13192-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС;</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09477-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник ВС-500, зав. № 05343, рег. № 14367-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09482-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник, зав. № 1573, рег. № 9255-а, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09485-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть промышленная 10 (рег. № ТсМ-110) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09484-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть Р 14 (рег. № ТсР-1-14-01), тепловая сеть от ЦТП по ул. Борисевича, 10А, тепловая сеть внутриквартальная П0806, тепловая сеть внутриквартальная 0243-01, наружные тепловые сети от ТК 024818 до ул. Семифорная, 293, тепловая сеть внутриквартальная Р030406, тепловая сеть внутриквартальная 0152, Тепловая сеть магистральная 013501-01, тепловая сеть внутриквартальная ТК 0160-ТК 0161, РТС-1, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09486-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть промышленная 11 (рег. № ТсМ-111) РТС-1, АО «Красноярская теплоэнергетическая компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09487-2016</p>	<p>10.10.2016</p>

АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть промышленная 03 (рег. № ТсМ-1-09) находится по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ул. Фестивальная – ул. Томская	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09488-2016	10.10.2016
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть ТК П0501 – ТК П0505, тепловая сеть ТК 0133- ТК 013301, тепловая сеть ТК 0248- ТК 024802, тепловая сеть внутриквартальная от ТК Р011002, тепловая сеть внутриквартальная Р060205-01, тепловая сеть внутриквартальная Р0609-02, тепловая сеть внутриквартальная Р 051411, тепловая сеть внутриквартальная ТК Р0404 РТС-1, АО "Красноярская теплоэнергетическая компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09490-2016	10.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Вережкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети к помещениям караула и склада, рег.№27, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09494-2016	10.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Вережкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	магистраль теплосети сооружений строительства (прямой, обратный), рег.№28, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09496-2016	10.10.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость техн. № Л 1/3, рег. № 186-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиев-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015, АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09499-2016	10.10.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр воздуха КИП тех. № 32, рег. № 86-4к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «аммиачно-холодильная установка», А66-00089-0007 АО «КЗСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09500-2016	10.10.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/11, рег. № 158-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности: «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК», г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09501-2016	10.10.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/10, рег. № 160-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности: «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09502-2016	10.10.2016

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, office@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод СЖК рег. № 126-116-2к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016	66-ТУ-09521-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Вентиляционная металлическая труба П-1 (2,3), цех №17, стойка автопогрузчиков тит.1042	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ЗС-09514-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 190 «Азот низкого давления от АКС к потребителю» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09520-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 312/3 «Вывод с продувочных линий и свечей от А-301 до л.312/1» секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех №1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09527-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 311/025 «Вывод гидроочищенной фракции от Н-340, Н-341 до Т-304» секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09531-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 311-7 «Дизельное топливо «летнее» от л.311/6 до л.306/9», АО «АНПЗ ВНК», секция С-300, установка ЛК-6Ус, цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09533-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/56 «Керосиновая фракция от л.105/5 до Т-116» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6Ус, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09534-2016	10.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/10 «Отбензиненная нефть от П-101/10 до линии 102/7», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09535-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	вентиляционная металлическая труба В-1, цех № 8, НХБС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-3С-09536-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	вентиляционная металлическая труба В-1, цех № 8, усреднитель	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-3С-09538-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-50 000 м3, техн. № Р-3, АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09540-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/7 «Отбензиненная нефть от П-101/6,7,8 до К-102», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09541-2016	10.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/4 «Отбензиненная нефть от Н-107, Н-108, Н-108а до П-101/1,5» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016	66-ТУ-09542-2016	11.10.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	склад мазута филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.	66-3С-09537-2016	10.10.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание электролизерной с фундаментами под ресиверы филиала «Березовская ГРЭС». ПАО «Юнипро», расположенный по адресу: 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ООО «ГЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlorco@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г.</p>	<p>АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.</p>	<p>66-ЗС-09539-2016</p>	<p>10.10.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод № 102/9а «Отбензиновая нефть от П-103 до линии 102/5, 102/7», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4, Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00936.002 от 22.04.2016</p>	<p>66-ТУ-09543-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru, www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический КМ-20/5, рег. № 15328-кр, зав. № 602117</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015</p>	<p>66-ТУ-09548-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>ООО «Генэргомонтаж», Красноярский край, г. Шарыпово, кВ. Листвяг, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-3, рег. № 23065 кр, зав. № 81</p>	<p>ООО НПО "СиБЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09551-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>ООО «Генэргомонтаж», Красноярский край, г. Шарыпово, кВ. Листвяг, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран - манипулятор ТМ-ZFX305, рег. № 196км, зав. № EJ5247</p>	<p>ООО НПО "СиБЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09552-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>ООО «Генэргомонтаж», Красноярский край, г. Шарыпово, кВ. Листвяг, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, ге. Дир. Рыбин Дмитрий Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор ТМ-Z303, рег. № 195-км, зав.413958</p>	<p>ООО НПО "СиБЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09553-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник зав. № 039, поз. № 310 (2)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016</p>	<p>66-ТУ-09558-2016</p>	<p>11.10.2016</p>
<p>АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод рег. № 1.27 (трубопровод слива флегмы с дефлегматора поз. 353 (от смотрового окна) в холодильник поз. 354)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016</p>	<p>66-ТУ-09559-2016</p>	<p>11.10.2016</p>

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.39 (трубопровод аварийного слива с емкости поз. 324 (1,2,3), 315 (1,2), 512 в емкость поз. 1994)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09560-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.38 (трубопровод слива с вакуум-приемника поз. 323 в емкости поз. 324 (1,2,3), 315 (1,2), 512)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09562-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.35 (трубопровод слива флегмы с дефлегматора поз. 321 в вакуум-приемник поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09565-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.36 (трубопровод подачи вакуума с вакуум-ресивера поз. 332 в вакуум-приемник поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09567-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.11 (трубопровод закачки пинена с насоса поз. 707 в реакторы поз. 1981 (1,2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09570-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.8 (трубопровод перелива из мерника кислоты поз. 1983 в сборник поз. 1991)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09574-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна поз. № 371, заказ № 3047, поряд. № 1.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09576-2016	11.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор-гидрататор поз. № 1986	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09577-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 035, поз. № 310 (1)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09579-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.10 (трубопровод закачки пинена с емкости поз. 313 (1,2) на насос поз. 707)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09583-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.19 (трубопровод перекачки флотомасла-сырца с поз. 1987 в емкости поз. 1989 (1,2,3))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09585-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.41 (трубопровод закачки с насоса поз. 316 в напорный бак поз. 654)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09586-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.3 (трубопровод закачки канифоли из сборника поз. 651 в реакторы поз. 1630 (4,5,6,7))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09588-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.29 (трубопровод слива флегмы с поз. 355 в вакуум приемник поз. 314)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09589-2016	11.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.18 (трубопровод слива флотомасла-сырца с поз. 1981 (1,2) в поз. 1987)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09590-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.34 (трубопровод возврата флегмы с дефлегматора поз. 321 в колонну поз. 320)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09591-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.30 (трубопровод подачи вакуума с вакуум-рецивера поз. 332 на вакуум-приемник поз. 314)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09592-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.64 (трубопровод подачи флегмы из линии нагнетания насосов Н-305 (1,2) в колонну поз. К-301)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09593-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор-нейтрализатор поз. № 1987.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09594-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 038, поз. № 310 (3)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09595-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.40 (трубопровод подачи флотомасла с емкостей поз. 324 (1,2,3), 315 (1,2), 512 на насосы поз. 316, 328)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09596-2016	11.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.24 (трубопровод подачи канифоли из трубопровода рег. № 2,4, 2,5 в сборник поз. 63)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09597-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.21 (трубопровод слива канифольных масел из сборников поз. 1632 (2-7) в трубопровод рег. № 1.20)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09598-2016	11.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.10 (трубопровод подачи талловой канифоли из ж/д цистерны (узел разогрева № 3) в сборник поз. 649)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09609-2016	12.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.9 (трубопровод подачи талловой канифоли из трубопровода 2.2 в сборник поз. 649)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09610-2016	12.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.59 (трубопровод подачи соснового масла из сборников поз. 601/2 и поз. 619/2 в трубопровод 1.58)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09611-2016	12.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.21 (трубопровод закачки флотомазла-сырца с поз. 1989 (1,2,3) в куб поз. 351, 319)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09612-2016	12.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.4 (трубопровод закачки кислоты из сборника поз. 1991 насосом поз. 1990 в мерник поз. 1983)	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09613-2016	12.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.23 (трубопровод подачи канфиоли из трубопровода рег. № 2.3 в реакторы поз. 1630 (2,3))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09614-2016	12.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.14 (трубопровод подачи канфиоли от насосов 62 (1,2) в гранулятор)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016		12.10.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник серной кислоты, зав. № 04746, ст. № 1», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства», рег. № А66-04004-0002, АО «Канская ТЭЦ»	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00212.003 от 23.12.2015	66-ТУ-09561-2016	11.10.2016
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1365-кр, зав. № 2782	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00172.001 от 09.11.2016	66-ТУ-09564-2016	11.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоципильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tес3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод нагнетания насосов первого подъема к подогревателям мазута 1-4 и от подогревателей до всаса насосов второго подъема, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – топливное хозяйство ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09580-2016	11.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесоципильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tес3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость хранения трансформаторного масла V-70 м3, стационарный номер 10, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-09587-2016	11.10.2016
АО "Восточная Сибирь", Красноярск, ул. Башиловская, д.5, 83912264801, ген. Директор Чеблуков В.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети "от ТК-14д до ТК-1"	ООО НИЦТДЭнс «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09616-2016	12.10.2016
ООО "Импульс" 662153, г.Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1, директор Борисова О.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный, КС-4372Б, зав. № 334	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09617-2016	12.10.2016
ООО «Енисейлесозавод», 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37, Тел/факс: (391) 261-57-48, 261-57-54, Директор – Давыдик Н.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 14101-кр, зав. № 1430	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09618-2016	12.10.2016
ООО «КраМЭ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz-russal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой r/n 50/12,5, рег. № 23303-кр., зав. № 6659	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09619-2016	12.10.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст. № 10, 11 (рег. № 110г), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09620-2016	12.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлов ст. № 13, 14 (рег. № 133г), АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09624-2016	12.10.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магnezит», 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул Солнечная, 32, Телефон/факс: (35161) 9-12-12/(35161) 9-35-90 Адрес электронной почты: diag@magnezit.com.ru, Генеральный директор – Одогов Сергей Юрьевич	декларация промышленной безопасности	декларацию промышленной безопасности склада взрывчатых материалов ООО «Группа Магnezит» (Красноярский край, Мотыгинский р-н, пгт. Раздолинск)	ООО «Промтехзврьв», 107078, г. Москва, ул. Новорязанская д.16/11 стр. 1, Тел. (499)262-30-10, факс (499) 265-49-09, E-mail: info@promtechzvryv.ru, директор Пулков Владимир Васильевич	00-ДЭ-003747 от 24.11.2004	АЭ.15.00303.006 от 29.12.2015г.	66-ДБ-09628-2016	12.10.2016
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег.№ А35-03650-0056 от 16.03.2012г. - III класс опасности) «Техническое перевооружение площадки водородных ресиверов» Шифр 22-04/16-345, адрес местонахождения: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@ogf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев .	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.15.01368.003 от 03.06.2016г.	66-ТП-09630-2016	12.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость цианистого натрия тех. № 187, АО «Полос», ОГЭК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09635-2016	12.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-5, АО «Полос», ОГЭК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09636-2016	12.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-6, АО «Полос», ОГЭК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09640-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-7, АО «Полос», ОГЭК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09641-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescertion@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-8, АО «Полос», ОГЭК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09644-2016	13.10.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-9, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09646-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну сорбции тех. № 103/2-10, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09649-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-4, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09653-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна сорбции тех. № 103/2-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09655-2016	13.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость NaCN (расходная емкость) тех. № 313-2, зав. № 239, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-09657-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-1, поз. № 356 (1)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09639-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-2, поз. № 356 (2).	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09642-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зак. № 9781-3, поз. № 356 (3)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09645-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1988	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09647-2016	13.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1989 (2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09650-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1989 (3)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09654-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. № 1993	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09656-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник поз. № 373	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09659-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	смеситель поз. № 601 (2)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09662-2016	13.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. № 1999	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-09663-2016	13.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sigenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива из камеры гидропульты питательного насоса ПЭ-580-185 ст. № 4Б, рег. № 61-тк	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016	66-ТУ-09666-2016	13.10.2016

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть Р76	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09667-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 19 на участках: ТК 1923-ТК 192302 (ЦПП № 13 Светлогорская, 176), РТС-3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09668-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть распределительная 12 (рег. № ТсР-1-12-01) РТС-1 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09669-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 16 (рег. № ТсМ-3-16-01) РТС-3, АО "Красноярская теплотранспортная компания".	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09670-2016	13.10.2016
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная К38 РТС-3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	АЭ.16.00353.002 от 01.07.2016	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-0967-2016	13.10.2016
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 26310кр, зав. № 4569	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09671-2016	13.10.2016

<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715, рег. № 23259-кр, зав. № 1720</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09673-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник стреловой автомобильный АПП-14, рег. № 571-в, зав. № 134</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09674-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АПП-22.02, рег. № 522-в, зав. № 174</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09675-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 Адрес электронной почты atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, ген. Директор Гаврилов П.М., главный инженер-заместитель генерального директора по подготовке производства Устинов А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АПП-22.04, рег. № 447-в, зав. № 805</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09676-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>Муниципальное предприятие города Красноярск «Горэлектротранс», 660093, г.Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, 2, Телефон: (391) 201-02-32 (факс): (391) 201-02-32 Адрес электронной почты: mpget@yandex.ru Генеральный директор МП «Горэлектротранс» Болотин Владимир Федорович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>стреловой автомобильный кран,КС-35715, рег. № 23671-кр, зав. № 2580</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П.</p>	<p>тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09686-2016</p>	<p>13.10.2016</p>

<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный гидравлический АГП-22-02 рег.№562-в, зав.№284</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09688-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-3 рег.№23342-кр, зав.№45</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09689-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный телескопический КМ1214 рег.№501-в, зав.№Х89381800УО1015</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09690-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>вышку телескопическую ТВ-26М рег.№520-в, зав.№40</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09691-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС рег.№476-в, зав.№1802</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09692-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АГП 18.04 рег.№557-в, зав.№598</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09693-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-2568А рег.№25949-кр, зав.№2664</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09694-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3574 рег.№22303-кр, зав.№4026</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09695-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>ООО «УК «Межегейуголь», Российская Федерация, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, mi@svgaz.com, Генеральный директор С.Р. Франк</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». Очередь. Пусковой комплекс. Дополнение № 2».</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Запсиб Проминжиниринг», ООО «ЗСПИ», 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Почтовый адрес 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.21, а/я 99/365, Телефон 8 (3843) 91-02-44, почты info@zspri.pro, Руководитель Максимов Артем Александрович</p>	<p>№ ДЭ-00014145 от 11.06.2013</p>	<p>АЭ.15.00296.001 от 23.12.2015 г.</p>	<p>66-ТП-09705-2016</p>	<p>14.10.2016</p>

<p>ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202 адрес электронной почты office@priis.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №133, рег.№7056-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №6)» рег.№ОПО А66-02537-0004, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09707-2016</p>	<p>14.10.23016</p>
<p>ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202 адрес электронной почты office@priis.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №157, рег.№7047-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №123)» рег.№ОПО А66-02537-0006, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09708-2016</p>	<p>14.10.23016</p>
<p>ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202 адрес электронной почты office@priis.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой типа КМ-2,5-6 зав. №111, рег.№7048-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №23)» рег.№ОПО А66-02537-0007, дата регистрации 29.06.2005г. ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09709-2016</p>	<p>14.10.23016</p>
<p>ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова 12 «А», тел. (39141) 31-202, факс (39141) 31-202 адрес электронной почты office@priis.su, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-2, зав. №13679, рег.№7960-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности - «площадка участка старательской добычи (Драга №2)» рег.№ОПО А66-02537-0010, дата регистрации 27.04.2009г. ЗАО «Прииск Удере́йский», 663415, РФ, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015 г.</p>	<p>66-ТУ-09711-2016</p>	<p>14.10.23016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>питательный трубопровод от входного комбинированного клапана ПВД до выходного обратного клапана турбины ст. №1, рег. №539-п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.</p>	<p>66-ТУ-09713-2016</p>	<p>14.10.23016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод от штоков клапанов турбины ст. №1 (от задвижки Т-1 до дезаэрационной колонки), рег. №480-П, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.</p>	<p>66-ТУ-09715-2016</p>	<p>14.10.23016</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-380-140 ст. №1 от задвигек 1К-203, 1К-204 до задвигек 1К-201, 1К-284, рег. №1127-п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09716-2016	14.10.23016
ФКУ ОНУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34, Телефон: 8-3916-238-505, Факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты: oi26@mail.ru, Начальник - Емец Ю.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег.№001, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная, рег.№ОПО НЗО-00018- 0010, дата регистрации 02.12.2015г. ФКУ ОНУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09- 02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	АЭ.15.00327.004 от 29.01.2016 г.	66-ТУ-09717-2016	17.10.23016
ООО «Мостовик-Восток», Россия, 663634, Красноярский край, Канский район, п. Карьерный, мкр. ДСУ-4, ул. Тракторная, 10, Телефон/факс 8 (39161) 3-49-80 Адрес электронной почты: mostovik- vostok@mail.ru Директор Мальчиков Сергей Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на пневмоколенном ходу КС- 4361А рег. № 23042-кр., зав. № 23981	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09718-2016	17.10.23016
ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35- 40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60 , ath-50@yandex.ru, Орешин Константин Васильевич действующий на основании Устава	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АГП-22, рег. № 434-в, зав. № 231	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09724-2016	17.10.23016
ООО «Гранд-Снаб», Красноярск, ул. Калинина, 73 «а», офис 2-01,8 (391) 299-63- 12 grandsnabkr@yandex.ru, Директор Кириенко Иван Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 рег. № 14143-кр, зав. № 61400	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-09723-2016	17.10.216
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46- 86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание отделения защитных покрытий на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Риофлекс», рег. № А66-02569-0001 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09726-2016	17.10.216
ООО «ЮНИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46- 86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения на опасном производственном объекте - здание 103 (склада аммиачной селитры) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66-02569-0003 ООО «ЮНИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016	66-ЗС-09727-2016	17.10.216

<p>ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание 101 (производственное здание) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66-02569-0003 ООО «ЮИИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016</p>	<p>66-ЗС-09729-2016</p>	<p>17.10.216</p>
<p>ООО «ЮИИ-Сибирь», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (39151) 3-43-53, 6-20-30 факс (39151) 3-46-86; Адрес электронной почты: mashtaler@achmail.ru, представитель по доверенности Машталер Ю.Н.</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>здание 102 (склада аммиачной селитры) на опасном производственном объекте «Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмулит ВЭТ» рег. № А66-02569-0003 ООО «ЮИИ-Сибирь», расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, Ерудо-Питское лесничество (квартал № 394)</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.003 от 24.06.2016</p>	<p>66-ЗС-09730-2016</p>	<p>17.10.216</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№15168, рег.№15613-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09728-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№6401, рег.№15610-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09731-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№15170, рег.№16033-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09732-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№05409, рег.№15612-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09734-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3330, рег.№15609-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09735-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3328, рег.№15452-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09736-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3402, рег.№15611-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09737-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3405, рег.№15454-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09738-2016</p>	<p>17.10.2016</p>

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3399, рег.№15453-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09740-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3327, рег.№15451-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09741-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник зав.№3324, рег.№15608-а</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.</p>	<p>66-ТУ-09743-2016</p>	<p>18.10.2016</p>
<p>ООО "КАЗ", Красноярск, ул. Затонская, д. 68К, директор Кисин В.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой на пневмоколесном ходу, КС-5363, рег. № 13179-кр. зав. № 5154</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016</p>	<p>66-ТУ-09733-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ООО «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, генер. Директор Черкашина Т. А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, КК-20-32, рег. № 14655-кр., зав. № 1441</p>	<p>ООО ИТПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016</p>	<p>66-ТУ-09739-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод редуцированного пара РОУ 100/13 1 нитка (от задвижки 13 по 7 до задвижки 7 по 7, 8 по 7, 11 по 7), рег. № 60-ст, АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09742-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод питательной воды котлов нитки горячего питания № 9 (рег. № 119п), АО «Красноярская ТЭЦ-1»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09744-2016</p>	<p>18.10.2016</p>
<p>МП ЭМР «Илимийские электросети», Почтовый адрес 648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Борисова, 8/13 Телефон 8(39170)23148 Факс8(39170)23150 Адрес электронной почты Sekr@les.su Директор Супряга Николай Алексеевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автогидроподъемник ВС-22.04, рег. № 567-В, зав. № 687</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>№ АЭ.15.00561.001 от 03.03.2016 г</p>	<p>66-ТУ-09748-2016</p>	<p>18.10.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>РВС-3000, тех. № 7, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09751-2016</p>	<p>18.10.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>РВС-3000, тех. № 9, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09758-2016</p>	<p>18.10.2016</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>РВС-3000, тех. № 8, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016</p>	<p>66-ТУ-09762-2016</p>	<p>18.10.2016</p>

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 6, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09765-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 3, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09766-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 13, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09767-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 5, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09768-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора топлива, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09770-2016	18.10.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-50, тех. № 2, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-09772-2016	18.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 на участках: ПНС-8-ТК 0401, ТК 0401-ТК 0328, пер. № ТсМ-02-03-01, РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09781-2016	18.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 19 на участках: ТК1902-ТК1903, ТК1913-ТК1914, ТК1914А-ТК1915, ТК1915-ТК1916, ТК1916А-ТК1917, ТК1921-ТК1922, ТК1922-ТК1923, ТК1923-ТК1924, ТК1924-ТК1925, ТК1925-ТК1926, ТК1926-П №1, П №1-П №3, РТС-3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09785-2016	18.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 19 на участках: ТК 191506-ТК 191508, ТК 191508-ТК 191510, РТС-3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09787-2016	18.10.2016

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть внутриквартальная 1613-02, РТС 3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09790-2016	18.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть внутриквартальная 20 (рег. № ТсМ-3-20-01), РТС-3 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09793-2016	18.10.2016
ООО "КЭСКО", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д. 15, тел. 8(391)257-64-00, kesko@krascco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ПСВ-500-14-23 №5 к охладителям конденсата) рег.№ б/н	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 от 19.08.2016	66-ТУ-09791-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон высокого давления зав.№713 рег.№16315-а, зав.№698 рег.№16311-а, зав.№736 рег.№16313-а, зав.№665 рег.№16314-а, зав.№712 рег.№16306-а, зав.№658 рег.№16308-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09792-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№1581 рег.№14518-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09794-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник зав.№010034 рег.№14368-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09795-2016	18.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон высокого давления зав.№709 рег.№16305-а, зав.№730 рег.№16307-а, зав.№675 рег.№16316-а, зав.№674 рег.№16310-а, зав.№599 рег.№16309-а, зав.№699 рег.№16312-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09817-2016	19.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-18-07 зав.№024, рег.№619-в, г/л 0.25г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-09820-2016	19.10.2016
АО НПП «Радиосвязь», г.Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 kniirs1@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 4901-кр, зав. № 1364)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09812-2016	19.10.2016
АО НПП «Радиосвязь», г.Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 kniirs1@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 5260-кр, зав. № 4004)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-ТУ-09818-2016	19.10.2016

АО НПП «Радиосвязь», г. Красноярск ул.Декабристов, 19; Телефон: 8(391)221-22-78 факс 8(391)221-79-30 knirsl@mail.kts.ru Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный (рег. № 4699-кр, зав. № 1362)	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00700.001 от 25.03.2016	66-TY-09819-2016	19.10.2016
ООО «Вторметресурс», г. Красноярск, ул. Рязанская, 69 «а», Тел. (391) 264-9552, Генеральный директор – Ермолаев О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, рег. № 24236-кр, зав. № 316	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-09828-2016	19.10.2016
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»; ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Магистральная, 90 ; Телефон 8 (391) 200-85-50 доб. 51200 , (факс): Адрес электронной почты: rpiemaya@sklad.rn-kras.ru, ген. Директор Голобушина Е.Я.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», зав. № 40, техн. № 5	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-TY-09835-2016	19.10.2016
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»; ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, Центральная промзона, ул.Магистральная, 90 ; Телефон 8 (391) 200-85-50 доб. 51200 , (факс): Адрес электронной почты: rpiemaya@sklad.rn-kras.ru, ген. Директор Голобушина Е.Я.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5М «Дельта», зав. № 41, техн. № 6	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016	66-TY-09836-2016	19.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный №5828-кр, зав.№309	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@sems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-TY-09843-2016	19.10.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный №12193-кр, зав.№127, г/п 10т,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@sems-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-TY-09845-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплоэнергетическая компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 09 на участке: ТК 0910-ТК 0911, ТК 0912-ТК 0914, ТК 0926-ТК 0927, ТК 0927-ТК 0928, ТК 0931-ТК 0356, рег.№ ТсМ-02-09-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-09842-2016	19.10.2016

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 04 на участках: насосная станция № 8-ТК 0402, ТК0402-ТК 0403, рег. № ТсМ-02-04-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09844-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть магистральная 05 на участках: ТК 0504-ТК 0505 рег.№ ТсМ-02-05-01	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09846-2016	19.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 06/3-4 на участке: ТК 0658-ТК 0658А, тепловая сеть магистральная 06/3-5 на участке: ТК 0659 – ПНС-7, рег. № ТсМ-02-06-01, РТС-2	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09847-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электроваго-ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзозов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды от котельной по территории завода рег № 2208.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09850-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электроваго-ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзозов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки пара от котельной до электромашиного цеха, гальванического отделения аппаратного цеха, колесного цеха и вагонного комбината. Рег № 2661.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09851-2016	19.10.2016
Акционерное Общество «Красноярский Электроваго-ремонтный завод», 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзозов, 39 Факс: 8 (391)265-22-98 Адрес электронной почты: office@krevtz.ru Фамилия, имя, отчество руководителя: Гириш Александр Робертович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котельной до цеха ТНП, рег. № 8005.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001 от 27.05.2021	66-ТУ-09852-2016	19.10.2016
ЗАО «Фирма «Культбьтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-6,3 м ³ Рег. № 18840-а, Зав. № 1435	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-09853-2016	19.10.2016

<p>ЗАО «Фирма «Кульбитстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд работающий под давлением воздухосборник В-6,3 м3 Рег.№ 18841-а, Зав. № 1422</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09855-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АТП-22, рег. № 494-в, зав. № 044, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-ТУ-09854-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 125/20т, учетный №6284-кр, зав.№103</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09856-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 10т, учётный №4704-кр, зав.№28306,</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09857-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 50/10т, учётный №6435-кр, зав.№557</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09858-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3т, учётный №7004-кр, зав.№11661</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09859-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5т, учётный №7181-кр, зав.№4205</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09860-2016</p>	<p>19.10.2016</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой г/п 5т, учётный №7263-кр, зав.№4232</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-09861-2016</p>	<p>19.10.2016</p>

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/п 5т, учётный №7531-кр, зав.№33023	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09862-2016	19.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5т, учётный №7956-кр, зав.№12649	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09873-2016	20.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10т, учётный №9190-кр, зав.№11	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09876-2016	20.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10т, учётный №11075-кр, зав.№29338	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09878-2016	20.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 50/10т, учётный №11235-кр, зав.№1802	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09879-2016	20.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 50/10т, учётный №11237- кр, зав.№1669	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09880-2016	20.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50- 80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5т, учётный №21238-кр, зав.№80858	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09883-2016	20.10.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный г/п 5т, учётный №23017-кр, зав.№50-1625	ООО «Сибромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002 от 17.06.2016	66-ТУ-09886-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кирпичная дымовая труба Н-125 метров «Установки утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы с блоком регенерации раствора МЭА», цеха № 3/5 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ЗС-09877-2016	20.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод разгрузки питательных насосов и трубопровод к напорному коллектору впрыска в РОУ блока № 10, рег. № 37-п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09881-2016	20.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропроводы горячего промперегрева блока № 2, рег. № 216-п, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09884-2016	20.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер ПСВ 315-14-23, зав. № 6358, рег. № 13068-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09890-2016	20.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Обвязка БУ-8 по сетевой воде» турбины К-160-130 блока № 8, рег. № 213-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09893-2016	20.10.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сжатого воздуха в здании азотно-кислородной станции, рег. № 6/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015	66-ТУ-09895-2016	20.10.2016
ООО "ЗВС Карго", 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников д.117, т. 226-70-20 Генеральный директор Такидзе Шалва Константинович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран РДК-250-2, рег.№24166-кр, зав.№8593	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Челябинск генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-09896-2016	20.10.2016

ООО «РУС-Инжиниринг»109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1,Телефон 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина прорезки периферии анода (МППА-РИК-01), зав. № 001	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002 от 18.12.2015	66-ТУ-09902-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 124/3 «Линия 124/3», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09905-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/5 «Линия транспортирования дизельного топлива от Л-119/3 до коллектора пост.2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09913-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 15а «Сброс от СПК Е-5, 6 в лин. 2, 2а», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09915-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 109/6 «Линия 109/6», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09917-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 104/4 «Транспортирование битума из Е-10/1,2,3 в Л-105/4» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09919-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 12 «газовый конденсат от Н-1,2 к потребителю в линию 295» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09921-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росси́йская Федера́ция, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 19 «Газовый конденсат от Е-7, Е-10 в лин. 11» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09923-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 25 «Линия № 25 факельный газ из линии № 24 в линию 5» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09926-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 22 «Факельный газ от К-1-5 до холодильников ВХ-3,4» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09938-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 104/3 «Линия №104/3 от ХВ-11/1,2 до Е-10/1,2,3» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09941-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 108/2а «СЛОП от Т-5 до ХВ-5/3,4», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09946-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 50 «Л.50 Бензин от узла смешения на ЭСУ т.34 или в парк т.65/1.2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09949-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/9 «Транспортирование дизельного топлива от Л-119/3 до ХВ-11/1,2; ХВ-12/1-3 (Л-105/2,3; Л-104/2,3)»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09952-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/3 «Транспортирование дизельного топлива от Н-13 на прокачку насосов, аппаратов и трубопроводов», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09958-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 27/3 «Линия 27/3», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09961-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 1.102/8 «Линия транспортирования гудрона от Л-102/7 до Р-2/1», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09964-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 2.102/8 «Транспортирование гудрона от Л-102/7 до Р-2/2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09968-2016	20.10.2016
АО «Разрез Березовский» 662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1 SekretariatSB@suek.ru (39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»: «Техническое перевооружение системы перегрузки потока угля с конвейера КЛМ-4500 №4 на конвейеры КЛМ-4500 №5 и №5А АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.15.00296.001 от 23.12.2015 г.	66-ТУ-09912-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 10 «Фр. 62-1800С с ус-ки т.10 в парк т.65 фр. 120-1800С с ус-ки т.10 в л.10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09916-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 362 «Линия № 362 «ТМС с л.361а ТСП на пункт налива ц.№17» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09918-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 691 «Пары бензина с эстакады налива №3 на УРУ» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09920-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	ТРУБОПРОВОД № 693 «Линия № 693 (бензин) от насоса Н-6 тип.100 до Е-1 УРУ ФХХ» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09922-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 697 «Линия № 697 (бензин) от УРУ в л. 50», АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09924-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 1004 «Линия №1004 (пары бензина) с эстакады налива № 4 на УРУ ФХХ» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09939-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 1003/3 «Линия №1003/3 Бензин АИ-92 от насосной т.1119 на 4 эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09943-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 56 «Линия № 56 Фр. 62-180°С от насосной т.100 (Н-6) на установку т.10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09948-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 64 б «Линия № 64 б подачи дизтоплива зимнего от т.1119 на пункт налива» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09950-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 59а «Линия № 59а топливо РТ от Н-7,8 тип100 на нефтебазу» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09954-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 37 «Дизельное топливо зимнее или фракция 180о-230оС в парк т.68» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09957-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 60а «Линия № 60а Бензин АИ-92 от т.10 в ТСП» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09962-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 24 «Гидроочищенная фр-я 230-350оС усл.т. 10 в парк т. 67 (1-3)» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09963-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 55а «Линия № 55а Бензина на раздаточный блок и нефтебазу от Н 5 т100» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09967-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 12 «Линия №12 – прямоугольный бензин от границы ЛК-6УС в парк т. 65» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09970-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № М-ЦК-201/8 «Маслосистема ЦК-201 (масло от уплотнителей ЦК-201 до М/О-1, М/О-2)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09972-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № ВТ П/18 «Вода теплая второй системы от ПК-303 до линии ВТ П/2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09976-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 130/3а «Топливный газ от л. 103/3 до П-103, П-101/10» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09977-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 362/31 «Водородосодержащий газ от сальников и фонарей ПК-304 в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09979-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А-10/2 «Линия от компенсатора поз.АК-4 до концевого холодильника поз.КХ-4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09981-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/2 «Линия дизельного топлива от Е-21 до Н-13» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09971-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л.121 «Товарная фракция 1200-2300С с тит.10/1 в товарный парк тит.66», АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5 МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09973-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/5 «Отбензиненная нефть от П-101/5 до К-101» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09978-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/8 «Отбензиненная нефть от П-101/2,3,4 до К-102» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001 от 22.04.2016	66-ТУ-09980-2016	20.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/7 «Линия от адсорберов поз. А-16/1; поз. А-17/1 до технологического трубопровода линия В/8», АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09982-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/3 «Линия от блока разделения воздуха поз. БРВ-1 до теплообменника-ожижителя поз. ТО-1 и технологического трубопровода л. А-10/10», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09983-2016	20.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/1 «Линия от компенсатора поз.АК-3 до концевого холодильника поз.КХ-3», АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001 от 05.02.2016	66-ТУ-09984-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. № 7	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09985-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005252, год выпуска 2010	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09987-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость V=20м³, инв. №00005252, поз.419.3	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09989-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-1-7.5, инв.№00004186	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09991-2016	20.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005360, год выпуска 2010	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09994-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005542	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09996-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500, инв. №00004246, 2010г.	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09997-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. №1, год выпуска 2009	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09998-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. №8, год выпуска 2011	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09999-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. № 5	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10001-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005541	ЗАО НПҚК «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10003-2016	21.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-15М1, инв.№00005545	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10005-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница мокрого самоизмельчения ММС-70-23, зав.№66	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10007-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. №7, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10010-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005253, год выпуска 2010	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10012-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перемешиватель ПМТ-16, зав. №6, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10014-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровая мельница с решеткой MQG 3,6x4,0	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10016-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. № 4, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10015-2016	21.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровая мельница с центральной разгрузкой MQY 1500x3000	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10013-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв. № 00005359, год выпуска 2010	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09986-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. № 3, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09988-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20м³, инв. № 00005253, поз. 419.2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09990-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-250, инв. № 00004237, 2010г.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09992-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. № 1, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09993-2016	20.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ЭУ-5В, инв. № 00005242	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-09995-2016	20.10.2016

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв. № 00005254, год выпуска 2010	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10000-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв. № 00005540	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10002-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. № 8	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10004-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав. № 5, год выпуска 2011	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10006-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор магнитобарабанный СМБ, инв. № 00003855, 2008г.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10008-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-360, инв. № 00004243, 2010г.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10009-2016	21.10.2016
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20м3, инв. № 00005254, поз. 419.1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10011-2016	21.10.2016
ООО ТК "СибУрал", г.2666-466, г. Красноярск, ул. Весны, д.26, оф. 421, ген. Директор Ледовских О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный МКТ-25 зав. №052	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-ТУ-10019-2016	21.10.2016

ООО ""Региональная тепловая компания" (ООО "РТК"), Красноярский край, Емельяновский район, 18-км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, 2, тел. 3912281522, ген. Директор Корчма Ю.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение железобетонной дымовой трубы Н=120 м	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10023-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО "ЗМК"), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22595кр, зав. № 532	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10022-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО "ЗМК"), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22592кр, зав. № 527	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10024-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО "ЗМК"), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22591 кр, зав. № 120	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10025-2016	21.10.2016
ООО «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО "ЗМК"), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20, E-mail: zmk_secretar@mail.ru, Генеральный директор ООО «ЗМК» Костылев Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, рег. № 22596 кр, зав. № 451	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-ТУ-10026-2016	21.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (ОДС. Здание перегрузочного узла С3а. Инв. № 0100704) АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00341.007 от 03.06.2016	66-ЗС-10042-2016	21.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка цеха спекания рег. № А66-00762-0015 (ОДС. Галерея ГК-23. Инв. № 0200052), АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00341.007 от 03.06.2016	66-ЗС-10043-2016	21.10.2016

ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@m-aero.gosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 9, ООО «РН-Аэро» в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10076-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@m-aero.gosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех. № 2, ООО «РН-Аэро» в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10078-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@m-aero.gosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод от ж/д эстакады до насосной авиатоплива, ТС-1, тех. № 6, ООО «РН-Аэро» в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10079-2016	24.10.2016
ООО «РН-АЭРО», г.Москва, ул.Шипок, д.18, Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@m-aero.gosneft.ru генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод от резервуарного парка 1-4 до насосной авиатоплива, ТС-1, тех. № 4, ООО «РН-Аэро» в а/п Красноярск, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002 от 15.07.2016	66-ТУ-10080-2016	24.10.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной V=105м3, завод.№ 23249, ст. № 9, нефтебазы энергоцеха АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, ste@ste-sibera.ru, Челябинск, генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00815.003 от 08.07.2016	66-ТУ-10077-2016	24.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание химводоочистки АО «Назаровская ГРЭС»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloroe@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.007 до 15.04.2021г.	66-ЗС-10082-2016	24.10.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660079, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Главный инженер С.Г. Зубарев	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кислородопровод, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001 от 05.08.2016	66-ТУ-10087-2016	24.10.2016
ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvkn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	горизонтальный резервуар РГС-50, зав. № 473/08, инв. № 52082, техн. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006	ООО НПО «СибЭРА», генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016	66-ТУ-10094-2016	24.10.2016

<p>ПАО «Востсибнефтегаз», 660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.36, Телефон (391) 200-87-65 факс (391) 200-87-96, sekrvskn@vskn.ru, ген. Директор Титов В.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>горизонтальный резервуар РГС-50, зав. № 474/08, инв. № 52083, техн. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти», рег. № А66-01899-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00815.003 от 08.07.2016; АЭ.16.00815.006 от 15.07.2016</p>	<p>66-TY-10105-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>- внесение изменений в рабочую документацию «Замена емкостей технологических № 27-13 в цехе «1-2» АО «Красноярский завод синтетического каучука», техническое перевооружение (рег. № А66-00089-0002). Шифр 9140, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6,</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00890.003 от 29.04.2016</p>	<p>66-ТП-10101-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>испаритель тех. № 38/2, зав. 2, рег. № 120-х, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016</p>	<p>66-TY-10106-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сборник тех. № 120, зав. 1, рег. № 6-3к, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.</p>	<p>от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168</p>	<p>АЭ.16.00539.007 от 26.08.2016</p>	<p>66-TY-10107-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара от ТЭЦ-1 до АО КЖБМК, Регистрационный № 623-П</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10108-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-55713-5К рег.№24778-кр, зав.№099</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001 от 09.11.2015 г.</p>	<p>66-TY-10109-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод теплосети к пожарному депо (прямой, обратный), рег. № 25, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.01778.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-TY-10110-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ООО ЗМИ "Сиблента", 660048, г. Красноярск, ул. Караульная 7, тел. (391)261-00-55; info@siblenta.ru, Генеральный директор А.А. Иванов</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>электрическая печь сопротивления - миксер типа САМ-5М1 ёмкость 5т., модели ЗСЛ 215.00.000, инвентарный номер ОЗЛ1.П18.203</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.006 от 03.06.2016</p>	<p>66-TY-10112-2016</p>	<p>25.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть магистральная 06 (участок от врезки в трубопровод Ду 1200 до ТК 0601), рег. № ТеМ-5-21, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10111-2016</p>	<p>25.10.2016</p>

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 (теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в Ду 1200 на эстакаде с задвижкой 4Б-3), рег. № ТсМ-5-16, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10113-2016	25.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 (теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в Ду 1200 на эстакаде с задвижкой 2Б-3 с ответвлениями до запорной арматуры ОТ-14а), рег.№ ТсМ-5-17, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10114-2016	25.10.2016
Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство взрывное дистанционное УВД-3АР (ТУ 7287-005-66841770-2016), применяемое ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат" при ведении взрывных работ на земной поверхности и в подземных горных выработках не опасных по газу и (или) пыли	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34; Телефон: (49634) 2-38-12 факс (49634) 7-26-33; GME.RU@hotmail.com Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001 от 25.03.2016	66-ТУ-10119-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная ёмкость) тех.№313-1, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10115-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник раствора серной кислоты тех.№170/1, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10116-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная ёмкость) тех.№311-2, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10116-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная ёмкость) тех.№311-1, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10118-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gesception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№303-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10120-2016	25.10.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость тех.№273-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10121-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная емкость) тех.№А-12/2, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10122-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (расходная емкость) тех.№А-12/1, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10123-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная емкость) тех.№А-10, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10124-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость NaCN (растворная емкость) тех.№А-08, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10125-2016	25.10.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приемная емкость серной кислоты тех.№170, АО «Полос», ОГОК, ГМО, ЗИФ-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-TY-10126-2016	25.10.2016
АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калпинцевская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухооборник В-10 зав. № 0047, рег. № 20281-А, установленный на площадке воздухооборников производственного участка вагонного ремонтного депо Ужур, обособленного структурного подразделения АО «ВРК-3»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00234.001 от 22.04.2021	66-TY-10130-2016	25.10.2016
ЗАО «Гортехмаш», 660125, г.Красноярск, ул.Водолянова, 7а Тел. 8 (391) 255-47-74, факс 8 (391) 255-47-47 info@gtm.ru Генеральный директор – Артеменко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, КК30-32, Рег.№13356-кр, Зав.№1010,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-10129-2016	26.10.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sbgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег. № 17280-кр, зав. № 414, принадлежащий АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.11.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-10131-2016	26.10.2016
ООО «КрамЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz-rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 50/10 тн. рег. № 17717-кр., зав. № 1192/167	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016	66-TY-10133-2016	26.10.2016

<p>ООО «Автохозяйство», 663693 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Октябрьская, 59, Телефон (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60 , ath-50@yandex.ru, Орешин Константин Васильевич действующий на основании Устава</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автогидроподъемник АПТ-22-04 зав.№538, рег.№1187-в</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, sre@src-sibera.ru, Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00700.001 от 25.03.2016</p>	<p>66-ТУ-10135-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран гусеничный полноповоротный РДК 400, рег. № 24370-кр, зав. № 0019</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016</p>	<p>66-ТУ-10136-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>кран козловой, МККС-32М, зав. № 189, рег. № 22242-кр</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001 от 19.08.2016</p>	<p>66-ТУ-10137-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод сетевой воды на всас сетевых насосов от коллектора Ø920 вдоль ЗРУ до стены ГК РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10145-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды от стены ГК после основных подогревателей ТГ-3 до мест врезки в коллектор Ø1020 вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания».</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10150-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод сетевой воды от стены ГК после основных подогревателей ТГ-2 до мест врезки в коллектор Ø1020 вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10153-2016</p>	<p>26.10.2016</p>

<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы сетевой воды: • всасывающие трубопроводы (6 шт.) на ПСН от стены ГК до всасывающего коллектора ПСН Ø1420 мм; • всасывающий коллектор ПСН; перемычки (2шт); • отвод напора Нпт/с-Л с переходом до трубопровода обратной сетевой воды вдоль ЗРУ; • трубопровод (сброс отопления 1-й очереди на всас ПСН) от стены ГК до трубопровода всаса ПСН-5 РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания,</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10154-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода сетевой воды от пиковой бойлерной постоянного торца до общего коллектора вдоль ЗРУ после ПСГ ТГ-1, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10155-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод после основных подогревателей ТГ-4 от стены ГК до коллектора Ø920 мм после основных подогревателей общий вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10156-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>напорный трубопровод НАПт/с-1 Ø630 мм от стены ГК до трубопровода на всас вдоль ЗРУ Ø920 мм РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10160-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>коллектор сетевой воды после пиковых бойлеров от стены ГК до трубопровода Ø920 мм вдоль ЗРУ РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-TY-10163-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран-манипулятор автомобильный TADANO Super Z300, рег. № 106-км, зав. № 698616</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016</p>	<p>66-TY-10157-2016</p>	<p>26.10.2016</p>

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПП-22.02, рег. № 531-в, зав. № 210	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 от 26.02.2016	66-TY-10158-2016	26.10.2016
ООО «РЦУ», 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 2д (391) 256-65-84/256-35-37 Andrey.Sinityn@rusal.com Генеральный директор Фенстер Владислав Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Сеть теплоснабжения здания по ул. 9 Мая, 2д», рег. №1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10172-2016	26.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от места врезки в магистральную сеть до ТК 17-2, протяженностью 410 м, доходящая до сооружения тепловой камеры № 17-2, расположенной в районе здания № 1 'Б', ул. Вокзальная», рег. № 17, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10179-2016	26.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 4, протяженностью 789 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 4», рег. № 4, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10182-2016	26.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 5а, протяженностью 16м., отходящая от сооружения тепловой камеры № 5а», рег. № 5, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10183-2016	26.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 7, протяженностью 83м., отходящая от сооружения тепловой камеры № 7», рег. № 7, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10185-2016	26.10.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 10, протяженностью 162 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 10», рег. № 10, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10186-2016	26.10.2016
АО «Красноярскгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 271, рег. № 12419-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0046, дата рег. 26.10.2010 г., III классе опасности) АО «Красноярскгаз», Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 29, 31, ул. Ботаническая, 31	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-TY-10201-2016	26.10.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 9848, рег. № 397-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. Революции, 4, 6	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10223-2016	26.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20049, рег. № 11025-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10224-2016	26.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20046, рег. № 11026-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10226-2016	26.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20043, рег. № 11029-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10227-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды, рег. № 15-тп, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагнар, ул. Рабочая 32-, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г.Кызыл,	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etccentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10210-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи горячей воды, рег. № 24-тп применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагнар, ул. Рабочая 32-1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etccentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10212-2016	26.10.2016
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель стевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, зав. № 8932, рег. № 58-га, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etccentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10217-2016	26.10.2016

<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6107, зав. № 6107, рег. № 43-га, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», расположенном по адресу: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл,</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-10220-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный стреловой КС-3562Б, рег. № 734-гкр, зав. № 18755, Q=10т, 1986 г.в., применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Шагнар, ул. Рабочая 32-1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-10220-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11 Телефон: 8-3942254505 Адрес электронной почты: uktek4@mail.ru Генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный стреловой КС-3577-3, зав. № 26, Q=14т, 1986 г.в., применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный», расположенном по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1, ГУП РТ «УК ТЭК 4», г. Кызыл</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, оф.3-320 Телефон: 8 (812) 244-29-33 факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьев</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-10222-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Цех производства фтористых солей" (регистрационный номер А66-00598-0004, II класс опасности) ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод" (г. Красноярск) - "Техническое перевооружение УПФС для выведения сульфатов из растворов газоочистки на ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод" (шифр 449.8514E261.042)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gescert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.</p>	<p>АЭ.15.00184.003</p>	<p>66-ТП-10215-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Участок по производству анодной массы" (регистрационный номер А66-00598-0003, III класс опасности) ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод", "Установка бака стабилизации пека в ДпПАМ ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод". Техническое перевооружение" (шифр 449D029.75971)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gescert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.</p>	<p>АЭ.15.00184.003</p>	<p>66-ТП-10219-2016</p>	<p>26.10.2016</p>
<p>АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод рег. № 2.26 (трубопровод подачи канфиолы от насосов поз. 64 (1,2) в гранулятор)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.02287.001</p>	<p>66-ТУ-10229-2016</p>	<p>27.10.2016</p>

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор поз. 410	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10230-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ехнологический трубопровод рег. № 2.22 (трубопровод слива с реакторов поз. 1630 (2,3) в трубопровод рег. № 2.4, 2.5)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10235-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.13 (трубопровод подачи канифоли из сборника поз. 61 в фильтры F (1,2) и насосы поз. 62 (1,2))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10239-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.12 (трубопровод подачи канифоли от реакторов в промежуточный сборник поз. 61)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10243-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.25 (трубопровод подачи канифоли из сборника поз. 63 в фильтры F (3,4) и насосы поз. 64 (1,2))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10248-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.11 (трубопровод циркуляции талловой канифоли в сборнике поз. 649 и подача в сборник поз. 651)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10251-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.5 (линия слива канифоли с реакторов поз. 1630 (4-7) в барабаны)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10255-2016	27.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.37 (воздушная линия с вакуум-приемника поз. 323)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10260-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.33 (линия выхода паров с колонны поз. 320 на дефлегматор поз. 321)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10264-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.28 (трубопровод с дефлегматора поз. 353 (от смотрового окна) в холодильник поз. 355)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10270-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.26 (трубопровод возврата флегмы с поз. 353 в колонну поз. 350)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10272-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.25 (линия выхода паров с колонны поз. 350 на дефлегматор поз. 353)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10275-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.9 (трубопровод закачки пинена с ЛВЖ в емкости поз. 313 (1.2))	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10285-2016	27.10.2016
АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2.4 (линия слива канифоли с реакторов поз. 1630 (4-7) в ж/д цистерну)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10288-2016	27.10.2016

АО «СЛХЗ», Почтовый адрес 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56 +7 (39145) 6-36-01 факс +7 (39145) 6-36-01, slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com Управляющий директор – Петренко Руслан Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1.42 (линия слива готового флотомасла с поз. 654 на склад ЛВЖ)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02287.001	66-ТУ-10291-2016	27.10.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 23, Площадка нефтебазы по хранению перевалке нефтепродуктов, филиал «Западный», Назаровский участок	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00744.003	66-ТУ-10231-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20040, рег. № 11028-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10234-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 19986, рег. № 11027-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 63, 63/1, 63/2	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10238-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 11190-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 35	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10241-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10861, рег. № 11191-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, 35	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10244-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3923, рег. № 12320-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0046, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 33	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10247-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3928, рег. № 12321-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0046, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 33	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10250-2016	27.10.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 11054, рег. № 11069-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Солнечная 4, 8	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10280-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 11057, рег. № 11068-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Солнечная 4, 8	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10282-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 23377, рег. № 12853-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Дудинская 2А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10286-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 23366, рег. № 12852-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Дудинская 2А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10289-2016	27.10.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 23390, рег. № 12851-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Дудинская 2А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10292-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnrp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал «Центральный») - "Замена насосов в насосных светлых и темных нефтепродуктов» АО «Красноярскнефтепродукт» в г. Красноярске, пер. Тихий, 1. (шифр 883-15), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0001 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10249-2016	27.10.2016
АО «КНП», тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnrp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал «Центральный») - "Прим, хранение и отпуск нефтепродуктов» АО «Красноярскнефтепродукт» в г. Красноярске, пер. Тихий, 1. (шифр 875-15), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0001 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10252-2016	27.10.2016

АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Брунов С.Б.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок) - "Организация раздельного приема дизельного топлива и высокооктановых бензинов» АО «Красноярскнефтепродукт» Красноярский край, г. Заозерный, Железнодорожный пер. 1. (шифр 851-14), свидетельство о регистрации ОПО А66-00603-0020 от 27.01.2014 года, дата регистрации объекта 31.10.2000 г.	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.005	66-ТП-10257-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/36 «Отбензиненная нефть от Н-107а до линии 102/4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10297-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № л. 64а «Дизельное топливо от Н-27 т.102 на 4-ю эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10302-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 126 «Прямогонный бензин от резервуаров № 73,74,75 парка № 2 т.40/3 до насосов Н-35,36» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10306-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 129 «Прямогонный бензин от насосов Н-35,36 т.115/2 через планшет №9,2 до л.56» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, Промежуточный парк	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10307-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 697 от МЦК в линию № 50 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10308-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 3276 от фильтров Ф-7, 8 в дренажную линию 327 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10309-2016	27.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 361а от насоса Н-29, 30 до Ф-7,8, л.361 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10310-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 363 от насоса Н-43 в линии №359, 360 от насоса Н-29 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10311-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № ППТ «Дизельное топливо Н-36а, Н-37а Т-4,5, до гребенок пл. 13,14,15» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10313-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 37 на участке: ТК Р3707-ТК Р3708, ул. Марковского рег.№ ТсР-02-37-01 РТС-2, АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10300-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 39 на участках: ТК Р3904-ТК Р3905, ТК Р3905-ТК Р3906 рег.№ ТсР-02-39-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10301-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная 41 на участках: ТК Р4103-ТК Р4104, ТК Р4104-ТК Р4105, ТК Р4105- ТК Р4106 рег.№ ТсР-02-41-01 РТС-2, АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10303-2016	27.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 11 на участках: ТК1100 - ТК 1101, ТК 1110-(ЦТП) ул. Словцова, 5-г, ТК 111102-ТК 111104-ул. Стасовой, 6-а (ЦТП), ТК 1112-ул. Гусарова, 17а (ЦТП), рег.№ сМ-02-11-01РТС-2, АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10304-2016	27.10.2016

<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТГК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть магистральная 02 на участке: ТК 0260-ТК 0261 ул. Вавилова, рег.№ ТеМ-05-02-01 РТС-5, АО «Красноярская теплотранспортная компания»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016</p>	<p>66-ТУ-10305-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12651, карьерный №6</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10312-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12117, карьерный №7</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10315-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ-250-32 МНА, зав. №1215, карьерный №1</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10317-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ-250-32 МНА, зав. №1218, карьерный №3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10319-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№9907, карьерный №5</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10322-2016</p>	<p>27.10.2016</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12160, карьерный №3</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016</p>	<p>66-ТУ-10324-2016</p>	<p>27.10.2016</p>

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12561, карьерный №2	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00753.002 от 01.07.2016	66-ТУ-10326-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 21а от линии 21 до линии 115а АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10314-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 360 от насосов Н-29, 30 в линии 72а, 73а АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10316-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 693 Бензин от Н-6б, Н-6в до УРУ АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10318-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/5 «Линия №105/5 от Н-10/3 к Е-11/1-10 до д.102/9» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10320-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 112/5а «Линия транспортирования фракции до 350оС (баром.соляра) от Л-112/5 до Е-1/3» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10321-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 119/8 «Транспортирование дизельного топлива от Л-119/3 до Л-102/9, ХВ-5/1,2» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10323-2016	27.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № ПТО «Дизельное топливо от гребенки п.13,14,15 до Е-14» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ПП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10325-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 107/8а «Дизельная фракция 230-350 от л.107/8 до Н-120, Н-121» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10327-2016	27.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 27 «Л. 27 из Е-11 в Е-5,6» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10328-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство трубопровод № А-10/6 «Линия от буферной емкости поз. Е-1 до технологического трубопровода л.190, технологических трубопроводов л.А-10/7, А-10/15» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10337-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/1 «Линия от компрессора поз.ВК-1 до холодильника поз.КХ-1а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10340-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Д № В/5 «Линия от влагомаслоотделителя поз.ВМО-1/2 до адсорберов поз.А-16/1, поз.А-17/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Аотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10344-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 131 «Дизельное топливо от Н-39,40, тит.115/2, через пл. № 9, № 2 до Л-65, узла 25» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10347-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 127 «Транспортирование теплоносителя (масла) от Л-125/3 до Л-126/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10355-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводов № 112/5 «От Н-7/1.2 с установки в ПП стрипинг» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10357-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 105/3 «Линия №105/3 Битум от ХВ-12/1-3 до Е-11/1-10» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10354-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 83 «Транспортировка пропана от насосов Н-23, Н-24 на эстакаду налива и от эстакады до колонок налива в автомобильные цистерны» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10356-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 49а «Резервная линия подачи мазута на ППК от узла №П до Р-1.2» АО «АНПЗ ВНК», цех №6	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10358-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 15 «Уравнительная линия от Е-5,6 в линию 2.2а» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10360-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-6/2 «Транспортировка свежего раствора МЭА от А-18 и А-20 к насосу А-19» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10361-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 26 «Газовый конденсат из л. 5 в Е-11» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10364-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А 6/3 «Свежий раствор МЭА от А-19 в линию А-2/7» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10365-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 30 «Л. 30 факельный газ от Е-10 в л. 2, 2а» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10367-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-6/4 «Свежий раствор МЭА от А-19 до А-18» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, УСГ и ПГС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10368-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 93 «от насосов Н-25, 26 на наливную эстакаду» АО «АНПЗ ВНК», цех №17, установка ПСГ и НЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10372-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/5 «Линия от концевых холодильников поз. КХ-3 до буферной емкости поз. Е-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10371-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 8а «Линия 8а из л.7 Е-7 в Е-11» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ЗФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-10374-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВСП-10 000 м3 техн. № Р-25, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10378-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 32 «Топливный газ из Е-10 на дренажные горелки факелов в л. 21» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, 3ФХ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10336-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-8 «Воздухопровод от коллектора до блока разделения БВР-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10343-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-8А «Воздухопровод от коллектора до блока разделения БВР-2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10346-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В-9 «Воздухопровод от КХ-1, КХ-2 до ВМО-1/1,2, ВМО-2/1,2, С-1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10349-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 128 «Дизельное топливо от т. 40/3 парка 2 рез. № 76,77,78 через плани. № 9 до Н-39, Н-40 т. 115/2» АО «АНПЗ ВНК», цех № 1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10352-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/4 «Линия от блока разделения воздуха БВР-2 до теплообменника-ожижителя поз. ТО-2 и технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БВР-2)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10377-2016	31.10.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 3616 откачки линий 361а, 361, наливного коллектора насосом Н-43 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10380-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 111/16 «Жирный газ от Е-103 до линии 111/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10382-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 121/4а «Солевые стоки от л.121/4 до Х-116а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10385-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 205/107 «Бензин от линии 205/105 до линии № 123» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка 115/2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-10387-2016	31.10.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 121/4б «Солевые стоки от Х-116А до л. 121/4» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10389-2016	31.10.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание 1-й нитки топливopодачи, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 Шифр 0455-3С-2016	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	АЭ.16.00332.002	66-3С-10383-2016	31.10.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание котельной ТЭС ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод», расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 Шифр 0451-3С-2016	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	АЭ.16.00332.002	66-3С-10384-2016	31.10.2016

ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	сооружение галереи 2-й нитки топливоподачи, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 Шифр 0454-3С-2016	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г	АЭ.16.00332.002	66-3С-10386-2016	31.10.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kt-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание подпиточных насосов, расположенное на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 Шифр 0454-3С-2016	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30 , Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07 2008г	АЭ.16.00332.002	66-3С-10388-2016	31.10.2016
ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железнодорожск, ул. Ленина. Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег.№29-130, зав.№12851	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00164.001 от 09.11.2015г.	66-ТУ-10391-2016	31.10.2016
ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железнодорожск, ул. Ленина. Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружный трубопровод системы отопления здания 301, рег.№Р-101,	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-10397-2016	31.10.2016
ООО "РМЗ ГХК", 662972, Красноярский край. Г. Железнодорожск, ул. Ленина. Д.64, (3919) 75-34-27, Директор Трущенко Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наружный трубопровод системы отопления здания 301 б, рег.№Р-102,	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00216.001 от 23.12.2015г.	66-ТУ-10399-2016	31.10.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2.Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной зав. № 2125, тех. №9, объёмом 50,0 м	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003 до 23.12.2015	66-ТУ-10401-2016	31.10.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест», РФ,660019,г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80 Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru, генер. директор Штуов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег. № 23534кр, зав. №764	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-10405-2016	31.10.2016

Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест», РФ, 660019, г. Красноярск, ул. Мусорского 19, стр. 1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95 80 Адрес электронной почты E-mail: arbanavto@list.ru, генер. директор Шутов В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси TR-250м-5, рег. № 23883кр, зав. № FB0931	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001 до 26.02.2016	66-ТУ-10406-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р17 на участках: ТК Р1708-ТК Р1710, ул. Щорса –ул. Добролюбова; ТК Р1710-ТК Р1711 ул. Щорса –ул. Добролюбова; ТК Р1711- ТК Р1713, ул. Щорса. рег. № ТсР-5-17-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10410-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р18 на участках: ТК Р1705-ТК Р1801, пер. Маяковского; ТК Р1801-ТК Р1802 пер. Маяковского; ТК Р1802- ТК Р1803, пер. Маяковского; ТК Р1803- ТК Р1804, пер. Маяковского; ТК Р1812- ТК Р1813, ул. Павлова рег. № ТсР-5-18-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10412-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 06 на участках: ТК 0602-ТК 0603, ул. Парашютная (нас. ст. № 10) – ТК 0608 ул. Электриков рег. № ТсМ-05-06 01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10416-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 на участке: теплофикационный коллектор вдоль ЗРУ до врезки в ДУ 1200 на эстакаде с задвижкой 1Б-3, рег. № ТсМ-5-18, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10435-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода сетевой воды от выходных фланцев запорной арматуры 4М-947, 4М-948 до врезки в коллектор до ПСГ, РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-ТУ-10437-2016	31.10.2016

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть П30 на участках: ТК 1018 - ТК П3003 ул. Белорусская. рег.№ ТСП-02-30-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10440-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 03 на участке: ТК 0300-ТК 0301Б ул. Лесопильщиков рег.№ ТсМ-05-03-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания".	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10442-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть П27 на участках: ТК П2704-ТК П2705, ТК П2705-ТК П2706, ТК П2712А-ТК 100513, ТК 100513- ТК100511, ТК100511-ТК100509, ТК100509- ТК100507. рег.№ ТСП-02-27-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10443-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 10 на участках: ТК 1006 - ТК 1008 ул. Крупская, рег.№ ТсМ-02-10-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10444-2016	31.10.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть распределительная Р28;тепловая сеть внутриквартальная Р2814;тепловая сеть внутриквартальная Р2723;тепловая сеть внутриквартальная Р2904, РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания".	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001 от 17.06.2016	66-TY-10445-2016	31.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фронтальный погрузчик «DRESSSTA-534», рег. №19PX4477, гаражный № 80,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-TY-09621-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливороосительная машина БелАЗ-7548А, рег. №19PK9873, гаражный № 61	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-TY-09622-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик АП-40810, рег. №19PX2986	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-TY-09626-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автогрейдер ДЗ-98В.00110, рег. №19PX4478, гаражный № 69	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-TY-09627-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер Т-15.01 ЯБР-1-01, рег. №19X0184, гаражный №1,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-TY-09631-2016	12.10.2016

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11450	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09632-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12560	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09633-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12522	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09634-2016	12.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 175	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09637-2016	12.10.2016
ООО "Тейский рудник", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, teya@khakruda.ru, Конкурсный управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта «Карьер (Тейский)», регистрационный номер А65-02705-0001, II класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Тейский» Тейского месторождения» (шифр 102/1-ТП)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, recept@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-09687-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-10, зав. № 39,	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09638-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 475	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09643-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 40	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09648-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7228, гаражный № 17	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09651-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7226, гаражный № 19	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09652-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. №19РХ7225, гаражный № 18	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09658-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - тягач БелАЗ-75485, рег. №19РХ4150, гаражный № 59	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09660-2016	13.10.2016
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternoy@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кабелеперевозчик БелАЗ-75485, рег. №19РХ4149, гаражный № 56	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп. 9, т. 8(499)254-70-32, ps-diotech@mail.ru, президент Джалиев З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-09661-2016	13.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Муров А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - баллоны тип 500-25Л ГОСТ-9731-79 группа 1: рег.№№ 368ах, 369ах, 370ах, 371ах, 372ах, 373ах, 375ах, 376ах, 377ах, 378ах, 379ах, 380ах, 381ах, 382ах, 383ах, 384ах, 385ах, 386ах, 387ах, 388ах, 389ах, 390ах, 391ах, 393ах, 394ах, 395ах, 396ах, 397ах, 398ах, 399ах, применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВ «Означенное» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	65-ТУ-09682-2016	13.10.2016

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Муров А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства – баллоны 500-320 тип 1 ГОСТ-12247-66 группа 2: рег.№№ 482ах, 483ах применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВт «Абаканская» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»,</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02247.002</p>	<p>65-TY-09683-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Муров А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства – баллоны тип 500-25Л ГОСТ-9731-79 группа 2: рег.№№ 364ах, 365ах, 366ах, 367ах, 374ах, 392ах, применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВт «Означенное» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»,</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02247.002</p>	<p>65-TY-09684-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, Москва, ул. академика Челомея, д.5 а, Председатель Правления ПАО Муров А.Е., 8-800-200-18-81, info@fsk-ees.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства – баллоны тип 500-250Л ГОСТ-9731-61 группа 1: рег.№№ 470ах, 471ах, 472ах, 473ах, 474ах, 475ах, 476ах, 477ах, 478ах, 479ах, 480ах, 481ах, 484ах, 485ах, 486ах, 487ах, применяемых на опасном производственном объекте – площадка компрессорной установки ПС 500 кВт «Абаканская» Хакасского ПМЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС»,</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02247.002</p>	<p>65-TY-09685-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директоров Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 92953, ст.№ 4, рег.№ 131-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Каптырево, рег.№ А66-01024-0008 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17,</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00341.004</p>	<p>66-TY-09679-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директоров Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 92956, ст.№ 3, рег.№ 130-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Каптырево, рег.№ А66-01024-0008 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Каптырево, ул. Мира, 17,</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00341.004</p>	<p>66-TY-09680-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 14, директоров Щербаков А.П., т. 8(39139) 3-19-80, muptes06@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - паровой котел Е-6,5-14Р (КЕ-6,5-14С), зав.№ 1592, ст.№ 2, рег.№ 245-кх, полное наименование ОПО: Котельная с. Синеборск, рег.№ А66-01024-0007 (III класс опасности), местонахождение (адрес) ОПО: Шушенский район, с. Синеборск,</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00341.004</p>	<p>66-TY-09681-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - чистовой прокатный стан С-3/2, инв. №1403 прокатного производства, применяемый АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте "Цех литейной алюминиевой заготовки, рег. №А65-01315-0001,</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>65-TY-09696-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - чистовой прокатный стан С-3/1 инв. №1416 прокатного производства, применяемый АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте "Цех литейной алюминиевой заготовки" рег. №А65-01315-0001,</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>65-TY-09697-2016</p>	<p>14.10.2016</p>
<p>АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Оксана.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд работающий под давлением) - танк для жидкого аргона, зав. №7984, рег. №211-ха, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности "площадки установки получения азота", рег. №А65-01315-0003,</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02287.001</p>	<p>65-TY-09714-2016</p>	<p>14.10.2016</p>

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – главный паропровод к/а №4 рег.№30-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09698-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть 3-го м-на рег.№008-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09699-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть ТК22-ТК54 рег.№011-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09700-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть м-на «А»(участки ТК11А- ТК20,ТК20-ТК22,ТК38-2-ТК38-4) рег.№004-Т , применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09701-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – внутриквартальная тепловая сеть от ТК2-3 (7,8 микрорайон рег.№003-Т, применяемое на опасном производственном объекте - «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09702-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –паропровод 15 кгс/см2 рег.№31-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09703-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18- 42, kancel@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –магистральная тепловая сеть ТК1-ТК1-5 рег.№013-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09704-2016	14.10.2016

ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть УТ1-УТ1-4-5 рег.№014-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09706-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть ТК1-5-ТК1-5-19 (микрорайон «Дружба» рег.№012-Т, применяемое на опасном производственном объекте- «участок трубопроводов теплосети Минусинской ТЭЦ»,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09710-2016	14.10.2016
ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», Директор Минусинского филиала Хмуров А.А., юр. Адрес:РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, почтовый 662600, РФ, РХ, Красноярский край Минусинский район, промплощадка Минусинская ТЭЦ а/я 531, т. 8(39132) 5-18-42, kancell@sibgenco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – главный паропровод к/а №3 рег.№29-ПХ, применяемое на опасном производственном объекте – «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, г. Барнаул, ул. 5-я Западная, д. 89, директор Леленев К.А., т. 8(3852)55-35-18, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.002	66-ТУ-09712-2016	14.10.2016
ООО "ИРБИС"	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Перелвижная газополнительная станция для транспортировки сжиженного газа (углеводородов) ПППЗ-12-885М, зав. №258", применяемое на опасном производственном объекте "Станция газозаправочная (автомобильная) №4", рег. №А65-02745-0004, место нахождения: г. Минусинск, ул. Сотниченко, 23	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, lntktsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001	65-ТУ-09782-2016	18.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный МКАТ 20.01, рег. № 85-хкр, зав. № 81.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.00353.002	65-ТУ-09849-2016	19.10.2016
АО "УК "Разрез Стенной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, sternov@ruscoal.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный МКАТ 20.01, рег. № 82-хкр, зав. № 14.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.00353.002	65-ТУ-09848-2016	19.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/3 зав. №9М302-00, инв. №1003 применяемое АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности, рег. №А65-01315-0001, "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория промплощадка, 1, строен. 2.	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09891-2016	20.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/1 зав. №9М300-00, инв. №1002 применяемое АО "РУСАЛ САЯНАЛ" на опасном производственном объекте II класса опасности рег. №А65-01315-0001 "Цех литейный алюминиевой заготовки", расположенном по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, строен. 2	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09882-2016	20.10.2016
АО "РУСАЛ САЯНАЛ"655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8 (39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Гаманович Г.Г.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь плавнения А-1/2 зав. №9М301-00, инв. №1004, применяемое АО "РУСАЛ Саяногорск" на опасном производственном объекте II класса опасности рег. №А65-01315-0001, "Цех литейный алюминиевой заготовки" расположенном по адресу: 655603, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, строение 2	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.15.00250.002	65-ТУ-09875-2016	20.10.2016

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, ген.дир. Клилин А.Б., т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	проектную документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная (шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: «Проект противопожарной защиты шахты «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия». Корректировка. Техническое перевооружение». Шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия», Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 4 км Юго-восточнее д. Курганная	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.15.00296.001	65-ТП-10028-2016	21.10.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания Электростанции №1, литер В рп. Черемушки, 50, Республика Хакасия, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» (III класс опасности), рег. № 08-КОЗиС №34/16	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00325.003	65-ЗС-10018-2016	21.10.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания Электростанции №2, литер В рп. Черемушки, 53, Республика Хакасия, ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» (III класс опасности), рег. № 08-КОЗиС №35/16,	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00325.003	65-ЗС-10017-2016	21.10.2016
ООО "Тейский рудник", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, г. teya@khakruda.ru, Конкурсный управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта «Карьер (Центральный)», регистрационный номер А65-02705-0002, II класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Центральный» Изьхольского месторождения железных руд» (шифр 102/1 - ТП)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, gessert@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-10021-2016	21.10.2016
ООО "Тейский рудник", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, дом 47, 8-923-319-0204, г. teya@khakruda.ru, Конкурсный управляющий Меренков О.В.	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на консервацию опасного производственного объекта «Карьер (Южный - 2)», регистрационный номер А65-02705-0003, III класс опасности. ООО «Тейский рудник». Документация «Консервация карьера «Южный - 2» Абагасского месторождения железных руд (шифр 102/1 – ТП)»	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519) 58-09-66, gessert@diagmag.ru, ген. Директор Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00001.005	65-ДК-10020-2016	21.10.2016
АО "Разрез Изьхский", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	проектную документацию на ликвидацию опасного производственного объекта – Разрез угольный (участок №3), №А65-00582-0003, II класса опасности АО «Разрез Изьхский»: «Ликвидация участка №3 АО «Разрез Изьхский». Дополнение №1»	ООО «СИБЭО» 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.15.00296.001	65-ДЛ-10206-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод шельф от задвижки на эстакаде 13-П в Е-6 и выдача в тр-д васа Н-10/1, 2, 3 Рег № 2176-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961/962	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09459-2016	07.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 011.02.012/0157-08-16 технологический трубопровод подачи ММА на смешивание от Е-3/1, 2 до смесителя поз. 10 Рег № 79-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601, ует. 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09457-2016	07.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача теплофикационной воды для отопления объектов 202/1, 202/4 № 201-ТВ-002 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», цех 201, объект 202, установка УОСВ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09455-2016	07.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования изобутанола Рег № 1481-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09454-2016	07.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка эфирной головки изобутилового спирта от Р-9 А, Б до Н-6, Н-16 об. 1678; от Р-7,8 до Н-6, Рег № 1492-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09452-2016	07.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования конденсата пара Рег № 4224 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09451-2016	07.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-TY-09448-2016	07.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1943-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 4052, рег. № 8085 Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов УМК ЦКР», № А01-08569-0021 Расположение ТУ: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09532-2016	10.10.2016
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2610-08-ту/16 Кран мостовой, зав. № 602, рег. № 8217 Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана ЦТД» № А01-08569-0027 Расположение ТУ: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09530-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 47708, рег. № 3743, хоз. № 251 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09529-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1928-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/91, рег. № 19688, хоз. № 81 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-TY-09528-2016	10.10.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2612-08-ту/16 Кран мостовой, зав. № 1127, рег. № 1390Б, хоз. № 2 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)» № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09526-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой штыревой, зав. № 31-619-5721/57, рег. № 18942, хоз. № 153 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09525-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1794-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/65, рег. № 19225, хоз. № 51 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09524-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой штыревой, зав. № 32-619-6620/51, рег. № 18254, хоз. № 101 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09523-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2611-08-ту/16 Кран мостовой грейферный, зав. № 33153, рег. № 2139, хоз. № 6 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)» № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09522-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1924-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 57686, рег. № 6368Б, хоз. № 8 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09519-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 201099, рег. № 5242Б, хоз. № 1 Применяемый на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)» № А67-00149-0007 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09517-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1841-07-ту/16 Кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/69, рег. № 19228, хоз. № 52 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия», № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09516-2016	10.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1854-07-ту/16 Кран мостовой зав. № 1854, рег. № 2058, хоз. № 194 Применяемый на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» № А67-00149-0001 Расположение ТУ: ОАО «РУСАЛ Братск», г. Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00294.002	67-ТУ-09512-2016	10.10.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470VC0004200, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Вача (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09511-2016	10.10.2016
ООО "Ново-Строй", 664540, Иркутская область, с. Хомутово, ул. Колхозная, д.171/4, Ильченко В.Д., 8-3952-480-100, novostroi@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 926/16-гд участок трубопровода горячей воды ООО «Ново-Строй» от УТ10 (сущ.) до дошкольного образовательного учреждения 32 микрорайона г. Ангарска, Иркутской области (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09510-2016	10.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470TC0004206, применяемый на участке старательской добычи золота «Барничко» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0073 от 05.09.2013 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09509-2016	10.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер УЗВ75470JC0004193, применяемый на участке старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09508-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 3К-6 поз. Н-9 место расположения "Площадка основного производства нефтепродуктов" рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об.350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09498-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК 5х1 поз. Н-7, зав. № Л21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 350	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09497-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-1 зав. № 2 рег. № 1130 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09495-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1080-2016 Рецивер водорода ст. № 1, зав. № 2002.265 к-т 110, рег. № 26983 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09493-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1081-2016 Рецивер водорода ст. № 2, зав. № 2002.265 к-т 109, рег. № 26984 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09492-2016	10.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1082-2016 Рецивер водорода ст. № 3, зав. № 2002.265 к-т 105, рег. № 26985 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09491-2016	10.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод горячего воздуха Рег № 16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, ацетиленовая установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09489-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0125-07-16 технологический трубопровод транспортировка метанолосодержащей воды от емкости Е-5А до васа на насосы Н-1, Н-2 об. 963 Рег № 2873-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09483-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача гидроприводной жидкости из Е-1, 1а на васа ЦБН 9 Рег № 2242-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09481-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0136-07-16 технологический трубопровод зачистка емкостей поз. 1+20 объекта 960; поз. 1+4 объекта 992 Рег № 2174-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09480-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки сепараторов С-10, 12 тр-ды № 93, 159, Рег № 2233-Г, Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09479-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0147-08-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09478-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха Рег № 1489/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09476-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0179-08-16 технологический трубопровод возврат теплофикационной воды от систем отопления объектов 202/1, 202/4 № 201-ТВ-03 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», цех 201, объект 202, установка УОСВ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09475-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы транспортирование КОБС, присадки ДТ № 10620, 5383, 5383а схемы 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09474-2016	10.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0166-08-16 технологический трубопровод азота Рег № 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, ацетиленовая установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09473-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки сепаратора С-8 Рег № 2234-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09472-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0140-07-16 технологический трубопровод: дренаж из К-1+11, Е-1, Е-4, 5, 7, 8, 32, 33 в Е-17 Рег № 1474-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09471-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива воды с карбитным илом Рег № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, ацетиленовая установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09470-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0167-08-16 технологический трубопровод азота Рег № 14 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 2090, ацетиленовая установка	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09469-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0154-08-16 технологический трубопровод транспортирование бутанол-метанолсодержащей воды от насосов Н-14, 14а, 15 в печи П-1.2 Рег № 15-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 356, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09467-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обвязки сепаратора С-7 Рег № 2295-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09466-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки дренажных стоков р-ра МЭА от Н-3а, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8а до Е-9 Рег № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09465-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012./0128-07-16 технологический трубопровод тр-ка изобутиронов от колонн К-34/1,2 в емкость Е-14 об. 960 Рег № 2181-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09464-2016	10.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод сброс от предохранительных клапанов в атмосферу с колонн: К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10, К-11, Рег № 2401-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09463-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0110.2012/0141-07-16 технологический трубопровод: транспортировка бутилового спирта из Е-12 к Н-14 А, Б и в К-5, Рег № 2396-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09462-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача метанола от Е-9/1,2 через Н-11/1,2 до тр-да № 79-Ж Рег № 57-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-09461-2016	10.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-278-2016 Испаритель поз. Т-3 зав. № 529 рег. № 11325 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09578-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-208-2016 Технологический трубопровод рег. № 535-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140/0	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09575-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-810-2016 Буферная емкость поз. Б-17 зав. № н/у рег. № 445-276 м/у место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 21	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09573-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Рс-3 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09572-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-118-2015 Технологический трубопровод рег. № 89-054 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, г. Ангарск, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09571-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 380-04 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09569-2016	11.10.2016

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-724-2016 Сепаратор поз. 5 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09568-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 3 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09566-2016	11.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 6 зав. № н/у рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», объект 445, ИЦ, микроустановка № 24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09563-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 82, применяемый на участке старательской добычи золота «Джег-дакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09557-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 138938, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Ваца (от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09556-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127565, применяемый на участке старательской добычи золота «Ваца» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09555-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127975, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09554-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AL127922, применяемый на участке старательской добычи золота «Нундромич» (левый приток р. «Ваца») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09550-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA128284, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыль р. «Ваца» (приустьевая часть р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09549-2016	11.10.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139017, применяемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНЫЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09547-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 2, применяемый на участке старательской добычи золота в долине р. Вача (от руч. Алта - Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09546-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139664, применяемый на участке старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09545-2016	11.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 139110, применяемый на участке старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09544-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 378/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № 3101-19/6 «Замена колонны окисления поз. К-1» установка 19/6, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09584-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 341/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности-I Документация № 3181-БОВ «Замена насоса поз. Н-3» БОВ, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09582-2016	11.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 342/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности-I Документация № НП 23396-238 «Замена поршневых паровых прямодействующих насосных агрегатов поз. Н-15, Н-16» установка 21-10/3М, цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09581-2016	11.10.2016

ЗАО "ДАЛИ", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, д. 10, Козлов К.Л., 8243-49370, 8243-46660, hodus009@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 618/16-гд Технологический трубопровод транспортировки битума (битумопровод) объекта ЗАО «ДА-ЛИ» битумная база на 4000 т по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.15.00335.002, АЭ.16.00271.002	67-ТУ-09625-2016	12.10.2016
ЗАО "ДАЛИ", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, д. 10, Козлов К.Л., 8243-49370, 8243-46660, hodus009@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 753/16-ТД Технологический трубопровод обогрева битумопровода (маслопровод) объекта ЗАО «ДА-ЛИ» битумная база на 4000 т по адресу: г. Ангарск, 1 промышленный массив, квартал 3 до начала применения (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.15.00335.002, АЭ.16.00271.002	67-ТУ-09623-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-09/а Нагнетающий трубопровод II ступени от компрессоров до маслоделителя, техн. № Т4, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктоохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09608-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-08/а Всасывающий трубопровод II ступени от промежуточных сосудов до компрессоров, техн. № Т3, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктоохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09607-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-07/а Нагнетающий трубопровод I ступени от компрессоров до промежуточных сосудов, техн. № Т2, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктоохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09606-2016	12.10.2016
ООО "Время", 665717, Иркутская область, г. Братск, н.п. Центральный, ул. Коммунальная, д.11, 8-3953-41-24-77, 8-3953-25-98-46, comvremya@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.08.29-06/а Всасывающий трубопровод I ступени от отделителей жидкости до компрессоров, техн. № Т1, ООО «Время». Аммиачно-холодильная установка (здание № 38 "фруктоохранилище", здание № 28 «холодильник 1500»), рег. № А67-01623-0001 от 25.11.2005 г. IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01837.004	67-ТУ-09605-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отбора пара 1,2 ата т/а ст. № 2», регистрационный № 77, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09604-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930/16-гд техническое устройство – «трубопровод отбора пара 13 ата т.а. ст. № 2», регистрационный № 79, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09603-2016	12.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 928/16-гд техническое устройство – «трубопровод разгрузки питательных насосов № 1, 2, 3», регистрационный № 54, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09602-2016	12.10.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод сетевой воды правобережной магистрали теплотрассы», регистрационный № 7004, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09601-2016</p>	<p>12.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 929/16-гд техническое устройство – «трубопровод пара 13 ата т.а. ст. № 2», регистрационный № 7538, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09600-2016</p>	<p>12.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павел Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нг 448/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система двусторонней громкоговорящей связи в объектах 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1596, 1809 цеха 135/136 химического завода» (Техническое перевооружение) шифр СДГС-2088-840</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-09599-2016</p>	<p>12.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павел Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ тг-эпб-0373-04-2016 Сооружение постаментов под теплообменное и емкостное оборудование (инв. № 05040100340) установки №209 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск</p>	<p>ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012416 от 18.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00270.001</p>	<p>67-ЗС-09629-2016</p>	<p>12.10.2016</p>
<p>ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№2 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>67-ТУ-09678-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№3 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>67-ТУ-09677-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№4 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>67-ТУ-09665-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод транспортирования светлых нефтепродуктов инв.№1 склада ГСМ рег. номер А67-02489-0006</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>67-ТУ-09664-2016</p>	<p>13.10.2016</p>
<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 228/10-2016 Плавно-расходный бак поз.603/2 зав.№б/н рег.№б/н, место нахождения «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001, 18.12.2013г., III класс опасности, ООО «ПМК»</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-09725-2016</p>	<p>17.10.2016</p>
<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 227/10-2016 Плавно-расходный бак поз.903/1 зав.№б/н рег.№б/н, место нахождения «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001, 18.12.2013г., III класс опасности, ООО «ПМК»</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-09722-2016</p>	<p>17.10.2016</p>

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-410-2016 Фильтр сухого хлора поз. 55(1) зав. № 1, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09721-2016	17.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-777-2016 Фильтр сухого хлора поз. 55(2), зав.№ 2, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09720-2016	17.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1072-2016 Паропровод гребенки № 1, рег. № 4685 место расположения «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09719-2016	17.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1112-2016 Баллон V = 400 л зав. № 766 рег. № 30340 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09789-2016	18.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1111-2016 Баллон V = 400 л зав. № 434 рег. № 30227 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09788-2016	18.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1110-2016 Баллон V = 400 л зав. № 060 рег. № 30339 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09786-2016	18.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1109-2016 Баллон V = 400 л зав. № 058 рег. № 30341 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09784-2016	18.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1108-2016 Баллон V = 400 л зав. № 003 рег. № 30222 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09783-2016	18.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1107-2016 Баллон V = 400 л зав. № 867 рег. № 30224 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09780-2016	18.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка метанола из колонны поз. 34/1 через Т-39 в емкости поз. Е-7, Е-8, Е-9, Е-10 Пер. № 2170-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09764-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0119-06-16 технологический трубопровод транспортирования щелочи 12% от Н-15, 16, 19, 20 до С-8, 8а Рег. № 158-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09763-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача гидроприводной жидкости от ЦБН 2-6 до ГНП 9, 11 Рег. № 2241-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09761-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0185-09-16 технологический трубопровод транспортирование замасленного конденсата от гидрозатворов Е-8, 9, 10 в Е-6, Рег. № 2495-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09760-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка метанола ректификаата от емкостей Е-5,6, 15, 16, 17, 18 через насосы Н-5, Н-6 до распределительной гребенки Рег. № 2173-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 960, установка 61	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09759-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировки дренажных стоков р-ра МЭА от тр-да № 2799-Ж до Е-10 (2012 г.), Рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09757-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0181-08-16 технологический трубопровод откачка маслосодержащей воды из об. 1671 до трубопровода № 7377, Рег. № 3062-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09756-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортировка бутилового спирта от электровоздвижки на эт. 53-А до колонны К-1, Рег. № 1464-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09755-2016	18.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха КИП Рег. № 10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09754-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования промышленной воды Рег. № 21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09753-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха КИП Рег. № 30 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09752-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования воздуха Рег. № 1489/5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09750-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод неосушенного воздуха Рег. № 9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09749-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод воздуха Рег. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09747-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод редуцированного воздуха Рег. № 29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09746-2016	18.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод трубопровод № 3 транспортировки дистиллята дизельного топлива зимнего и компонента судового топлива маловязкого Рег. № 2227-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, объект 145/148	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-09745-2016	18.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 186/07-2016 Котел цистерны, зав.№ 1408-25, рег.№ не присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргонном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09834-2016	19.10.2016

ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 184/07-2016 Котел цистерны, зав.№1408-37, рег.№ене присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргонном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09833-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188/07-2016 Котел цистерны, зав.№ 1597-2, рег.№ 30664, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргонном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09832-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187/07-2016 Сосуд двуокиси углерода, зав.№0006072, рег.№106743, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргонном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09831-2016	19.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сырого таллового масла поз.3, зав. № б/н, рег.№ 176133 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филпал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09830-2016	19.10.2016
ООО "АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А, 8-3955-56-12-12, arnicaps@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 185/07-2016 Котел цистерны, зав.№1408-41, рег.№ене присвоен, место нахождения «Площадка участка производства (наполнение баллонов кислородом, аргонном, азотом, углекислым газом)» (Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 252, сооружение 46), ОПО рег.№А67-02074-0003 от 28.11.2008г., III класс опасности)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09829-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-243-2016 Маслобак (ЦГН-9) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09827-2016	19.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод хлорной воды от эстакады ТМП до поз.239(1, 2), 236(1), рег.№ б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филпал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1 по производству хлора, корпус 02В	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09826-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-242-2016 Маслобак (ЦГН-8) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09825-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость V ступени поз. 22/8 (компрессор ГК-8) зав. № 4 рег. № 441 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09824-2016	19.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-241-2016 Маслобак (ЦПН-7) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09823-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость IV ступени поз. 16/5 (компрессор ГК-5) зав. № 8367 рег. № 277 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09822-2016	19.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-240-2016 Маслобак (ЦПН-6) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09821-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1096-2016 Баллон V = 500 л зав. № 625 рег. № 30347 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09815-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1121-2016 Баллон V = 400 л зав. № 824 рег. № 30218 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09811-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1120-2016 Баллон V = 400 л зав. № 004 рег. № 30219 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09810-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1094-2016 Баллон V = 500 л зав. № 052 рег. № 30337 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09809-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон V = 500 л зав. № 651 рег. № 30332 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09808-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1093-2016 Баллон V = 500 л зав. № 050 рег. № 30336 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09807-2016	19.10.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1113-2016 Баллон V = 400 л зав. № 827 рег. № 30223 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09797-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон V = 400 л зав. № 1111 рег. № 30225 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09796-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-047-2016 Дымовая труба К-1 (аварийной) РТП-1 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09841-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-048-2016 Дымовая труба К-2 (аварийной) РТП-2 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09840-2016	19.10.2016
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-051-2016 Дымовая труба (2 ствола и башня) РТП-3, РТП-4 место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности ЗАО «Кремний»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-09839-2016	19.10.2016
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскзестроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1-2/5603 Скважина №16 Братского газоконденсатного месторождения (инв.№6.1.1), ОПО "Фонд скважин", рег.№А67-00118-0001, расположен по адресу: Иркутская область, Братский район, побережье Братского водохранилища 4,8 км. южнее трассы Братск-Усть-Кут (290 км) 23 11 01 01	ООО "ИНГТ", 117418, г.Москва, ул. Новочеремушkinsкая, д.63, Егурцов С.А., 8-495-995-07-29, 8-495-789-07-95, INFO@IOGT.RU	ДЭ-00-014065 от 12.09.2016	АЭ.16.00050.003	67-ЗС-09838-2016	19.10.2016
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскзестроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 1-2/5602 Скважина №13 Братского газоконденсатного месторождения (инв.№5.1.1), ОПО "Фонд скважин", рег.№А67-00118-0001, расположен по адресу: Иркутская область, Братский район, побережье Братского водохранилища 4,8 км. южнее трассы Братск-Усть-Кут (290 км) 23 11 01 01	ООО "ИНГТ", 117418, г.Москва, ул. Новочеремушkinsкая, д.63, Егурцов С.А., 8-495-995-07-29, 8-495-789-07-95, INFO@IOGT.RU	ДЭ-00-014065 от 12.09.2016	АЭ.16.00050.003	67-ЗС-09837-2016	19.10.2016

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание компрессорной место расположения УПК-500 кВ п. Тызреть рег. №А67-01847-0023 от 07.02.2007г. III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09816-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-058-2016 Здание компрессорной место расположения ПС «Иркутская» рег. №А67-01847-0021 от 07.02.2007г. III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09814-2016	19.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание электролизной место расположения ПС «Иркутская» рег. №А67-01847-0022 от 07.02.2007г. IV класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-09813-2016	19.10.2016
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 234/10-2016 Кран стреловой КС-3579, зав.№693, рег.№26757 место нахождения «Транспортный участок», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09975-2016	20.10.2016
ИП Крейнин В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнин В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158/08-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D10J524 рег.№не присвоен, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейнин В.Г., Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09969-2016	20.10.2016
ИП Крейнин В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнин В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/10-2016 Кран гидравлический автомобильный КАТО НК-750YS-L зав.№ СТ-75210YS-L рег.№29024, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейнин В.Г., Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09966-2016	20.10.2016
ИП Крейнин В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнин В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 220/09-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D10J525 рег.№не присвоен, место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейнин В.Г., Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135 (до начала применения на ОПО)	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09965-2016	20.10.2016
Бишаева Наталья Николаевна, Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 7, кв. 26, Бишаева Н.Н., 8-950-052-08-00	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 235/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO TM-Z505, , зав.№ 295778, рег.№ 29281, место нахождения «Транспортный участок» ИП Бишаева Н.Н., Иркутская область, г.Ангарск, 86 квартал, дом 7, кв.26	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09960-2016	20.10.2016

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.29-107 Самосвал BELL B30D заводской номер В93А531DC07206332, применяемый на участке старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Ваца от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09959-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.09.29-105 Бульдозер Komatsu D455A-1 заводской номер 1727, применяемый на участке старательской добычи золота «УГАХАНЬ» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахан и руч. Ныгри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09956-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B30D заводской номер В93А531DA07206338, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09955-2016	20.10.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B30D заводской номер АЕВА831DP07006009, применяемый на участке старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-TY-09953-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3607/к Трубопровод основного конденсата ТГ-9 рег. № 009», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, на ОПО «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09951-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1075-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-130-6 ст. № ПНД-3 ТГ-2, зав. № 274, рег. № 42/82, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09947-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1076-2016 Регулятор - промыватель кислорода, зав. № 2002.131. к-т 190, рег. № 6752 место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09945-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	регулятор - промыватель водорода, зав. № 2002.131. к-т 188, рег. № 6759, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09944-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Разделительная колонка водорода, зав. № 2002.143. к-т 306, рег. № 6757, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09942-2016	20.10.2016

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1125-2016 Ресивер кислорода ст. № 4, зав. № 52077, рег. № 6766, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09940-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1126-2016 Ресивер водорода ст. № 10, зав. № 52076, рег. № 6765, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09937-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1079-2016 Уравнительный бак № 1, зав. № 2002.195 к-т 348, рег. № 6755, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09936-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1122-2016 Электродный котел типа КЭВ-III Ц, зав. № 5, рег. № 6495, место расположения «Площадка котельная б/о «Звездный» рег. № А67-00330-0165 от 12.05.2016, IV класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09935-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1123-2016 Электродный котел типа КЭВ-III Ц, зав. № 2, рег. № 6492, место расположения «Площадка котельная б/о «Звездный» рег. № А67-00330-0165 от 12.05.2016, IV класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09934-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17762 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, об. 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09933-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1124-2016 Электродный котел типа КЭВ-III Ц, зав. № 1, рег. № 6491, место расположения «Площадка котельная б/о «Звездный» рег. № А67-00330-0165 от 12.05.2016, IV класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09932-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1129-2016 Ресивер водорода ст. № 9, зав. № 2002.464 к-т 23, рег. № 6763, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09931-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1131-2016 Деаэрактор бата ст. № 2, зав. № 1861 (бак), 968 (колонка), рег. № 27029, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09930-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1132-2016 Сепаратор непрерывной продувки к/а ст. № 1; 2, зав. № 173, рег. № 21076, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09929-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1133-2016 Бойлер основной типа БО-350-2, ст. № БО-2А, зав. № 6700, рег. № 20288, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09928-2016	20.10.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1134-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-Ш, ст. № ПНД-3 ТТ-2, зав. № 9444, рег. № 22541, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09927-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1135-2016 Пиковый бойлер типа БП-500, ст. № ПБ-1А, зав. № 11186, рег. № 20773, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09925-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1136-2016 Деаэратор ст. № 5, зав. № 1469 (бак), 460 (колонка), рег. № 26252, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001, III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09914-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод конденсата пара рег. № 20/23-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 315/1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09911-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1147-2016 Расширитель периодической продувки, зав. № 66928, рег. № 27014, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09910-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 20/23-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 315/1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09909-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1148-2016 Расширитель периодической продувки к/в ст. № 5, 6, 7, 8, зав. № 1535, рег. № 21, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г, III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09908-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 17791 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09907-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 3-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09906-2016</p>	<p>20.10.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1149-2016 Паропровод РОУ 39/23 ст. № 2, рег. № 3987, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12» рег. № А67-00330-0038 от 06.02.2001г, III класс опасности ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго», г. Черемхово</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-09904-2016</p>	<p>20.10.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Р-3в зав. № 339 рег. № 11324 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1676	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09903-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1153-2016 Трубопровод пара к РОУ 40/11, рег. № 18288, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. № А67-00330-0038 от 06.02.2001г, III класс опасности ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго», г. Черемхово	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09901-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1182-2016 Расширитель (сепаратор) непрерывной продувки, ст. № РНП-2, зав. № 1474, рег. № 27517, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г., III класс опасности ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09900-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1130-2016 Сепаратор непрерывной продувки, зав. № 66670, рег. № 27013, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09899-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1128-2016 Деаэратор ДСП-500-1, зав. № 1257(бак), 166 (колонка), рег. № 17803 место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0079 от 23.01.2001, III класс опасности Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09898-2016	20.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1127-2016 Рецивер водорода ст. № 8, зав. № 2002.464.к-г 24, рег. № 6758, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0009 от 05.02.2001, III класс опасности ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09897-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость поз. Р-2а зав. № 199 рег. № 11320 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1676	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09894-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-35 зав. № n/y рег. № 11328 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09892-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-27/32 зав. № n/y рег. № 309 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09889-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени (компрессор ГК-1) зав. № 9 рег. № 799 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-09888-2016	20.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени (компрессор ГК-4) зав. № 11 рег. № 821 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09887-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-11 зав. № 2006 рег. № 1708 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-TY-09885-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-067/2016 Буровая установка «Уралмаш 3Д-76» зав. №146, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЦ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-TY-09874-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «F-400-3ДН-UI» зав. №4918/20, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЦ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-TY-09872-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-068/2016 Буровая установка «Уралмаш 3Д-76» идент. №ДТ221И, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЦ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-TY-09871-2016	20.10.2016
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «Уралмаш 3000ЭУК-1М» зав. №13993, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "ЭКЦ", 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, кв.1, Якухний Андрей Александрович, 4872-701-562, 4872-700-043, bezis@mail.ru	ДЭ-00-015045 от 13.10.2014	АЭ.16.00287.002	67-TY-09869-2016	20.10.2016
ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2529-2016 Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 48, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Феррум М" Место нахождения: Участок механизации ОПО рег.№ А67-02906-0001, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-TY-09868-2016	20.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1092-2016 Баллон V = 500 л зав. № 049 рег. № 30338 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09867-2016	20.10.2016
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1088-2016 Воздухооборник поз. В-1 зав. № 55521 рег. № 30217 место расположения «Площадка Компрессорная ГПП г. Ангарск (Центральные электрические сети)» рег. № А67-01847-0021 от 07.02.2007 г., III класс опасности Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.001	67-TY-09866-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник подтеков масляных фильтр - прессов поз. Е-13 зав. № б/н рег. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-09865-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-021-2016 Коксовая камера Р-4 зав. № 508, рег. № 11571 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-TY-09864-2016	20.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-3 зав. № 436, рег. № 11570 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-09863-2016	20.10.2016
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Росейнская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 496/16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система промышленных трубопроводов месторождения (система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НКМ от УПН до УКПГ", рег.№А67-01105-0035: Документация "Система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НКМ от УПН до УКПГ. Техническое перевооружение", шифр 0010/9.ДКС	ООО "НТПЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	АЭ.16.00596.002	67-ТП-09974-2016	20.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-050-2016 Здание ЛПО со складом готовой продукции ДПП место расположения «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0023 от 23.12.2014г, II класс опасности филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЭС-09870-2016	20.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-019-2016 Емкость конденсатная поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 18 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС - 103	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-10038-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-96-2016 Емкость поз. Е-21 зав. № 217-13 рег. № 643 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10037-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер основной БО-200 №1 зав. № 10352 рег. № 8847 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности АО «АНХК», УЭн, ЭсП, ЦЭС, 2-й тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-10036-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-4 зав. № 1048 рег. № 1229 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10035-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-97-2016 Емкость поз. Е-6 зав. № 2 рег. № 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10034-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3 зав. № б/н рег. № 1057 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10033-2016	21.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-98-2016 Емкость поз. Е-5 зав. № 1 рег. № 190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10032-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10031-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-969-2016 Трубопровод горячей воды ВО, ВП от узла 2/Б до обслуживаемого помещения 0-2-4 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10030-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 1018 рег. № 1226 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10029-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-10 зав. № 4 рег. № 24588 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10027-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-046-2016 Металлическая дымовая труба Д-1 (инв. №05060100465) установки ППТВ (1А-1М) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10041-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-044-2016 Металлическая дымовая труба Д-1 (инв. №05060100032_04) установки ПТВ (15/2-2) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10040-2016	21.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Железобетонная дымовая труба Д-1 печи П-201 (инв. №5080100527) установки 267 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10039-2016	21.10.2016
АО "Восток Центр Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Космический, д. 1/1, офис 1, Сигал М.А., 8-3952-483194, v.c.i@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «ВостокЦентрИркутск» от т.А до УТ (б/с 5), от УТ2 до УТ3 (б/с 6) многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой ЖК «Стрижи» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10095-2016	24.10.2016

ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12,1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Град» от УТ-3 до ввода в здание БС № 18/1 объекта: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками в Академгородке г. Иркутска» (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10093-2016	24.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2252-16-БО установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№413, инв.№ВГК005427, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НИТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, ne@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10081-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0199-09-16 технологический трубопровод: трубопровод газа окисления в дренажные ёмкости Е-9, Е-10, Рег № 2250-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10075-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0121-06-16 технологический трубопровод щит заполнения и продувки ЦГН поз. 4(6) Рег № 2386-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10074-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0165-08-16 технологический трубопровод, трубопровод технического воздуха, Рег № 11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10073-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха, Рег № 1489/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1489	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10072-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0126-07-16 технологический трубопровод: трубопровод аварийного сброса газов на свечу, Рег № 2865-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10071-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод гидролизат от резервуаров Р-15+Р-18 до насосов Н-15, Н-16, рег. № 2433-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1338/1339	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10070-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0192-09-16 технологический трубопровод транспортирование бедного газа Рег № 154-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10069-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0200-09-16 технологический трубопровод транспортирование реакционной воды из Е-2, 5, 7, 8 в Е-17 и подкачка конденсата из Е-14 через Н-23г в Е-5, 7, 8, Рег № 2399-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10068-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод разводки пара 20 по об. 1671, Рег № 4199 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10067-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0187-09-16 технологический трубопровод: трубопровод пара 4,5 (от гребенки пара до печей П-1, П-2, далее через калорифер до БАС), Рег № 4201 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10066-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод циркуляции метанолосодержащей воды от насосов Н-1+Н-3 в ёмкость Е-5А, Рег № 2870-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10065-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0186-09-16 технологический трубопровод слива отработанного индустриального масла (И-50А) из ёмкостей Е-6, Е-4 в бочки, Рег № 2497-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10064-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование хим. очищенной воды, Рег № 2486-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10063-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0123-07-16 технологический трубопровод шит отбора проб ЦГ, Рег № 1754-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10062-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование масляных альдегидов, ГКК, ПГФ, Н2, СО от Е-14, Е-15 до трубопровода сброса с РУКЦ в дренажные емкости Е-9, Е-10, Рег № 4197 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1672	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10061-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0197-09-16 технологический трубопровод выдачи б/г от сепаратора н/д поз. Е-5 до шита выдачи бедного газа до тройника поз. 67 (тр-д 1205, 1206) Рег № 2770-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10060-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0190-09-16 технологический трубопровод транспортирование возвратного газа, Рег № 2493-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10059-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование замасленного конденсата из баков продувок ГК-1, 2, 3, 4, 5, Рег № 1670-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10058-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования аммиачной воды, Рег № 2776-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10057-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение переходной галереи от АБК на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10092-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 24/2016 Здание локомотивного депо, ОПО Площадка промышленная (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» г. Черемхово рег. № А67-01698-0030	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-10091-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение эстакады поз. №552-553 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10090-2016	24.10.2016

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение эстакады поз. №551 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10089-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 16/2016 Здание главного корпуса обогатительной фабрики, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10088-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение эстакады поз. №71 от аккумулирующих бункеров на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. №А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10086-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение эстакады поз. №72 от аккумулирующих бункеров на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. №А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10085-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 17/2016 Здание блока бункеров погрузки угля, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10084-2016	24.10.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение эстакады поз. №555 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.15.00264.001	67-ЗС-10083-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Металлическая дымовая труба Д-2 (инв. №05060100032_02) установки ПТВ (15/2-2) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10056-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0153-02-2016 Здание операторной (инв. №05040100668) установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10055-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0165-02-2016 Постамент под теплообменники (инв. №05040100347) установки Г-64 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10054-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0131-02-2016 Здание РТП-1 (инв. №05040100667) установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10053-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0707-07-2016 Сооружение постаментов под открытую горячую и холодную насосную (об. 251) (инв. №05040100664) установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10052-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0163-02-2016 Здание коллектора очистки циркуляционного газа (инв. №05040100143) установки Л-24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10051-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0273-03-2016 Здание операторной (инв. №00000006434) установки Г-64 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10050-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0168-02-2016 Производственное здание водяной насосной (инв. №05070100002) установки 21-10/3М цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10049-2016	24.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-048-04-2016 Сооружение постамент вакуумного блока об. 250 (инв. №05080100038) установки 11/4 ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10048-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0314-03-2016 Здание РУ-0,4 кВт (инв. №05040100104) цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10047-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-1058-09-2016 Здание вакуумной компрессорной (инв. № 04010100207_01) цеха № 101 установки № 39/7 ЗМ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10046-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0414-04-2016 Здание ротаметров (инв. №05040100167) установки 209 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10045-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0151-02-2016 Постамент под теплообменники (инв. №05040100146) установки 24/6 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10044-2016	24.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-138-2016 Насос 3К6 поз. Н-96, зав. № 2703, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10214-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-597-2016 Насос ЦГ50/50 поз. Н-13, зав. № 4439, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10209-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-599-2016 Насос 4НК5x1 поз. Н-11, зав. № 570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10207-2016	26.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-601-2016 Насос 6НК9х1 поз. Н-5, зав. № 5024, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10205-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-595-2016 Насос ЦГ50/50 поз. Н-15, зав. № 4421, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10204-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2744-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, уст. 12, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10202-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-632-2016 Промежуточный сборник МЭА поз. Е-16 зав. № б/н рег. № 1441 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10200-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10 (отстойник щелочи) зав. № б/н рег. № 20687 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10199-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-624-2016 Сепаратор поз. 19/4 зав. № 479 рег. № 11468 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 921, установка 57/133	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10198-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель кислоты поз. Е-122 зав. № 30105-38022 рег. № 1221 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 314	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10197-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-280-2016 Емкость поз. Е-35 зав. № б/н рег. № 1367 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1678	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10196-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-76 зав. № 5686 рег. № 1150 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10195-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-193-2016 Холодильник V ступени (компрессор ГК-2) зав. № б/н рег. № 42 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10194-2016	26.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. X-7а зав. № 5684 рег. № 1149 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10193-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-212-2016 Холодильник IV ступени (компрессор ГК-2) зав. № б/н рег. № 36 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10192-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-211-2016 Холодильник IV ступени (компрессор ГК-1) зав. № б/н рег. № 37 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10191-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бачок продувочный № 2 поз. 45 зав. № б/н рег. № 1648 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10190-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-210-2016 Холодильник поз. Т-12(3) зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10189-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Е-3, V=400 м3, зав. №б/н, рег. № 759 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10188-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Е-3а, V=400 м3, зав. №б/н, рег. № 761 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10187-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-205-2016 Маслоотделитель VI ступени (компрессор ГК-2) зав. № 20407 рег. № 1095 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10184-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-202-2016 Маслоотделитель VI ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20408 рег. № 1071 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10181-2016	26.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-141-2016 Резервуар №347, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 54, объект 70/19	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10180-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-5, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10178-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-199-2016 Маслоотделитель V ступени (компрессор ГК-2) зав. № 20404 рег. № 1094, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10177-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар №241, V=700 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 101, парк 45, установка 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10176-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-200-2016 Маслоотделитель V ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20405 рег. № 1070 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10175-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-375-2016 Насос СМ-150-125-315/4 поз. Н-3, зав. № 8ж30, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10174-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-394-2016 Насос 1Д315-71 поз. Н-12, зав. № 9Ш32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10173-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-393-2016 Насос 1Д1250-63 поз. Н-19, зав. № 378, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10171-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 585-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блоки 131, 140, 140/0	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10170-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-394-2016 Насос 1Д1250-63 поз. Н-22, зав. № 314, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10169-2016	26.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 102-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10148-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-169-2016 Фильтр воздуха КИП поз. 40А зав. № б/н рег. № 172 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10147-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 91-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10146-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-170-2016 Фильтр воздуха КИП поз. 40Б зав. № б/н рег. № 173 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10144-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-590-2016 Испаритель ИА-300 поз. 114 зав. № 337 рег. № 1661 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10143-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-758-2016 Буферная емкость нагнетания IVступени поз. 11/3 зав. № 146 рег. № 1547 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10142-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 92-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10141-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-561-2016 Резервуар Е-2, V=400 м3, зав. №б/н, рег. № 757 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10140-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 112-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10139-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель IV ступени поз. 13/4 (компрессор 4М10-40/70 № 4) зав. № 411 рег. № 1509-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10138-2016	26.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-3 зав. № 5 рег. № 1124 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10134-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник (емкость) поз. Е-4 зав. № 3 рег. № 11341 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10132-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бачок продувочный № 1 поз. 41 зав. № б/н рег. № 1641 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10128-2016	26.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК5х1 поз. Н-10, зав. № 572, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10127-2016	26.10.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-555-2016 Технологический трубопровод рег. № 73-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10299-2016	27.10.2016
МП «ДГИ», 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-615-2016 Технологический трубопровод транспортирования хлора рег. № б/н Место расположения: Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) Рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности. Хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г. Братска	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10298-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-805-2016 Цистерна «В» для щелочи, зав. № б/н, рег. № 138014а место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВИИК, ЦВП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10295-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Напорный бак поз. 26, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10294-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня двуокиси хлора II ступени поз. 2061-42, зав. № б/н, рег. № 38 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10293-2016	27.10.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня двуокиси хлора I ступени поз. 2061-26, зав. № 675, рег. № 36 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10290-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтратный бак № 1 поз. 10-25, зав. № н/у, рег. № 10 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10287-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сульфата алюминия (кальцинированной соды) поз. 40/1, зав. № н/у, рег. № 121008 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРИЭ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10284-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-816-2016 Каустизатор поз. 32, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРИЭ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10283-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод двуокиси хлора от корпуса 03 до ЦБР, рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10281-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод раствора мочевины от реактора 28 до баков поз. 26, 8(1-4), 33(1-4), рег. № 3-07-6 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10279-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-770-2016 Бак едкого натра, поз. 30, зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10278-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-672-2016 Колонна санитарная поз. 241, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10276-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-806-2016 Каустизатор поз. 28, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРИЭ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10274-2016	27.10.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-660-2016 Башня высокой концентрации № 2 поз. 10-32/2, зав. № б/н, рег. № 20 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10269-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-674-2016 Бак электрощелочов поз. 3(1), зав. № н/у, рег. № С 1-10 место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10268-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-675-2016 Бак электрощелочов поз. 3(2), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10266-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод жидкой двуокиси серы из танков п. 271(1-3) на испарители п.272, рег.№ 2-50 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2 корпус 04	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10265-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-678-2016 Емкость приема и хранения серной кислоты поз. 306, зав. № н/у, рег.№ б/н место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10263-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для раствора хлората натрия поз. 95 (2), зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10262-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для раствора хлората натрия поз. 95 (1), зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10259-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-598-2016 Насос 5НХ 5х1 поз. Н-12, зав. № 568, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10258-2016	27.10.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Марке Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Санитарная колонна поз. 322 (1), зав. № б/н, рег.№ н/у место расположения «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10254-2016	27.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К45/30 поз. Н-44, зав. № 4486, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10246-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-594-2016 Насос 3К-6 поз. Н-18, зав. № 8120, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10245-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-66, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10242-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-602-2016 Насос 5НК-5x1 поз. Н-4, зав. № 34470, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10240-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-593-2016 Насос ЦНГ-63 поз. Н-6, зав. № 35046, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10237-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос С5-180 поз. Н-43/1, зав. № 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10236-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВК 2/26 поз. Н-41/3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10233-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д4000-95-2 поз. Н-3, зав. № 836, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10232-2016	27.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦГ 50/50 поз. Н-14, зав. № 4385, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10228-2016	27.10.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 21/злд/2016 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «РУСАЛ Братск». Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе). (рег.№ А67-00149-0007, класс опасности II); «Проект №68-1715-00-000СБ Установка ковша безредукторного для алюминия Q=5тп»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005	67-ТП-10296-2016	27.10.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, rescription@polysgold.ru Туранов Сергей Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	технического проекта «Ликвидация южной полутраншеи карьера «Восточный»	ИГД УрО РАН, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.58, тел. (343)350-54-11, direct@igduran.ru, Директор Корнилов Сергей Викторович	ДЭ-00-005509 от 20.07.2015 г	АЭ.15.0.00289.001	66-ДЛ-10459-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10868, рег. № 11096-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Колмоменская, 19, 21, 23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10461-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10865, рег. № 11093-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Колмоменская, 19, 21, 23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10462-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10860, рег. № 11095-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Колмоменская, 19, 21, 23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10463-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10859, рег. № 11094-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Колмоменская, 19, 21, 23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10464-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20048, рег. № 11109-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Калинина, 47а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10465-2016	01.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 20039, рег. № 11110-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Калинина, 47а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10466-2016	01.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 10851, рег. № 911 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0039, дата рег. 26.10.2010 г., IV класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Иланский, ул. Садовая, 7, 9, 11, ул. Школьная, 27	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10478-2016	01.11.2016
ООО «КрасКом», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны,41, Телефон: (391) 252-87-91, факс_(391) 211-39-99, kraskom@kraskom.com, Первый заместитель генерального директора Яценко С.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПТ 18.04, рег.№ 486-в, зав.№ 255	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00172.0001 от 09.11.2015	66-ТУ-10483-2016	01.11.2016
ООО "Аэропорт Емельяново", 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск тер., ген. Директор - Метцлер А.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	строительные конструкции здания котельной. ООО «Аэропорт Емельяново»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01301.002	66-ЗС-10499-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганн» 5/6, рег. № 107-кpp, инв. № 15	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10509-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганн» 16/27,5, рег. № 109-кpp, инв. № 2	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10511-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганн» 5/6, рег. № 111-кpp, инв. № 5	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10512-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 98 кpp, инв. № 8	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10513-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адрес электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 101-кpp, инв. № 11	ЗАО НПҚС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10514-2016	02.11.2016

ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 97 крр, инв. № 12	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10515-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 106-крр, инв. № 14	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10516-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 100-крр, инв. № 10	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10517-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 159-крр, инв. № 24	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10518-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 95 крр, инв. № 7	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10519-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 94 крр, инв. № 6	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10520-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Ганц» 5/6, рег. № 110-крр, инв. № 4	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10521-2016	02.11.2016
ОАО «Лесосибирский порт», Телефон: 8(39145) 6-18-99, Факс: 8(39145) 6-15-91 Адресс электронной почты: port@port.ru Информация о руководителе: генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 93 крр, инв. № 1	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10522-2016	02.11.2016
ЗАО «Фирма «Кульбтгстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адресс электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, учетный № 23690-кр, зав. № 1216	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт»660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Алексеева д. 109 кв. 165 8(391) 242-36-95 факс 8(391) 242-36-95 Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29 октября 2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10523-2016	02.11.2016

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 3-го отбора на ДЩ турбины ст. № 7,рег. № 21 ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П., генеральный директор	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10528-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№10 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10531-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№4 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10534-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№2, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10535-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№11 АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10536-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-3000, тех.№12, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10538-2016	03.11.2016
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи топлива, АО «Полос Логистика», производственная площадка «Назимово»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-10539-2016	03.11.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электромостовой г/п 20/20 тн. рег. № 21014-кр., зав. № 6744, применяемое в ООО «КраМЗ» расположенного по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ООО ИПЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, э.л.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10545-2016	03.11.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Вереvкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции от котла № 1 ПВК, рег.№ 966-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10556-2016	03.11.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenco.ru, Директор Вереvкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на эстакаде ПОК-ПВК, рег.№3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10558-2016	03.11.2016

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57- 55, tes3@sibgenco.ru, Директор Веревкин Геннадий Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции сетевой воды к котлу КВТК-100 ст. № 1, рег. № 967-п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10561-2016	03.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2523	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10565-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 – 65x35, зав. №66/45	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10567-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нефтегазосепаратор блочный ТП 36- 040.063.100, зав. № 0601005	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10571-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6 – 65x35, зав. №278/41	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10574-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК2 - 35 - 178x245x324, зав. №16	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10577-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 - 65x35, зав. №172/45	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10579-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6 – 65x35, зав. №10	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10580-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК3 – 65x35, зав. №0376	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10581-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2519	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10583-2016	07.11.2016
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гладкова д. 2А, тел. (391) 266-69-49, 266-69-93, 266-69-94 , факс (391) 266-69-46	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1 - 35 - 178x245, зав. №2504	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор А.П. Черняев	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10584-2016	07.11.2016
АО «Полус», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61- 80, gescrption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-7, АО «Полус», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНПРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10588-2016	07.11.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех.№119-1 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10609-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость горизонтальная тех.№140 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10610-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№142 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10613-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник тех.№145-1 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10614-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-10 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10615-2016	07.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№196-8 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-TY-10617-2016	07.11.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielemht.ru, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, рег. № 22456-кр, зав № 2007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	№ АЭ.15.00561.001	66-TY-10622-2016	07.11.2016
ООО "Сибирский элемент", 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 43, т.256-46-35, office@sielemht.ru, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308А, рег. № 23949-кр, зав № 949	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	№ АЭ.15.00561.001	66-TY-10623-2016	07.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж», 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81; kumstm@yandex.ru.ru Сведения о руководителе: Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный специальный СКТ-401 Рег. № 17243-кр, Зав. № 21	ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, генеральный директор А.П. тел./факс: src@src-sibera.ru, Черяев	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00700.001	66-TY-10624-2016	07.11.2016

Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж», 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81; kumstm@yandex.ru.ru Сведения о руководителе: Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный специальный СКГ-63/100 Рег. № 16759-кр, Зав. № 375	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-10625-2016	07.11.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограла, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 9, протяженностью 1046 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 9», рег. № 9, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-10626-2016	07.11.2016
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д.31, тел. 83915627401, директор Шийхив Р.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 541 + в, зав. №001, МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10627-2016	08.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуклов Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» (Свидетельство о регистрации А66-00762 от 17.12.2015 г., рег. № А66-00762-0020, дата перерегистрации 11.12.2013 г.) «ТЭЦ. Монтаж оборудования узла разгрузки серной кислоты (ГД)» Шифр РА-Д-16-129/2016-3/1.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@otfi.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,	№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.001	66-ТП-10630-2016	08.11.2016
ООО «Газпромнефть-Ангара», Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Сипоцкая набережная, дом 22А, +7 (812) 449-70-33 (+7 (812) 449-70-34) gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru Сорокин Виктор Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация горизонтальной скважины № 205 на пласт В13 Игнялинского лицензионного участка», обозначение: 5/05-16-3-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович	№ДЭ-00-015170 от 22.12.2014г.	АЭ.15.00301.003	67-ДК-10636-2016	08.11.2016
ООО «Газпромнефть-Ангара», Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Сипоцкая набережная, дом 22А, +7 (812) 449-70-33 (+7 (812) 449-70-34) gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru Сорокин Виктор Викторович	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация разведочной скважины № 14 на Игнялинском лицензионном участке», обозначение: 5/05-16-2-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович	№ДЭ-00-015170 от 22.12.2014г.	АЭ.15.00301.003	67-ДК-10637-2016	08.11.2016
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыпак А.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильная машина МВВ 4-1-2 зав. № 8301, рег. № БЮ-1, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.15.00216.001г	66-ТУ-10638-2016	08.11.2016

<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>холодильная машина MBV 4-1-2 зав. № 8425, рег. № БПО-2, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-10639-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>АО «ПО ЭХЗ», 663690, Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1, тел./факс (39169) 94000/ (39169) 94243, адрес электронной почты: taifun@ser.ru, генеральный директор – Филимонов Сергей Васильевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар РЦВ 63/0,5-1, цеховой № РЦВ-2 рег. № 738, зав. № 507258, Энергоцех, здание 9, ОЖА, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка воздухоподразделительной установки» (рег. № P01-00030-0001). Местонахождение объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности: РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.ИИ/9</p>	<p>ООО «ТехЭксперт» Адрес места нахождения Россия, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203 8 (383) 210-12-50 факс 8 (383) 210-12-50 Адрес электронной почты t-expert@ngs.ru Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г</p>	<p>АЭ.16.01132.010</p>	<p>66-ТУ-10647-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>литейные машины ПНЛ-20 №№ 5, 6 инв. №№ 571546, 571547 литейного отделения № 2 ЛП ОАО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-10658-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>устройство подачи модификатора KBM DA 03 инв. №140000023259 литейного отделения № 3 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-10661-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксер 70 т № 4, инв. № 571344 литейного отделения № 3 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-10662-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>литейная машина ПНГ-30-7,5 инв. № 572163 литейного отделения № 2 ЛП АО «РУСАЛ Красноярск»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-10663-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>миксер поворотный № 10 инв. № 140000025419 литейного отделения №3 ЛП, АО «РУСАЛ Красноярск»,</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-10664-2016</p>	<p>08.11.2016</p>

<p>ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод острого пара к РОУ блока № 10, рег. № 772-п, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-10665-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>деаэрактор теплосети, ст. № 3, рег. № 51/60, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-10666-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>ООО «Генэнергомонтаж», Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листьяг, ул. Западная, 47, Телефон 8(391)532-39-20 факс 8(391)533-01-96, Info@genem24.ru, генеральный директор Касюк Юрий Михайлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран специальный монтажный рельсовый СКР-2200эм, рег.№15820кр, зав.№ 29</p>	<p>ООО НПО "СиБЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-10667-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть распределительная ТК Р2603-ТК Р2604, ул.60лет Октября; ТК Р2616- ТК Р2617, ул.60лет Октября; ТК Р2617- ТК Р2618, ул.60лет Октября рег.№ ТеР-5-26-01 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001</p>	<p>66-ТУ-10668-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть магистральная 07 на участках: ТК 0712-ТК 0713, ул. Затонская; ТК 0721А-ТК 0724 ул. Грунтовая - ул. Новая – ул. Мичурина; ТК 0727-ТК 0732 ул. Грунтовая - ул. Новая – ул. Мичурина рег.№ ТеМ-05-07-02 РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001</p>	<p>66-ТУ-10669-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>тепловая сеть магистральная 11 на участке: Э/К «Левобережная» - ТК1100, рег.№ ТеМ-02-11-01 РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.001</p>	<p>66-ТУ-10671-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_tspres@mail.ru , Директор Горбунов Владимир Афанасьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой, автомобильный КС-45719-1 рег. №22816-кр, зав. №144</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>66-ТУ-10670-2016</p>	<p>08.11.2016</p>

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, Почтовый адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, а/я 423, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89, адрес электронной почты E-mail: divn_tpires@mail.ru, Директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник автомобильный телескопический АП-17А-07, рег.№583в, зав. №304	ООО НИЦДТЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00172.001	66-ТУ-10672-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание трансформаторной мастерской, принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО "ТехноГарант", 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес электронной почты tehnoguarant@mail.ru, dogovor-tgarant@mail.ru генеральный директор Шишлов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-ЗС-10673-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег.№8412-а, ПАО "Красноярская ГЭС"	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-10674-2016	08.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд рег. № 8411-а, ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-10675-2016	08.11.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru,Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением - декарбонизатор, зав. № 1433, рег. № 16597-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Станция воздухооразделительная», рег. № А66-01182-0007 Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство».	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10689-2016	09.11.2016
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 663168, Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, 2 телефон (факс): 8(39195) 2-42-55; факс:8(39195) 2-48-61, Адрес электронной почты: preb@e-river.ru,Руководитель: Директор: Губаревич Николай Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная 2*5 баллонов, зав. № 8803, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция воздухооразделительная», рег. № А66-01182-0007 Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, Черняев генеральный директор А.П.	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10690-2016	09.11.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон:(499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@ess.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ.1, Телефон:(391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, тех. № 6	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10700-2016	09.11.2016

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, тех. № 4,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагачев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10701-2016	09.11.2016
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Лозко М.К.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, тех. № 1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагачев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.02856.001	66-ТУ-10704-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №89, рег. №5212-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джембульская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10728-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0082, рег. №7508-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10726-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0121, рег. №7507-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10729-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №202, рег. №5211-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джембульская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10731-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №43951, рег. №16693-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0003, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ГНС.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10733-2016	09.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №43955, рег. №16692-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0003, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, ГНС.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10735-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №262, рег. №5208-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10737-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №20576, рег. №11073-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, Новостройка, 53, 55, Северный, 21	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10736-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2265, рег. №64 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0014, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Енисейск, АГЭС, ул. Ленина, 16а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10738-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10855, рег. №11098-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 74, 74а, 74б, ул. Минюрина, 2, 2а, 4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10741-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №11063, рег. №11063-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Щербакова, 2, ул. Гастелло, 29, ул. Ак. Павлова,15	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10739-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №10864, рег. №11097-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 74, 74а, 74б, ул. Минюрина, 2, 2а, 4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10742-2016	09.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №4411, рег. №7509-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10758-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2573, рег. №6655-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Металлургов, 49, 49а, ул. Устиновича, 34, 36, 38	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10759-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0069, рег. №7506-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10760-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2672, рег. №6932-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Металлургов, 49, 49а, ул. Устиновича, 34, 36, 38	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10761-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0071, рег. №7505-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Свердловская, 39, 41, 43, 49а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10762-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №20623, рег. №11072-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, Новостройка, 53, 55, Северный, 21	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10763-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2262, рег. №62 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0014, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Енисейск, АГЭС, ул. Ленина, 16а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10764-2016	09.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №20632, рег. №11075-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, Новостройка, 53, 55, Северный, 21	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-TY-10765-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2263, рег. №61 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0014, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Енисейск, АГЭС, ул. Ленина, 16а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-TY-10766-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №265, рег. №5210-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-TY-10767-2016	09.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2264, рег. №63 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0014, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Енисейск, АГЭС, ул. Ленина, 16а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-TY-10768-2016	09.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1301, рег.№38а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-TY-10769-2016	09.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар КАГ-24 зав.№67, рег.№ 16а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-TY-10771-2016	09.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «М-Капитал», 660049, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, адрес 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон/факс 8(391) 237-27-27 Адрес электронной почты: tamaga@sibmet.com, Генеральный директор Т.А. Черкашина	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЭРМЗМ 20-32, рег. № 13728-кр, зав. № 233	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калининна, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-TY-10770-2016	09.11.2016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод перегретого пара котла ст.№1, рег.№ 867-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10772-2016	09.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный ПТВМ-100, рег.№ 4990-к, зав.№2145, ст.№5	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10773-2016	09.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паровой коллектор поперечной связи, секция №1, рег.№ 861-п	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10774-2016	09.11.2016
АО "Транснефть-Западная Сибирь". Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37, ген. Директор Чепурной О.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-45717-1, рег. № 23247-кр, зав. № 0326	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10775-2016	09.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прямой и обратный трубопровод сетевой воды КВГМ-100 №2» рег.№1415п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско-отопительная), филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-10781-2016	10.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар КАГ-24 зав.№77, рег.№ 18а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», д.1/15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-10785-2016	10.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1295, рег.№36а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-10788-2016	10.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар выключателя У-220 кВ-2000-40У1 зав.№1289, рег.№37а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-10790-2016	10.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/11 «Линия от л. А-10/10 (распределительной гребенки БРВ-1) до выхода в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10793-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/4 «Линия от холодильника поз. КХ-1 до ВМО-1 и л. В/4а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10794-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/7 «Линия от технологического трубопровода л.А10/6 до выхода в атмосферу» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10796-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/12 «Линия от теплообменника – ожигателя поз. ТО-2 до л. А-10/13 (распределительной гребенки БРВ-2)» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10797-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/10 «Транспортировка (распределение) продукта от технологических трубопроводов л.А10/3, л.А10/9 до технологических трубопроводов л.А10/11, л.А10/15 (распределительная гребенка БРВ-1)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10799-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/13 «Транспортировка (распределение) продукта от технологических трубопроводов л.А10/4, л.А10/12 до технологических трубопроводов л.А10/14, л.А10/15 (распределительная гребенка БРВ-2)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10801-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/9 «Линия от теплообменника – ожигателя поз. ТО-1 до л. А-10/10 (распределительной гребенки БРВ-1)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10802-2016	10.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № А-10/8 «Линия от л. А-10/5, промежуточных холодильников поз. ПХ-3, поз. ПХ-4 до выхода в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10805-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № В/6 «Линия от адсорбер поз. А-16/1, поз. А-17/1 до выхода в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Азотно-кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10814-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № К-5, К-5а «Линия от теплообменников – ожигителей поз. ТО-1, ТО-2 до наполнительной» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10818-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/2 «Отбензиненная нефть от Н-105, 106 до П-101/2,3,4,6,7,8» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10824-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 124/2 «Дренаж светлых нефтепродуктов в л.124/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10832-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 362/30 «Водородосодержащий газ от сальников и фонарей ПК-303 в атмосферу» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10836-2016	10.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 351/3 «Очищенный ВСГ от ПК 301, 302 до узла смешения» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10839-2016	10.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод № 102/46 «Отбензиновая нефть от линии 102/4 до П-101/10». АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-10843-2016	10.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа греющего пара бойлерной установки № 1 от задвижки 5кб до задвижек 9кб, 10кб, 18кб, рег. № 9-ст АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10800-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег. № 19610-кр, зав. № 531437	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10803-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19607-кр. Зав. № 531441	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10804-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55722-2 Рег. № 23850-кр, Зав. № 066	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10806-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19689-кр. Зав. № 532	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10817-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19691-кр. Зав. № 524	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10820-2016	10.11.2016
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 19619-кр. Зав. № 315	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран», 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, 660061, РФ г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф.203, Т. 293-24-84, факс 268-35-59, kran@ktransib.ru, Генеральный директор Плиев А.У.	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10822-2016	10.11.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный тех.№196-1 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10848-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный тех. №195-1 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10850-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех.№195-3 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10852-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-11 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 от 08.07.2016	66-ТУ-10853-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-9 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10854-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-4 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10855-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-3 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10856-2016	10.11.2016
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 195-2 АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10857-2016	10.11.2016

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru Быков Е.А.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник тех. №109 АО «Полос», ОГОК, ОЗИФ, ОБОК, БИО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25 Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-10858-2016	10.11.2016
АО "Германий", г. Красноярск, ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД, Д.1, СТРОЕНИЕ 107, ТЕЛ.8(391) 223-75-10, SECRETARY@kragermanium.com Генеральный директор Павлок Татьяна Олеговна	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газообразного хлора, место установки: "Участок по производству германия" АО "Германий, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Транспортный проезд, д.1, строение 107	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@nw-expert.ru Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-10859-2016	10.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Информация о руководителе филиала главный инженер - Редкин Тарас Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13586, регистрационный номер №1094	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10861-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководитель филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13556, регистрационный номер №1061	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10862-2016	11.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководитель филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл, тип Е-1,0-0,9 М (Заводской №13578, регистрационный номер №1093	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.	АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015	66-ТУ-10863-2016	11.11.2016

<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13655, регистрационный номер №8063-к</p>	<p>ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович</p>	<p>00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.</p>	<p>АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015</p>	<p>66-ТУ-10864-2016</p>	<p>11.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13598, регистрационный номер №1095</p>	<p>ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович</p>	<p>00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.</p>	<p>АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015</p>	<p>66-ТУ-10865-2016</p>	<p>11.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл, тип Е-1,0-0,9 М (Заводской №13555, регистрационный номер №1060</p>	<p>ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович</p>	<p>00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.</p>	<p>АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015</p>	<p>66-ТУ-10866-2016</p>	<p>11.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Генеральный директор Виноградов С.Н. Почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение», Телефон: (391)274-91-91, Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru, Генеральный директор Виноградов Сергей Николаевич, руководителе филиала - директор Восточно-Сибирского филиала Столяров Иван Петрович Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>котёл, тип Е-1,0-0,9 М Заводской №13552, регистрационный номер №1059</p>	<p>ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.23-А, пом. 002, Телефон: (495) 221-05-31 (846) 313-01-41, info.intercorrus@gmail.com, Генеральный директор Дракин Владимир Валентинович</p>	<p>00-ДЭ-002667 от 27.04.2004г.</p>	<p>АЭ.15.00335.002 от 29.12.2015</p>	<p>66-ТУ-10867-2016</p>	<p>11.11.2016</p>

АО «Разрез Березовский»662330, Красноярский край, р-н Шарыповский, с. Родники, территория промплощадка ОАО Разрез Березовский-1, строение №1SekretariatSB@suek.ru(39153) 6-52-91 факс (39153) 6-51-11 Исполнительный директор Федоров А.В.	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	котельная Березовского разреза, №А66-04047-0003, IV класса опасности, АО «Разрез Березовский»: - здание золоосадительной станции (инв. №ШАО00000793	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01568.001.	66-ЗС-10882-2016	11.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-001 АО «РУСАЛ Красноярск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8БМ(Э) (проект АЛ269А). Местонахождение: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 40»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008г.	АЭ.16.01654.005	66-ТП-10884-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-7, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10885-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-4, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10887-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-5, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10888-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-6, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10889-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-1, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10890-2016	11.11.2016
ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-2, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-10892-2016	11.11.2016

<p>ЗАО «Терминалнефтегаз», г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2, Телефон: 8 (391) 2331550 Факс: 8 (391) 2331550, info@prg.ru генеральный директор Коновалов Виталий Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>газопровод сжиженных углеводородных газов № Г-3, газонаполнительной станции ЗАО «Терминалнефтегаз», г.Красноярск, ул.Ак. Павлова, 1</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г</p>	<p>АЭ.15.00216.002 АЭ.15.00231.001</p>	<p>66-TY-10893-2016</p>	<p>11.11.2016</p>
<p>АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калпичевская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 9, рег. № 25883-кр</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев</p>	<p>ДЭ-00-0007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.001</p>	<p>66-TY-10898-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калпичевская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический ККТ-5, зав. № 15, рег. № 25881-кр</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев</p>	<p>ДЭ-00-0007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.001</p>	<p>66-TY-10899-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калпичевская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический ККТ-5 зав. № 60, рег. № 25907-кр</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев</p>	<p>ДЭ-00-0007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.001</p>	<p>66-TY-10900-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), г. Москва, ул. Калпичевская, д.35, 84992620058, ген. Директор Волокитин И.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический КМ-10, зав. № 876, рег. № 25882-кр</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инюземцев</p>	<p>ДЭ-00-0007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.001</p>	<p>66-TY-10901-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРАСНОЯРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА" (МКП "УСКМ"), г.Красноярск, ул.Ладо Кеюхвели, 18А, Тел. 243-79-65, факс 244-5158 uskm24@yandex.ru Исполняющий обязанности директора Григоренко Сергей Иванович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой, КК32, рег. № 23219-кр, зав. № 41</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-TY-10906-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" (МУП "АГЭТ"), 662150, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД АЧИНСК УЛИЦА КРАВЧЕНКО ЗДАНИЕ 40 КОРПУС 1, (39151)7-21-50, 7-69-60 Мир_aget@mail.ru Директор – Райков С.П.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический, ВС-18.01-МС, рег. № 657-в, зав. № 001</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-TY-10902-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>стреловой самоходный полноповоротный на пневмоколесном ходу КС-4361А рег.№22538-кр, зав.№23393</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>66-TY-10894-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-3577-3 рег.№б/н, зав.№87</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>66-TY-10895-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>ПАО «МРСК Сибирь», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС22-03 рег.№691-в, зав.№004</p>	<p>ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>66-TY-10896-2016</p>	<p>14.11.2016</p>

<p>ПАО «МРСК Сибири», Адрес места нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, Заместитель генерального директора Буторов Александр Павлович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45721 рег.№б/н, зав.№809</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>66-ТУ-10897-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак мерник кислоты № 3 ХВО-2, зав. № б/н, рег. № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Химический цех</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.003</p>	<p>66-ТУ-10907-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>ПАО «ОГК-2» Адрес места нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, изобильненский район, поселок Солнечнодольск. Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, Телефон/факс: 8(495) 428-42-24 /8(495) 428-42-23 http://www.ogk2.ru, генеральный директор Башук Денис Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак мерник кислоты № 1 ХВО-2, зав. № б/н, рег. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Химический цех</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.003</p>	<p>66-ТУ-10910-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3036, рег. № 6846-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 36, 38, ул. Ак. Павлова, 50</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-10916-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2555, рег. № 6222-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 36, 38, ул. Ак. Павлова, 50</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-10917-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13116, рег. № 6855-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 36, 38, ул. Ак. Павлова, 50</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-10919-2016</p>	<p>14.11.2016</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3029, рег. № 6845-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 36, 38, ул. Ак. Павлова, 50</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;</p>	<p>66-ТУ-10921-2016</p>	<p>14.11.2016</p>

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 12864, рег. № 6799-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0020, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 45а, 47, 47а, 49а, ул. Коломенская, 17а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10939-2016	14.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 125, рег. № 5305-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10941-2016	14.11.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfmova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	"Площадка ремонтно-механической базы" (регистрационный номер А01-08569-0046, II класс опасности) "Техническое перевооружение литейного производства РМБ филиала ООО "РУС-Инжиниринг" в г. Ачинск. Литейный цех. Установка оборотного водоснабжения, трансформаторная подстанция, компрессорная станция" (шифр 456.8510Е195.079) № ГМ-61243-16.	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 17.12.2007г.	АЭ.15.00184.003	66-ТП-10923-2016	14.11.2016
ООО «Ирбейский разрез», Российская Федерация, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, 8 (39174) 3-13-03, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru, Исполнительный директор Терентьев О.А.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Ирбейский разрез». Дополнение к проекту «Корректировка горнотранспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3,0 млн. т. угля в год»	Общество с ограниченной ответственностью «Зпсиб Проминжиниринг», ООО «ЗСПИ», 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Почтовый адрес 654000, Кемеровская обл., Новокузнецк, пр. Металлургов, д.21, а/я 99/365, Телефон 8 (3843) 91-02-44, почты info@zspir.pro, Руководитель Максимов Артем Александрович	№ ДЭ-00014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00280.002	66-ТП-10931 -2016	14.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №122, рег. №5310-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10933-2016	14.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №1588, рег. №6242-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10935-2016	14.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13252, рег. № 7037-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10949-2016	15.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13241, рег. № 7078-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10948-2016	15.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2042, рег. № 7081-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10946-2016	15.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 476, рег. № 5863-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева, 1, 5, 7, 7а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10943-2016	15.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 700, рег. № 6087-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Транзитная, 44, 46, 48, ул. Ак. Павлова, 62	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-10950-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подающий трубопровод т/сети после к/а 5+7 в гл. корпусе пром. котельной, рег. № 55/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10957-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КрамЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на РУ 6/1,2 ст. № 3,4 рег. № 42/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КрамЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10960-2016	15.11.2016

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на «Сегал», «ДАК» рег. № 32/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10962-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>водогрейный котел типа ЭЧМ-60-2 ст.№5, зав. №1302 рег. № 5725-к, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10965-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 15 ати на мазутное козлякство пром. котельной рег. № 43/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10967-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на ПСВ № 3 и РУ 15/6-2 рег. № 53/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10969-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на ПСВ № 1,2 рег. № 52/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10970-2016</p>	<p>15.11.2016</p>

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 6 ати на ПХОВ № 4*6 и РУ 6/1,2 № 1,2 рег. № 51/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10973-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на подогреватель сырой воды подпитки котлов рег. № 50/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10976-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на производство рег. № 49/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10977-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара 15 ати на собственные нужды КА-5*7 и РУ 15/6-1 рег. № 48/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10979-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара на подогреватели ХОВ т/сети № 1-3 и ПХОВ котлов № 1,2 рег. № 47/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-10980-2016</p>	<p>15.11.2016</p>

Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара бати на подогреватели ХП воды № 1,2, подогреватели тех. воды бактерицидных установок № 1,2 в здании ХВО, рег. № 46/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10982-2016	15.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗЭнерго», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.36 Телефон (391) 206-78-88 факс (391) 206-15-55 Адрес электронной почты energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на барботаж деаэраторов, рег. № 45/19, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная», эксплуатируемом ООО «КраМЗЭнерго» (рег. № А66-02031-0001; свидетельство о регистрации № А66-02031; дата регистрации: 01.10.2003 г.; класс опасности – III класс)	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10983-2016	15.11.2016
ООО «Форте», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская 91/2, Телефон 8-950-990-67-16 eniseyenergokom@mail.ru, Директор Вирясов Дмитрий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А, г/п 10т, зав.№9314	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001, АЭ.16.02293.001	66-ТУ-10959-2016	15.11.2016
ООО "ТрансАтлас", 8-902-921-30-93, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 50А-22, директор Саврай А.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-22-МС рег.№6/н, зав.№1506	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10978-2016	15.11.2016
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevtz.ru, www. Kг-evtz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	дымовая железобетонная труба высотой Н=120 м, расположенная на опасном производственном объекте «Котельная» ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» по адресу: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 Шифр 0452-ЗС-2016 (рег.№ ОПО А66-03037-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90 факс (383) 279-00-30, Директор В.А. Курафеев Адрес электронной почты sibek@sibexperto.ru	ДЭ-00-008943 от 24.07.2008г	АЭ.16.00332.002	66-ЗС-10981-2016	15.11.2016
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119, Телефон/факс: 8(391)267-85-75, 267-84-29, ur288tt@bk.ru, Начальник Ю.Ф. Лупачев Ю.Ф.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-4572, рег. № 229, зав. № 1844	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	№ ДЭ-00-014467 от 23.12.2013г	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10999-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 108/2а «Мазут от линии 108/2 до линии 108/1» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК – 6УС, секция С-100	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясицкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11000-2016	15.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 123/35 «Линия сброса горючих газов от линии 372-001 (БПК К-303а) до линии №123/34» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11001-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 123/104а «Сброс горючих газов от компрессоров ПК-301-304 (л. 213/3, л. 362/30, л. 362/3) до линии 123/104» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11002-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № В/7а «Линия от адсорберов поз.А-16/2; поз.А-17/2 до технологического трубопровода линия В/8а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка АКС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11006-2016	15.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А 6/1 «Свежий раствор МЭА от автотранспорта к А/18 и А/25» АО «АНПЗ ВНК», цех № 3-5, установка УСГ и ПГС	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11008-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД линия 212/1а, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11009-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-20 000 м3 техн. № Р-16, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11010-2016	16.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД линия 213/10, АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ, цех №1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11011-2016	16.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № ВХ П/20 «Химочищенная вода от л. ВХ П/2 до АПХ ЦК-301» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, Газовая компрессорная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11012-2016	16.11.2016
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением , греющая камера (выпарной батареи № 2/3) зав. № 3985	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11013-2016	16.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tee1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслопроводы турбоагрегата станционный номер 12, установленных на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.12, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-11014-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод А-76-300	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11015-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод АИ-93-150	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11016-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-22-200	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11017-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №35	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11018-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от дизельной насосной до РВС №38	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11019-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод до РГС №№ 103, 104, 105, 106 и АСН-13	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11020-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от перекачивающего насоса ТС до РВС №№ 32, 39, 40	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11021-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ТС от РВС №32 до РВС №11 и АСН-10	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11022-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от задвижки №469 до причала №3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11023-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №№ 24, 9, РГС №№ 107, 108, 109, 110 и АСН-3	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11024-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от дизельной насосной до РВС №36	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11025-2016	16.11.2016
АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-150	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11026-2016	16.11.2016

АО "КНП", тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, генеральный директор Берунов С.Б.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от бензиновой насосной до РВС №№17, 29, 30, 36 и АСН-11	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филагачев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.15.00212.003	66-ТУ-11027-2016	16.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть магистральная 02 (рег. № ТсМ-1-16), АО "Красноярская теплотранспортная компания", эстакада трубопроводов ТЭЦ-1, «Восточный вывод» на участке: эстакада от вагоноопрокидывателя до опуски с эстакады	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11036-2016	16.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть внутриквартальная Р4411-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р4413-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р4415-01; - тепловая сеть внутриквартальная 0405-02; - тепловая сеть внутриквартальная 0405-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р4005-01; - тепловая сеть внутриквартальная 0515-02; - тепловая сеть внутриквартальная Р4307-02; - тепловая сеть внутриквартальная 1103-02; - сеть теплоснабжения до ул. Михаила Годенко, 4, РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11038-2016	16.11.2016
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограла, 144а, Телефон (391) 252-44-59, факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть внутриквартальная 0718-02; - наружные сети теплового снабжения от ТК 026604 до пр. им. Газ. Красноярский рабочий, 165Г; - тепловая сеть внутриквартальная Р1702-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2701-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2705-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2715-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2717-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2613-02; - тепловая сеть внутриквартальная Р261312; - тепловая сеть внутриквартальная 0315-01; - тепловая сеть внутриквартальная Р2620-02; - тепловая сеть внутриквартальная 0255-01, РТС-5 АО "Красноярская теплотранспортная компания"	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11043-2016	16.11.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара котельной, регистрационный № 1029-п	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11045-2016	16.11.2016
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62, Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 , Адрес электронной почты ngmnpur@suek.ru, Исполнительный директор Н.М. Бережский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котельной до ПСВ, регистрационный № 1142-п	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11047-2016	16.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №20612, рег. № 11074-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0037, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», Красноярский край, г. Канск, Новостройка, 53, 55, Северный, 21	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11059-2016	16.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 207, рег. № 5209-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Тельмана, 1, 3, 5, ул. Джамбульская 21, 23, 23а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11060-2016	16.11.2016
ЗАО «КрасПТМ», г. Красноярск, ул. Краснотарская, 40А, строение 1, Тел./факс: (391) 252-76-00, krasptm@krasptm.ru Генеральный директор – Наумченко Павел Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, МККС 32М, рег. № 22267-кр, зав. № 99	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11109-2016	17.11.2016
ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491,- Директор – Танасков Юрий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21822-кр, зав. № 896	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11110-2016	17.11.2016
ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491,- Директор – Танасков Юрий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ЛТ-62, рег. № 21821-кр, зав. № 1223	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11114-2016	17.11.2016
ООО «Кодинская ПБ», Промзона, п.Новохайский, Богучанский район, Красноярский край, 663469, Тел./факс: (39162) 21-491,- Директор – Танасков Юрий Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановая установка крана автомобильного, КС-4561А, рег. № 23356-кр, зав. № 3548	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11116-2016	17.11.2016
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibngesco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 16 до ТК 166-3, протяженностью 2683 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16 и доходящие до сооружения тепловой камеры № 166-3»; «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 16а до ТК 16-16-3, протяженностью 4369,7 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16а и доходящие до сооружения тепловой камеры № 16-16-3»; «Внутриквартальные тепловые сети от ТК 16а до ТК 16а-2-3, протяж. 417,5 м, отходящие от сооружения тепловой камеры № 16а и доходящие до сооружения тепловой камеры № 16а-2-3», рег. № 16, АО «Назаровская ГРЭС»	ООО "Аргус Групп", 660077, Россия, г.Красноярск, ул.78-ой Добровольческой бригады, 2-110, Телефон (391) 271-54-80 факс (391) 272-93-99, Адрес электронной почты info@argus24.ru, Генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-11123-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ЛТ-62М, рег. № 22347-кр, зав. № 78	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11121-2016	17.11.2016

ООО «Персонал-Енисей», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 13965-кр, зав. № 1342	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11124-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 21263-кр, зав. № 246	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11125-2016	17.11.2016
ООО «Персонал-Енисей», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 11, Тел./факс: 8 (391) 261-24-56, Директор – Манапов Ренат Шамилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572А, рег. № 22940-кр, зав. № отсутствует	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11127-2016	17.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание высоконапорной гидравлической лаборатории (ВГЛ), принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО "ТехноГарант", 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес электронной почты tehnoguarant@mail.ru, dogovor-tgarant@mail.ru генеральный директор Шишлов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-ЗС-11128-2016	17.11.2016
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, тел.: 39144-63-359, факс: 39144-37-134, адрес электронной почты: kges@kges.ru, генеральный директор Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здание ГЭС (надводная часть), принадлежащее ПАО «Красноярская ГЭС», местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37	ООО "ТехноГарант", 455017, РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, 10, телефон 8(3519) 49-67-67, факс 8(3519) 49-68-20, адрес электронной почты tehnoguarant@mail.ru, dogovor-tgarant@mail.ru генеральный директор Шишлов Евгений Александрович	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.16.00834.001	66-ЗС-11129-2016	17.11.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», Почтовый адрес: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков , 156. Телефон: (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tes3@sibgenso.ru, Директор Бубновский Олег Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-380-140 ст. №3 (от задвижек ЗК-203, ЗК-204 до задвижек ЗК-201, ЗК-284), рег. №1174-п филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦТДЭнС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11130-2016	17.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, техн. № 1 (зав. № 12623), Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niiogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11153-2016	18.10.23016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, техн. № 2 (зав. № 12634), Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niiogr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11157-2016	18.10.23016

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-5А, техн. № 7 (зав. № 10570), Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11160-2016	18.10.23016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, техн. № 3, зав. № 1310, Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11162-2016	18.10.23016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250МНА-32, техн. № 4 зав. № 1342, Мазульского известнякового рудника АО «РУСАЛ Ачинск» (наименование опасного производственного объекта – «Рудник с открытым способом разработки Мазульский», рег. номер А66-00762-0012, дата рег. 16.01.2001, II класс опасности)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firm@kuzbass-niioigr.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-11163-2016	18.10.23016
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорта «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, трауtak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	пожарный резервуар ПВ-700(V-700м3). ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка» филиал «Аэропорт «Игарка»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	66-ЗС-11156-2016	18.11.2016
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорта «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, трауtak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	резервуар вертикальный сварной РВС-3000 (V-3000м3), стационарный номер 8, ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка» филиал «Аэропорт «Игарка».	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	66-ЗС-11159-2016	18.11.2016
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорта «Черемшанка», Телефон 8 (391) 252-65-89 факс 8 (391) 252-65-89, трауtak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60(V-60м3), заводской номер 604, стационарный номер 19, ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка» филиал «Аэропорт «Игарка»	ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-00845 от 09.10.2015	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	66-ТУ-11161-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №559, рег. №5708-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Красная Площадь 1, 3А, ул. Робеспьера 25, пер. Казарменный 2/23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11164-2016	18.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав.№638, рег. №5811-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0023, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Юшкова 10, 12, 12А, 16, 16А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11189-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №651, рег. №5831-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0023, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Киренского 27, ул. Пастеровская 25А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11192-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2562, рег. №6246-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0023, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Киренского 27, ул. Пастеровская 25А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11195-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №540, рег. №5707-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Красная Площадь 1, 3А, ул. Робеспьера 25, пер. Казарменный 2/23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11198-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №Т-827-01-00-2, рег. №6144-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Красная Площадь 1, 3А, ул. Робеспьера 25, пер. Казарменный 2/23	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11201-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 11064, рег. № 11126-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0023, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Карбышева 10, 10А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11169-2016	18.11.2016
АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 11052, рег. № 11128-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег.№ А66-03728-0023, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Карбышева 10, 10А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11171-2016	18.11.2016

АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Северная, д. 9А, Телефон 8(391)223-90-18 факс 8(391)223-90-12, office@krasgaz.ru, Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2422, рег. № 6230-а (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А66-03728-0024, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Николаева 11, 11А, 11Б, 11В, 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катшин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001; АЭ.15.00216.005;	66-ТУ-11209-2016	18.11.2016
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды» рег.№1000-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка энергетического производства, рег. № ОПО А66-02862-0005, дата регистрации 13.10.2006г. АО «Красноярский машиностроительный завод» 660123, Россия, Красноярский край г.Красноярск, Ленинский район, ул. Юности 2Г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 146, корпус 1, офис 6, Телефон (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 3 марта 2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11214-2016	18.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ («ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ» АО «РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ» РЕГ. № А66-00762-0019) «ТЭЦ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ КОТЛОВ АЧИНСКОЙ ТЭЦ	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон +7(495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, krasnoyarsk@prom-te.ru, исполнительный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008	АЭ.15.00310.005	66-ТП-11217-2016	21.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на рабочую документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный по производству алюминия», рег. № А-66-00598-0009, II класс опасности: «Литейное отделение №1 ОАО «РУСАЛ Красноярск». Техническое перевооружение»	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-11242-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01.Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №22) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11246-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01.Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-М4810(зав. №775), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова», Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11248-2016	21.11.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №5) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11250-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №53) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Красноярский кр., г. Бородино	АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Красноярский кр., г. Бородино	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11252-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №3) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11255-2016	21.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №28) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11257-2016	21.11.2016
ООО "Новый город", Красноярск, Красноярский рабочий, 160, 274-95-60, ген. Директор Васильев Д.Е.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода теплосети, рег. № А66-03385-0002	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Петов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-11291-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автотопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МАЗ-5334, зав. №А8420827, инв. №00000018, гар. №16, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Кодинск" расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Аэропорт.	ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11296-2016	22.11.2016

<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№ 936, инв.№ 00001049, ст. № 4, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-ТУ-11299-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-60, инв.№ 00001081, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-ТУ-11301-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 897, инв.№ 00001046, ст. № 2, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-ТУ-11304-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№ 969, инв.№ 00000591, ст. № 8, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-ТУ-11306-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 1019, инв.№ 00001038, ст. № 9, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-ТУ-11307-2016</p>	<p>22.11.2016</p>

<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№ 989, инв.№ 00001039, ст. № 10, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-TY-11308-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна автоотопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, инв.№ 00000627, гар. № 48, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-TY-11309-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>цистерна автоотопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, инв.№ 00000625, гар. № 20, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-TY-11310-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – трубопровод транспортировки ТС-1 зав.№ б/п, инв.№ б/п, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001 АЭ.16. 00082.004</p>	<p>66-TY-11311-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№ 953, инв.№ 00001034, ст. № 3, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-004 склад ГСМ филиала «Аэропорт Подкаменная Тунгуска», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, в 100 м на запад от нежилого здания № 1 «А» по ул. Кирова, стр.1</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-TY-11312-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав.№ 1142, инв.№ 00001097, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001</p>	<p>66-TY-11313-2016</p>	<p>22.11.2016</p>

ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автоопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, зав.№А8731162, инв.№ 0000006, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Северо-Енисейск" расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Северо-Енисейск, ул. Гастелло 23	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11314-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автоопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, инв.№ 00000104, гар. № 4, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11315-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав.№ 1113, инв.№ 00001098, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11316-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод транспортировки ТС-1 зав.№ б/н, инв.№ б/н, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Северо-Енисейск" расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Северо-Енисейск, ул. Гастелло 23	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001 АЭ.16.00082.004	66-ТУ-11317-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод приемного склада зав.№ б/п, инв.№ б/н, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001 АЭ.16.00082.004	66-ТУ-11318-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна автоопливозаправщика ТЗА-7,5-5334, установленная на автомобиле МА3-5334, инв.№ 00000024, гар. № 15, применяемая ФКП «Аэропорты Красноярья» на складе ГСМ филиала "Аэропорт "Кодинск" расположенного по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Аэропорт	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11319-2016	22.11.2016
ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, зав.№ 1137, инв.№ 00001099, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО "Промтехэкспертиза",109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93 Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru ген. директор В.В. Бурында	ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г	АЭ.15.00087.001	66-ТУ-11321-2016	22.11.2016

<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт Черемшанка, Телефон: (391) 263-88-35, факс: (391) 263-88-37, krasfkr@mail.ru</p> <p>генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Андраханов Максим Александрович, первый заместитель</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – трубопровод транспортировки ТС-1 зав.№ б/п, инв.№ б/п, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-03981-0001 склад ГСМ «Аэропорт Туруханск», расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38 Факс: +7 (495) 600-42-93</p> <p>Адрес электронной почты: info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru</p> <p>ген. директор В.В. Бурында</p>	<p>ДЭ-00-00-009359 от 15.12.2008 г</p>	<p>АЭ.15.00087.001 АЭ.16.00082.004</p>	<p>66-ТУ-11323-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Сибпропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03</p> <p>Адрес электронной почты 2266612@mail.ru</p> <p>Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автосамосвал КАМАЗ 65115С, зав. № ХТС 65115 С42227598, г/н У746ОХ24</p>	<p>Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46 , факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич</p>	<p>№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-11320-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Сибпропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03</p> <p>Адрес электронной почты 2266612@mail.ru</p> <p>Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автосамосвал КАМАЗ 65115, зав. № ХТС 651150 61121464, г/н Н498СО24</p>	<p>Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46 , факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич</p>	<p>№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-11322-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное Общество «Сибпропромстрой», Почтовый адрес 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19. Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03</p> <p>Адрес электронной почты 2266612@mail.ru</p> <p>Информация о руководителе Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101 УЕН, зав. № 44768, г/н 24 КУ 9017</p>	<p>Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», 119270, г. Москва Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19. Телефон (499) 236-86-46 , факс(499)236-86-46, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич</p>	<p>№ 00-ДЭ-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-11324-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22</p> <p>energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 22464-кр, зав. № 3431, Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diffortm@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.002</p>	<p>66-ТУ-11325-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22</p> <p>energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 22462-кр, зав. № 3554, Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diffortm@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.002</p>	<p>66-ТУ-11327-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22</p> <p>energo@oao-ntek.ru, Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой, рег. № 22463-кр, зав. № 3430, Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diffortm@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев</p>	<p>ДЭ-00-007030 от 29.01.2007</p>	<p>АЭ.16.00359.002</p>	<p>66-ТУ-11330-2016</p>	<p>22.11.2016</p>

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru , Генеральный директор Липин Сергей Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22461-кр, зав. № 3553, Курейской ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта diffort@mail.ru , Генеральный директор В.В. Инюземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00359.002	66-ТУ-11331-2016	22.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bk.krasnoyarsk@gmail.com , Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран рег. № 11797-кр, зав. № 2-988, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка механического цеха», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Красноярский край, Березовский р-н, пос. Березовка, ул. Придорожная 2	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11333-2016	22.11.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bk.krasnoyarsk@gmail.com , Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А рег. №22437 кр, зав. № 9713, транспортный участок Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом», Красноярский край, Березовский р-н, рп. Березовка, ул Тракторная, д. 1	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11336-2016	22.11.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru , www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рег.№2270-кр, зав.1843	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.002293.001	66-ТУ-11346-2016	22.11.2016
ООО «Красноярский цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Краснопресненская, 1, Телефон (391) 205-29-89; 205-29-99 Факс (391) 205-29-76 Адрес электронной почты krascem@sibcem.ru , www.sibcem.ru Исполнительный директор - Ю.Г. Козловский	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный, рег. № 6326-кр, зав. № 9510	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru , генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.002293.001	66-ТУ-11347-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru , Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70 (зав. №51) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11349-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru , Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №4) филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11350-2016	22.11.2016

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-4у (зав. №339), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11351-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-10 (зав. №167), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11352-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-10 (зав. №287), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11353-2016	22.11.2016
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №72), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	ООО «СИБЭО»653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1 Телефон +7-905-961-1102, +7(3846)2-28-66 Факс – Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.01617.002	66-ТУ-11354-2016	22.11.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от котла № 1 ПВК, рег.№ 972п, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11360-2016	23.11.2016
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды на эстакаде ПОК-ПВК, рег. № 17, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11361-2016	23.11.2016
АО «Красноярскрайуголь», 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34, А, 8(391)252-54-42, kku@dnuscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-2568А на базе автомобиля ЗиЛ-431412 зав. №2955, регистрационный № 21871-кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, Президент ООО НПФ "ДИАТЕХ" З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.000353.002	66-ТУ-11367-2016	23.11.2016
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2, Информация о руководителе Генеральный директор Бильям Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТПК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник типа 600ТКГ-1,6-М1-С/25-3-2-гр.4 рег. №4/2003, зав.№5, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин	№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-11372-2016	23.11.2016

<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель пароводяной типа 2-9-7-IV рег. №3/2003, зав.№9799, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-TY-11374-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель пароводяной типа ПП-2-24-7-II рег. №2/2003, зав.№8198, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел», владение №7</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-TY-11376-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2. Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель пароводяной типа ПП-2-24-7-II рег. №1/2003, зав.№8491, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – площадка паропровода филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» рег.№ А01-07741-0020, дата регистрации 11.04.2012г. 662200, Красноярский край, г. Назарово, «Промышленный узел», владение №7</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль», РФ, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 14Б, корпус 1, помещение 6, Телефон 8 (391) 2-290-901 факс 8 (391) 2-290-902, Адрес эл. почты cetsk@gmail.com, Директор С.С. Кацин</p>	<p>№ ДЭ-00-011320 от 03.03.2010 г</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-TY-11377-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод – линия 3/1а. АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, станция смещения бензинов</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-00845 от 09.10.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001 АЭ.15.00270.001</p>	<p>66-TY-11394-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-3, зав. № 19051 рег. № 436а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЭП</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-TY-11395-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-4/1, зав. № 19051-21 рег. № 419а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЭП</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-TY-11396-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-4/2, зав. № 19051-9 рег. № 420а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЭП</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>00-ДЭ-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-TY-11397-2016</p>	<p>23.11.2016</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-1, зав. № 19051-7 рег. № 422а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11398-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-2/2, зав. № 19051-17 рег. № 437а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13, установка ТЗП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11399-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-2/1, зав. № 19051-11 рег. № 414а АО «АНПЗ ВНК», цех № 13.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11400-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ тех. поз. ВХ-4, зав. №3407, рег. №463а АО «АНПЗ ВНК», цех № 3/5, ЗФХ.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11401-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЕМКОСТЬ тех. Поз. Е-9, зав. № 2418 рег. № 45а АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, установка ПСГ и ПЭ	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113402-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 21 «Линия №21 топливо РТ с установки т. 10 в парк т. 40 и т. 60 через л. 121» АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, МКОП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113403-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 311/6 «Дизельное топливо «летнее» от л. 311 – 031 до л. 306/11 (л.37), л.107/9 (л. 14 п/п)» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция 300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11404-2016	23.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 130/302 «Топливный газ от кл. РУ-154 до пилотных горелок П-301/1,2» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-6УС, секция С-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113405-2016	23.11.2016

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 307/013 «Бензин от С-302а до Н-304а, Н-305а» АО «АНПЗ ВНК», цех №1, установка ЛК-БУС, секция С-300	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-113412-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № 359 от линий 72а, 73а к насосам Н-29, 30 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, РПСН и ГП	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11415-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос НК-65/35-125-1Б (зав. № 22217) поз. Н-11/2 АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка ВТ-битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11417-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство ТРУБОПРОВОД № А-10/14 «Транспортировка продукта от технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БРВ-2) до выхода в атмосферу» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11422-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТРУБОПРОВОД № А-10/15 «Транспортировка продукта от технологического трубопровода л.А10/10 (распределительной гребенки БРВ-1, технологического трубопровода л.А10/13 (распределительной гребенки БРВ-2) до буферных емкостей поз. Е-3, поз. Е-4» АО «АНПЗВНК», цех №1, Азотно – кислородная станция	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-11426-2016	24.11.2016
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-300 м3 техн. № Е-11/1, АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, ВТ-Битумная	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001	66-ТУ-11433-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescription@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость кантогената растворная, тех. № 66-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11430-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescription@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость кантогената растворная, тех. № 66-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11435-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, gescription@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость кантогената расходная, тех. № 68, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11442-2016	24.11.2016

АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса растворная, тех. № 70-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11447-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса растворная, тех. № 70-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11451-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость медного купороса расходная, тех. № 72, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11453-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 53-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11455-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 53-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11457-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 56-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11460-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 67-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11463-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость растворная, тех. № 67-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР-1,2 ЗИФ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11465-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость флотанолас расходная, тех. № 76, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11467-2016	24.11.2016
АО «Полос»663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б(391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, geserption@polyusgold.ru Полин Владимир Анатольевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	чан контактный, тех. № 196-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО-2 ЗИФ-3	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01849.002	66-ТУ-11471-2016	24.11.2016
ЗАО «Фирма «Культбьтстрой»660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18Телефон 8(391) 291-67-49 факс 8(391) 291-68-62 Адрес электронной почты firmakbs@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, учетный № 23815-кр, зав. № 4702	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11480-2016	24.11.2016

ООО «Громадский щебеночный карьер», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71 , Генеральный директор Концевой А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-4,6Б, заводской № 7047 ,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11482-2016	24.11.2016
ООО «Громадский щебеночный карьер», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71 , Генеральный директор Концевой А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250МНА-32, заводской № 260	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11484-2016	24.11.2016
ООО «Громадский щебеночный карьер», 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Конституции СССР, д.7, оф.57, (391) 212-27-71 , Генеральный директор Концевой А.С.,	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭЖТ-5А-У, заводской №10997	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11486-2016	24.11.2016
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfiimova@rusal.com. Управляющий директорБаранчиков А.Н. И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка ремонтно-механической базы» (рег. номер А01 08569-0046, II класс опасности) филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск: «Разработка проекта привязки индукционного плавильного комплекса с емкостью печи по стали 1 т для стального литья и литья спецсплавов»	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-11514-2016	25.11.2016
ООО "Сибуголь", г. Красноярск, ул. Менжинского, 12, "Г", Телефон: 8 (391) 243-29-38 (факс): 8 (391) 243-64-50 sib-coal1@yandex.ru Концевой Александр Алексеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ-10/70 зав.№424	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00747.006	66-ТУ-11515-2016	25.11.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officeesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель тех. № 129а/5, рег. № 21-х, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «ех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11521-2016	25.11.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officeesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/2, рег. № 316-3к, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11522-2016	25.11.2016
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officeesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость тех. № 2/12, рег. № 161-х, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности: «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1, Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Информация о руководителе – директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Г.	от 07.12.2007г. № ДЭ-00-008168	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-11524-2016	25.11.2016

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» - «Подключение газофракционирующей секции установки ЛК-6Ус к действующим сетям» по объекту: «Установка ЛК-6Ус. Восстановление», шифр 1299.340.140038.340-П-001.400.000</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон: +7 (3532) 65-04-20, факс +7 (3532) 30-56-40 Адрес электронной почты: ntc@orf.ru Информация о руководителе: Генеральный директор Алексей Алексеевич Алексеев ,</p>	<p>№00-ДЭ-002232 от 04.02.2004г.</p>	<p>АЭ.16.00700.001</p>	<p>66-ТП-11526-2016</p>	<p>25.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка установки ЛК-6Ус» АО «АНПЗ ВНК» - «Оснащение производственных помещений сигнализацией о неисправной работе вентиляционных систем», шифр 5747203-10-5240"</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00704.006</p>	<p>66-ТП-11530-2016</p>	<p>25.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» - «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, дата регистрации 10.04.2000г. Свидетельство о регистрации А-66-00098 от 18.11.2013г. - «Автоматизированная система управления ингибиторной защитой и коррозионного мониторинга на установке ЛК-6Ус. Секция-100» (шифр №КОРР.46.451.025)</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 151, лит. А, пом. 10Н, Телефон: +7 (812) 334-55-61 Факс: +7 (812) 334-55-62, gce@gce.ru, Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00704.006</p>	<p>66-ТП-11531-2016</p>	<p>25.11.2016</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ объект «АСУТП парка сжиженных газов». Техническое перевооружение ОПО (площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой, рег. № А66-00098-0008, дата регистрации 10.04.2000г. 1 класс опасности) ОАО «АНПЗ ВНК» Большеулуйский район. Промзона НПЗ (шифр: АСУТП ВПСГ-2035-000)</p>	<p>НО Ассоциация «Ростехэкспертиза», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, тел./факс:(391)290-15-83, asstex@sib.kras.ru, генеральный директору Аксенов Алексей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-002683 от 29.04.2004г</p>	<p>АЭ.16.00890.003</p>	<p>66-ТП-11543-2016</p>	<p>25.11.2016</p>
<p>АО «Транснефть-Западная Сибирь», 660043 г. Красноярск ул.Водяникова 2/1 Красноярское РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь», Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: PribodkoSV@omskmu.oms.transneft.ru , Генеральный директор Чепурный Олег Вячеславович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный стреловой кран КС-35714, рег.№23248-кр, зав.№1220</p>	<p>ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-11541-2016</p>	<p>25.11.2016</p>
<p>ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@ymb.kras.ru Директор – Сташков С.В.</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран башенный, МВ 1645Р.И, рег. № 17644-кр, зав. № 505/242</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11546-2016</p>	<p>25.11.2016</p>

АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоохоронник В-4,0 м3, Регистрационный № 16047-а, Заводской № 76631711	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11553-2016	25.11.2016
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, воздухоохоронник В-4,0 м3, Регистрационный № 16049-а, Заводской № 76631714	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11555-2016	25.11.2016
ООО «Траса-Экспресс», 660000, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11/11, Тел./факс: (391) 215-59-65, Генеральный директор – Беденец Олег Гаврилович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана порталного, КПП 16 (20), Рег.№22407-кр, Зав.№8165	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11562-2016	28.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка компрессорной станции энергоцеха» рег.№ А66-00762-0066. «Монтаж дополнительного коллектора сжатого воздуха компрессорной станции» (ИСД) (шифр 8410Е073)	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, офис 5Н, тел./факс: 8(812)245-33-36 адрес электронной почты: info@pw-expert.ru генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00596.003	66-ТП-11627-2016	28.11.2016
ООО «ЭнергоТеплоСтрой», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, д 35А пом. 75 Телефон 8 (391) 253-53-73 , факс 8 (391) 276-27-60 Адрес электронной почты oooangor@mail.ru, Генеральный директор Городок Виктор Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети, расположенного по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 60 лет образования СССР, д. № 64	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003; АЭ.16.02004.001	66-ТУ-11628-2016	28.11.2016
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» ОАО «РУСАЛ Ачинск» г. Ачинск № ЭТП-РА-Д-16-135 «Выполнение работ по разработке рабочей документации для замены РОУ, РРОУ, БРОУ в 2016 г. ОАО «РУСАЛ Ачинск»	ООО «ОРТЭС», 620049, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 128, Телефон: 8 (343) 383-41-96, факс: 8 (343) 383-41-91. Адрес электронной почты: _ekb.ortes@mail.ru Директор ООО «ОРТЭС» – Булатова Людмила Анатольевна	ДЭ-00-011993 от 24 сентября 2010	АЭ.16.01037.004	66-ТП-11633-2016	29.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель химически очищенной воды БО-200 (ПХОВ-2), зав.№ 66, рег. № 36-с АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11653-2016	29.11.2016
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tecl@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 (пиковый бойлер ПБ-9Д), зав.№ 3733, рег. № 18893-а, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11658-2016	29.11.2016

ООО "КиК", 660020 г. Красноярск, ул. Березина, 3, тел. 8(391)206 – 79 – 01, prod@kandk.ru, директор Мельников В.В.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой., зав. № 964, применяемое в ООО «КиК» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул.Пограничников,42	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-TY-11670-2016	29.11.2016
ООО «ЕвразМеталл Сибирь», 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Шоссе Северное, д.30, Телефон : +7 (391) 204-01-23, Yury.Lukachev@evgaz.com, Директор Красноярского филиала- Самонов Антон Евгеньевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-309ХЛ, рег. № 22268-кр, зав. № 2368	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00172.001	66-TY-11672-2016	29.11.2016
ООО «Водоканал», Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23,Телефон, 8 (39155) 5-38-83 Факс 8 (39155) 5-38-83, nvodokanal@yandex.ru, Директор Милов Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1500, рег. № 525-в	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катнин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00172.001	66-TY-11675-2016	29.11.2016
ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды БП-200 зав.№5341, рег.№6978-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-TY-11677-2016	29.11.2016
ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ТП-20/39-У зав.№605, рег.№3148-К, ст.№4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-TY-11678-2016	29.11.2016
ООО«ФармЭнерго», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50., тел.: 8 (391) 261-39-05, 261-46-00; факс: 8 (391) 261-04-63, sref@kraspharma.ru, директор Павлив В.Н.	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды БП-200 зав.№7461, рег.№19267-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-TY-11681-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 45, рег. № 17760-а, зав. № 234, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте IV класса опасности - цех трубопрессовый, по адресу:6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-TY-11684-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон гидравлический зав.№ 1328, рег.№ 13367а, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте III класса опасности— участок насосно-аккумуляторных станций, по адресу:6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-TY-11686-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенев Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон воздушный зав.№ 1319, рег.№ 13366а, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте III класса опасности— участок насосно-аккумуляторных станций, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-TY-11687-2016	29.11.2016

ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон воздушный зав.№ 1364, рег.№ 13364а, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте III класса опасности — участок насосно-аккумуляторных станций, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11689-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон воздушный зав.№ 1363, рег.№ 13363а, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте III класса опасности — участок насосно-аккумуляторных станций, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11690-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса №3, зав.№ 21830, рег.№ 13644а, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте III класса опасности — участок насосно-аккумуляторных станций, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42.	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11692-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компенсатор гидроударов пресса № 7, рег. № 13368-а, зав. № 78 (59), применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте IV класса опасности — цех кузнечно-прессовый, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11694-2016	29.11.2016
ООО «КраМЗ», г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89, sekretary@kramz.rusal.ru Генеральный директор Берсенеv Андрей Сергеевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса № 7, рег. № 13369-а, зав. № 50533, применяемый в ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте IV класса опасности — цех кузнечно-прессовый, по адресу: 6600111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11697-2016	29.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2174, 2172, 2177, 2160, 2111, 2193, 2141, 2106, 2135, 2152, 2196, 2105, 2101, 2149, 2110, 2128, 2197, 2156, 2163, 2164, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11695-2016	29.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 2098, 2003, 2053, 2082, 2033, 2059, 2026, 2072, 2037, 2002, 2065, 2025, 2077, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11698-2016	29.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 1858, 1895, 1812, 1881, 1856, 1807, 1874, 1852, 1835, 1846, 1802, 1813, 1838, 1829, 1803, 1868, 1839, 1808, 1826, 1818, 1896, 1814, 1871, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11702-2016	29.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№. 1888, 1831, 1876, 1867, 1823, 1849, 1828, 1880, 1848, 1841, 1890, 1863, 1892, 1843, 1883, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11715-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1746, 1780, 1754,1768, 1775, 1795, 1760, 1744, 1741, 1776, 1773, 1749, 1725, эксплуатируемые на опасном производ-ственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюми-ниевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 4	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11719-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 1786, 1729, 1791, 1797, 1763, 1787, 1788, 1764, 1743, 1798, 1785, 1733, 1753, 1727, 1779, 1730, 1738, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11721-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 1772, 1792, 1740, 1778, 1732, 1735, 1736, 1766, 1770, 1767, 1789, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11724-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2201, 2206, 2215, 2216, 2219, 2230, 2234, 2238, 2242, 2243, 2246, 2251, 2257, 2261, 2267, 2268, 2272, 2273, 2277, 2279, 2286, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11727-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 133,145, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11733-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 140, 131, 109, 108, 141, 132, 136, 110. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11739-2016	30.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ №№ 2391, 2340, 2325, 2375, 2385, 2346, 2355, 2358, 2378, 2392, 2348, 2339, 2393, 2322, 2363, 2318, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11742-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2303, 2305, 2326, 2333, 2351, 2353, 2356, 2364, 2368, 2371, 2380, 2383, 2384, 2388, 2395, 2398, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11746-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 129, 130, 138, 139, 144, 135, 143, 137, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11751-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1771, 1728, 1769,1750, 1739, 1748, 1726, 1756, 1731, 1745, 1752, 1757, 1734, 1782, 1790, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11754-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 1737, 1783, 1784, 1761, 1777, 1781, 1796, 1755, 1794, 1751, 1793, 1759, 1762, 1765, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11756-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2302, 2308, 2311, 2312, 2324, 2337, 2342, 2357, 2366, 2373, 2382, 2396, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11760-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2310, 2314, 2319, 2320, 2323, 2329, 2338, 2343, 2347, 2352, 2361, 2369, 2379, 2394, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11768-2016	30.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2301, 2304, 2306, 2313, 2316, 2317, 2321, 2327, 2328, 2344, 2354, 2359, 2360, 2367, 2374, 2387, 2389, 2397, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11770-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2307, 2309, 2315, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2345, 2349, 2350, 2362, 2365, 2370, 2372, 2376, 2377, 2381, 2386, 2390, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11775-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2240, 2271, 2204, 2210, 2289, 2228, 2262, 2255, 2280, 2291, 2231, 2266, 2281, 2282, 2295, 2253, 2294, 2259, 2269, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11778-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1870, 1830, 1832, 1861, 1840, 1882, 1825, 1809, 1857, 1822, 1836, 1889, 1869, 1873, 1878, 1891, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11706-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 1894, 1866, 1844, 1827, 1833, 1820, 1879, 1859, 1851, 1834, 1887, 1864, 1804, 1872, 1875, 1898, 1886, 1865, 1801, 1842, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11710-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1855, 1805, 1816, 1847, 1837, 1819, 1893, 1850, 1877, 1806, 1817, 1854, 1860, 1845, 1853, 1885, 1810, 1862, 1811, 1824, 1815, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11718-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1902, 1962, 1967, 1941, 1923, 1974, 1940, 1901, 1995, 1978, 1935, 1916, 1928, 1981, 1942, 1991, 1950, 1905, 1934, 1938, 1969, 1939, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11722-2016	30.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1917, 1985, 1918, 1910, 1937, 1997, 1947, 1987, 1907, 1972, 1988, 1963, 1955, 1930, 1966, 1990, 1926, 1993, 1998, 1975. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11726-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1971, 1903, 1931, 1922, 1994, 1915, 1908, 1977, 1960, 1932, 1992, 1982, 1986, 1945. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11730-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1904, 1980, 1983, 1989, 1954, 1949, 1965, 1909, 1951, 1936, 1920, 1958, 1925, 1970, 1924, 1913, 1946, 1921, 1953, 1959. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11735-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2088, 2074, 2073, 2069, 2071, 2038, 2009, 2023, 2067, 2021, 2028. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11740-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 2096, 2047, 2051, 2013, 2022, 2010, 2075, 2066, 2015, 2042, 2085, 2046, 2018, 2006, 2036, 2031, 2057, 2064, 2093, 2027. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11744-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2107, 2117, 2142, 2188, 2167, 2180, 2138, 2165, 2103, 2182, 2108, 2170, 2116, 2118, 2124, 2159, 2176, 2158, 2169, 2195, 2140. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11747-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2186, 2137, 2150, 2179, 2189, 2191, 2184, 2183, 2134, 2157, 2112, 2144, 2178, 2162, 2148, 2181, 2102, 2113, 2122. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sis.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-TY-11750-2016	30.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2207, 2211, 2224, 2225, 2229, 2236, 2248, 2249, 2252, 2254, 2256, 2258, 2270, 2275, 2278, 2283, 2284, 2290, 2298. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение №№282, 330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11753-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2194, 2171, 2114, 2132, 2143, 2125, 2161, 2104, 2153, 2123, 2126, 2154, 2139, 2192, 2131, 2120, 2168. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11758-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2130, 2173, 2175, 2146, 2187, 2109, 2129, 2136, 2147, 2127, 2155, 2198, 2166, 2115, 2185. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11763-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1979, 1927, 1911, 1984, 1929, 1914, 1996, 1968, 1948, 1956, 1943, 1906, 1973, 1976, 1961, 1912, 1933, 1952, 1919, 1957. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11767-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2063, 2035, 2050, 2091, 2034, 2020, 2004, 2008, 2056, 2094, 2052, 2076, 2014, 2090, 2029, 2058, 2043, 2092, 2095, 2081, 2079, 2078. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11774-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№ 2019, 2011, 2049, 2048, 2068, 2054, 2032, 2061, 2062, 2005, 2016, 2084, 2041, 2039, 2024, 2089, 2044, 2045, 2040, 2030. эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11776-2016	30.11.2016

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2001, 2055, 2012, 2097, 2086, 2080, 2017, 2083, 2060, 2007, 2087, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11780-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2205, 2208, 2214, 2218, 2226, 2227, 2235, 2237, 2239, 2244, 2247, 2260, 2265, 2276, 2285, 2287, 2292, 2293, 2296, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11783-2016	30.11.2016
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2202, 2203, 2209, 2212, 2217, 2221, 2222, 2223, 2232, 2233, 2241, 2245, 2263, 2264, 2274, 2288, 2297, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия А66-00598-0001, АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40	ОО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская д. 12, тел./факс: (391)256-07-06, 258-11-01, адрес электронной почты: sib_era@sib.kras.ru генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-11786-2016	30.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение (резервуар вертикальный стальной): бак мазута МБ-3, V=3000 м3, рег.№ 3 БМ, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности топливное хозяйство ГРЭС, (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.001;	66-ЗС-11788-2016	30.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(сосуд, работающий под давлением) воздухоохладитель ВС-5,0 зав.№ 32185, рег.№ 16780а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-11805-2016	30.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(оборудование, работающий под давлением) – «трубопровод сетевой воды на всас насосов II подъема» рег.№1413п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско-отопительная) филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», д.1/15	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-11809-2016	30.11.2016
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	(резервуар вертикальный стальной): бак мазута МБ-4, V=3000 м3, рег.№ 4-БМ применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности топливное хозяйство ГРЭС, (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.001;	66-ЗС-11813-2016	30.11.2016

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(сосуд, работающий под давлением) воздухоборник ВС-5,0 зав.№ 32322, рег.№ 16778а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-11839-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(оборудование, работающий под давлением) – «Трубопровод питательной воды в зоне присоединения к котлу» рег.№843п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>АЭ.16.02627.001;</p>	<p>66-ТУ-11816-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(оборудование, работающий под давлением) – «Трубопровод греющей воды на вакуумные деаэраторы» рег.№1414п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско-отопительная) филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>АЭ.16.02627.001;</p>	<p>66-ТУ-11817-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подогреватель высокого давления ПВ-1600-380-17-1 зав.№48275, рег.№17412а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>АЭ.16.02627.001;</p>	<p>66-ТУ-11819-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак хранения масла Б 1/3, V=70 м3, рег.№ БТМ-3, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС», ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», строение 1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001;</p>	<p>66-ТУ-11823-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак хранения масла Б 1/2, V=70 м3, рег.№ БТМ-2, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02627.001;</p>	<p>66-ТУ-11825-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@uniipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>бак хранения масла Б 1/1, V=70 м3, рег.№ БТМ-1, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», строение 1/15</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02627.001;</p>	<p>66-ТУ-11827-2016</p>	<p>30.11.2016</p>

<p>ПАО «Онипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(сосуд, работающий под давлением) – резервуар КАГ-24 зав.№66, рег.№ 15а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Онипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-11829-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>ПАО «Онипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>(сосуд, работающий под давлением) воздухохоборник ВС-5,0 зав.№ 32205, рег.№ 16783а, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – площадка подсобного хозяйства ГРЭС, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Онипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-11832-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Площадка главного корпуса ГРЭС", рег.А66-03970-0002 - «Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 АО «Назаровская ГРЭС» с переводом на сжигание назаровского и бординского бурых углей»</p>	<p>ОАО «Сибтехэнерго», 630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная,18/1, тел. (383) 351-75-95, факс (383) 351-79-87, 351-75-69, sibte@sibte.ru, генеральный директор Аглиулин С.Г.</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01295.002, АЭ.16.02018.003</p>	<p>66-ТП-11812-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Бограда, 144А (39155) 4-49-60 факс (39155) 3-14-06, nrges_office@sibgenco.ru, Директор Ворошилов Олег анатольевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод подачи сетевой воды теплофикационной установки энергоблока № 5 в общестанционный коллектор, рег. № 947-п, АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Перов</p>	<p>№ 00-ДЭ-000495 от 27.09.2002</p>	<p>АЭ.16.01778.002</p>	<p>66-ТУ-11818-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъёмник автомобильный гидравлический АГП-9.01, рег. № 164-хав, зав. № 035</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11836-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъёмник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 631-в, зав. № 486</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11845-2016</p>	<p>30.11.2016</p>
<p>АО «КрасЭК», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@krascco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъёмник гидравлический АГП-18.01, рег. № 634-в, зав. № 072</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность»109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс:(495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11848-2016</p>	<p>30.11.2016</p>

АО «КрасЭКо», 660058 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, 15 (391) 228-62-24 факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты mail@kraseco24.ru Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический АГП-18.01, рег. № 632-в, зав. № 073	ФГУП ВО «Безопасность» 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, тел.: (495) 912-06-98, факс: (495) 912-06-20, safetykras@vosafety.ru, ФГУП ВО «Безопасность» Красноярского филиала Павлов П.А.	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02844.001	66-TY-11850-2016	30.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный шестеренный Ш-80-6-36/6 Технический №1.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10441-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №1, зав. № б/н, инв. №35.16	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10439-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 25м3, техн. №5, зав. № б/н, инв. №35.17	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10438-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, техн. №2, зав. № б/н, инв. №35.18	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10436-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, техн. №4, зав. № б/н, инв. №35.19	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10434-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 50м3, аварийный, зав. № б/н, инв. №б/н,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10433-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной подземный объемом 60м3, техн. №3, зав. № б/н, инв. №35.20	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10432-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №3, зав. № б/н, инв. №35.2.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10431-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №2, зав. № б/н, инв. №35.5.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10427-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №1, зав. № б/н, инв. №35.4.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10425-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 1000м3, техн. №5, зав. № б/н, инв. №35.1.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10421-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический объемом 400м3, техн. №4, зав. № б/н, инв. №35.3.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10413-2016	31.10.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный шестеренный Ш-80-6-36/6 Технический №2,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-TY-10411-2016	31.10.2016
ООО "УК "Разрез Майрхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр. 1, пом. 5, директор Козмын В.Л., т. 8(3902) 298-010, info@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор LIEBHERR R984C-HD LITRONIC зав. № WLNZ0528VZC022196, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный», рег. №А65-02746-0001 ООО «УК «Разрез Майрхский»,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, т. 8(391) 258-11-01 ген.директор Черняев А.П., src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.006	65-TY-10471-2016	01.11.2016

ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр. 1, пом. 5, директор Козьмин В.Л., т. 8(3902) 298-010, info@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор LIEBHERR R974C-HD LITRONIC зав. № WLHZ0449KZC022517, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный» рег. номер А65-02746-0001, ООО «УК «Разрез Майрыхский»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 12, т. 8(391) 258-11-01 ген.директор Черняев А.П., src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.006	65-ТУ-10468-2016	01.11.2016
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РХ, Черногорск, ул. Советская 26, т. 8(39031) 5-53-10, 6-43-15, генеральный директор Килин Алексей Богданович, исполнительный директор Сухарьков Игорь Николаевич, rpiemaya_suek.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Черногорский РМЗ». Участок литейный (рег.№ А65-00322-0007, класс опасности III): «Установка горизонтальной центробежной литейной машины шпиндельного исполнения ЦЛМ 450 (Ш) на литейном участке АО «Черногорский РМЗ» (Шифр проекта ПП24.00.00.000). Местонахождение: 655162 Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 26, Литера АВВ1, помещение №4Н.	ООО "ПромСтройЭксперт"660041, Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. (8-391)206-77-01, эл. promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16-01654.005	65-ТП-10660-2016	08.11.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40, 8 (39031) 5-58-70, 5-58-71, SmirnovaOA@suek.ru, Генеральный директор Килин Алексей Богданович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: вентиляторная установка главного проветривания с вентиляторами ВОД-16 (зав. №130), ВОД-16 (зав. №140)	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82, эл. п., Sib_EO@bk.ru, : Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-10653-2016	08.11.2016
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – паропровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420-140-ПТ-2 ст.№2 (от2 ПП-1 до2 ПП-2) рег. № 3-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10714-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод транспортировки пара от переключатальной магистрали к БРОУ 140/13 (от ППБ-1 до ППР-1) рег. № 16-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10724-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПВД турбины ст. №3, ограниченный 3 ХВП-3, 3 ГВП-1, рег. № 30ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10732-2016	09.11.2016
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПВД турбины ПТ-60-130/1,3 ст. №1, ограниченный 1 ХВП-3, 1 ГВП-1, рег. № 20-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibt@sbte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 19.08.2016	АЭ.16.01472.001	65-ТУ-10740-2016	09.11.2016
ОАО "СГ-трейдинг", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Тувинская 30, а/я 384, т. 8-3902-28-53-96, элп. Aba	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - станция газопроводная (автомобильная) (Республика Хакасия г. Абакан, ул. Аскизская, уч. 260М, Свидетельство о регистрации ОПО № А01-13206-0005 от 10.10.2013 г, шифр 2416)	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизионная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16-00916.008	65-ТП-10849-2016	10.11.2016

АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.06, рег.№ 2хав, зав.№ 770/167	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10791-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04, рег.№ 13хав, зав.№ 582	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10792-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран-манипулятор автомобильный, AZN HYUNDAI HD72.PM-5022.П, рег. № 566хкм, зав. № 009	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10795-2016	10.11.2016
АО "ТК РусГидро", 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49, Тел. (496) 545-35-79, эл. п: office_IA_TK@rushydro.ru, И.о. директора Саяно – Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» Гребнев Владимир Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильный стреловой кран, КС-3579, рег. № 137хкр, зав. № 139	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-10798-2016	10.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строителные конструкции маслосклада	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-3С-10875-2016	11.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строителные конструкции здания насосной станции лигера В	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-3С-10881-2016	11.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	здания и сооружения - строителные конструкции сооружения односторонней эстакады площадью 124,6 м2, Эксплуатируется на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Альянс» по адресу: 655007, Российская федерация, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная 63. Класс опасности III.	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.002	65-3С-10883-2016	11.11.2016

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II Местонахождение 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства, наименование документации: Увеличение объемов пароудаления литейного агрегата №2 в ЛО№1 АО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-1, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, т. 8(495)782-17-08, эл. п info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	65-ТП-10886-2016	11.11.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение №ТП-246-16, опасного производственного объекта: «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II, местонахождение 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск промышленная площадка, дирекция электролизного производства, наименование документации: Установка роботизированной системы сжигания шлака с системой подачи металла в изложницу на линии Брошо-1. Свидетельство о регистрации № А65-00705-0048 от 13.10.2010, II класс опасности «Цех литейный». Местонахождение: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ОАО «СААЗ», участок №5, литера В, Г13	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. № 14-1, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, т. 8(495)782-17-08, эл. п info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	65-ТП-10891-2016	11.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 4487, рег. № 648 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11007-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 3861, рег. № 646 хаг.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11005-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 4497, рег. № 647 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11004-2016	15.11.2016
ООО "Эстет", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Трудовая, д.11-14, ген.директор Стегина Л.А., т.8(3902) 32-07-37, estet.o@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. № 3852, рег. № 645 хаг	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005	65-ТУ-11003-2016	15.11.2016
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-255 (3 серия) (проект АЛ55А). Местонахождение: 655600, Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул.Новомлинская, 5, ген.директор Зубарев А.Р., т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.005	65-ТП-10945-2016	15.11.2016
МУП "Аскизские тепловые сети", 655735, РХ, рп. Аскиз, ул. Октябрьская, 2К, конкурсный управляющий Домолаго И.В., т. 8(39045) 9-12-46, askizteploseti@yandex.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	на строительные конструкции здания котельной, эксплуатируемой Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Аскизский поссовет «Аскизские тепловые сети» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А65-02671-0001 «Котельная», расположенном по адресу: Республика Хакасия, пос. Аскиз, ул. Линейная, 10	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004	65-ЗС-10951-2016	15.11.2016

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 5-5871, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: подвесная монокатанная дорога МДК (зав. №10),	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773, Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-11058-2016	16.11.2016
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д.40, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 5-5871, SmirnovaOA@suek.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство опасного производственного объекта – шахта угольная (Шахта «Хакасская»), №А65-02487-0021, I класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»: лодская канатная дорога ДКЛ-М (зав. №6/47),	ООО "СИБЭО", 653000, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Горная, д.1, ген.директор Васильев П.В., т. 89809097773, Sib_EO@bk.ru	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-11057-2016	16.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сварной технологический трубопровод для перекачки нефтепродуктов инв.№ 35.8	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-11056-2016	16.11.2016
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сварной технологический трубопровод для перекачки нефтепродуктов инв. № 35.21	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-11055-2016	16.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2254-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№404, инв.№ВГК005616, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10430-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2256-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№405, инв.№ВГК005238, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10429-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№370 (инв. № ВГК005423), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег. А67-02447-0008. Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10428-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2248-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№409, инв.№ВГК005343, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10426-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№2245-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№410, инв.№ВГК005624, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10424-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2246-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№412, инв.№ВГК005426, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10423-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т на базе ТТ-4 зав.№376 (инв.№ВГК005619), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№А67-02447-0007. Иркутская обл., Усть-Кутский район.	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10422-2016	31.10.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vkg@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№412, инв.№ВГК005426, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10420-2016	31.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-281-2016 Трубопровод пара 40 ата зав. № б/н рег. № 8724 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности АО «АНХК», УЭн, ЭсП, 3-й тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10419-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора гача Е-3а,б/1 зав. № б/н рег. № 2616-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, 1 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10418-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-977-2016 Емкость для сбора гача Е-3а,б/2 зав. № б/н рег. № 2617-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, 2 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10417-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1187-2016 Резервуар №907, V=700 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10415-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1185-2016 Резервуар №312, V=700 м3, зав. №б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ТРХ, парк 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10414-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-26-2016 Шаровой резервуар № 38, V=600 м3, зав. №б/н, рег. №109 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10409-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-959-2016 Резервуар № 363, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 68	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10408-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора гача Е-3с/2 зав. № б/н рег. № 2618-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, II блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10407-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора гача Е-3с/1 зав. № б/н рег. № 2615-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.01.2001, класс опасности 1, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, I блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10404-2016	31.10.2016

МП "ДГИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-955-2016 Хлоратор Вечерского ХВ-II поз. №6 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный), рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г.Братска	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10403-2016	31.10.2016
МП "ДГИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-956-2016 Хлоратор Вечерского ХВ-II поз. №7 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный), рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г.Братска	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10402-2016	31.10.2016
МП "ДГИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-954-2016 Хлоратор Вечерского ХВ-II поз. № 5 зав. № б/н рег. № б/н место расположения Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) Рег. № А67-02804-0007 от 02.12.2014, III класс опасности, хлораторная, площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный) МП «ДГИ» МО г.Братска	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00349.002, АЭ.15.00349.004	67-ТУ-10400-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер СЭУ-10 ст. № 1, зав. № 2002033 к-т 118, рег. № 27652. место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности Филиал ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10398-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1218-2016 Электролизер СЭУ-10 ст. № 2, зав. № 2002033 к-т 119, рег. № 27653, место расположения «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности Филиал ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10396-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель непрерывной продувки II ст. к/а ст. № 7, зав. № 9, рег. № 24. место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10395-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1212-2016 Расширитель дренажей высокого давления к/а ст. № 7, зав. № 11, рег. № 15, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10394-2016	31.10.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1211-2016 Расширитель дренажей низкого давления к/а ст. № 7, зав. № 7, рег. № 23, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10393-2016	31.10.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1154-2016 Трубопровод отсоса пара со штоков клапанов ТА ст. № 4, рег. № 9008, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г, III класс опасности Филиал ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-10392-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Хлебная база №15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Меерг, Ульяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1-48-2016 Техническое устройство – нория НЦ-П-100 №0001226, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 01.04.2011</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-10390-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Шагающий экскаватор ЭШ 20/90 зав.№ 12, инв. № 12, применяемый на ОПО: площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44) Владелец: АО «Севзото»</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-10381-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел КМ-2,5-6 зав. №112, рег. №3322, применяемый на ОПО: площадка участка Бодайбокан, рег.№ А67-00264-0025 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Городская дача, квартал № 160 (выдел 22), Владелец: АО «Севзото» Место установки: Драга ММЗ-380 инв. №63</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-10379-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 4457-10-ту/16 Драга ОМ-431 инв. №116, применяемая на ОПО: Площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ ОПО А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44)</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-10376-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный КБ-309 ХЛ рег. № 20238, зав. № 1062, применяемый на ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-00264-007 Местонахождение: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Техническая, д. 2 Владелец: АО «Севзото»</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00294.002</p>	<p>67-ТУ-10375-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 4458-10-ту/16 Драга ММЗ-380 инв. №63, применяемая на ОПО: площадка участка Бодайбокан, рег.№ А67-00264-0025 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Городская дача, квартал № 160 (выдел 22)</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-10373-2016</p>	<p>31.10.2016</p>
<p>АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Объект экспертизы: Паровой котел КМ-2,5-6 зав. №114, рег. №3323, применяемый на ОПО: площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал № 174 (выдел 44), Владелец: АО «Севзото» Место установки: Драга ОМ-431 инв. №116</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-10370-2016</p>	<p>31.10.2016</p>

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносельская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officecz@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3841-09-ту/16 Сосуд, работающий под давлением, воздухоборник зав. №324, рег. №25808, применяемый на ОПО: Площадка участка Верхний Чанчик, рег.№ А67-00264-0030 Местонахождение: Иркутская обл., Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Армеевская дача, квартал № 174 (выдел 44) Место установки: Экскаватор ЭШ 20.90 №12	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.15.00216.001	67-ТУ-10369-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 289/10-2016 Подъемник автомобильный гидравлический АІСНІ SK-126, зав.№ 645463, рег.№ 26848, место нахождения «Участок транспортный», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10366-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 287/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC V340, зав.№ Б/Н, рег.№ 26839 место нахождения «Участок транспортный», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10363-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 286/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC 500K, зав.№ Б/Н, рег.№ 26840 место нахождения «Участок транспортный», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10362-2016	31.10.2016
ООО "Сервисный центр "Прогресс", строение 100, квартал 2, Южный массив, г. Ангарск, Иркутская область, 665804, Левченко О.И., 8-3955-54-65-35, box@prigress-angarsk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический HANGIL HGS180 зав.№S13C005 рег.№не присвоен Место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02831 от 16.06.2015г., IV класс опасности, ООО «Сервисный центр «Прогресс»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10359-2016	31.10.2016
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, opm@sibmontazh.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 288/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC 260K, зав.№ N306372, рег.№ 26841, место нахождения «Участок транспортный», Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, стр.9	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10353-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-894-2016 Трубопровод пара рег. № 20/23-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 323	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10348-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-652-2016 Трубопровод пара рег. № 17871 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10345-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-608-2016 Насос Х80/50-200-Д поз. Н-8, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10342-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80/50-200-Д поз. Н-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10341-2016	31.10.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80/50-200-Д поз. Н-9, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10339-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК6х1 поз. Н-8, зав. № 507, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10338-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ХГ-12К-14-2 поз. Н-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10335-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК 6х1 поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10334-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК 6х1 поз. Н-3, зав. № в-88, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10333-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-71 поз. Н-3, зав. № 4418, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10332-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-32, зав. № Х17133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10331-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НК5х1 поз. Н-7, зав. № 2392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10330-2016	31.10.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д315-71 поз. Н-13, зав. № 10Ш42, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10329-2016	31.10.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officecd@polysgold.com	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	№ 35-2016-кл «Ликвидация месторождения золота на россыпи террасы 20-35 м уровня р. Мал. Патомы. Лицензия ИРК 02462 БЭ». АО «Дальняя Тайга (регистрационный номер ОПО А67-00014-0015 от 12.11.2007 г., II класс опасности)	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	ДЭ-00-012143 от 05.05.2015	АЭ.16.01415.001	67-ДЛ-10350-2016	31.10.2016
ООО "Объединенная строительная компания", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, 8-3952-289717, osk-2013@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Объединенная строительная компания» от 4ТК-10 (сущ.) до г. ввода: «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой, расположенные по адресу: г. Иркутск, мкр. Лисиха» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10479-2016	01.11.2016

ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1927 зав.№ 35 рег.№не присвоен место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейнис В.Г., Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10476-2016	01.11.2016
ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3 зав.№ 560453 рег.№ 29034 место нахождения «Транспортный участок» ИП Крейнис В.Г., Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.24, кв.135	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10473-2016	01.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 366 зав. № 16 рег. № Д-092 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10456-2016	01.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-3 зав. № 40 рег. № 30736 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10455-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№ 104 (инв. № ВГК006302), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2к, рег. №А67-02447-0009. Иркутская обл., Жигаловский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10454-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№217 (инв. № ВГК006303), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег. № А67-02447-0008. Иркутская обл., Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10453-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№276 (инв.№ВГК005341), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег. № А67-02447-0007. Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10452-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№ 315 (инв.№ ВГК006228), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2к, рег. №А67-02447-0009. Иркутская обл., Жигаловский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10451-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№317 (инв.№ ВГК005620), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №5, рег. №А67-02447-0008, Иркутская обл., Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10450-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т зав.№318 (инв.№ ВГК006229), ОПО Участок геологоразведочных работ партии №2, рег.№ А67-02447-0007. Иркутская обл., Усть-Кутский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10449-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2268-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№319, инв.№ВГК005615, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №2К", рег.№А67-02447-0009, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10448-2016	01.11.2016
ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2251-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№321, инв.№ВГК005622, на ОПО "Участок геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10447-2016	01.11.2016

ООО "ГЕОТЕК - ВГК", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Хадеев Р.Г., 8-39565-52-58-83, 8-39565-51-7-05, vvk@gseis.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2265-16-БО установку разведочного бурения УРБ-4Т, зав.№323, инв.№ВГК005428, на ОПО "У"часть геологоразведочных работ партии №5", рег.№А67-02447-0008, Иркутская область, Катангский район	ЗАО "НЦТО", Левченко Андрей Валерьевич, 8-3466-455512, 8-3466-470355, nc@nc-to-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 16.06.2016	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-10446-2016	01.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153/0007 класс опасности - I Документация № 10494-2-2-7 «Замена кожухотрубных теплообменников варочных установок Камюр №1, №2» ПК ВПЦ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10481-2016	01.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности -II Документация № 017-337-16-ТХ «Замена трубопровода серной кислоты» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10480-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация № А-2984/16-1696/103 «Ликвидация объекта 1696/103 цеха 135/136 ХЗ АО "АНХК"»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10460-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № А-2984/16 «Ликвидация резервуара №2 и производственного здания-камеры управления №2, объекта 141/142 цеха 103 завода масел»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10458-2016	01.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности - I Документация № А-2985/16 «Ликвидация факельных стволов объекта 74/2 цеха 18 НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10457-2016	01.11.2016

<p>МП «ДГИ», 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ 18-052-2016 Здание хлораторной место расположения «Площадка подготовки воды (канализационные очистные сооружения с сетями канализации ж.р. Центральный.)» рег. №А67-02804-0007 от 02.12.2014г. III класс опасности МП «ДГИ» муниципального образования г.Братска</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.004</p>	<p>67-ЗС-10482-2016</p>	<p>01.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник для хранения ЦХФ поз. VS-2013, зав. №1204, рег. № 6 Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка поливинилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10510-2016</p>	<p>02.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. V-105А, зав. № 558, рег. № 6562 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10508-2016</p>	<p>02.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0271-16 Емкость деминерализованной воды поз.20.В01А, рег. № 69Р/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10507-2016</p>	<p>02.11.2016</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0266-16 Технологический трубопровод, рег. № 1768, линия № 4299-11-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10506-2016	02.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-401В, зав. № 642, рег. № 6575 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10505-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-290-2016 Мерник (емкость) поз. Е-2 зав. № 4 рег. № 1131, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10504-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-692-2016 Трубопровод пара рег. № 17891, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10503-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1165-2016 Трубопровод пара линия 535 рег. № 101-21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10502-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1166-2016 Трубопровод пара линия 537 рег. № 101-36, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10501-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1167-2016 Трубопровод конденсата пара линия 550 рег. № 101-19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10500-2016	02.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1171-2016 Трубопровод пара линия 400 рег. № 17827, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10498-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1172-2016 Трубопровод пара линия 407Р рег. № 101-28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10497-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1173-2016 Трубопровод пара линия 458Р рег. № 101-27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10496-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1175-2016 Трубопровод пара линия 914 рег. № 10577, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10495-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-674-2016 Технологический трубопровод линия 59, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10494-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-675-2016 Технологический трубопровод линия 59а, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10493-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-683-2016 Технологический трубопровод линия 259 (1 и 2 блок), Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10492-2016	02.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2528-2016 Кран мостовой крюковой с раздельным приводом зав. № 343, рег. № 24123, принадлежащий АО "АНХК", СЗУ МТО, об. 1131/2, Место нахождения: Площадка базы оборудования, ОПО рег.№ А67-00371-0016, IV класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-10491-2016	02.11.2016
ООО "Синетик-Байкал", 665825, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93-й, строение 37, Друзенко Андрей Владимирович, 8-3952-522-751, 8-3952-527-414, angarsk@sinetic.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 250/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO TM-ZR294 зав.№ EU0782, рег.№ 28140, место нахождения «Транспортный участок», ООО «Синетик-Байкал», Иркутская область, г.Ангарск, квартал 93, строение 37	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10489-2016	02.11.2016
ООО "Синетик-Байкал", 665825, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93-й, строение 37, Друзенко Андрей Владимирович, 8-3952-522-751, 8-3952-527-414, angarsk@sinetic.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 249/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO TM-30ZHН зав.№ EU2376, рег.№ присвоен, место нахождения «Транспортный участок», ООО «Синетик-Байкал», Иркутская область, г.Ангарск, квартал 93, строение 37	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10488-2016	02.11.2016

ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 66/10-2016 Подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС зав. № 1369, рег. № 26671, принадлежащий ИП Семенов В.Н. , Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10487-2016	02.11.2016
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/10-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы Тадапо ТМ-З304 зав. № ЕВ0138, рег. № 27989, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10486-2016	02.11.2016
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 65/10-2016 Автоподъемник гидравлический АТП-22.02 зав. № 184, рег. № 26289, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Объекты, где используются подъемные сооружения ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10485-2016	02.11.2016
ИП Джусупов И. Т., д.44, ул. МК83, г. Усть-Кут, Иркутская область, 665830, 8-924-825-07-01	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 248/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45721 зав.№292/200 рег. №не присвоен, место нахождения «Транспортный участок» ИП Джусупов И.Т., Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. МК83, дом 44	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10484-2016	02.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ эпб-2016-98 Железобетонная дымовая труба № 2 Н=250 м Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», расположенная на площадке подсобного хозяйства Н-ИТЭЦ, ОПО «Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0054, по адресу Иркутская обл., г.Иркутск., бул. Рябикова, 67	ООО "ПЭО Теплострой", Губайдулин М.Р., 8-3351-232-91-95, terlopeo@mail.ru	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10490-2016	02.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-1, зав.№988, рег. №30752, Местоахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10563-2016	03.11.2016
ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-1а, зав.№ 989, рег. №30753 Местоахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003, Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01355.002	67-ТУ-10562-2016	03.11.2016

<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-2, зав.№ 577, рег. №30754 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01355.002</p>	<p>67-ТУ-10560-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-2а, зав.№576, рег. №30749 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01355.002</p>	<p>67-ТУ-10559-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-20, зав.№215, рег. №30743 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01355.002</p>	<p>67-ТУ-10557-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-9, зав.№209, рег. №30748 Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, рег.№ опасного производственного объекта А67-01397-0003 Площадка производства (Малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01355.002</p>	<p>67-ТУ-10555-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1137-2016 Скруббер ацетатно-медноаммиачный поз. 2/6 зав. № 1015/9 рег. № 6123, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10554-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-676-2016 Теплообменник поз. 47(2), зав. № н/у, рег.№ б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех №1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-10553-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-661-2016 Башня высокой концентрации № 3 поз. 10-32/3, зав. № н/у, рег.№ 21, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Филлал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002</p>	<p>67-ТУ-10552-2016</p>	<p>03.11.2016</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inrp@irknp.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1070-2016 Резервуар РВС-2000 № 48, V=2000 м3, зав. № 1026, рег. № б/н, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», Харикский цех, рег. № А67-00275-0158 от 18.10.2016 г., III класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт», Харикский цех	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-TY-10551-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/31 техническое устройство "Емкость аварийная дренажная поз.№001-220-V-01, зав.№121", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10550-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/32 техническое устройство "Подпиточная емкость гликоля поз.Т-6503, зав.№119", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10549-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Аварийная дренажная емкость поз. № 001-220-А-01, зав.№ 112", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10548-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/33 техническое устройство "Подпиточная емкость сольвента поз.Т-6603, зав.№120", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10547-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП6-2000-1-3 поз. № 278, зав.№ 395", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10546-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/34 техническое устройство "Бак антиспенивателя поз.Т-6501, зав.№665214, зав.№665214", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10544-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/35 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз.№ V-6104, зав.№661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег.№А67-01064-0008	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10543-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ГТА РГС3-24-00.000 поз. № 248, зав. № 46", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10542-2016	03.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП 12,5 поз.№245, зав.№ 1733", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№ А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-TY-10541-2016	03.11.2016

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нр/109/37 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз. № V-6104, зав. №6661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. №А67-01064-0008</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10540-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нр/109/38 техническое устройство "Трехфазный сепаратор верхнего продукта колонны регенерации с расширительным баком установки осушки газа поз. № V-6104, зав. №6661513", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. №А67-01064-0008</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10537-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Емкость сбора отработанного масла ГТА РС-24-00.000 поз. №244, зав. № 288", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10533-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нр/109/39 техническое устройство "Трехфазный газ/гликолевый сепаратор установки осушки газа поз. № V-6202, зав. №6658413", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. №А67-01064-0008</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10532-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Емкость для дистоплива 5000-16-1.0 (1917.16.10.00.00.000), поз. № ДЗ-1, зав. №1917", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10530-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Емкость напорная ЕРПА-5.2-1.0 КА38.00.000 (ВЭЭ 1-1-5.2-1.0) поз. № ЕРПА-2, зав. № 2031, рег. №257", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10529-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нр/109/30 техническое устройство "Емкость дренажная поз. №001-280-V-05, зав. №118", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. №А67-01064-0008</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10527-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Емкость напорная ЕРПА-5.2-1.0 КА38.00.000 (ВЭЭ 1-1-5.2-1.0) поз. № ЕРПА-1, зав. №2030, рег. №256", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10526-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Расширительная емкость гликоля в составе установки осушки газа поз. № Т-6104, зав. №658013", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10525-2016</p>	<p>03.11.2016</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Газожидкостный сепаратор третьей ступени 001-280V-03, зав. №587/G", применяемое на опасном производственном объекте "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег. № А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002</p>	<p>67-ТУ-10524-2016</p>	<p>03.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0208-09-16 технологический трубопровод циркуляция раствора MMA (от Н-28 до Е-25/1.2, Е-30) и откачка MMA в об. 1632 (Е-25/1.2, Е-30 до тр. № 34-Ж), Рег. № 228-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, уст. 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10621-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0207-09-16 технологический трубопровод транспортирования промышленной воды Рег. № 4022-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, уст. 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10620-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0201-09-16 технологический трубопровод транспортирования горячей воды прямой и обратной, Рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1603	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10619-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0204-09-16 технологический трубопровод, транспортирование гидрокарбонилла кобальта со склада об. 1676 к насосам в маш. зал об. 1671, Рег. № 2252-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10618-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0137-07-16 технологический трубопровод, трубопровод сбора дренажных стоков в емкость поз. Е-7, Рег. № 3075-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10616-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0169-08-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования промышленной воды (вода сливная оборотная) Рег. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10612-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0161-08-16 технологический трубопровод, межступенчатая обвязка компрессора А35-1К-125/210 № 2 поз. 9/2, транспортировка ацетилена высокого давления, Рег. № 85, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10611-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0205-09-16 технологический трубопровод, транспортировка фракции ММВ от емкости Е-1+Е-4 об. 960 по эт. 13-П в емкость Е-5А об. 963. Рег № 2871-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10608-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0209-09-16 технологический трубопровод, трубопровод выдачи б/г (аммиак, азот, водород) из сепаратора н/д поз. Е-4 до трубопровода отдувочного газа, Рег № 2773-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10607-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0120-06-16 технологический трубопровод, щит заполнения и продувки ЦГН поз. 4(7), Рег № 2385-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10606-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0198-09-16 технологический трубопровод, трубопровод газожидкостной смеси от щита сброса давления до сепаратора поз. Е-5, Рег № 2771-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10604-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0135-07-16 технологический трубопровод, трубопровод циркуляции расплава соли в об. 314, Рег № 3020, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10602-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0193-09-16 технологический трубопровод, линия обвязки компрессора К-7, Рег № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10601-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0160-08-16 технологический трубопровод, межступенчатая обвязка компрессора А35-К-125/210 № 1 поз. 9/1, транспортировка ацетилена высокого давления, Рег № 84, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, ацетиленовая установка, объект 2090	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10599-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0202-09-16 технологический трубопровод сброс газа из блоков установки 315 в факельную сеть установки "MEDAL", Рег № 2758-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 315	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10597-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0151-08-16 технологический трубопровод, трубопроводы обвязки циркуляционного газового насоса ЦГН № 6ф «Esslingen», Рег № 1762-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10595-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0127-08-16 технологический трубопровод, трубопровод аварийного сброса газов на свечу, Рег № 2866-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-10591-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-623-2016 Холодильник III ступени (с маслоделителем) поз. 27/2 (компрессор ВК-3) зав. № 8339 рег. № 1170, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10587-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-611-2016 Насос Х80/50-200-Д поз. Н-7, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10586-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-90-2016 Емкость поз. Е-22 зав. № 217-12 рег. № 646, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10585-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-429-2016 Маслохолодильник поз. 50 зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10582-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-512-2016 Маслобак поз. М-3 зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10578-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-171-2016 Устройство ацетилирующее поз. 17 зав. № 1 рег. № 44, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-10576-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-219-2016 Емкость для масла И-50А зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10575-2016	07.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-636-2016 Уровнемерная колонка поз. К-3 зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10573-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-706-2016 Холодильник I ступени поз. 25 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 187, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10572-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-707-2016 Холодильник II ступени поз. 27 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 188, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10570-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-708-2016 Холодильник III ступени поз. 29 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 189, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10569-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-709-2016 Конденсатор поз. 33/4 (компрессор 2УП-№4) зав. № б/н рег. № 190, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 408	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10568-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-140-2016 Насос ЦНГ 69 поз. Н-14А, зав. № 2816, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10566-2016	07.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 408 нп/16 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Эстакада налива спецоплив (СНЭ-5) цеха №2 ТСП (дооборудование) АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3292-СНЭ-5	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-10564-2016	07.11.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0226-16 Фильтр винилхлорида поз. FT-1102А, зав. № 6572 В1, рег. № 6823 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположен по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10659-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0239-16 Холодильник воды поз. EX-1301А, зав. № 6585 D3, рег. № 4419 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположен по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10657-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0244-16 Конденсатор поз. EX-1306, зав. № 3672, рег. № 4438 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположен по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10656-2016</p>	<p>08.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-39555-57-84-04, 8-39555-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ тт-эпб-0634-06-2016 Сооружение сливноливной эстакады № 191 (инв. № 19000200131) цеха 1 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)</p>	<p>ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012416 от 18.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00270.001</p>	<p>67-3С-10655-2016</p>	<p>08.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0136-02-2016 Производственное здание операторной с трансформаторной подстанцией (инв. №05030100007) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10654-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0917-08-2016 Сооружение сливоналивной эстакады № 2 (инв. № 19000100481) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10652-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0403-04-2016 Эстакада налива мазута (об. 105/1) (инв. №00000074250) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10651-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0726-07-2016 Сооружение сливоналивной эстакады № 4 (инв. № 19000100517) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10650-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0370-04-2016 Здание ТП 2/83 об.250 (инв. №05080100103) установки 11/4 ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10649-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0290-03-2016 Железобетонный постамент блока теплообменников, АВО (инв. №04010100289) установки А-37/3 цеха 101 ЗМ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10648-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0288-03-2016 Производственное здание операторной налива битума и мазута об. 105 (инв. №05030100015) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10646-2016	08.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0161-02-2016 Здание операторной объект № 247 (инв. №04010100217) установки Г-24 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10645-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0181-02-2016 Здание насосной котла утилизатора (инв. №00000002595), расположенное на территории цеха 101 установки А-37/3 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10644-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0154-02-2016 Здание склада объект 85/6 (инв. №00000013029) установки 11/4 ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10643-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0669-07-2016 Сооружение сливоналивной эстакады № 1197/98 (инв. № 19000200070) цеха 1 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10642-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0192-02-2016 Железобетонный постамент блока теплообменников, АВО (инв. № 04010100176-02) установки Г-24 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10641-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0139-02-2016 Здание операторной с трансформаторной подстанцией (инв. №05070100003) установки 21-10/3М, цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10640-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0367-04-2016 Здание аналитической (инв. №05080100006) установки 11/4 ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-3С-10635-2016	08.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0304-03-2016 Производственное здание сырьевой лаборатории (об. 84/1) (инв. №05030100006) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10634-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0286-03-2016 Здание насосной №1 (инв. № 05030100002) установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10633-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0162-02-2016 Производственное здание (инв. №04010100209-01), расположенное на территории цеха 101 установки Г-24 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10632-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0214-02-2016 Здание насосной об. 1536 (инв. №05070200378) установки ГФУ цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10631-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0159-02-2016 Здание насосной (инв. № 04010100277) установки А-37/3 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10629-2016	08.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тг-эпб-0922-08-2016 Сооружение сливоналивной эстакады № 5 (инв. № 19000100873) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-10628-2016	08.11.2016

ООО "Газпромнефть-Ангара"	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация разведочной скважины № 14 на Игнялинском лицензионном участке», обозначение: 5/05-16-2-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014		67-ДК-10637-2016	08.11.2016
ООО "Газпромнефть-Ангара"	документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта	«консервация и ликвидация горизонтальной скважины № 205 на пласт В13 Игнялинского лицензионного участка», обозначение: 5/05-16-3-И-КЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса» (ООО «МИПТЭК»), г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 36 корп. 1, оф. 313, Телефон (факс) 8 (3452) 699-720 Адрес электронной почты mirtek@mail.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович	ДЭ-00-015170 от 22.12.2014		67-ДК-10636-2016	08.11.2016
ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК., УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40., ЭТАЖ 5, Мукорез Виктор Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 112/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 4875, рег.№ 9017, владелец ООО «СП СЭЛ-Тайрику», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов козловыми кранами» рег. №А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10734-2016	09.11.2016
ООО "СП СЭЛ-Тайрику" 664007, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК., УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 40., ЭТАЖ 5, Мукорез Виктор Александрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 113/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 4919, рег.№ 9018, владелец ООО «СП СЭЛ-Тайрику», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, Восточная магистраль № 2. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки пиломатериалов козловыми кранами» рег. №А67-01527-0001 от 11.04.2005, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10730-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 114/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 81670, рег.№ 9013, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроизводства» рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10727-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 115/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 4201, рег.№ 9014, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козловыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроизводства» рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10725-2016	09.11.2016

ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71149, рег.№ 9016, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10723-2016	09.11.2016
ООО "Лесресурс", офис 601, д. 293/7, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская область, 664050, Богданов А.В., 8-3952-780-920, post@lesresurs.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/2016-н Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71512, рег.№ 9015, владелец ООО «Лесресурс», место нахождения Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пр. Восточная магистраль, 2/75. Опасный производственный объект «Площадка с козовыми кранами по погрузке-разгрузке лесопроductии » рег. №А67-02398-0001 от 09.08.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10722-2016	09.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 163/2016-н Кран пневмоколенный КС-5363ХЛ, зав.№ 6908, рег.№ 5294Б, владелец ПАО «Иркутскэнерго», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС. Опасный производственный объект «Участок транспортный Усть-Илимской ГЭС» рег. №А67-00330-0243 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10721-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141/2016-н Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В, зав.№ 351, рег.№ А67-00230-0004ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козовыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10720-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129/2016-н Кран башенный КБ-572Б, зав.№ 132, рег. № А67-00230-0001ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10719-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 130/2016-н Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В, зав.№ 429, рег.№ А67-00230-0002ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козовыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10718-2016	09.11.2016
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128/2016-н Кран автомобильный КС-4574, зав.№ 00524, рег.№ А67-00230-0005ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-10717-2016	09.11.2016

ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-uf@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140/2016-и Кран козловой специальный ККС0-42В, зав.№ 577/1852, рег.№ А67-00230-0006ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии с козловыми кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-TY-10716-2016	09.11.2016
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, iimgeoservis@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139/2016-и Кран козловой двух консольный ККС-10, зав.№ 71306, рег. № 9503, владелец ООО «ИлимГеоСервис», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов» рег. №А67-02576-0001 от 24.01.2012, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-TY-10715-2016	09.11.2016
ООО "МКС", ул. Северная, 14, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666671, Капитонов В.В., 8-39535-3-43-33, 180607kl@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 138/2016-и Кран башенный КБ-572Б, зав.№ 765, рег. № 5958, владелец ООО «МКС», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Северная, дом 14. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02878-0001 от 05.04.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-TY-10713-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/41 техническое устройство "Ребойлер гликоля установки осушки газа поз.№Е-6102, зав.№655313", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10710-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/17 техническое устройство "Выходной сепаратор 001-330V-02, зав.№1755", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10709-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/16 техническое устройство "Входной каплеотбойник 001-330V-01, зав.№1754", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10708-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/15 техническое устройство "Каплеотбойник на входе 3-ой ступени компрессора топливного газа, поз. №001-430-V-03, зав.№120081-3, рег.№205", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10707-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/14 техническое устройство "Каплеотбойник на входе 2-ой ступени компрессора топливного газа, поз. №001-430-V-02, зав.№120080-2, рег.№204", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10706-2016	09.11.2016
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/08-16-ту/нг/109/13 техническое устройство "Каплеотбойник на входе 1-ой ступени компрессора топливного газа, поз. №001-430-V-01, зав.№120079-1, рег.№203", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-TY-10705-2016	09.11.2016

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/109/22 техническое устройство "Аппарат воздушного охлаждения, зав.№69322, поз.№001-280-Е-01", применяемое на ОПО "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№А67-01064-0008, ПАО "ВЧНГ"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-10676-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ рэ-02-тп-0028-2016 на документацию «Техническое перевооружение котельной №3. Замена металлического ствола дымовой трубы №1 Н=45 м для паровых котлов КЕ-25 на стеклопластиковый» на сооружение, установленное на опасном производственном объекте III класса опасности «Котельная №3», Иркутского авиационного завода - филиал ПАО "Корпорация "Иркут"</p>	<p>ООО "РЭКО-ЭНЕРГО", Ефимов Е.А., 8-351-261-91-92, dir@reko-en.ru</p>	<p>ДЭ-00-014957 от 28.08.2014</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-10712-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 274/15-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003 класс опасности-I Документация № 751.6Д-Р-040.100.001 «Замена аммиачных компрессоров поз. АК-3 об.1487/1488» АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.001198.004</p>	<p>67-ТП-10711-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ 004/01-16-эс/нх/88/01 здание насосной станции светлых нефтепродуктов №1 инв. № Т0000025, эксплуатируемого на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)», Рег. № А67-00275-0153</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.003</p>	<p>67-ЗС-10747-2016</p>	<p>09.11.2016</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-277-2016 Агрегат освидетельствования баллонов универсальный АОБ-1, зав.№36, рег.№б/н, Пункт газонаполнительный, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15, рег.№А67-00088-0011 от 31.10.2013, III класс опасности</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-10851-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-463-16 техническое устройство – подогреватель хвостовых газов поз. 4/1 зав. № 833 рег. № 30382, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-10847-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-778-16 техническое устройство – прямоточный котел-утилизатор, поз. № 18/10 зав. № 10/73 рег. № 2508, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-10846-2016</p>	<p>10.11.2016</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-777-16 техническое устройство – прямоточный котел-утилизатор, поз. № 18/9 зав. № 9/71 рег. № 2507, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-10845-2016</p>	<p>10.11.2016</p>

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту/776-16 техническое устройство – прямооточный котел-утилизатор, поз. № 18/6 зав. № 46 рег. № 2502, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-TY-10844-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-775-16 техническое устройство – окислитель зав. № 3 рег. № 9870, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-TY-10841-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-464-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/5 зав. № 5 рег. № 33-20, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-TY-10838-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-796-16 техническое устройство – технологический трубопровод сокового пара рег. №27, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-TY-10835-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 247/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-2571Б, зав. №132, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TY-10831-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 236/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав. №1573, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TY-10829-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 245/10-2016 Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля КАТО KS-223, зав. №633-01233, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TY-10827-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 246/10-2016 Кран-манипулятор гидравлический на шасси грузового автомобиля Tadano ТМ-Z304, зав. №ЕА4197, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TY-10825-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 243/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1, зав. №2036, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-TY-10823-2016	10.11.2016

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 244/10-2016 Кран на спецшасси автомобильного типа КАТО НК-500MS, зав. №СТ-692083MS, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10821-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 241/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-1571, зав. №027, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10819-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 242/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3574, зав. №1590, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10816-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 240/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3574, зав. №2061, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10815-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 239/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, зав. №496, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10813-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 238/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав. №2210, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10812-2016	10.11.2016
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 237/10-2016 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав. №7368, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10811-2016	10.11.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кулев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 231/10-2016 Воздухосборник В-10, зав.№9010 к-т 4, рег.№7708, место нахождения «Площадка компрессорной. Здание производственное 88. Корпус 46», ОПО рег.№ А67-01511-0001 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10810-2016	10.11.2016
ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кулев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 232/10-2016 Воздухосборник В-10, зав.№545, рег.№7709, место нахождения «Площадка компрессорной подстанции (Здание производственное 25 здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)», ОПО рег.№ А67-01511-0004 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10809-2016	10.11.2016

ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудрев П.В., 8-3952-32-30-93, energe_irkut@rambler.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 230/10-2016 Воздухооборник В-10, зав.№544, рег№7710, место нахождения «Площадка компрессорной подстанции (Здание производственное 25 здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)», ОПО рег.№ А67-01511-0004 от 23.03.2005г., IV класс опасности, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10808-2016	10.11.2016
ООО "ПСК "СтройГрад", кв.4, дом 3/1, мкр. Центральный, г. Шелехов, Иркутская область, 666035, Потапов Е.А., 8-39550-6-00-74, 227310@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 955/16-тд участок трубопровода горячей воды ООО «ПСК«СтройГрад» от УТ-2 до ввода в здание БС № 2 объекта: «Группа жилых многоквартирных домов в г.Шелехов, Иркутской области, севернее 4-го микрорайона» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indttest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10807-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-630-2016 Скруббер поз. С-8 зав. № 3190 рег. № 6160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10789-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-560-2016 Емкость поз. Е-14 зав. № 2388-А рег. № 5885, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 960	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10787-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-619-2016 Холодильник байпаса поз. 18/3 зав. № 026 рег. № 11251, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10786-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-676-2016 Технологический трубопровод линия 60, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (x/o)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10784-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-667-2016 Технологический трубопровод линия 21, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (x/o)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10783-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-653-2016 Технологический трубопровод линия 367/2, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10782-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-646-2016 Технологический трубопровод линия 367/1, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10780-2016	10.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-659-2016 Башня высокой концентрации № 1 поз. 10-32/1, зав. № б/н, рег. № 19, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10778-2016	10.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-799-2016 Теплообменник поз. 48(2) зав. № 2 рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10777-2016	10.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Маркс Франц Йозеф, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-978-2016 Санитарная колонна поз. 322(2) зав. № б/н, рег. № н/у, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10776-2016	10.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-053-2016 Печь П-1 (строительная часть) объекта № 356, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Установки 1/14, цеха 86/57 ХЗ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10779-2016	10.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-794-16 техническое устройство – аппарат использования тепла нейтрализации ИТН № 2 поз. № 6/2 зав. № 155 рег. № 36-68, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10880-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-169-16 ресивер воздуха поз.78/7а рег. №30665 зав. №327, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10879-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-395-16 барометрический конденсатор №2 рег. №36-75 зав. №526 поз.25/2, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10878-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-202-16 техническое устройство – бак кислого конденсата поз. № 241 зав. № 122 рег. № 36-65, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10877-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-461-16 техническое устройство – прямоточный котел-утилизатор поз. № 18/2 зав. № 40 рег. № 2342, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10876-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-462-16 техническое устройство – холодильник поз.№ 17, применяемое на опасном производственном объекте – площадке установки производства аммиака водного	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10874-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-205-16 техническое устройство – сепаратор, совмещенный с отстойником поз. № 58, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10873-2016	11.11.2016

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-206-16 техническое устройство – газовый холодильник-промыватель поз.№ 11/20 зав.№ 38 рег.№ 33-54, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10872-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-207-16 техническое устройство – холодильник-конденсатор нитрозных газов поз.№ 3/10 зав.№ 10281 рег.№ 27597, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10871-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-460-16 техническое устройство – прямоточный котел-утилизатор, поз. № 18/1 зав. № 39 рег. № 2343, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10870-2016	11.11.2016
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-235-2016 буровая установка БУ «Урамаш 3000 ЭУК-1М» зав. № 14059 (Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область)	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.02	67-ТУ-10860-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ эпб-тп-769-16 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта — склада аммиака «Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления технологическим процессом производства неконцентрированной азотной кислоты. Цех 33/36. Объект 1002. ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» шифр 55202972.425200.НАК33/36.015	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02243.002	67-ТП-10869-2016	11.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ тт-эпб-0838-08-2016 Производственное здание об. 392 производства катализаторов АО «АЗКиОС», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», зарегистрированного под номером А67-00543-0001 (III класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-10868-2016	11.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-782-16 техническое устройство – контактный аппарат поз. № 7/1 зав. № 1 рег. № 33-16, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10927-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-783-16 техническое устройство – подогреватель АВС поз. № 10/3 зав. № 134 рег. № 33-03, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10925-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-784-16 техническое устройство – подогреватель аммиака поз. № 31/2 зав. № 522 рег. № 30391, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10924-2016	14.11.2016

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-792-16 техническое устройство – мешалка-нейтрализатор № 1 поз. № 56/1 зав. № 105 рег. № 36-119, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-TY-10904-2016	14.11.2016
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-793-16 техническое устройство – аппарат использования тепла нейтрализации ИТН № 1 поз. № 6/1 зав. № 156 рег. № 36-67, применяемое на опасном производственном объекте – площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леленев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-TY-10903-2016	14.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3643/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 353-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-10 до Ангарской птицефабрики (Тепломагистраль №5 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0213)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10998-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3642/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 343-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарское муниципальное образование, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-10 до п.г.т. Мерет (Тепломагистраль № 4 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0212)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10997-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3641/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 321-1-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-10 до ТК-236 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0210)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10996-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3640/к «Трубопровод тепловой сети рег. № 353-2-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-10 до ТК-5 (Тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-10)» (рег. № А67-00330-0209)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10995-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3639/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Институтской рег. № 123-9-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20т, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10994-2016	15.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3638/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Чайковского рег. № 123-5-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20т, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trscorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-TY-10993-2016	15.11.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3637/к «Трубопровод тепловой сети по пер. Строительный рег. № 122-3-9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск: квартал 108, сооружение 29/20м, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)» (рег. № А67-00330-0205)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10992-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3636/к «Трубопровод тепловой сети по ул. Кирова рег. № 111-10-1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-25/38 (Тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-1)» (рег. № А67-00330-0203)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@trpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10991-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-800-2016 Колонна санитарная поз. 235 зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10990-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-731-2016 Реакционная колонна поз. Р-1 зав. № 1018/236 рег. № 6405, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10989-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-625-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/5 (компрессор ГК-5) зав. № б/н рег. № 272, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10988-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-274-2016 Холодильник IV ступени (компрессор ГК-2) зав. № 145.5 рег. № 1087, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10987-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-258-2016 Холодильник 2 ступени (компрессор ГК-2) зав. № 137.5 рег. № 1085, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-10986-2016</p>	<p>15.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-861-2016 Технологический трубопровод линия 253, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10985-2016	15.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-829-2016 Резервуар №103, V=1000 м3, зав.№б/н, рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, парк 25, объект 101	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-10984-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0278-16 Воздухонагреватель поз. Е-752, зав. № 218-474, рег. № 449 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10975-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0432-16 Трубопровод пара 9, рег. № 6050 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10974-2016	15.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0431-16 Трубопровод пара 15, рег. № А/602 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-10972-2016	15.11.2016

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0389-16 Трубопровод пара 9, рег. № 6040 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10971-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0388-16 Технологический трубопровод, рег. № 809, линия № 3507-04 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10968-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0387-16 Ресивер хлора поз. 927.1, зав. № 1150, рег. № 7091 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10966-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0370-16 Емкость анолита поз. 3042, зав. № б/н, рег. № 44Р/22 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-10964-2016</p>	<p>15.11.2016</p>

<p>АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0369-16 Емкость анолита поз. 3041, зав. № 89-7731/3, рег. № 43P/22 применяемую АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-TY-10963-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0279-16 Трубопровод пара 15, рег. № I/709 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-TY-10961-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0436-16 конденсатор поз.11.4, рег. № 7128, применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-TY-10958-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievormet@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 179-2016 Крана мостового электрического зав. № 921, рег. № 24965, принадлежащего ООО "Усольевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки леса, ОПО рег. № А67-02604-0002 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трастовая, 14</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-TY-10956-2016</p>	<p>15.11.2016</p>
<p>ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievormet@mail.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 176-2016 Крана мостового электрического зав. № 4626, рег. № 24689, принадлежащего ООО "Усольевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Трастовая, 14</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-TY-10955-2016</p>	<p>15.11.2016</p>

ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 175-2016 Крана мостового электрического зав. № 581, рег. № 24688, принадлежащего ООО "Усолевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Тракторная, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10954-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 174-2016 Крана мостового электрического зав. № 18238, рег. № 24687, принадлежащего ООО "Усолевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Тракторная, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10953-2016	15.11.2016
ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievformet@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 178-2016 Крана мостового электрического зав. № 453, рег. № 24964, принадлежащего ООО "Усолевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки леса, ОПО рег. № А67-02604-0002 от 28.03.2012г., IV класс опасности, адрес: 665452, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Тракторная, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10952-2016	15.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-854-2016 Конденсатор поз. А13, зав. № 134, рег. № 2-С-20, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11054-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-836-2016 Переохладитель поз. А11 зав. № 179, рег. № 2-С-42, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11053-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-832-2016 Колонна нижняя, поз. А12, зав. № 91, рег. № 2-С-18, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11052-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-831-2016 Теплообменник азотный поз. А9, зав. № 197, рег. № 2-С-39, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11051-2016	16.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-830-2016 Колонна верхняя, поз. А14, зав. № 240, рег. № 2-С-13, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102, от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Флиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11050-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-802-2016 Теплообменник поз. 48(1) зав. № 1 рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Флиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11049-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-670-2016 Башня хранения массы №2 поз. 2061-50 зав. № н/у рег. № 40, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003, от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11048-2016	16.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-669-2016 Башня хранения массы №1 поз. 2061-50 зав. № н/у рег. № 39, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2», рег. № А19-07153-0003, от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11046-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 925/16-тд Емкость промежуточная поз. Е-6, зав. №1236 применяемая на опасном производственном объекте Подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ)), рег. №А67-00450-0014 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11044-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 939/16-тд Трубопровод дихлорэтана рег. № 1087 линия 200-ЕДС-3108, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11042-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 921/16-тд Колонна дегазации поз. ДТ-1301В, зав. №1230 применяемая на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11041-2016	16.11.2016

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 922/16-гд Сборник конденсата поз. Е-1600/1, зав. №1227, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), пер. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11040-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 923/16-гд Скруббер Вентури поз. S503, зав. № 1233 применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), пер. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11039-2016	16.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 924/16-гд Конденсатор вторичного пара поз. Т-1, зав. №1234, применяемый на опасном производственном объекте Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), пер. №А67-00450-0001 (класс опасности I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11037-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-24 Кран козловой КК-6,3, заводской номер 70, регистрационный номер 9085, применяемый на площадке козлового крана ст. Киренга Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1206 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11035-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-23 Кран козловой КК-12,5, заводской номер 91, регистрационный номер 9090, применяемый на производственном участке ст. Братск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А 01-07011-1204 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11034-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-22 Кран козловой КК-20, заводской номер 1241, регистрационный номер 9099, применяемый на производственном участке ст. Братск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1204 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-ТУ-11033-2016	16.11.2016

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-10 Кран козловой КК-5, заводской номер 1664, регистрационный номер 26572, применяемый на площадке козлового крана ст. Черемхово Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1196 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11032-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-11 Кран козловой КК-12,5, заводской номер 23, регистрационный номер 26573, применяемый на производственном участке ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А 01-07011-1197 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11031-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-12 Кран козловой КК-5, заводской номер 1600, регистрационный номер 22698, применяемый на площадке козлового крана ст. Куйтун Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1198 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11030-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-13 Кран козловой КК-6,3, заводской номер 809, регистрационный номер 9105, применяемый на производственном участке ст. Тулун Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-1199 от 13.12.2005 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11029-2016	16.11.2016
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.19-25 Кран автомобильный КС-45721, заводской номер 1037/733, регистрационный номер 9100, применяемый на транспортном участке ст. Военный Городок Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО РЖД (регистрационный номер ОПО А01-07011-10018 от 18.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11028-2016	16.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НГ 5x2 поз. Н-5, зав. № 4505, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11126-2016	17.11.2016

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251 заводской номер 6512, регистрационный номер 11111, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11103-2016	17.11.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35719-3-02 заводской номер 232, регистрационный номер 20316, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11102-2016	17.11.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.26-36 Кран автомобильный КС-3575А заводской номер 16017, регистрационный номер 20087, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11101-2016	17.11.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.26-32 Кран пневмоколесный КС-5363В заводской номер 29, регистрационный номер 20112, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11100-2016	17.11.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5366 заводской номер 22, регистрационный номер 20296, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11099-2016	17.11.2016
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-16.10.26-34 Кран пневмоколесный КС-5363 заводской номер 5959, регистрационный номер 20253, применяемый в цехе транспортном АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0008 от 28.10.2002 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00728.001	67-TY-11098-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-657-2016 Технологический трубопровод линия 8г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7, х/о	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11093-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 22 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11092-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 12а Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11091-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-656-2016 Технологический трубопровод линия № 8, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7, х/о	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11090-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия № 3а Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7, х/о	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11089-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-143-2016 Теплообменник (корпус) поз. Т-2 зав. № 7/618/43 рег. № 7222, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11088-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия № 3 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7, х/о	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11087-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-397-2016 Холодильник III ступени поз. 51, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11086-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-396-2016 Холодильник II ступени поз. 50, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11085-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия № 365/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11084-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-394-2016 Холодильник I ступени поз. 49, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11083-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2/1 зав. № 8 рег. № 11338 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11082-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар Р-1, V=200 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 10/10а, установка ИПТнФМ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11081-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-393-2016 Холодильник III ступени поз. 48, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11080-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-392-2016 Холодильник II ступени поз. 47, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11079-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-34/1 зав. № 971 рег. № 1495 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11078-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-391-2016 Холодильник I ступени поз. 46, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка установки по производству ацетилена», рег. № А67-00371-0002 от 22.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 2090	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11077-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-64-2016 Маслохолодильник «труба в трубе» поз. 11/4, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11076-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-63-2016 Маслохолодильник «труба в трубе» поз. 11/3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11075-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-62-2016 Маслохолодильник «труба в трубе» поз. 11/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11074-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 1 ступени (компрессор ГК-1) зав. № 1365 рег. № 1060 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11073-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-61-2016 Маслохолодильник «труба в трубе» поз. 11/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11072-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар № 133, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 5, объект 70/13	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11071-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-685-2016 Технологический трубопровод линия 263, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11070-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-680-2016 Технологический трубопровод линия 250, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11069-2016	17.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-677-2016 Технологический трубопровод линия 61, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11068-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник масла (компрессор ГК-8) поз. 71/8 зав. № б/н рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11067-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. X-1 зав. № 6880 рег. № 488 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11066-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-705-2016 Ресивер воздуха поз. РС-5 зав. № 6350 рег. № 11382, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 193	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11065-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-738-2016 Реакционная колонна поз. Р-1 (КСА) зав. № 1018/68 рег. № 11200, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140-0	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11064-2016	17.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абгазоотделитель поз. 23(2), зав. № 18689, рег. № 10740 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех №2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11063-2016	17.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-748-2016 Скруббер поз. СК-1 зав. № 3742 рег. № 640, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11062-2016	17.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородно-фракционный поз. А10, зав. № 178, рег. № 2-С-36 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточное жилое района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11061-2016	17.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 167/2016-и документация «Трубопроводы к/а №5 инв. № 1740001403. Техническое перевооружение с монтажом растопочного коллектора к/а 5,6 и перемычек на РОУ 140/13-250 4А, 4Б» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11105-2016	17.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 16/2016-и документация «Общестанционное оборудование. 00010918. Техническое перевооружение. Система подогрева воздуха перед воздухоподогревателями к/а № 6,8,9 » опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г.	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11104-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Строительные конструкции здания хранилища ВМ № 6, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филиала «Разрез «Черемховуголь», ООО «Компани Востсибуголь» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11108-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 19/ани-эзс-24/16 Строительные конструкции здания хранилища № 5, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филиала «Разрез «Черемховуголь», ООО «Компани Востсибуголь» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11107-2016	17.11.2016
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	18/ани-эзс-24/16 Строительные конструкции здания хранилища № 4, ОПО Черемховского Базисного поверхностного склада взрывчатых материалов. Регистрационный номер А67-01698-0024 Филиала «Разрез «Черемховуголь», ООО «Компани Востсибуголь» Черемховский район, в 16 км Юго-Восточной районного центра г. Черемхово	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.15.00305.005	67-ЗС-11106-2016	17.11.2016

<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>сооружение, используемое на опасном производственном объекте - резервуар вертикальный стальной РВС 3000, тех.№ Р-3, рег. №35. Местонахождение: Иркутская обл., Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855 км, стр. 5, регистрационный номер ОПО А67-01397-0004 база товарно-сырьевая</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002</p>	<p>67-ЗС-11097-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ одэту 233/16 ту сооружение, используемое на опасном производственном объекте, регистрационный номер А67-01397-0004, резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн.№Р-1, рег.№36, товарно-сырьевой парка АО ПК "ДИТЭКО", установленный по адресу: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск 1855 км, стр.5</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002</p>	<p>67-ЗС-11096-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>№ одэту 235/16 ту на сооружение, используемое на опасном производственном объекте, регистрационный номер А67-01397-0004, резервуар вертикальный стальной РВС-3000, техн.№Р-6, рег.№37, товарно-сырьевой парка АО ПК "ДИТЭКО", установленный по адресу: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск-Иркутск 1855 км, стр.5</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002</p>	<p>67-ЗС-11095-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>ЗАО ПК "ДИТЭКО", 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 40, Дроботя Юрий Иванович, 8-3955-66-29-00, 8-3955-66-29-02, info@diteco.ru</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС 3000, техн. №Р-7, рег. №38. Местонахождение: Иркутская область, Ангарский район, автодорога Новосибирск Иркутск 1855км, регистрационный номер ОПО А67-01397-0004 база товарно-сырьевая</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002</p>	<p>67-ЗС-11094-2016</p>	<p>17.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод линия 154 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11213-2016</p>	<p>18.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод линия 155 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11212-2016</p>	<p>18.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод линия 56 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11211-2016</p>	<p>18.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь Т-20 зав.№ - рег.№ - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 14н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, блок ППТВ, установка 1А-1М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11187-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележки для транспортировки вакуум-различных ковшей емкостью 4,5 т зав. № 6, инв. № 14001436011, зав. № 7, инв. № 140013608, зав. № 8, инв. № 140013609, зав. № 9, инв. № 400136010, зав. № 10, инв. № 140013607 ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, ОПО Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-TY-11158-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братек", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/эту/2016 Вакуум-различные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 2А, 3А, 4А, 9А, 11А, 12А, 15А, 18А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 27А, 28А, 39А, 40А, 41А, 44А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, ОПО Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-TY-11155-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-943-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 67(5), зав. № б/н, рег. № 67-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11154-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-942-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 66(5) зав. № б/н, рег. № 66-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11152-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427201, рег. № 10662 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11151-2016	18.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-944-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 68(5) зав. № б/н, рег. № 68-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11150-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 1556-47, рег. № 10643 место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11149-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-945-2016 Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 69(5), зав. № б/н, рег. № 69-5, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11148-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 53 В-2-2 зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11147-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1181-2016 Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427002, рег. № 10648, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11146-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 53 В-2-1 зав. № б/н, рег. № н/у место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, XII, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11145-2016	18.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-869-2016 Котел вагон-цистерна для хлора зав. № 427032, рег. № 10655, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11144-2016	18.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-684-2016 Бак соды кальцинированной поз. 405(2), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11143-2016	18.11.2016
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0272-16 Емкость деминерализованной воды поз.20.В01В, рег. № 70Р/22 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-11141-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50К-4-2у2 поз. Н-10/2, зав. № 3044, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область г. Ангарск второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11132-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-710-2016 Насос 4НК5х1 поз. Н-26, зав. № Д326, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11131-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 494/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Снос (демонтаж) блока жидкофазного гидрирования №123 II система цеха 103 завода масел АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 2057-16/055/10879	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-11142-2016	18.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Железобетонная дымовая труба Д-1 (инв.№05040100663) установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 21н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-11185-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение силос глинозема № 8 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11140-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 31/2016 Сооружение силос глинозема № 4 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4.	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11139-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 32/2016 Сооружение силос глинозема № 5 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4.	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11138-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение силос глинозема № 9 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11137-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 33/2016 Сооружение силос глинозема № 6 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4.	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11136-2016	18.11.2016

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение силос глинозема № 10 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11135-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 34/2016 Сооружение силос глинозема № 7 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4.	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11134-2016	18.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Сооружение силос глинозема № 11 дирекция электролизного производства филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте «Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул.,уч.4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-11133-2016	18.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод обвязки сепараторов С-3, С-4, Рег № 2276-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11275-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование теплофикационной воды, Рег № 4265-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 802 Б	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11274-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование конденсата технологического-загрязненного, Рег № 2757-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 315	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11273-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование ловушечной нефти от насосов поз. Н-1, 2, 3, 4 до эстакады ряда 4, л. 15 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11272-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеношлама от насосов поз. РО-2 Н-26 до ТО-2, 3, л. 1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшук Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11271-2016	21.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование воздуха технологического от эст. 12-1 до объекта 306, Рег № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 306, уст. 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11270-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование азота от эст. 22-11 через КП (камеры переключения) 10-1 в парк об. 920/922 до диафрагмы в КП 2, Рег № 4010-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, уст. 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11269-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеношлама от насосов поз. Н-1а, Н-1в до фильтра Ф-2, л. 3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11268-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод подачи сероводорода от поз. 3 в об. 311 к котлам поз. 13/(1-3) в об. 1307, Рег № 279-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 1307, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11267-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования газопродуктовой смеси, Рег № 1757-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11266-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование топливного газа, Рег № 2755-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 315	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11265-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод – шгт подачи ЦГ в блок и байпас ЦГ, Рег № 1750-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11264-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж трубопровода 6182 сх. 80, рег. № б/н (дренаж трубопровода 6182 сх. 80 в ОП 0-24-4) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11263-2016	21.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование масла от насоса Н-1 до емкости Е-1, линия 1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 102/104, уст. ИПТ и ФМ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11262-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопроводы обвязки 4-х ступенчатого компрессора ф. "Хальбергер" ВК-1 поз. 23, Рег № 1740 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 915, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11261-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод воздух КИП с Б-10 до щита КИП, л. 1/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11260-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод продувок отдувочного газа, Рег № 395-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11259-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от коллектора нагнетания ПК-1, ПК-2 до границы установки (на ХЗ объект 78), л. 8632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11258-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод байпаса циркуляционного газа, Рег № 1706-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, afdiasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11256-2016	21.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 950/16-гд техническое устройство – «трубопровод отбора пара на техническое устройство – «коллектор греющего пара деаэраторов 6 ата №1+8 в осях 5-37, регистрационный № 17636-А, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11254-2016	21.11.2016
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51, д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-25-14ГМ, зав.№11183, рег.№4724 место нахождения «Цех котельный» ООО «КМК-Энерго», г.Иркутск, ул.Дальневосточная, дом 138, кв.51	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11253-2016	21.11.2016
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51, д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-16-1,4ГМ, зав.№71093, рег.№5249 место нахождения «Цех котельный» ООО «КМК-Энерго», г.Иркутск, ул.Дальневосточная, дом 138, кв.51	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11251-2016	21.11.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 944/16-гд техническое устройство – «трубопровод пара собственных нужд котельного отделения», регистрационный № 18ПМ, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11247-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 943/16-гд техническое устройство – «общестанционный трубопровод холодной воды II очереди», регистрационный № 53ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11245-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 942/16-гд техническое устройство – «трубопровод всаса ПЭН бл.5», регистрационный № 58ВП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11244-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод конденсата ПНД турбин до деаэраторов», регистрационный № 7001, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11243-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «общестанционный всасывающий трубопровод сетевой воды в главный корпус I очереди», регистрационный № 16ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11241-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровода обвязки БУ-1 по сетевой воде», регистрационный № 13ТС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11240-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-5 ТА-1, регистрационный № 7133, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11239-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод выхлопа от РНП II ст. №1 до коллектора греющего пара Д-1,2 ата, регистрационный № 9909», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11238-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод отбора пара на ПВД-3 ТА-3, регистрационный №7134, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-TY-11237-2016</p>	<p>21.11.2016</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «коллектор перелива деаэраторов бата, регистрационный № Т-39-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11236-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД ТА ст. № 5», регистрационный № 9880, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11235-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод основного конденсата бл. 5», регистрационный № 58ВК, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11234-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 964/16-тд техническое устройство – «трубопровод выпара с деаэраторов 6 ата и 1.2 ата», регистрационный № 76, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11233-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 962/16-тд техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД т/а ст. № 2 в деаэратор» регистрационный № 6329, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11232-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 961/16-тд техническое устройство – «трубопровод конденсата ПВД ТА ст. № 1» регистрационный № 9001, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11231-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 960/16-тд техническое устройство – «всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН ст.№5», регистрационный № 1089, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11230-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, pekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 959/16-тд техническое устройство – «верхний коллектор пара 10 ата», регистрационный № 13728, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11229-2016</p>	<p>21.11.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Аппарат поз. П-Эн зав. № 2413 рег. № 44-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11222-2016</p>	<p>21.11.2016</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел «ВОТ» поз. 11-334 (Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4/1) зав. № 21 рег. № 27945 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, установка К-7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11221-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат поз. П-2и зав. № 2414 рег. № 43-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11220-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Е-8 зав. № 37578-7 рег. № 35-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11219-2016	21.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. СБ-2 зав. № н/у рег. № 30-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11218-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 393/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта база товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, иркутская область, г. Усть-Илимск рег. № А19-07153-0094, класс опасности объекта – I, Документация № YRU.C142441 «Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом склада хлора» Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11228-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 412/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10563-3-53 «Паропровод связи 13 кгс/см2 ОУ 7,8 и ТЭС-3») филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11227-2016	21.11.2016

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10576-3-53 «Установка секционной арматуры на паропроводах 13 кг/см2 (ОУ-7, 8) на хлорное производство» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11226-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10562-3-53 «Узел переключения на паропроводе 13 кг/см2(ОУ-ГДЗ)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11225-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10564-3-53 «Паропровод связи 13 кг/см2 ОУ 7,8 и ТЭС-2)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11224-2016	21.11.2016
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, Филиал ОАО «Группа Илим», г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Документация № 10565-3-53 «Установка секционной арматуры на паропроводах 13 кг/см2 (ОУ-7, 8 и ОУ-9, 10)» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11223-2016	21.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 0445-эс-2016 кирпичная дымовая труба №2 Н=80 м ДАМ ОАО "РУСАЛ Братск", расположенная на опасном производственном объекте "Цех анодной массы" по адресу: Иркутская область, г. Братск (рег.№А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г., класс опасности -III)	ООО "Сибэк", Курафеев В.А., 8-383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexpertco.ru	ДЭ-00-008943 от 15.04.2015	АЭ.16.01549.001	67-ЗС-11249-2016	21.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Подземная железобетонная дренажная емкость Е-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н установка Г-24 цеха 101 ЗМ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11216-2016	21.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Подземная железобетонная дренажная ёмкость Е-26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I классе опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н установка Г-24 цеха 101 ЗМ АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11215-2016	21.11.2016
АО "Янгелевский ГОК ", ул. Ангарская, 16, г. Иркутск, Иркутская область, 664035, Федоров С.В., ofmanager@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/11-16-ту/гр техническое устройство – «Экскаватор ЭКГ-5А» №11777, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001), 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11348-2016	22.11.2016
АО "Янгелевский ГОК ", ул. Ангарская, 16, г. Иркутск, Иркутская область, 664035, Федоров С.В., ofmanager@yagok.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/11-16-ту/гр техническое устройство – «Экскаватор ЭКГ-5А» №11675, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО «Янгелевский ГОК» ОПО: Карьер (кварцевый песок) (рег. № ОПО А67-00680-0001), 685698, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Янгель, промышленная площадка	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11345-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ZX-330-3 заводской номер НСМ1V700E00051169, применяемый на участке старательской добычи золота «Маракан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0078 от 28.09.2015 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11343-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-113 Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ZX-330-3 заводской номер НСМ1V700V00051943, применяемый на участке старательской добычи золота «Каверга» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0075 от 22.04.2014 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11342-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ЕХ400 заводской номер 164-3550, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыль р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11341-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-112 Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ЕХ400 заводской номер 164-03740, применяемый на участке старательской добычи золота «Тигелан» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0080 от 09.06.2016 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11340-2016	22.11.2016
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-16.11.11.-109 Гидравлический экскаватор НІТАСНІ ЕХ400Н заводской номер 164-3154, применяемый на участке старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. «Ныгри») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11339-2016	22.11.2016

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ЕХ400Н заводской номер 166-5677, применяемый на участке старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0073 от 05.09.2013 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11338-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.11.11.-120 Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ZX-330 заводской номер НСМ1НН00V00033486, применяемый на участке старательской добычи золота «АЛМАЗНЫЙ» - месторождение устье рч. Джегдакар, правого притока р. Вача - открытый способ добычи ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0069 от 04.09.2012 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11337-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.11.11.-119 Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ZX-330 заводской номер 1ННРО-30051, применяемый на участке старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзьяк»; «ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзьяк» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0068 от 13.06.2012 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11335-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.11.11.-117 Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ZX-330 заводской номер НСМ1НН00Н00032360, применяемый на участке старательской добычи золота «УГАХАН» - месторождение (р. Вача, между р. Угахан и руч. Ныгри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11334-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.11.11.-116 Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ZX370MТН заводской номер НСМ1НН00Т00036458, применяемый на участке старательской добычи золота «ОЗЕРНЫЙ» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0044 от 11.12.2008 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11332-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-16.11.11.-115 Гидравлический экскаватор НПТАСНІ ZX-330-3 заводской номер НСМ1V700L00051170, применяемый на участке старательской добычи золота «Кулускит» - открытым и подземным раздельным способами ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-TY-11329-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ тт-эпб-0326-03-2016 технического устройства Линия резки «Setmas» №2 (инв. №140000050014) литейного отделения №3 ОАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, г. Братск-16, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности – Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № ОПО №А67-00149-0007, дата регистрации от 05.07.2005 г.)</p>	<p>ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012416 от 18.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00644.003</p>	<p>67-TY-11328-2016</p>	<p>22.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование ХВП, Рег № 25-1675 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11290-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование регенерированного раствора МЭА Рег № 2799-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11289-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод сернисто-щелочные стоки на всас насосов Н-36, 36а Рег № 1-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340/341, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11288-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирования водородосодержащего газа, л. 8631 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11287-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от тр-да л. 2414 МЦК в тр-д л. 8631, л. 8640 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11286-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от тр-да л. 8633 на установку Л-24/6, л. 8634 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11285-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования белиого газа Рег № 2777-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11284-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопроводы обвязки циркуляционного газового насоса № 5, Рег № 1761-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11283-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование пеношлама от насосов Н-23, Н-24 до илонкопителя № 1, л. 20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 12, уст. 101	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11282-2016	22.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод откачки проливов кислоты серной (92-97%) от Н-1 в автоцистерну, в об. 306, Рег № 3029-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 314, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11281-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж трубопровода 6178 сх. 80, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11280-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортировки нефтепродуктов от резервуаров поз. Р-1, 2, 5 до насосов поз. Н-2, 3, Рег № 1927-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11279-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод обвязки сепаратора С-1, по входу и выходу № 228, Рег № 2260-ГЖ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11278-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, прием некондиционного гидрогенизата из об. 149/172 в резервуары поз. 5, 12 тр. 214, Рег № 2220-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11277-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирование конденсата водяного пара Рег № 4122-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-11276-2016	22.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 30/зпд/2016 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II, ОАО «РУСАЛ Братск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8Б(Э) (проект АЛ250Д лит.О). Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, Промышленно-производственная площадка 1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТП-11344-2016	22.11.2016

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская обл., г. Братск, рег. №А19-07153-0001, класс опасности - II. Документация №10450-3-34-1 "Установка вессомеров SWC515 на танках сернистого ангидрида №1,2,3" ПХиЛ, ЦКРИИПХ, ОПиПХ филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11326-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1781-204 «Трубопровод рег. № 1537 линия 150-EDC-3505» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11298-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1771-202А/3500 «Подача EDCН2 вместо DS на конденсатор кубового продукта закалки E-3503, сепаратор закалки V-3501» Производство ПВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11297-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1693-202/100,300,600 «Замена регулирующих клапанов» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11295-2016</p>	<p>22.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация 3457-39/7 «Замена холодильника поз. Т-41» Установка 39/7, цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11294-2016</p>	<p>22.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация № 3362-145/148 «Замена насоса поз. Н-5» объект 145/148, цех 103, Завод масел, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11293-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001 класс опасности – I Документация № 3378-Г-24 «Замена насосов откатки масла в парк 42 поз. Н-7, Н-8» установка Г-24, цех 101, 3М, АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11292-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание маслохолодильной (инв. №00000044885) установки 39/7 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11305-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание отделения кристаллизации II блока (инв. № 4010100034) установки 39/7 цеха 101 3М АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11303-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание камеры управления № 12 (инв. № 03320100062_02) об. 143/144 цеха № 39/61 ХЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11302-2016	22.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Здание камеры управления № 11 (инв. № 03320100061_02) об. 143/144 цеха № 39/61 ХЗ АО «АНХК», Иркутская область, г. Ангарск, входит в состав ОПО «Площадка основного производства нефтепродуктов», зарегистрированного под номером А67-00371-0001 (I класс опасности)	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzsis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.15.00270.001	67-ЗС-11300-2016	22.11.2016
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 947/16-тд Бак щелочи №1, рег. №006 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11393-2016	23.11.2016

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 948/16-гд Бак щелочи №3, рег. №014 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11392-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак кислоты №1, рег. №001 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11391-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0439-16 ресивер аммиака поз.5.4, зав. №2, рег. № 7095, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-11390-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак кислоты №2, рег. №002 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-11389-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0440-16 отделитель аммиака поз.4.4, зав. № 3, рег. № 7096, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@promte.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-11388-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-881-2016 Паровой котел «ВОТ» поз. 11-335 (Электроподогреватель сырья поз. ЭП-4/2) зав. № 22 рег. № 27946, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, установка К-7</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11387-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мерник поз. Е-7 зав. № н/у рег. № 19-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11386-2016</p>	<p>23.11.2016</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ИЦГ 12,5/50К-4-2у2 поз. Н-10/1, зав. № 3444, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-11385-2016</p>	<p>23.11.2016</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-629-2016 Технологический трубопровод линия 176, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11384-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКУ-250 поз. Н-49а, зав. № 63129, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11383-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-506-2016 Насос НКУ-250 поз. Н-48а, зав. № 63126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11382-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-490-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-44, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11381-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-849-2016 Насос НК-210/200 поз. Н-40/2, зав. № 32201, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11380-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-488-2016 Насос НК-200/120-210 поз. Н-40/1, зав. № 9872, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11379-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-507-2016 Насос НКУ-250 поз. Н-49, зав. № 63131, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11378-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х100-65-200К-СД поз. Н-22, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11375-2016	23.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80-50-200К-СД-У2 поз. Н-18/2, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11373-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80-50-200К-СД-У2 поз. Н-18/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11371-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х100-80-160К-СД поз. Н-6, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11370-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 20/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11369-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 118/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11368-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 118/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11366-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 350/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11365-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вертикальный шламоотстойник поз. 2 зав. № 6/н рег. № 340-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11364-2016	23.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 19/2 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11363-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 4/1 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11362-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Шиле" поз. 29/1, зав. № 6593 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11359-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Шиле" поз. 29/2, зав. № 6592 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11358-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымосос Д20х2 поз. 28/4, зав. № 979 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11357-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦГН ф. "Эслинген" поз. 6, зав. № 3910 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 916	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11356-2016	23.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х100-80-160К-СД поз. Н-5, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11355-2016	23.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Ульяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-54-2016 Техническое устройство – нория НЦ-П-100 №0001316, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного напольного хранения зерна №3 А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirktusk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-TY-11501-2016	24.11.2016

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегеет, Ульяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-55-2016 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001317, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного напольного хранения зерна №4 4А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегеет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-TY-11500-2016	24.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегеет, Ульяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-56-2016 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001318, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного напольного хранения зерна №4 А67-01615-0004. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегеет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-TY-11499-2016	24.11.2016
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегеет, Ульяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-49-2016 Техническое устройство – нория НЦ-II-100 №0001227, отработавшая нормативный срок службы, принадлежащая АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад безстарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегеет	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskt@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-TY-11498-2016	24.11.2016
ООО "Новая Эра", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65А, 45, Стекачев Виктор Юрьевич, 8-3952-70-62-84, 89148957539@mail.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 958/16-тд на участок трубопровода горячей воды ООО «Новая Эра» от УТ10 (суш.) до блок секции 2-5, 6 микрорайон в Ново-Ленино, г. Иркутска (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-TY-11497-2016	24.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/ани-эту/24-16-05 техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) трубопровод низкопотенциального пара УПК ДАМ рег.№11539, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – цех анодной массы, рег.№ ОПО А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г. ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г.Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-TY-11494-2016	24.11.2016
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Волвенкин А.Ю, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03/ани-эту/24-16-06 техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) трубопровод острого пара, рег.№17614, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – цех анодной массы, рег.№ ОПО А67-00149-0004, дата регистрации 19.06.2000 г. ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г.Братск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-TY-11493-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-433-2016 Насос HVN 6x19 поз. Н-16, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11488-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-434-2016 Насос НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1г, зав. № 38115, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11487-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1, зав. № 38115, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11485-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/210А поз. Н-2а, зав. № 209, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11483-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НТ-560/335-300 поз. Н-3, зав. № 10373, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11481-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-687-2016 Технологический трубопровод линия 284, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7, х/о	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11479-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-279-2016 Дымосос Д20х2 поз. 28/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11478-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-306-2016 Дымосос Д190х2 поз. 28/2, зав. № 249, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 96	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11477-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-153-2016 Компрессор 4Fg 3.15/12.5-1.02/320 поз. ГК-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11476-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-427-2016 Насос 6НКЭ-9х1 поз. Н-33, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-TY-11475-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-120 поз. Н-8, зав. № 9811, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11474-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 10 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11473-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-428-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-35, зав. № 10020, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11472-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-429-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-35а, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11470-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 101-13, линия 403 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11469-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-440-2016 Насос НТ-560/335-300 поз. Н-3б, зав. № 10375, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11468-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-451-2016 Насос НТ-560/335-300 поз. Н-7, зав. № 10321, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11466-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-455-2016 Насос НТ-560/335-300 поз. Н-11, зав. № 10656, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11464-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 101-18, линия 405 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11462-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-456-2016 Насос НТ-560/335-300 поз. Н-11а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11461-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-628-2016 Технологический трубопровод линия 127, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11459-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-480-2016 Насос 12НА9-4 поз. Н-28а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11458-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-465-2016 Насос НК-200/120-120-2в поз. Н-19а, зав. № 9800, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11456-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-457-2016 Насос НК-200/120-120 поз. Н-14, зав. № 9456, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11454-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-458-2016 Насос НК-200-120-120-1Б СОК поз. Н-15а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11452-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 101-14, линия 418 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11450-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 153 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11449-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-460-2016 Насос НКВ-600/320 поз. Н-16а, зав. № 29559, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11448-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 41 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11446-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-459-2016 Насос НТ-560/335-300-2г СДК поз. Н-16, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11445-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 44 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11444-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-432-2016 Насос НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11443-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 8в Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11441-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НА9-4 поз. Н-29а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11429-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4Н5Х4 поз. Н-316, зав. № 8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11428-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-682-2016 Технологический трубопровод линия 254 (1 и 2 блок), Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11427-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-638-2016 Технологический трубопровод линия 733, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11425-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НКЭ-9х1 поз. Н-32, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11424-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-925-2016 Продувочный бак (маслоуловитель) поз. 21/8, ГК поз. 50/8 зав. № б/н рег. № 404, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11423-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-50/1, зав. № 9791, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11421-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-713-2016 Сепаратор поз. С-6 зав. № 506 рег. № 526, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11420-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НПС 200/700 поз. Н-106/1, зав. № 6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11419-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-850-2016 Холодильник I ступени поз. 3/6, ГК поз. 50/6 зав. № 3227 рег. № 281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11418-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НПС 200/700 поз. Н-106/2, зав. № 9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11416-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НПС 200/700 поз. Н-105/3, зав. № 10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11414-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 125 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11413-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 40 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11411-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 14 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11410-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 62 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11409-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-918-2016 Холодильник I ступени поз. 3/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3229 рег. № 294, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11408-2016	24.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-815-2016 Чан осаждения поз. Е-26 зав. № н/у рег. № 39-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11407-2016	24.11.2016
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-814-2016 Чан осаждения поз. Е-24 зав. № н/у рег. № 40-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11406-2016	24.11.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 283/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, I класс опасности) «Автоматизированная система промежуточного парка производства бензола (об.1989, 1990)» (Техническое перевооружение) Шифр 2829	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004	67-ТП-11492-2016	24.11.2016
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп-277-2016 Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка производства олефинов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, Рег. № А67-00348-0001, «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, Рег. № А67-00348-0003, «Склад сжиженных углеводородных газов» Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, Рег. № А67-00348-0002, «Автоматизированная информационно – измерительная система учета стоков» АО «Ангарский завод полимеров» Иркутская область, г. Ангарск	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooproexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.15.00212.004	67-ТП-11489-2016	24.11.2016
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-064-2016 Производственные сооружения – эстакады технологических трубопроводов объектовые, установки А-37/3 цеха №101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 24н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11496-2016	24.11.2016

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ 18-061-2016 Железобетонная дымовая труба инв. №05080100008, установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 36н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11495-2016	24.11.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ргс-06-024/э-зис-16 на строительные конструкции зданий котельной ОП "ЦГС" ЗАО "Байкалэнерго", расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, 1а (инв.№00095170)	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", Пеглв С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-ЗС-11491-2016	24.11.2016
ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	№ ргс-06-009/э-зис-16 зданий и сооружений на опасном производственном объекте: Дымовой трубы котельной "1-я Московская, 1а" (инв.№00095137), расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Московская, 1а, рег.№А67-01914-0004	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", Пеглв С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-ЗС-11490-2016	24.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка конусная мелкого дробления КМДТ-2200, хозяйственный № 7, инвентарный № 4228203,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11539-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - классификатор спиральный КСН-24, хозяйственный № 13, инвентарный № 4202386	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11536-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 13, инвентарный № 4228051	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11535-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 9, инвентарный № 4228052	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11534-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 3, инвентарный № 4201080,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11533-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 2, инвентарный № 4201175	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11532-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШР 3,2х3,1, хозяйственный № 16, инвентарный № 4228045,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11529-2016	25.11.2016
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - классификатор спиральный КСН-24, хозяйственный № 9, инвентарный № 4202785,	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-11527-2016	25.11.2016