

**График реализации профилактических мероприятий Енисейского управления Ростехнадзора на 2023 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	<b>Информирование</b>		
1.1	Информирование (посредством размещения соответствующих сведений на официальном Енисейского управления Ростехнадзора, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах)	В течение 2023 года	Смирнов М.Е. - заместитель руководителя, (391) 226-37-03; Дмитриева В.С. - заместитель руководителя, (391) 226-37-25; Матвиевский А.М. – и.о. заместителя руководителя, (391) 259-11-89; Руденко С.В. - заместитель руководителя, (3952) 24-37-65; Шафорост В.А. - заместитель руководителя, (3902) 27-33-39, Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 3-05-55; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391)226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Рахманов М.Н. – начальник отдела горного и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-45-14; Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902)27-27-82; Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952)24-37-59; Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48 Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81 Глуценко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 6-31-84; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
2.	<b>Обобщение правоприменительной практики</b>		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в соответствующие Управления Центрального аппарата Ростехнадзора	До 20 января 2023 года по итогам работы за 2022 год	Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-98

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Утверждение доклада о правоприменительной практике за 2022 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на официальном сайте Енисейского управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-98
2.3.	Размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике за 2022 год при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на официальном сайте Енисейского управления Ростехнадзора	Не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения доклада	Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-98 Вохмина А.А. – заместитель руководителя, (391) 259-10-06
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2023 год	Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-98 Вохмина А.А. – заместитель руководителя, (391) 259-10-06 Смирнов М.Е. - заместитель руководителя, (391) 226-37-03; Дмитриева В.С. - заместитель руководителя, (391) 226-37-25; Матвиевский А.М. – и.о. заместителя руководителя, (391) 259-11-89; Руденко С.В. - заместитель руководителя, (3952) 24-37-65; Шафорост В.А. - заместитель руководителя, (3902) 27-33-39
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в Организационно-аналитическое управление Ростехнадзора	Не позднее 2 недель с даты проведения публичного мероприятия	Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-98
3.	<b>Меры стимулирования добросовестности</b>		
3.1.	Меры стимулирования добросовестности (оценка добросовестности проводится по	В течение 2023 года	Смирнов М.Е. - заместитель руководителя, (391) 226-37-03;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	<p>заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в соответствии с пунктом 51 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082)</p>		<p>Дмитриева В.С. - заместитель руководителя, (391) 226-37-25;  Матвиевский А.М. – и.о. заместителя руководителя, (391) 259-11-89;  Руденко С.В. - заместитель руководителя, (3952) 24-37-65;  Шафорост В.А. - заместитель руководителя, (3902) 27-33-39,  Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 3-05-55;  Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27;  Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13;  Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391)226-37-05;  Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14;  Рахманов М.Н. – начальник отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-45-14;  Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902) 27-27-82;  Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952)24-37-59;  Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48 Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81 Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 6-31-84; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
4.	<b>Объявление предостережения</b>		
4.1.	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	По мере возникновения необходимости в течение 2023 года	Смирнов М.Е. - заместитель руководителя, (391) 226-37-03; Дмитриева В.С. - заместитель руководителя, (391) 226-37-25; Матвиевский А.М. – и.о. заместителя руководителя, (391) 259-11-89; Руденко С.В. - заместитель руководителя, (3952) 24-37-65; Шафорост В.А. - заместитель руководителя, (3902) 27-33-39, Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 3-05-55; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>теплоэнергетике, (391) 226-37-27;  Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13;  Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391)226-37-05;  Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14;  Рахманов М.Н. – начальник отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-45-14;  Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902)27-27-82;  Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952)24-37-59;  Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35;  Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48  Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81  Глуценко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 6-31-84;</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Богущ Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
5.	<b>Консультирование</b>		
5.1.	Консультирование (письменное, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)	В течение 2023 года, в соответствии планом-графиком реализации профилактических мероприятий Енисейского управления Ростехнадзора на 2023 год	Смирнов М.Е. - заместитель руководителя, (391) 226-37-03; Дмитриева В.С. - заместитель руководителя, (391) 226-37-25; Матвиевский А.М. – и.о. заместителя руководителя, (391) 259-11-89; Руденко С.В. - заместитель руководителя, (3952) 24-37-65; Шафорост В.А. - заместитель руководителя, (3902) 27-33-39, Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 3-05-55; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391)226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Рахманов М.Н. – начальник отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			<p>(3902) 27-45-14;  Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902)27-27-82;  Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952)24-37-59;  Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35;  Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48  Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81  Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 6-31-84;  Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02  (на период отсутствия – лица, их замещающие)  (контакты должностных лиц, оказывающих консультирование, размещены на сайте Енисейского управления Ростехнадзора)</p>