

Приложение
к приказу Енисейского управления
Ростехнадзора
от «22» декабря 2023 г. № ПР-361-723-о

**График реализации профилактических мероприятий Енисейского управления Ростехнадзора на 2024 год
при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1	Информирование (посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Енисейского управления Ростехнадзора, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах)	В течение всего 2024 года	Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 2-19-23; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391) 226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Гурин И.И. – и.о. начальника отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-44-49; Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902) 27-27-82; Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			(3952) 24-36-95; Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48; Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81; Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 8-22-50; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02, Иванова О.Ю. – и.о. начальника правового отдела, (391) 259-11-83 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2023 год в соответствующие Управления Центрального аппарата Ростехнадзора	До 20 января 2024 года по итогам работы за 2023 год	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98 (на период отсутствия – лицо, ее замещающее)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Енисейского управления органа Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте Енисейского управления Ростехнадзора с указанием способа подачи	До 25 февраля 2024 г.	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98; Шавлак Я.В. – начальник отдела информационных технологий и защиты информации, (391) 252-29-26 (на период отсутствия – лица, их замещающие)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	предложений		
2.3.	Утверждение руководителем Енисейского управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике в области промышленной безопасности за 2023 год	До 1 апреля 2024 года	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98 (на период отсутствия – лицо, ее замещающее)
2.4.	Размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике Енисейского управления Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте Енисейского управления Ростехнадзора	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98; Шавлак Я.В. – начальник отдела информационных технологий и защиты информации, (391) 252-29-26 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
2.5.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, в том числе подготовка доклада о правоприменительной практике за 2023 год	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики на 2024 год	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98; Шавлак Я.В. – начальник отдела информационных технологий и защиты информации, (391) 252-29-26; Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 2-19-23; Матвиевский А.М. – заместитель руководителя, (391) 259-11-89; Смирнов М.Е. – заместитель руководителя, (391) 226-37-03; Руденко С.В. – заместитель руководителя, (3952) 24-37-65; Шафорост В.А. – заместитель руководителя, (3902) 27-33-39; Дмитриева В.С. – заместитель руководителя, (391) 226-37-25; Бутенко О.А. – заместитель руководителя, (391) 259-11-90 (на период отсутствия – лица, их замещающие)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.6.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Организационно-аналитического управления Ростехнадзора	Не позднее 2 недель с даты проведения публичного мероприятия	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98 (на период отсутствия – лицо, ее замещающее)
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Меры стимулирования добросовестности (оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО, в соответствии с пунктом 51 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082)	В течение всего 2024 года	Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 2-19-23; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391) 226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Гурин И.И. – и.о. начальника отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-44-49; Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902) 27-27-82; Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952) 24-36-95; Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			(3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48; Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81; Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 8-22-50; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
3.2.	Размещение информации о применяемых мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядке и условиях применения соответствующих мер, в том числе методике и критериях оценки добросовестности контролируемых лиц	В течение всего 2024 года	Малыхина И.Ю. – начальник контрольно-аналитического отдела, (391) 259-11-98 Иванова О.Ю. – и.о. начальника правового отдела, (391) 259-11-83 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующим опасные производственные объекты (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило	По мере возникновения необходимости в течение всего 2024 года	Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 2-19-23; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)		в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391) 226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Гурин И.И. – и.о. начальника отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-44-49; Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902) 27-27-82; Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952) 24-36-95; Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48; Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (3952) 20-66-81; Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 8-22-50; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)
5.	Консультирование		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.1.	Консультирование (письменное, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)	В течение всего года, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом-графиком реализации профилактических мероприятий Енисейского управления Ростехнадзора на 2024 год. Письменное консультирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».	Дирчин А.С. – заместитель руководителя, начальник отдела технологического и энергетического надзора по Республике Тыва, (39422) 2-19-23; Юрлагин А.В. – начальник отдела по надзору в теплоэнергетике, (391) 226-37-27; Карелин А.Е. – начальник отдела по надзору в горной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности, (391) 226-37-13; Анцигин А.О. – начальник отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (391) 226-37-05; Васильев А.В. – начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями, (391) 226-37-14; Гурин И.И. – и.о. начальника отдела горного и технологического надзора по Республике Хакасия, (3902) 27-44-49; Яровицкий О.В. – начальник энергонадзора по Республике Хакасия, (3902) 27-27-82; Рубан А.Р. – начальник Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности, (3952) 24-36-95; Полякова Е.Г. – начальник Прибайкальского территориального отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, (3952) 20-08-35; Головина Т.М. – начальник отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками, (3952) 20-66-48; Жарков А.А. - начальник Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			сооружениями, (3952) 20-66-81; Глущенко Е.А. – и.о. начальника отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону, (39194) 8-22-50; Богуш Е.В. – начальник Братского территориального отдела технологического и энергетического надзора, (3953) 41-64-02 (на период отсутствия – лица, их замещающие)